

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție : MD-1655702463496 din 20 iun 2022						
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Gresie	Gresie	Polonia	Cerrad	6x25 cm Culoare sură, domeniu de Utilizare interior	Gresie 6,5x24,5 cm Culoare sură, domeniu de Utilizare interior	Conform legislației RM.
Profil de colț	MEGA	Polonia	Premium Profil	Lațime(mm) -25 Lungime(mm) -3000 Material - aluminiu Tip -cornier	COLȚAR din aluminiu MEGA 0.40mm (25x25mm)	Conform legislației RM.
Silicon universal 1001U	Silicon universal	BG	Importator Bem Inna SRL	Culoarea – gri Destinație – universal Temperatura de aplicare(c)- de la +5 până la +40 Termen valabilitate -12 luni Volum(ml) -280	Culoarea – alb Destinație – universal Temperatura de aplicare(c)- de la +5 până la +40 Termen valabilitate -12 luni Volum(ml) -280	Conform legislației RM.
Silicon acril	Silicon acril	BG	Importator Bem Inna SRL	Culoare -albă Destinație -universal Timp uscare(min) -30 Volum(ml) -300	Culoare -albă Destinație -universal Timp uscare(min) -30 Volum(ml) -300	Conform legislației RM.
Grund betonocontact	ULTRA BETON	RM	Cheton Gup SRL	Baza –acrilat Destinație-suprafețe slab ab-sorbante Domeniu utilizare-exterior și interior Greutatea(kg) -13,5 Termen valabilitate(luni)-18 Timpul uscării(ore) -24	Baza –acrilat Destinație-suprafețe slab ab-sorbante Domeniu utilizare-exterior și interior Greutatea(kg) -13,5 Termen valabilitate(luni)-18 Timpul uscării(ore) -24	Conform legislației RM.
Plasă rabița	Plasă rabița	Ucraina	Ongrochim	Ochiul(mm) -60*60 Grosimea sîrmă(mm) - 3 Înălțimea(m) -2	Ochiul(mm) -65*65 Grosimea sîrmă(mm) - 2,5 Înălțimea(m) -1,5	Conform legislației RM.
Plasă de armare cu fibre de sticlă	Plasă de armare din fibra de sticlă	Ucraina/PRC	Premium Profil	1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5x5mm	1x50m , Densitatea (g/m2) 160, Dimensiunea ochiului 5x5mm	Conform legislației RM.
Cerestrea tivită	Cerestrea tivită	Ucraina	Importator Î.I. „Caliga Valeriu,,	Lungime(mm) -6000 Lațime(mm) -100 Grosime(mm) -50	Lungime(mm) -6000 Lațime(mm) -100 Grosime(mm) -50	Conform legislației RM.
Dizolvant	Dizolvant 646	RM	Cheton Gup SRL	Dizolvant 646 p/u diluarea vopselelor, 0,9 l	Dizolvant 646 p/u diluarea vopselelor, 0,9 l	Conform legislației RM.
Disc debitat metal/inox	Disc debitat metal/inox	PRC	ProfMet Grup SRL	D 125x1,0x22,23	Disc universal pentru taiere metal și inox D 125x1,0x22	Conform legislației RM.
Disc debitat metal	Disc debitat metal	PRC	ProfMet Grup SRL	D 230x2.0x22,23	Disc debitat metal D 230x1,9x22	Conform legislației RM.
Electrozi de sudură	Electrozi de sudură	Romania	Madeco	3.2x350mm 4.5 kg	3.2x350mm 4.5 kg	Conform legislației RM.
Peliculă transparentă	Peliculă transparentă	Turcia	Premium Profil	Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3	Culoare –transparentă Grosimea(mcr) -100 Lungimea(m) -100 Lățimea(m) -3	Conform legislației RM.

Cuie	Cuie	Ucraina	Madeco	Cuie pentru constructii 3x70mm	Cuie pentru constructii 3x70mm	Conform legislatiei RM.
Cuie	Cuie	Ucraina	Madeco	Cuie pentru constructii 3x80mm	Cuie pentru constructii 3x80mm	Conform legislatiei RM.
Cuie	Cuie	Ucraina	Madeco	Cuie pentru constructii 3x100mm	Cuie pentru constructii 3x100mm	Conform legislatiei RM.
Sîrmă arsă	Sîrmă arsă	Ucraina	Madeco	Diametru(mm) -3.	Sîrmă arsă Diametru(mm) -3.	Conform legislatiei RM.
Polistiren expandat	Polistiren expandat	RM	Supraten	Marca –EPS 50Grosime(mm) -50 Lățime(mm) - 500 Lungime(mm) -1000	Marca –EPS 50Grosime(mm) -50 Lățime(mm) -500 Lungime(mm) -1000	Conform legislatiei RM.
Amestic uscat	Knauf MP-75	RM	MCF	MP-75, Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 25 kg, mărimea granulelor 0,1 – 0,3 mm, consumul materialului 1,0 – 1,3 kg/m2/1mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 – 2mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. SM 262:2005	Tencuiala pe baza de ipsos Knauf MP-75 este o tencuiala mecanizata de ipsos, utilizata pentru incaperi cu umiditate normala, la pereti si tavane, disponibila la sac de 30 kg.	Conform legislatiei RM.
Clei teracotă	CLASS NAȘ	RM	Supraten	Ambalaj saci de hîrtie a câte 25 kg, Pentru gresie si faianta ceramică. Domeniul de utilizare exterior si interior. Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 12 luni.	CLASS NAȘ — Ambalaj saci a câte 25 kg adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.	Conform legislatiei RM.
Glet pe baza de ipsos	EUROFIN	RM	Supraten	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg, Pentru gletuire continua, culoare alb; Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min. 6 luni.	Glet pe bază de ipsos Alb pentru lucrări la interior EUROFIN saci de hîrtie/polietilenă a câte 18 kg	Conform legislatiei RM.
Surub	Surub autoforant	PRC	ProfMet Grup SRL	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x45mm	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal LIDER 4,2x51mm	Conform legislatiei RM.
Bulon zincat cu piuliță și rondelă	Bulon zincat cu piuliță și rondelă	PRC	ProfMet Grup SRL	Dimensiuni(mm):8*80;	Bulon zincat cu piuliță și rondelă Dimensiuni(mm):8*80;	Conform legislatiei RM.
Burghiu	Burghiu p/u metal	PRC	ProfMet Grup SRL	Destinație: metal; Diametru(mm): 10.2; Lungimea(mm): 133; lungimea lucru(mm): 87; Material: HSS_G.	DIN338 Burghiu p/u metal industrial "EXTRA" oțel HSS / KEIL 10,2x87x133	Conform legislatiei RM.
Sîrmă	Sîrmă	Ucraina	Madeco	Diametrul(mm): 5.5;	Sîrmă Diametrul(mm): 5.5;	Conform legislatiei RM.
Plasă	Plasă	Ucraina	Ongrochim	Diametru(mm): 5.5; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm): 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR	Diametru(mm): 5.5; Dimensiunea ochiului(mm): 100x100; Lățimea(mm): 1000; Lungimea(mm): 2000; Materia: sîrmă VR	Conform legislatiei RM.
Pistol	Pistol silicon			Destinație:silicon;	Pistol Destinație:silicon	Conform legislatiei RM.
Tablă cutată	Tablă cutată	Koreea	Bravo Profil	Grosimea(mm) 0.4; Înălțimea profilului(mm): 10; Culoare: argintiu; 1150x2000mm- 45buc; 1150x1000mm- 45buc; 1150x600mm- 84buc; Garanție: minim 20ani (Corozie); min.10ani(caracteristicile de culoare)	Grosimea(mm) 0.4-0.45; Înălțimea profilului(mm): 10; Culoare: argintiu; 1150x2000mm- 45buc; 1150x1000mm- 45buc; 1150x600mm- 84buc; Garanție: minim 25ani (Corozie); min.10ani(caracteristicile de culoare)	Conform legislatiei RM.

Tablă zincată	Tablă zincată	Romania	LibertiGalati SA	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.45; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Culoare: argintiu; Grosimea(mm): 0.45; Lățimea(mm):1000; Lungimea(mm): 2000;	Conform legislatiei RM.
Ardezie ondulată	Ardezie ondulată	Ucraina	Ivano francovsk	Culoare:sur; Lungimea(mm):1750; Lățimea(mm)1130;	Ardezie ondulată Culoare:sur; Lungimea(mm):1750; Lățimea(mm)1130; model nou colt taiat grosime 5,8	Conform legislatiei RM.
Placaj	Placaj	Ucraina	M-crisco SRL	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 8	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 8	Conform legislatiei RM.
Placaj	Placaj	Ucraina	M-crisco SRL	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 10	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 10	Conform legislatiei RM.
Placaj	Placaj	Ucraina	M-crisco SRL	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 12	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 12	Conform legislatiei RM.
Placaj	Placaj	Ucraina	M-crisco SRL	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 18	Mărimea(mm):1525x1525; Grisimea(mm): 18	Conform legislatiei RM.
Var hidratat uscat	Var hidratat uscat	Slovacia	Carmeuse	Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12;	Ambalaj(kg); 20; Termen valabilitate(luni): 12;	Conform legislatiei RM.
Ciment	Marca: 400	RM	Lafarge	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Ambalaj saci de hîrtie/polietilenă a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca: 400 Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. GOST 10178-85	Conform legislatiei RM.
Roabă	CAT-LUX	PRC	Catadani	Volum(l)100; Număr roti; 1; Roată cu rulment 4.00-8;	CAT-LUX Volum(l)100; Număr roti; 1; Roată cu rulment 4.00-8;	Conform legislatiei RM.
Disc diamant continuu	Disc diamant continuu	PRC	ProfMet Grup SRL	D 230x2.0x22,23	Disc diamant continuu D 230x2,4x22,23	Conform legislatiei RM.
Burghiu beton	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	SDS-Plus 6x210	Burghiu beton SDS-Plus 6,0x210	Conform legislatiei RM.
Burghiu beton	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	Destinație:beton; Diametrul(mm): 20;Lungimea(mm): 600; Material: oțel; Tip tija:SDS-Plus;	Destinație:beton; Diametrul(mm): 20;Lungimea(mm): 610; Material: oțel; Tip tija:SDS-Plus;	Conform legislatiei RM.
Adeziv PVA	Adeziv PVA	RM	Cheton Gup SRL	Baza: apa; Culoarea: alb; Destinație: universal; Utilizarea: interior; Greutatea(kg): 0.9.	Adeziv PVA Baza: apa; Culoarea: alb; Destinație: universal; Utilizarea: interior; Greutatea(kg): 0.9.	Conform legislatiei RM.
Placă OSB	OSB	Romania	Arabesque SRL	2500x1250x10mm	Placă OSB 2500x1250x10mm	Conform legislatiei RM.
Placă OSB	OSB	Romania	Arabesque SRL	2500x1250x12mm	Placă OSB 2500x1250x12mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu beton	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	SDS-Plus 8x210	Burghiu beton SDS-Plus 8x210	Conform legislatiei RM.
Burghiu beton	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	SDS-Plus 10x210	Burghiu beton SDS-Plus 10x210	Conform legislatiei RM.
Disc abraziv pentru metal	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	Dimensiuni(mm): 125x6.0	Disc abraziv pentru metal Dimensiuni(mm): 125x6.0	Conform legislatiei RM.

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3

În calitate de : manager