

Investitor  
Obiect

Primaria Cantemir

**Repararea unei portiuni a drumului de pe str.Mihai  
Eminescu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LOTUL 4</b>				
1		Repararea unei portiuni a drumului de pe str.Mihai Eminescu				
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			489,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	110,71
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	358,68	333,57
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	535,79	12,28
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	32,55
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			31,18
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	519,68	31,18
4	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2			1 599,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2540	57,66	17,58
	141112220 1759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	3,1400	450,00	1 413,00
	341054000 5606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,2540	520,00	158,50
	295227000	Incarcator 5t	h-ut	0,0210	398,40	10,04

1	2	3	4	5	6	7
	7002					
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			707,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	535,79	707,25
6	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			1 329,27
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	138,38
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	8 500,00	1 190,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	24,00	0,89
7	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t			1 463,52
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7800	57,66	53,97
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1 356,52	1 360,59
	271060342 0377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	313,85	48,96
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			144,18
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,30
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 356,52	127,51
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 356,52	4,07
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	313,85	4,29

Intocmit SA"Drumuri-Cahul"  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)