

DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REEVALUARE

în baza: deciziei ANSC (decizia ANSC nr. 03D-155-25 din 19.02.2025); raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

ANSC prin decizia Nr. 03D-155-25 din 19.02.2025 a dispus reevaluarea ofertei SRL Valdcongrup pentru lotul nr. 2: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Decizie de reevaluare Nr. 383/25 din 12 martie 2025 pentru lotul nr. 2 a licitației ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 din 8 octombrie 2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor)	Nu. Nr:

<i>desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca
Cod CPV	45232150-8
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726143186889
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726143186889?tab=contract-notice
	Data publicării: 12 septembrie 2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4593&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	Data: BAP nr. 67 din 23 august 2024
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (<i>după caz</i>)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	51 100 533,33 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

17 sept 2024, 15:08

Subiectul întrebării:

LOT I

Întrebare:

2-2-1 _poz. 70, 71, 85 _Capac compozit _ în resurse aplicați norma de 1,02 buc, rezultă că avem 35,70 bucăți?

Răspuns (20 sept 2024, 17:13):

În proiect sunt prevăzute în total 35 capace de compozit (2-2-1 poz. 70, 71, 85). Se aplică norma de 1,02 pentru materiale mărunte neprevăzute.

Data:

18 sept 2024, 09:13

Subiectul întrebării:

solicitare catre participantii

Întrebare:

faceți va rog analiza pieței și ofertelor propuse nu uitați că deja calul nu costă 1 rubla Prostie de a micsora suma estimativă cu 40%

Răspuns (20 sept 2024, 17:14):

La pregătirea ofertelor operatorii economici vor prevedea toate cheltuielile necesare, și își vor asuma toate riscurile (inflație, fluctuație prețuri) în cadrul viitorului contract pentru execuția lucrărilor care fac obiectul prezentei licitații.

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Data:

20 sept 2024, 10:31

Subiectul întrebării:

STATIA DE DEZINFECTARE

Întrebare:

Publicați va rog proiectul pentru stația de dezinfectare 12/21-A-1-TH pentru lotul 3

Răspuns (23 sept 2024, 14:01):

La solicitarea dumneavoastră publicăm actele menționate.

Data:

23 sept 2024, 08:35

Subiectul întrebării:

Devizele locale lotul 3

Întrebare:

Buna ziua! Va rog frumos sa publicati devizle in WORD pentru lotul 3 Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Răspuns (23 sept 2024, 14:02):

La solicitarea dumneavoastră publicăm actele menționate.

Data:

25 sept 2024, 13:47

Subiectul întrebării:

caiet

Întrebare:

Deviz -oferta Alimentarea cu energie electrica (marca AEE), poz 2-кабель СИП-3 сеч. 50мм2,920м, intrebare, denumirea completa a conductorului: СИП-3 3x50?

Răspuns (25 sept 2024, 16:36):

Denumirea conductorului este СИП-3 3x50.

Data:

25 sept 2024, 14:04

Subiectul întrebării:

CAIET

Întrebare:

LOT 4, VASILCAU, SOROCA, Deviz -oferta Alimentarea cu energie electrica (marca AEE), poz 2-кабель СИП-3 сеч. 50мм2,920м, intrebare, denumirea completa a conductorului: СИП-3 3x50?

Răspuns (25 sept 2024, 16:36):

Denumirea conductorului este СИП-3 3x50.

Data:

25 sept 2024, 16:12

Subiectul întrebării:

lista de cantitati. LO1. DEVIZ 4-2-2

Întrebare:

POZ 6-ce material trebuie de prevazut? conductor СИП-70мм2? cite fire? sau conductor AC -70? NU E CLAR?r ectificati

Răspuns (25 sept 2024, 16:37):

conductor СИП-70мм2.

Data:

25 sept 2024, 16:15

Subiectul întrebării:

lista de cantitati. LO1. DEVIZ 4-2-2

Întrebare:

POZ 9 - Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale.... INTREBARE : de ce a fost lichidat materialul din pozitie. si utilajul? din ce va fi priza de pamint si kum vor fi batiti electrozii in pamint fara mecanism de batere?

Răspuns (25 sept 2024, 16:39):

Operatorii economici vor prevedea în devizul ofertă toate resursele necesare pentru această poziție.

Data:

25 sept 2024, 16:19

Subiectul întrebării:

lista de cantitati. LO1. DEVIZ 4-2-2

Întrebare:

poz 34---resurs Copacel K-7?... copacii crese in parc...scriti corect

Răspuns (25 sept 2024, 16:45):

Această resursă este prevăzută și în alte devize pentru lucrări similare care au codul simbol: 154666

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 23 septembrie 2024 pentru lotul 3 au fost adăugate fișierele (la solicitarea ofertanților): th_statie_dezinfectie_slobozia_cremene_11-20.pdf 12-21-ae-slobozvaran cam2,5x2 f1b.docx 12-21-a s.varancau soroca aee xent f1.docx 12-21-a- pg slobozia varancau.rtf f1b.docx 11-20-ae-sec2-sloboziacrem acz24 f1b.docx 12-21-a1-cba st dezinf ssloboz varanc.rtf f1b.docx slobozia vrancauth_statia de dezinfectare-12-21.pdf 12-21-a1-th st dezinf sloboz varancau.rtf f1b.docx 12-21-a1-utilaj st dezinf sloboz varanc.rtf f1b.docx
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare <i>(după caz)</i>	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achizitii.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Platforma a transferat automat data deschiderii de la 7 octombrie 2024 11:00 la 8 octombrie 2024 15:52

Rezumatul modificărilor	La 23 septembrie 2024 a fost modificat anunțul de participare (a fost corectată denumirea
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

	lotului 2 al licitației)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achizitii.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Platforma a transferat automat data deschiderii de la 7 octombrie 2024 11:00 la 8 octombrie 2024 15:52

5. Până la termenul-limită (data 23 septembrie 2024, ora 11:00), au depus oferta operatorii economici:

Pentru lotul 2 Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca: 11 operatori economici:

Nr	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Fedion-Com	1004607000666	Administrator MÎNĂSCURTĂ ION
2.	Valdcongrup SRL	1009600000374	Administrator ȚURCAN DENIS
3.	SC Foremcons SRL	1005600001878	Administrator AXENTII DUMITRU
4.	SRL AM SISTEME	1010600043517	Administrator MEREACRE ANDREI
5.	Polimer Gaz Construcții S.R.L.	1002600040564	Administrator CIOCAN ALEXANDRU
6.	Orizont	1003600059222	Administrator LIPCAN VASILE
7.	Laiola	1003600039415	Administrator COMANAC ION
8.	Compania Termosistem SRL	1003600117881	Administrator URSU VALERIU
9.	Drostal	1009607000546	Administrator COJOCARI ARTUR
10.	Izodromgaz	1003600020891	Administrator MISCU ALEXEI
11.	Polimer Gaz Conducte	1002600040678	Administrator COCÎRLĂ SERGHEI

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

ACEST LOT ESTE REEVALUAT ÎN URMA DECIZIEI ANSC NR03D-155-25 Data: 19.02.2025:

Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Tabel partea întâi

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Fedion-Com	Valdcongrup SRL OFERTĂ REEVALUATĂ	SC Foremcons SRL OFERTĂ EVALUATĂ	SRL AM SISTEME
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat	REEVALUAT: Nu corespunde	Prezentat	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Propunerea financiară	Prezentat	REEVALUAT: Nu corespunde	Prezentat	
DUAЕ	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni	Prezentat 9 luni	Prezentat 9 luni	Prezentat 9 luni	
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
DUAЕ	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat	REEVALUAT: Nu corespunde	Prezentat	
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Cerere de participare (anexa nr. 7)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13)	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	

Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	

grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Raport financiar pe anul 2023	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Deviz de cheltuieli	Prezentat	REEVALUAT: Nu corespunde	Prezentat	
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat	Prezentat	Prezentat	

Tabel partea a doua

Denumire document	Denumirea operatorului economic
--------------------------	----------------------------------------

	Polimer Gaz Construcții S.R.L.	Orizont	Laiola	Compania Termosistem SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garația pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.				
Declarație privind				

dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data				

deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2023				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

Tabel partea a treia

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Drostal	Izodromgaz	Polimer Gaz Conducte	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

executare Max 9 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt				

îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2023				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier				

și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
ACEST LOT ESTE REEVALUAT ÎN URMA DECIZIEI ANSC

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca	SRL Fedion-Com	8 639 889,44 MDL	Una lucrare	- Au fost solicitate clarificări	+
	Valdcongrup SRL Ofertă reevaluată	8 825 850,59 MDL	Una lucrare	+	- Au fost solicitate clarificări
	SC Foremcons SRL Ofertă evaluată	9 118 302,40 MDL	Una lucrare	+	+
	SRL AM SISTEME	9 232 996,56 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
	Polimer Gaz	9 498 023,30	Una	Oferta nu a fost	Oferta nu a fost

Construcții S.R.L.	MDL	lucrare	evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Orizont	10023518,49 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Laiola	10104933,50 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Compania Termosistem SRL	10132386,58 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Drostal	10232123,64 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus
Izodromgaz	10559959,67 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins,	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins,

				descalificat sau exclus	descalificat sau exclus
	Polimer Gaz Conducte	10704674,89 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus	Oferta nu a fost evaluată deoarece ofertantul clasat pe locul 2 după preț nu a fost respins, descalificat sau exclus

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

ACESTE CLARIFICĂRI AU FOST TRANSMISE ÎN CADRUL DECIZIEI ÎNȚIALE CARE A FOST CONTESTATĂ:

Lotul 2 Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
17.10.2024	Fedion-Com SRL	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL Fedion-Com la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele: Contractele și recepțiile lucrărilor menționate de dvs. în	Justificare Prin prezenta, Fedion-Com S.R.L., pe marginea procedurii ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 din 08.10.2024 cu privire la achiziționarea lucrărilor de Construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca, Va informăm despre următoarele: - În Anexa Nr. 13 la documentația standard – Declarația privind lista principalelor obiecte executate în ultimul an de

		<p>anexele nr. 12 și nr. 13 nu întrunesc cerințele stabilite la pct. 16 din anunțul de participare al licitației: „experiența similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) care este demonstrată în modul următor (Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.)”:</p> <p>Cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr.12 și nr. 13);</p> <p>sau</p> <p>Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea</p>	<p>activitate a fost comisă o omisiune, astfel a fost indicat eronat contractul încheiat și executat cu Primăria or. Dondușeni, acesta fiind din anul precedent (2022). Astfel, atașat expediem formularul Nr. 13 corectat, în care sunt indicate 2 obiecte de lucrări similare, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia” Contract Nr.70 din 28.09.2022 încheiat cu Primăria s. Pelinia pentru suma de 7 393 722,41 lei inclusiv TVA, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 25.08.2023 2. “Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiect Nr.201713. Etapa IV (Repetat)” Contract Nr.129 din 24.12.2022 încheiat cu Primăria or. Dondușeni pentru suma de 5 070 313,47 lei inclusiv TVA, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 21 decembrie 2023 Suma cumulativă a acestor 2 contracte cu lucrări similare obiectului achiziției în cauză constituie 12 464 035,88 lei inclusiv TVA, fapt ce reprezintă 120,21% din valoarea ofertei prezentate de către Fedion-Com S.R.L. în cadrul procedurii de achiziție publică
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> <p>Respectiv solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>vizate, astfel încadrându-se perfect în cerințele anunțului de participare și a legislației în vigoare în ceea ce ține de nivelul minim de experiență pentru calificare.</p> <p>Suplimentar, atașat prezentei justificări expediem contractele menționate, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor aferente acestor contracte, precum și recomandările din partea beneficiarilor lucrărilor.</p>
7.11.2024	SRL Valdcongrup	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele:</p> <p>Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta SRL Valdcongrup este anormal de scăzută (valoarea ofertei</p> <p>8 825 850,59 MDL fără TVA, valoarea estimată a lotului 12 599 383,33 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4</p>	<p>Prin prezenta VALDCONGRUP SRL, vă aduce la cunoștință că în cadrul Licităției Publice pentru proiectul LOT II “Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca” la obiectivul ”Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca” publicat în sistemul M-Tender cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 din data de 08 octombrie 2024 ora 15:52 în conformitate cu art. 66 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct.</p>

		<p>legea 131/2015.</p> <p>În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele:</p> <p>TEXTUL COMPLET AL SCRISORII SE ANEXEAZĂ PE PLATFORMĂ</p> <p>LOT II _ Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului</p> <p>Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca</p> <p>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorilor.</p> <p>În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Valdcongrup.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>136, alin (7) alin (8) al Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.669 din 27.05.2016, vă prezintă următoarele clarificări care se referă la fundamentarea economică și a modului de formare a prețului la oferta propusă. La elaborarea devizelor-ofertă, "Valdcongrup" SRL s-a ghidat de cadrul de reglementare în construcții conform NCM L.01.01-2012 "Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", "Regulamentul cu privire la achizițiile publice de lucrări".</p> <p>1. Valdcongrup SRL menționează că beneficiază, de condiții deosebit de favorabile pentru procurarea materialelor de construcție, având reduceri semnificative de la furnizorii de materiale de construcții după cum urmează: Pentru justificarea prețului manoperei, "Valdcongrup" SRL menționează că costul manoperei din oferta înaintată (70 lei/oră) este calculat conform AMENDAMENT CP CP L.01.02:2012/A3:2024 - Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții al Ministerului Economiei și</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Infrastructurii al Republicii Moldova și reprezintă salariul mediu în întreprinderea "Valdcongrup" SRL". (vezi Anexa 1)</p> <p>Pentru justificarea valorilor cheltuielilor de regie menționăm că în elaborarea ofertei, au fost introduse valori proprii a "Valdcongrup" SRL prin urmare: Cheltuielile de regie constituie 8% în comparație cu 14.5% din devizul lucrărilor estimate și au fost calculate conform "Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018" (vezi Anexa 2). Conform calculelor obținute avem o valoare de 7%, ținând cont de condițiile de lucru pe timp friguros, compania Valdcongrup SRL anticipează o majorare a cheltuielilor, de aceea adoptă cheltuielile de regie în valoare de 8%</p> <p>Pentru justificarea valorilor beneficiului de deviz menționăm că în elaborarea ofertei, au fost introduse valori proprii a "Valdcongrup" SRL. Prin urmare: Beneficiu de deviz constituie 3% în comparație cu 6 % din devizul lucrărilor estimate și au fost calculate conform "Scrisoare informativ-normativă nr.10/1-0086 cu</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018”(vezi Anexa 3) Cheltuieli de transport constituie 4% au fost calculate conform recomandărilor din ” Scrisoare informativ- normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018” pentru rețele liniare de apeduct și canalizare (instalații conexe) - Modificarea valorilor cheltuielilor de regie este permisă conform pct. 2 din Scrisoare informativ- normativă nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018, cu condiția includerii calculelor proprii. Prin urmare anexăm Calculul beneficiului de deviz în întreprinderea ”Valdcongrup” SRL și Calculul cheltuielilor de regie în întreprinderea ”Valdcongrup” SRL. Observații generale conform scrisorii nr. 639 din 07 noiembrie 2024: - Devizul nr. 05/24 Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s.Racovat.Etapa II,sectorul 4. - Rețele exterioare de alimentare cu apa.Obiect nr.05/24</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Expunem următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clarificarea în denumirea materialelor se rezumă la utilizarea sintagmei "Inel" / "Plăci" - în acest sens diferența în aceste materiale nu există, aceasta o vedem în denumirea concretă a materialului utilizat și cantitatea de beton necesară pentru fabricarea lui, (ex. КЦ-20-9 0,59 м3 - Кольца стеновые по Серии 3.900-3 КЦ 20-9 б) - Диаметр наружн. (мм): 2200, - Диаметр внутр. (мм): 2000, - Высота (мм): 890 Масса (кг): 1480 - Объем бетона (м3): 0,59 <p>Expunem următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La elaborarea ofertei tehnice a fost comisă o eroare la introducerea prețului pentru materialul bitum, la evaluarea ofertei au fost calculate o divergență de circa de + 8 275.5 lei (0.23%) care va fi acoperită din surplusul altor rezerve aplicate la elaborarea ofertei tehnice. <p>În concluzie S.R.L. "VALDCONGRUP" a justificat prețul ofertei înaintate în cadrul Licitației Publice sus menționate și a îndeplinit toate cerințele calitativ și cantitativ prevăzute în caietul de sarcini și argumentele de rigoare prezentate.</p> <p>Totodată garantăm executarea lucrărilor în</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>termenii indicați în conformitate cu caietul de sarcini fără modificarea costului din oferta tehnică prezentată de compania “Valdcongrup” SRL</p> <p>Textul complet al scrisorii se anexează pe platformă</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLARIFICĂRI TRANSMISE ÎN CADRUL REEVALUĂRII OFERTELOR PENTRU LOTUL NR. 2 (DISPUSĂ PRIN DECIZIA ANSC NR. 03D-917-24 Data: 17.12.2024):

Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
4.12.2024	<p>SRL Fedion-Com, Valdcongrup SRL, SC Foremcons SRL,</p> <p>SRL AM SISTEME, Orizont SA, Laiola SRL, Compania Termosistem SRL,</p> <p>Drostal SRL, Izodromgaz SRL, Polimer Gaz Conducte SRL</p>	<p>Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord în cadrul licitației № ocds-b3wdp1-MD-1726143186889</p> <p>Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor</p>	<p>Unii dintre ofertanți au prelungit ofertele și garanțiile acestora.</p>

		<p>de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca din 8 octombrie 2024: solicită participanților la lotul nr. 2 de la procedura menționată să prelungească valabilitatea ofertelor și a garanțiilor acestora cu 30 de zile.</p> <p>Termen: vă solicităm să prezentați ofertele și garanțiile prelungite, până la finele ultimei zile de valabilitate a ofertelor și garanțiilor.</p> <p>Ofertele și garanțiile prelungite vor fi prezentate semnate electronic și transmise cu scrisoare de însoțire la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md</p>	
30.12.2024	<p>Valdcongr up SRL</p> <p>SC Foremcons SRL</p> <p>Prosperus-Cons SRL</p> <p>SRL Fedion-Com</p> <p>Polimer Gaz Constructii S.R.L.</p> <p>SRL Laiola</p>	<p>Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord în cadrul licitației № ocds-b3wdp1-MD-1726143186889</p> <p>Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.</p>	Ofertanții au prelungit garanțiile și ofertele

		<p>Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca din 8 octombrie 2024: solicită participanților la lotul nr. 2 de la procedura menționată să prelungească valabilitatea ofertelor și a garanțiilor acestora cu 30 de zile.</p> <p>Termen: vă solicităm să prezentați ofertele și garanțiile prelungite, până la finele ultimei zile de valabilitate a ofertelor și garanțiilor.</p> <p>Ofertele și garanțiile prelungite vor fi prezentate semnate electronic și transmise cu scrisoare de însoțire la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md</p>	
18.12.2024	Valdcongrup SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, în procesul de reevaluare a conformității ofertei depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra, conform Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-917-24 Data:</p>	<p>Prin prezenta VALDCONGRUP SRL, vă aduce la cunoștință că în cadrul Licitației Publice pentru proiectul LOT II "Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca" la obiectivul "Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul</p>

	<p>17.12.2024, solicită următoarele clarificări:</p> <p>Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta SRL „Valdcongrup este anormal de scăzută, unul din materialele oferite cu preț anormal de scăzut fiind „Trassgel (bentonita activă pt. fluid de foraj cal. II)”.</p> <p>În baza principiului de minimizare a riscurilor autorităților contractante, Agenția de Dezvoltare Regională Nord urmează să se asigure de sustenabilitatea prețului propus de către „Valdcongrup” SRL pentru „Trassgel”, în acest sens autoritatea contractantă urmează să identifice actele din care să rezulte informațiile date, însă fără a se limita la acestea, în speță, informații contabile sau eventuale invoce-uri de import, care să demonstreze existența stocurilor la furnizor pentru viitoarea executare conformă a contractului.</p> <p>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior, cu prezentarea actelor confirmative.</p> <p>În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL</p>	<p>proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca" publicat în sistemul M-Tender cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 din data de 08 octombrie 2024 ora 15:52 în conformitate cu art. 66 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 136, alin (7) alin (8) al Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.669 din 27.05.2016, vă prezintă următoarele clarificări care se referă la identificarea actelor care demonstrează existența stocurilor la furnizor pentru viitoarea executare conform contractului. În acest sens vă prezentăm proforma - invoice nr. 2024-V001-61-000077 din 27.05.2024 eliberată de Bento Product pentru compania “Gama Vilo Service” SRL și specificația tehnică a materialului “Trassgel (bentonită activă pentru fluid de foraj)” vezi anexa A</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>„Valdcongrup”.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	
26.12.2024	Valdcongrup SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de reevaluare a conformității ofertei (dispusă prin decizia ANSC nr. 03D-917-24 din 17.12.2024) depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele:</p> <p>Din partea SRL Valdcongrup a fost recepționată scrisoarea nr. 167 din 20.12.2024. În cadrul acesteia este anexat proforma - invoice nr. 2024-V001-</p>	<p>Prin prezenta VALDCONGRUP SRL, vă aduce la cunoștință că în cadrul Licităției Publice pentru proiectul LOT II “Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca” la obiectivul ”Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca” publicat în sistemul M-Tender cu nr. oeds-b3wdp1-MD-1726143186889 din data de 08 octombrie 2024 ora 15:52 în conformitate cu art. 66 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 136, alin (7) alin (8) al Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.669 din 27.05.2016, vă prezintă următoarele clarificări care se referă la divergențele constatate de grupul de lucru în denumirea materialului trassgel si bentonită. În acest sens explicăm faptul bentonită (trassgel) sunt lichide de foraj și constau</p>

		<p>61-000077 din 27.05.2024 eliberată de Bento Product pentru compania "Gama Vilo Service" SRL și specificația tehnică a materialului Bentodrill-P. Totodată în devizul ofertă a SRL Valdcongrup materialul bentonită este descris în felul următor: Trassgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II. Respectiv este o necorespondere între cele două tipuri de bentonită: Trassgel și Bentoprodrill-P. În acest sens solicităm să clarificați divergențele constatate.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>din amestecuri de praf compozit care la amestecare în proporții specifice de apă sunt utilizate la executarea forajelor orizontale sau verticale ca protejarea, întărirea, lubrifierea și egalarea sarcinilor la efectuarea canalelor închise ale sondelor. Caracteristicile principale care caracterizează proprietățile la trassgel sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - randamentul (200 mesh) - PH-ul apei utilizate 8.5-9.5 - densitatea (depinde de cantitatea de apă utilizată) <p>În fișa tehnică a betonitei de marca comercială BENTOPRODRILL-P comercializată de Bento Product sunt indicate aceste specificații. Și ele corespund caracteristicilor la trassgel. Bento Product comercializează această betonită sub marca comercială BENTOPRODRILL-P fără a indicat și termenul trassgel. Or cuvântul trassgel nu este universal răspândit în toate statele lumii. Drept dovadă, în motorul de căutare Google, la indicarea acestui cuvânt apar doar câteva pagini din România:</p> <p>https://www.google.com/search?q=%22trassgel%22</p> <p>Iar aici putem compara chiar și betonita de la compania Bento Product și BentoFlux SA.:</p>
03.01. 2025	Valdcongrup SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de reevaluare a conformității ofertei (dispusă prin decizia ANSC nr. 03D-917-24 din 17.12.2024) depuse</p>	<p>Prin prezenta VALDCONGRUP SRL, vă aduce la cunoștință că în cadrul Licitației Publice pentru proiectul LOT II "Lotul nr. 2 - Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca" la obiectivul "Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă</p>

	<p>de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele:</p> <p>Din partea SRL Valdcongrup a fost recepționată scrisoarea nr. 177 din 30.12.2024. În cadrul acesteia este explicat faptul că bentonita (trassgel) sunt lichide de foraj și constau din amestecuri de praf compozit care la amestecare în proporții specifice de apă sunt utilizate la executarea forajelor orizontale sau verticale ca protejarea, întărirea, lubrifierea și egalarea sarcinilor la efectuarea canalelor închise ale sondelor. Caracteristicile principale care caracterizează proprietățile la trassgel sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - randamentul (200 mesh) - PH-ul apei utilizate 8.5-9.5 - densitatea (depinde de cantitatea de apă utilizată). În fișa tehnică a betonitei de marca comercială BENTOPRODRILL-P comercializată de Bento Product sunt indicate aceste specificații. Și ele corespund 	<p>în s. Slobozia Cremene și s. Slobozia Vărăncău, com. Vărăncău în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca" publicat în sistemul M-Tender cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 din data de 08 octombrie 2024 ora 15:52 în conformitate cu art. 66 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 136, alin (7) alin (8) al Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.669 din 27.05.2016, vă prezintă următoarele clarificări care se referă la divergențele constatate de grupul de lucru în denumirea materialului trassgel si bentonită.</p> <p>Este necesar de specificat că conform art. 37, alin. (6) din Legea 131/2015, ”Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”, respectiv în propunerea de ofertă nu a fost inclusă denumirea mărcii comerciale, pentru a respecta specificațiile tehnice din listele cu cantități de lucrări. Având în vedere solicitarea autorității contractante, este necesar de menționat că clarificările aduse în Scrisoarea nr. 177 din 30.12.2024, Valdcongrup SRL a prezentat tipul de trassgel care va fi utilizat în executarea contractului de achiziție publică, iar acesta este trassgel de tip Bentoprodrill-P, totodată fiind aduse și dovezile justificative cu privire la precizarea prețului, dar și caracteristicile</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>caracteristicilor la trassgel. Bento Product comercializează această betonită sub marca comercială BENTOPRODRILL-P fără a indica și termenul trassgel. Or cuvântul trassgel nu este universal răspândit în toate statele lumii.</p> <p>Totodată în devizul ofertă a SRL Valdcongrup materialul bentonită este descris în felul următor: Trassgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II). Respectiv este o necorespondere între cele două tipuri de bentonită: Trassgel și Bentoprodrill-P. În acest sens solicităm să clarificați divergențele constatate și să prezentați devizele ofertei tehnice în care să fie precizat tipul de material pentru forare.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>tehnice a acestui tip de trassgel.</p> <p>În acest sens au fost modificate devizele de cheltuieli și anume a fost adăugată sintagma "Trassgel (bentonita activa p.u fluid de foraj cal. II) de tip Bentoprodrill-P", fără a modifica suma propunerii tehnice și financiare. În rezultat în devizele de ofertă a fost concretizat resursele materiale specificate în scrisoarea de clarificare, cu referința la trassgel, în contextul solicitării de clarificare.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLARIFICĂRI TRANSMISE ÎN CADRUL REEVALUĂRII OFERTELOR PENTRU LOTUL NR. 2
(DISPUȘĂ PRIN DECIZIA ANSC NR. 03D-155-25 Data: 19.02.2025):

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
26.02.2025	Valdcongrup SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de reevaluare a conformității ofertei (dispuse prin decizia ANSC nr. 03D-155-25 din 19.02.2025) depuse de Valdcongrup SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, solicităm să clarificați autorității contractante dacă dispuneți de eventuale completări privind materialul litigios și prețul acestuia, examinat în cadrul contestației depuse de către SRL „Polimer Gaz Construcții” pe marginea procedurii amintite.</p> <p>Totodată, solicităm prezentarea clarificărilor cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări.</p>	<p>Scrisoare de răspuns la clarificări</p> <p>Stimați membri ai grupului de lucru,</p> <p>Ca răspuns la solicitarea de clarificări nr. 3 la lotul 3 și nr. 5 la lotul 2 de la licitația ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 pentru Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău;</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și</p> <p>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău</p> <p>r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca din 8 octombrie 2024, vă comunică următoarele</p> <p>BENTOPRODRILL-P este în primul rând o betonită și ea poate fi utilizată pentru executarea lucrărilor prevăzute la achiziția în cauză. Pe site-ul oficial al producătorului, acesta este descris în felul următor: “BENTOPRODRILL-P is an exceptional quality, API grade, sodium activated bentonite with yield higher than 19m3/t for suspension of 15cP of apparent viscosity. It provides drilling fluid of exceptional rheological properties. It is produced from bentonite with high percentage of montmorillonite and is suitable for preparation of water-based drilling fluids for all types of</p>

		<p>drilling operations. It is well mixed with polymers and other additives.</p> <p>BENTOPRODRILL-P performs the following main functions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Excellent for lubricating and cooling the drilling bit Reduces the fluid loss through the borehole walls Efficient in removing cuttings to the surface Keeps cuttings in the suspension when the drilling is stopped Stabilizes the borehole and creates the impermeable lining on borehole walls Well combined with polymers and other additives”1 <p>Tradus:</p> <p>“BENTOPRODRILL-P este o bentonită activată cu sodiu de calitate excepțională, grad API, cu randament mai mare de 19m³/t pentru suspensie de 15cP de vâscozitate aparentă. Oferă fluidului de foraj proprietăți reologice excepționale. Este produs din bentonită cu procent ridicat de montmorillonit și este potrivit pentru prepararea fluidelor de foraj pe bază de apă pentru toate tipurile de operațiuni de foraj. Este bine amestecat cu polimeri și alți aditivi</p> <p>BENTOPRODRILL-P îndeplinește următoarele funcții principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excelent pentru lubrifierea și răcirea burghiului • Reduce pierderea de fluid prin pereții forajului • Eficient în îndepărtarea butașilor de la suprafață • Păstrează tăieturile în suspensie când găurirea este oprită • Stabilizează forajul și creează căptușeala impermeabilă pe pereții forajului • Bine combinat cu polimeri și alți aditivi” <p>Deci însăși producătorul indică că</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>BENTOPRODRILL-P este potrivit pentru toate tipurile de operațiuni de foraj și printre funcțiile sale se numără și stabilizarea forajului și crearea căptușelii impermeabile pe pereții forajului. Respectiv se poate folosi și la forajul orizontal. Mai mult, am întrebat direct producătorul pe site-ul său (https://bentoproduct.ba/en/mobile/busaci-mobile/) dacă putem utiliza BENTOPRODRILL-P pentru lucrări de foraj orizontal și el ne-a confirmat că poate fi utilizat la forări pentru țevă cu diametru mai mic de 300 mm:</p> <p>Deci BENTOPRODRILL-P poate fi utilizat și în cazul nostru, iar BENTOPRODRILL-HDD este destinat pentru țevi cu diametru mai mare, care nu sunt folosite la achiziția dată. Aici este relevantă și Decizia ANSC Nr. 03D-731-21 din 20.10.2021 pe o speță unde operatorul desemnat câștigător a indicat în deviz un alt material decât cel prevăzut în deviz însă care putea fi folosit și respectiv ANSC a considerat că ar fi disproporționată respingerea ofertei în aceste condiții:</p> <p>Sursa: Decizia ANSC Nr. 03D-731-21 din 20.10.2021</p> <p>Mai mult, „Valdcongrup” SRL a utilizat aceeași tehnologie și același tip de bentonită și la alte obiecte, inclusiv la Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești,</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>cu conectarea la apeductul existent Zălucaeni-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești, unde investitor este Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Respectiv în cadrul acelor obiecte nu au fost depistate careva neconformități la lucrările de forare executate.</p> <p>Suntem dispuși să oferim la dispoziția autorității contractante în mod gratuit o cantitate de bentonită ca mostră pentru a fi examinată, inclusiv suntem dispuși să achităm eventuale teste de laborator pentru a fi verificate caracteristicile acesteia.</p> <p>Cu respect, Denis Țurcan „Valdcongrup” SRL</p>
4.03. 2025	SC Foremcons SRL	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de SC Foremcons SRL la procedura menționată supra pentru lotul „Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca”, s-au constatat următoarele:</p> <p>Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta SRL Foremcons este anormal de scăzută (valoarea ofertei</p> <p>9 118 302,40 MDL fără TVA, valoarea estimată a lotului 12 599 383,33 MDL fără TVA, prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv</p>	<p>Prin prezenta, compania de construcții SRL “Foremcons” a recepționat scrisoarea cu nr. 681 din 04 martie 2025 pe e-mail, și Vă comunică următoarele. Compania noastră, activează în domeniul construcțiilor din anul 2005, ceea ce ne-a permis să acumulăm în cei peste 20 ani de activitate o vastă experiență în acest domeniu. Datorită acestui fapt, la moment lucrăm cu cei mai mari producători și distribuitori de materiale de construcție unde, conform contractelor de colaborare, beneficiem de cele mai mari reduceri. Drept dovadă Vă prezentăm justificarea prețului pentru obiectul “Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apa în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca” în cadrul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1726143186889, după cum urmează, prezentînd doar unii din furnizorii noștri:</p> <p>a) „Axima Grup” S.R.L. – sisteme de pompare și dezinfectare a apei, oferta</p>

	<p>cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.</p> <p>Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier Mihalachi Anatolie pentru domeniile: 2. Construcții rutiere: a) drumuri și piste de aviație, b) poduri, a expirat la 30.01.2025. Totodată din 30 ianuarie 2025, toți diriginții de șantier pentru care au fost depuse actele în cadrul licitației: Cernei Ion, Mihalachi Anatolie, Grinco Sergiu, Tîrbu Vladislav, Smetanca Radu, Mocanu Dumitru, Negura Veaceslav, trebuie să fie reconfirmați în calitate de responsabili tehnici de către Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe.</p> <p>Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național a expirat la 18.10.2024.</p> <p>În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele:</p> <p>În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării, precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat</p>	<p>comercială se anexează;</p> <p>b) „Valrom Industrie” S.R.L. – țevi și fittinguri pentru apeduct și canalizare, oferta comercială se anexează;</p> <p>c) „FEC” S.A. – elemente prefabricate din beton, factura se anexează;</p> <p>d) „Caracon Imobil” S.R.L. – beton, factura se anexează;</p> <p>e) „K1 Beton” S.R.L. – beton, factura se anexează;</p> <p>f) „Novex Prim” S.R.L. – agregate concasate din calcar (piatră spartă, pietriș), nisip, factura se anexează;</p> <p>g) „Beax Com” S.R.L. – ciment, factura se anexează.</p> <p>Legat de cuantumul valorilor cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz, reglementările naționale stabilesc valorile maxime pentru aceste tipuri de cheltuieli utilizate pentru estimarea valorilor totodată, conform prevederilor pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012 antreprenorii la elaborarea devizului ofertă vor stabili cuantumul cheltuielilor de regie, transport și beneficiului de deviz individual, însă fără a depăși valorile maxime admisibile aprobate de autoritățile de abilitate.</p> <p>Dat fiind cele menționate, prețul scăzut al ofertei nu este decât rezultatul experienței, conlucrarea cu cei mai buni producători și furnizori de materiale și a unei organizări adecvate.</p> <p>În urma solicitării de reconfirmare, anexăm certificatele de atestare actualizate.</p> <p>De asemenea, vă informăm despre o modificare în componența echipei: înlocuim certificatul emis pentru domnul Mihalachi Anatolie cu cel al domnului Mihalachi</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>în urma rectificării erorilor.</p> <p>În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Foremcons.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>Vitali, conform cerințelor. Certificatul pentru domnul Tîrbu Vlad rămâne cel publicat anterior pe platforma achizitii.md, fiind încă valabil. În ceea ce privește reconfirmarea în calitate de responsabil tehnic, aceasta se află în curs de procesare la autoritatea competentă.</p> <p>Al treilea punct menționat de dvs ține de certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național. Anexat vă prezentăm certificatul valabil la ziua de azi.</p> <p>Am analizat tabelul comparativ între devizele de cheltuieli ale proiectantului și cele ale SRL „Foremcons” și am constatat că unele divergențe de text se datorează interpretării denumirii unor materiale. Aceste discrepanțe nu afectează esențial execuția proiectului. SRL „Foremcons” a întocmit devizele de cheltuieli în conformitate cu legislația în vigoare, caietele de sarcini disponibile pe platforma achizitii.md și normele tehnice aplicabile. Ulterior semnării contractului de antrepriză, lucrările vor fi executate conform proiectelor de execuție și specificațiilor tehnice.</p> <p>În eventualitatea identificării unor erori, suntem de acord cu efectuarea corecțiilor necesare, iar devizele de cheltuieli actualizate (incluzând modificările tehnice solicitate privind denumirile elementelor prefabricate) sunt anexate. Menținem, însă, oferta financiară neschimbată.</p> <p>De asemenea, în cazul în care apar neclarități sau lipsuri, vă rugăm să nu ezitați să ne informați, astfel încât să putem</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			furniza toate actele necesare în cel mai scurt timp. Sperăm la o colaborarea prodigioasă,
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Fedion-Com	<p>Oferta este descalficată pentru lotul 2 deoarece nu întrunește cerința experienței similare pentru ultimii cinci ani de activitate: respectiv executarea în ultimii cinci ani calculați de la data deschiderii ofertelor (8 noiembrie 2024-8 noiembrie 2019) a cel puțin unui contract valoarea căruia să fie 75% din valoarea viitorului contract (valoarea ofertei SRL Fedion-Com este 10367867,33 lei cu TVA, respectiv 75% reprezintă 7775900,49 lei cu TVA). Cel mai mare ca valoarea contract prezentat de către SRL Fedion-Com este în valoare de 7393722,41 lei cu TVA Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare (com. Pelinia). Contract nr. 70 din 28.09.2022. Recepție la terminare nr. 2 din 25 august 2023.</p> <p>Totodată grupul de lucru a precăutat experiența similară a ofertantului pentru ultimul an de activitate ceea ce înseamnă executarea contractelor care în sumă totalizează valoarea ofertei: 10367867,33 lei cu TVA. Conform clarificării de la Agenția Achiziții Publice (aceasta se anexează): Experiența similară se calculează pe ultimul an de activitatea, dar nu bugetar...Respectiv, daca nu este indicat expres în legislație că se are în vedere anul bugetar...se va calcula ultimul an de activitate până la data depunerii ofertelor.</p> <p>Respectiv ultimul an de activitate al SRL Fedion-Com calculat de la data deschiderii ofertelor este 8 octombrie 2024-8 octombrie 2023.</p> <p>Grupul de lucru nu a determinat recepții la terminarea lucrărilor executate de SRL Fedion-Com care să fie semnate în această perioadă și valoarea lucrărilor căroră să reprezinte 100% din valoarea ofertei.</p> <p>În urma clarificărilor primite de la ofertant,</p> <p>Pentru experiența ultimului an de activitate au fost menționate contractele:</p>

	<p>“Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia” Contract Nr.70 din 28.09.2022 încheiat cu Primăria s. Pelinia pentru suma de 7 393 722,41 lei inclusiv TVA, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 25.08.2023</p> <p>“Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiect Nr.201713. Etapa IV (Repetat)” Contract Nr.129 din 24.12.2022 încheiat cu Primăria or. Dondușeni pentru suma de 5 070 313,47 lei inclusiv TVA, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 21 decembrie 2023</p> <p>Grupul de lucru nu poate lua în considerare pentru experiența ultimului an de activitate contractul la Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia, deoarece recepția la terminarea lucrărilor a fost semnată mai devreme de 8 octombrie 2023: respectiv la data de 25.08.2023.</p> <p>Prin urmare experiența similară din ultimul an de activitate al ofertantului nu este 12464035,88 lei cu TVA cum a menționat ofertantul în scrisoarea de clarificare.</p> <p>Totodată grupul de lucru nu a determinat alte contracte al SRL Fedion-Com recepțiile la care să fie semnate în perioada 8 octombrie 2023-8 octombrie 2024 și valoarea totală a cărora să reprezinte valoarea totală a ofertei.</p> <p>Lista de contracte ale SRL Fedion-Com se anexează mai jos de acest tabel.</p>
<p>Valdcongrup SRL</p>	<p>Oferta SRL Valdcongrup este respinsă în temeiul art. 69 alin. 6 lit. b și lit. d legea 131/2015 pentru lotul 2 (anterior aceasta a fost desemnată câștigătoare) deoarece justificările prețului anormal de scăzut prezentate de către acest ofertant nu demonstrează formarea prețului la lichidul de forare Trasel (betonita activa pt. fluid de foraj cal. II. Respectiv ofertantul nu a prezentat nici un calcul ori acte confirmative care să justifice prețul anormal de scăzut de 50 de bani pentru lichidul de forare. Totodată în Anexa A din scrisoarea Nr. 167 din 20.12.2024 transmisă de către SRL</p>

Valdcongrup, prețul pentru Bentoprodrill-P este șters. Respectiv ANSC la pagina nr. 28 din decizia Nr. 03D-155-25 Data: 19.02.2025, menționează următoarele:

Agenția constată că documentele justificative depuse de către ofertantul desemnat câștigător, nu demonstrează prețul anormal de scăzut pentru resursa „Trasgel (betonita activa pt. fluid de foraj cal. II)”, or ofertantul desemnat câștigător a probat prin documente justificative/confirmative sustenabilitatea prețului propus la resursa menționată cu trimitere la specificații tehnice, altele decât cele solicitate de către autoritatea contractantă. Grupul de lucru s-a adresat ulterior acestei decizii a ANSC către SRL Valdcongrup, dar nu a primit un răspuns privind justificarea prețului la lichidul de forare. A fost primit un răspuns de pe pagina web a producătorului lichidului de forare Bentoprodrill-P referitor de faptul că acest material poate fi utilizat la forări dirijate orizontal. Ceea ce nu corespunde cu fișa tehnică oficială a acestui material care prevede că acesta este pentru foraje verticale. Prin urmare fișa tehnică care reprezintă un document oficial a producătorului este prioritară față de o admitere cu titlu de excepție indicată pe un chat de pe o pagină web.

Și autorul proiectului, după o examinare repetată, a confirmat faptul că potrivit fișei tehnice Bentoprodrill-P se utilizează pentru forări verticale.

În temeiul respectării legii și ordinii de drept, în coroborare cu principiul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice și principiului minimizării riscului autorității contractante, operatorii economici nu trebuie să vicieze rezultatul procedurii, să depună o ofertă fermă, conformă cu cerințele autorității contractante și care să asigure execuția conformă a lucrărilor.

Antreprenorul, în oferta inițială a indicat utilizarea Trasgel, modificându-și ulterior oferta, în procesul de examinare a contestației, menționând că și în cadrul altor contracte a admis aceeași situație dar fără ca autoritatea contractantă să cunoască despre înlocuirea materialului și producătorilor, situații care sunt în proces de examinare și clarificare.

Clarificare de la Agenția Achiziții Publice privind calcularea termenului ultimului an de activitate:

Buna ziua !

Experienta similara se calculeaza pe ultimul an de activitatea, dar nu bugetar...Respectiv, daca nu este indicat expres in legislatie ca se are in vedere anul bugetar...se va calcula ultimul an de activitate pina la data depunerii ofertelor.

----- Mesaj original -----

De la: "Denis Gudumac" <denis.gudumac@adrnord.gov.md>

Către: "helpdesk" <helpdesk@tender.gov.md>

Trimis: marți, 22 octombrie, 2024 15:55:12

Subiect: ADR Nord întrebare despre experiența similară pe lucrări din ultimul an de activitate

Bună ziua,

Cerem scuze ne este necesară o clarificare referitor de experiența pe lucrări din ultimul an de activitate.

potrivit documentației standard de lucrări cerința aceasta este formulată în felul următor:

Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:

valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

referitor de această prevedere avem următoarele întrebări:

Noi avem o licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1726143186889 Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilcău, com. Vasilcău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilcău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca la care deschiderea ofertelor a fost la 8 octombrie 2024, 15:52

cel mai ieftin ofertant al lotului 2 al acestei licitații SRL Fedion-Com a prezentat ca experiență similară contractele:

Contract nr. 129 din 24/12/2022 Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Dondușeni. Obiect 201713. Etapa IV (REPETAT), în valoare de 5 070 313,47 MDL cu TVA.

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 3 din 21.12.2023

Contract nr. 70 din 28 septembrie 2022 Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare (com. Pelinia r. Drochia) în valoare de 7 393 722,41 lei cu TVA

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 2 din 25.08.2023

1. Având în vedere că deschiderea ofertelor licitației a fost la 8 octombrie 2024: Poate fi considerat contractul nr. 70 din 28/09/2022 că a fost executat în ultimul an de activitate? Procesul-verbal de recepție al acestuia a fost semnat la 25 august 2023, respectiv mai devreme de ultimul an de activitate calculat de la data deschiderii ofertelor.

Valoarea ofertei SRL Fedion-com este 8 639 889,44 MDL fără TVA, respectiv 10 367 867,33 MDL cu TVA.

Anexăm la acest email contractele și recepțiile menționate.

Vă rugăm să ne transmiteți un răspuns cât de rapid posibil, deoarece este o întrebare urgentă pentru noi.

Cu sinceritate,
Denis Gudumac
specialist achiziții
0231 2-56-46
068-98-22-00
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
mun. Bălți, Piața V. Alecsandri 8, MD-3110

--
Cu respect,
Serviciul Consultanță și Instruire
Agenția Achiziții Publice
tel.: +373 22 820 729

Lista de contracte a SRL Fedion-Com

Contracte depuse:

100%:

10 367 867,33 MDL cu TVA

75%:

7 775 900,49 MDL cu TVA

Ultimii cinci ani: 8 octombrie 2019

Ultimul an: 8 octombrie 2023

1	Contract nr.	Extinderea,	2549356,94	Recepție la	Recomandare nr.
---	--------------	-------------	------------	-------------	-----------------

	65 din 27.09.2021	reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni	lei cu TVA	terminarea lucrărilor nr. 1 din 24.08.2023	625 din 27.09.2021
2	Contract nr. 22 din 04.04.2022	Reconstrucția gazoductului subteran în or. Otaci (pozarea în variantă supraterană din cauza eroziunii terasamentului) r. Ocnîța	2718194,39 lei cu TVA s-a majorat cu 81285,32 lei cu TVA	Act de recepție din 2022 (octombrie?) Operatorul economic afirmă în anexa 12: Nr. 1 din 12.05.2023;	
3	Contract FY22-CM-FED(01) În vigoare 15.11.2021 Expiră 16.11.2022	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în or. Dondușeni	1076899,85 lei Echivalent 61278,71 USD	Recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 7.06.2022	
4	Contract nr. 70 Din 28.09.2022	Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare (com. Pelinia)	7393722,41 lei	Recepție la terminare nr. 2 din 25 august 2023	
5	Contract nr. 30 din 10.09.2021	Lucrări de reconstrucție a sistemului de alimentare cu apă în s. Stolniceni r. Edineț	3790001,92 lei cu TVA	Recepție la terminare nr. 1 din 14.12.2022	
	Menționate în anexa 12				
6	nr.195 din 09.08.2019	Rețele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Donsușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)”	5889693,87 lei	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 04.11.2022;_	

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Decizia ANSC Nr. 03D-155-25 Data: 19.02.2025 În cadrul acesteia s-a solicitat reevaluarea ofertei SRL Valdcongrup pentru lotul nr. 2
Modificările operate	Oferta SRL Valdcongrup este respinsă în temeiul art. 69 alin. 6 lit. b și lit. d legea 131/2015 pentru lotul 2 (anterior aceasta a fost desemnată câștigătoare) deoarece justificările prețului anormal de scăzut prezentate de către acest ofertant nu demonstrează formarea prețului la lichidul de forare Trasgel (betonita activa pt. fluid de foraj cal. II. Respectiv ofertantul nu a prezentat nici un calcul ori acte confirmative care să justifice prețul anormal de scăzut de 50 de bani pentru lichidul de forare. Totodată în Anexa A din scrisoarea Nr. 167 din 20.12.2024 transmisă de către SRL Valdcongrup, prețul pentru Bentoprodrill-P este șters. Respectiv ANSC la pagina nr. 28 din decizia Nr. 03D-155-25 Data: 19.02.2025, menționează următoarele: Agenția constată că documentele justificative depuse de către ofertantul desemnat câștigător, nu demonstrează prețul anormal

de scăzut pentru resursa „Trasgel (betonita activa pt. fluid de foraj cal. II)”, or ofertantul desemnat câștigător a probat prin documente justificative/confirmative sustenabilitatea prețului propus la resursa menționată cu trimitere la specificații tehnice, altele decât cele solicitate de către autoritatea contractantă.

Grupul de lucru s-a adresat ulterior acestei decizii a ANSC către SRL Valdcongrup, dar nu a primit un răspuns privind justificarea prețului la lichidul de forare Trasgel. A fost primit un răspuns de pe pagina web a producătorului lichidului de forare Bentoprodrill-P referitor de faptul că acest material poate fi utilizat la forări dirijate orizontale. Ceea ce nu corespunde cu fișa tehnică oficială a acestui material care prevede că acesta este pentru foraje verticale. Prin urmare fișa tehnică care reprezintă un document oficial a producătorului este prioritară față de o admitere cu titlu de excepție indicată pe un chat de pe o pagină web.

Și autorul proiectului, după o examinare repetată, a confirmat faptul că potrivit fișei tehnice Bentoprodrill-P se utilizează pentru forări verticale.

În temeiul respectării legii și ordinii de drept, în coroborare cu principiul asigurării concurenței și combaterii concurenței neeloiale în domeniul achizițiilor publice și principiului minimizării riscului autorității contractante, operatorii economici nu trebuie să vicieze rezultatul procedurii, să depună o ofertă fermă, conformă cu cerințele autorității contractante și care să asigure execuția conformă a lucrărilor.

Antreprenorul, în oferta inițială a indicat utilizarea Trasgel, modificându-și ulterior oferta, în procesul de examinare a contestației, menționând că și în cadrul altor contracte a admis aceeași situație dar fără ca autoritatea contractantă să cunoască despre înlocuirea materialului și producătorilor, situații care sunt în proces de examinare și clarificare.

Grupul de lucru a desemnat câștigătoare următoarea ofertă după preț: care aparține SRL Foremcons.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea	Cantitate și	Prețul unitar	Prețul total	Prețul total






(lotul nr. 2)	operatorului economic	unitate de măsură	(fără TVA)	(fără TVA)	(inclusiv TVA)
Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț. Etapa II, în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca	FOREMCONS S.R.L. (a avut loc reevaluarea ofertelor)	Una lucrare	9 118 302,40 MDL	9 118 302,40 MDL	10 941 962,88 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Ion ILIEV	Președintele grupului de lucru	
2	Alla BORDIANU	Membrul grupului de lucru	
3	Denis GUDUMAC	Secretarul grupului de lucru	
4	Constantin BÂNDIU	Membrul grupului de lucru	
5	Ala CUCU	Membrul grupului de lucru	
6	Svetlana BAZATIN	Membrul grupului de lucru	
7	Veronica SAVIN	Membrul grupului de lucru	
8	Liviu OJOG	Membrul grupului de lucru	