

## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **19 februarie 2019**

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1547470094945; ID **21004449**

Cod CPV **33100000-1**

Invitație la licitația: **publicată www.achizitii.md**

Alternativa nr.: [-]

Către: **IMSP Institutul de Cardiologie**

**Tehnomedica SRL** declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările: -.
- b) **Tehnomedica SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii: **achiziționarea consumabilelor pentru cardiochirurgie.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **194 702,50 lei (Una sută nouăzeci și patru mii șapte sute doi lei 50 bani).**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **211 623,60 lei (Două sute unsprezece mii șase sute douăzeci și trei lei 60 bani).**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Tehnomedica SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: 

Nume: Tatiana Roibu

În calitate de: Director

Ofertantul: Tehnomedica SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Ciuflea 38/1

Data: 11.02.19



**SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1547470094945; ID 21004449	Data: 11.02.2019	Alternativa nr. -
Denumirea licitației: <b>achiziționarea consumabilelor pentru cardiochirurgie.</b>	Lot: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 52, 59, 60	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Denumirea produsului	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare
33100000-1	Lot 19. Set cardiovascular adultși steril jetabil, cu următoarea componență inclusă în set	Set	50	1 307,90	1 412,53	65 395,00	70 626,60	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2019
33100000-1	Lot 20. Set cardiovascular By-pass steril jetabil	Set	50	1 467,70	1 585,12	73 385,00	79 255,80	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 21. Set cardiovascular Copii steril jetabil	Set	5	1 184,60	1 279,37	5 923,00	6 396,84	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 22. Camp steril superabsorbant steril jetabil dim. minime 55X70 cm (+/- 2 cm)	Buc.	400	96,98	104,74	38 792,00	41 895,36	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 24. Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	Buc.	250	11,75	14,10	2 937,50	3 525,00	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 26. Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare	Buc.	400	3,70	4,44	1 480,00	1 776,00	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 59. Lame microchirurgicale pentru arterele coronare (analog aesculap)	Buc.	50	65,30	78,36	3 265,00	3 918,00	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
33100000-1	Lot 60. Lame microchirurgicale pentru arterele coronare (analog aesculap)	Buc.	50	70,50	84,60	3 525,00	4 230,00	DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI
	<b>TOTAL</b>	*	*	*	*	<b>194 702,50</b>	<b>211 623,60</b>	



Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu

## SPECIFICATIILE TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1547470094945; ID 21004449

Data: 19.02.2019

Alternativa nr. -

Denumirea licitației: **achiziționarea consumabilelor pentru cardiochirurgie.**

Lot: 19, 20, 21, 22, 24, 26, 59, 60

Pagina 1 din 11

Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
33100000-1	<p style="text-align: center;"><b>Lot 19.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Set</b></p> <p><b>cardiovascular</b> <b>adulti sterili</b> <b>jetabil, cu</b> <b>urmatoarea</b> <b>componenta</b> <b>inclusa in set</b></p>	97030885	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>• flexibil • mărimi minime 10x35 cm (±2 cm)). 8.sușinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., (Cu lipici, detașabil) 9. - sușinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc.(Cu lipici, detașabil.) 10. - babilie perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche.(Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.), 11.- Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m), 12. -cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (±2 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±2 cm) – 1 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză, nu mai puțin de 20 g/m2 • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și</p>	<p>• flexibil • mărimi minime 10x35 cm (±2 cm)). 8.sușinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., (Cu lipici, detașabil) 9. - sușinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc.(Cu lipici, detașabil.) 10. - babilie perechi, minim 35x30 cm (±2 cm) – 1 pereche.(Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.), 11.- Cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (±2 cm) – 2 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m), 12. -cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (±2 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±2 cm) – 1 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză, nu mai puțin de 20 g/m2 • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și</p>	CE, ISO 13485, ISO9001

				<p>lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; &gt;900 col. H2O în zona critică.) 13. - cearșaf toracic minim 200/300x330 cm (<math>\pm 2</math> cm), aria de incizie 30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Compus din minim 4 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m<sup>2</sup> • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 500x150 cm (<math>\pm 2</math> cm), • strat absorbanț, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 80 kPa; &gt;100 col. H2O în zona critică) 14. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță 70x240 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbanț, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O) 15. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc.</p> <p>(Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile) 16. - Panglici de operație minim 10x50 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc. (Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.) 16. - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc (Din fibre de polipropilen (SMIMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca</p>	<p>lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; &gt;900 col. H2O în zona critică.) 13. - cearșaf toracic minim 200/300x330 cm (<math>\pm 2</math> cm), aria de incizie 30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Compus din minim 4 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m<sup>2</sup> • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 500x150 cm (<math>\pm 2</math> cm), • strat absorbanț, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent, nu mai puțin de 80 kPa; &gt;100 col. H2O în zona critică) 14. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță 70x240 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbanț, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O) 15. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc.</p> <p>(Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile) 16. - Panglici de operație minim 10x50 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc. (Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.) 16. - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc (Din fibre de polipropilen (SMIMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>cusută cu laser.) 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.)</p> <p>Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate componentele din set</p>	<p>cusută cu laser.) 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.)</p> <p>Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate componentele din set</p>	
33100000-1	<p><b>Lot 20.</b> <b>Set</b> <b>cardiovascular</b> <b>By-pass steril</b> <b>jetabil</b></p>	97038577	Suedia	<p><b>Molnlycke</b> <b>Health</b> <b>Care</b></p> <p>1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 2</math> cm), fortificat – 1 buc., (Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>) 2. - ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 8 buc. (Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.) 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță minim 80-150 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1buc. (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa: &gt;100 col. H2O.) 3. - sac pentru defibrilator, minim</p>	<p>1. cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 2</math> cm), fortificat – 1 buc., (Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>) 2. - ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 8 buc. (Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.) 3. cearșaf absorbant minim 150x190 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță minim 80-150 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1buc. (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa: &gt;100 col. H2O.) 3. - sac pentru defibrilator, minim</p>	<p><b>CE, ISO</b> <b>13485,</b> <b>ISO9001</b></p>

					<p>30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc., (Transparent, cu lipici, detaşabil.) 4. - manjeta impermeabilă – 1 buc. (Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjeta elastică de poliester • lungime 50 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 4. - mănuşi din cauciuc deproteizate, non-alergene, rezistente la intervenţii chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche N7; N7,5; N8, N8,5. (• fără pudră • rezistenţa la rupere – nu mai puţin de 18N, • conţinutul de latex – nu mai mare de 30 µg/g) 5. - pansament absorbant, cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator (• superabsorbant • exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii • flexibil • mărimi minime 10x35 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 6. - susţinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., (Cu lipici, detaşabil.) 7. - baliile perechi, minim 35x30 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 pereche (Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.). 8. - Cearşaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puţin de 20 g/m<sup>2</sup>) 9. - Cearşaf cu bord adeziv minim 100x100 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc., (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: •</p>	<p>30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc., (Transparent, cu lipici, detaşabil.) 4. - manjeta impermeabilă – 1 buc. (Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere si împunsături • cu manjeta elastică de poliester • lungime 50 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 4. - mănuşi din cauciuc deproteizate, non-alergene, rezistente la intervenţii chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche N7; N7,5; N8, N8,5. (• fără pudră • rezistenţa la rupere – nu mai puţin de 18N, • conţinutul de latex – nu mai mare de 30 µg/g) 5. - pansament absorbant, cu film transparent pentru monitorizarea răni postoperator (• superabsorbant • exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii • flexibil • mărimi minime 10x35 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 6. - susţinător de cablu velcro minim 2,5x30 cm – 2 buc., (Cu lipici, detaşabil.) 7. - baliile perechi, minim 35x30 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 pereche (Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.). 8. - Cearşaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puţin de 20 g/m<sup>2</sup>) 9. - Cearşaf cu bord adeziv minim 100x100 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc., (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: •</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>) 10. - cearșaf pentru masa de operație 200x280 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x280 cm (±2 cm) – 1 buc., (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O) 11. - absorbant perineal – 1 buc., (Compus din minim 2 straturi bine delimitate: • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă.) 12. - cearșaf toracic minim 200/300x345 cm (±2 cm), 3 arii de incizie: 32x40 cm (±2 cm) și două 17x107 cm (±2 cm) – 1 buc., (Compus din 4 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m<sup>2</sup> • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Film de incizie integrat, aplicat pe toată suprafața artilor de incizie, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare.</li> </ul> <p>Rezistent, nu mai puțin de 90 kPa; &gt;100 col. H2O în zona critică.) 13. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm) – 1</p>	<p>strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>) 10. - cearșaf pentru masa de operație 200x280 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x280 cm (±2 cm) – 1 buc., (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O) 11. - absorbant perineal – 1 buc., (Compus din minim 2 straturi bine delimitate: • strat impermeabil, • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă.) 12. - cearșaf toracic minim 200/300x345 cm (±2 cm), 3 arii de incizie: 32x40 cm (±2 cm) și două 17x107 cm (±2 cm) – 1 buc., (Compus din 4 straturi bine delimitate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• strat confort pentru pacient, din celuloză min. 20 g/m<sup>2</sup> • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbantă 500x150 cm (±2 cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Film de incizie integrat, aplicat pe toată suprafața artilor de incizie, canale integrate pentru fixarea tuburilor, 4 saci din polietilenă integrate cu cearșaful, pictograme pentru ghidare.</li> </ul> <p>Rezistent, nu mai puțin de 90 kPa; &gt;100 col. H2O în zona critică.) 13. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (±2 cm), zonă absorbantă 70x240 cm (±2 cm) – 1</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>buc.(Compus dinminim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O), 14. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm)– 2 buc.(Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile), 15. - Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc.(Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.), 16 - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc.(Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca cusută cu laser.), 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc.(Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %,cu manșete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%), Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate componentele din set.</p>	<p>buc.(Compus dinminim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m2 Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H2O), 14. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (±2 cm)– 2 buc.(Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile), 15. - Panglici de operație minim 10x50 cm (±2 cm) – 3 buc.(Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.), 16 - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc.(Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester, mâneca cusută cu laser.), 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc.(Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %,cu manșete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%), Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate componentele din set.</p>	<p><b>CE, ISO 13485, ISO9001</b></p>
33100000-1	<p><b>Lot 21.</b> <b>Set</b> <b>cardiovascular</b> <b>Copii steril</b> <b>jetabil dim.</b> <b>55x75 cm</b></p>	97030890	Suedia	<p><b>Molnlycke</b> <b>Health</b> <b>Care</b></p>	<p>1. - cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc.(Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi</p>	<p>1. - cearșaf mayo pentru masa de operație, dimensiuni minime 80x145 cm (±2 cm), zonă absorbantă 60x85 cm (±2 cm), fortificat – 1 buc (Ranforsat, rezistent la instrumente chirurgicale grele, compus din minim 3 straturi</p>	<p><b>CE, ISO 13485, ISO9001</b></p>



				<p>bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>), 2. - ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 6 buc. (Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS), 3. - Cearșaf absorbant minim 150x190 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță minim 80-150 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1buc. (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H<sub>2</sub>O. ), 4. - sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Transparent, cu lipici, detașabil.), 5. - susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Cu lipici, detașabil), 6. - manșetă impermeabilă – 1 buc. (Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere și împunsături • cu manșetă de poliester • lungime 50 cm (<math>\pm 2</math> cm)) 7. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche N7; N7,5; N8, N8,5. (• fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g) 8. - pansament absorbant, cu film transparent pentru monitorizarea</p>	<p>bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, grosime min 80 microni, • strat impermeabil ranforsat pe aria absorbanță 60x85 cm (<math>\pm 5</math> cm), • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>), 2. - ștergare pentru mâini, minim 20x25 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 6 buc. (Din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS), 3. - cearșaf absorbant minim 150x190 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbanță minim 80-150 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1buc. (Compus din minim 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H<sub>2</sub>O. ), 4. - sac pentru defibrilator, minim 30x40 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Transparent, cu lipici, detașabil.), 5. - susținător de cablu velcro minim 2,5x30 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Cu lipici, detașabil), 6. - manșetă impermeabilă – 1 buc. (Compusă din minim 2 straturi: • strat impermeabil, din cauciuc, pe exterior • strat absorbant pe interior • rezistente la rupere și împunsături • cu manșetă de poliester • lungime 50 cm (<math>\pm 2</math> cm)) 7. - mănuși din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate – câte 1 pereche N7; N7,5; N8, N8,5. (• fără pudră • rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, • conținutul de latex – nu mai mare de 30 μg/g) 8. - pansament absorbant, cu film transparent pentru monitorizarea</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>răni postoperator (• superabsorbant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii • flexibili • mărimi minime 10x35 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 9. - babilie perechi, minim 36x28 cm – 1 pereche, (Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.) 10. - cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (<math>\pm 2</math> cm)– 2 buc.(Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>), 11. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbantă 70x240 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc.(Compus din 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H<sub>2</sub>O), 12. - cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (<math>\pm 2</math> cm), despicătură urogenitală 20x100cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc.(Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; &gt;900 col. H<sub>2</sub>O în zona critică), 13. - cearșaf toracic pediatric minim 200x250 cm (<math>\pm 2</math> </li></ul>	<p>răni postoperator (• superabsorbant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii • flexibili • mărimi minime 10x35 cm (<math>\pm 2</math> cm).) 9. - babilie perechi, minim 36x28 cm – 1 pereche, (Din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale.) 10. - cearșaf cu bord adeziv minim 75x75 cm (<math>\pm 2</math> cm)– 2 buc.(Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup>), 11. - cearșaf pentru masa de operație 150x240 cm (<math>\pm 2</math> cm), zonă absorbantă 70x240 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc.(Compus din 2 straturi: • strat impermeabil, nu mi puțin de 60 microni • strat absorbant, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Rezistent, nu mai puțin de 110 kPa; &gt;100 col. H<sub>2</sub>O), 12. - cearșaf cu absorbant perineal minim 200x260 cm (<math>\pm 2</math> cm), despicătură urogenitală 20x100cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc.(Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat confort pentru pacient, din celuloză • strat impermeabil, • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup> Stratul adeziv de pe borduri va fi aplicat uniform, nu se va admite lipici cu fața dublă (pentru a nu forma cute și a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide). Rezistent, nu mai puțin de 100 kPa; &gt;900 col. H<sub>2</sub>O în zona critică), 13. - cearșaf toracic pediatric minim 200x250 cm (<math>\pm 2</math> </li></ul>
--	--	--	--	---	---

				<p>cm), aria de incizie, nu mai mare de 10x15 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe zona critică, minim 45x75 cm (<math>\pm 2</math> cm), • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup></p> <p>Film de incizie integral, aplicat pe toată suprafața ariei de incizie, bordurile adezive impregnate cu lipici, nu se admite lipici cu fața dublă), 14. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile), 15. - Panglici de operație minim 10x50 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc. (Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației), 16. - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester, măneca cusută cu laser), 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manșete din poliester 100%. Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.)</p> <p>Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate</p>	<p>cm), aria de incizie, nu mai mare de 10x15 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 1 buc. (Compus din minim 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil pe toată suprafața, • strat impermeabil ranforsat pe zona critică, minim 45x75 cm (<math>\pm 2</math> cm), • strat absorbant, poliester cu viscoză, nu mai puțin de 20 g/m<sup>2</sup></p> <p>Film de incizie integral, aplicat pe toată suprafața ariei de incizie, bordurile adezive impregnate cu lipici, nu se admite lipici cu fața dublă), 14. - Huse pentru lichid minim 40x35 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 2 buc. (Transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile), 15. - Panglici de operație minim 10x50 cm (<math>\pm 2</math> cm) – 3 buc. (Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației), 16. - Halat chirurgical standard XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester, măneca cusută cu laser), 17. - Halat chirurgical ranforsat XXL - 2 buc. (Din fibre de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manșete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, și poliester 70 %, cu manșete din poliester 100%. Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.)</p> <p>Standardizare europeană conform EN 13795 pentru toate componentele din set.</p>
--	--	--	--	---	---

					componentele din set.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm <sup>2</sup> , grosimea stratului – minim 75 g/m <sup>2</sup> • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoni, se exclude lipici cu față dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. EN 13795.	Pentru absorbție și aplicarea în cutia toracică deschisă. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm <sup>2</sup> , grosimea stratului – minim 75 g/m <sup>2</sup> • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoni, se exclude lipici cu față dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. EN 13795.	CE, ISO 13485, ISO9001
33100000-1	<b>Lot 22.</b> Camp steril superabsorbant	706100	Suedia	Molnlycke Health Care	Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sport, acoperire totală, legare la spate. Se va exclude boneta pentru vizitatori. EN 13795	Din polipropilen, netransparentă, admisă pentru blocul operator. Bandă absorbantă frontală, confort sport, acoperire totală, legare la spate. Se va exclude boneta pentru vizitatori. EN 13795	CE, ISO 13485, ISO9001	
33100000-1	<b>Lot 24.</b> Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	42074	Suedia	Molnlycke Health Care	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. EN 13795	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. EN 13795	CE, ISO 13485, ISO9001	
33100000-1	<b>Lot 26.</b> Mască chirurgicală anti ceață cu bandă protectoare adaugatoare	4238	Suedia	Molnlycke Health Care	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. EN 13795	Hipoalergenă, trei straturi: extern, antibacterial, intern. Polipropilen, cu legători la spate, bandă neagră și suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. EN 13795	CE, ISO 13485, ISO9001	
33100000-1	<b>Lot 59.</b> Lame microchirurgicale pentru arterele coronare (analog aesculap)	BB364R	Germania	Aesculap AG	Pentru prepararea arterelor coronare, cu virful rotund	Pentru prepararea arterelor coronare, cu virful rotund.	CE, ISO 13485, ISO9001	
33100000-1	<b>Lot 60.</b> Lame microchirurgicale pentru arterele	BB365R	Germania	Aesculap AG	Pentru prepararea arterelor coronare, cu virful ascutit	Pentru prepararea arterelor coronare, cu virful ascutit	CE, ISO 13485, ISO9001	

	coronare (analog aesculap)							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Director Tehnomedica SRL,

Tatiana Roibu

