



Specificatii tehnice (F 4.1)

(Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 3,4,5,7, iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,6,8.)

Numarul licitatiei:		IDNO 1006601003762		Data: " 29 " 01 2019		Alternativa nr:		
Denumire a licitatiei:		Marfuri de uz gospodaresc		Lot: __		Pagina: __ din __		
Nr Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	39220000-0	Lopata	Art.1,1	UA	UA	Lopata 39*122 cm cu miner, din plastic, p/ u curatit zapada	Lopata 390*400 mm cu miner, din plastic, p/u curatit zapada	
2	39220000-0	Clei PVA	Art.1,2	MD	MD	Gama Color Clei PVA, 0,9 kg	Gama Color Clei PVA, 0,9 kg	
3	39220000-0	Banda adeziva	Art.1,3	CN	CN	Banda adeziva acril, bilaterala, alba, SCROLL, H=48mm, L=22,5m	Banda adeziva, bilaterala, alba, SCROLL, H=48mm, L=25m	
4	39220000-0	Perie fleit	Art.1,4	CN	CN	Perie fleit latimea 20 mm	Perie latimea 25 mm	
4	39220000-0	Perie fleit	Art.1,4	CN	CN	Perie fleit latimea 40 mm	Perie fleit latimea 40 mm	
4	39220000-0	Perie fleit	Art.1,4	CN	CN	Perie fleit latimea 60 mm	Perie fleit latimea 60 mm	
6	39220000-0	Carton electro	Art.1,6	CN	CN	Carton electro, 50 cm*100 cm, grosimea 1mm	Carton electro, 105 cm*80 cm, grosimea 0,5mm + 0,5mm (doua straturi)	
8	39220000-0	Cuit pentru mochete	Art.1,8	CN	CN	Cuit pentru mochete Interlock cu 5 lame rezerva	Cuit pentru mochete Cutter PROFi cu 5 lame rezerva	
9	39220000-0	Manusi de protectie din cauciuc	Art.1,9	CN	CN	Manusi de protectie din cauciuc, cu interior fin din bumbac, portocalii, marimea XL	Manusi de protectie din cauciuc, pentru menaj, 40gr, portocalii, marimea XL	
9	39220000-0	Manusi de protectie din bumbac	Art.1,9	CN	CN	Manusi de protectie din bumbac tricotate cu poliester, bordo	Manusi de protectie din bumbac tricotate cu poliester, 900IMBS.	
10	39220000-0	Clei universal polimer	Art.1,10	PL	PL	Clei universal polimer DRAGON IL, Polonia	Clei universal polimer DRAGON 0,9L,	
12	39220000-0	Ferestruu pentru lemn	Art.1,12	CN	CN	Ferestruu p/u lemn L450 mm echivalentul Topex	Ferestruu p/u lemn L450 mm, VOREL	




13	39220000-0	Panza pentru ferestru de taiat metal	Art.1,13	CN	CN	Panza p/ u ferestru de mana de taiat metal, lungimea 300 mm	Panza p/ u ferestru de mana de taiat metal, lungimea 300 mm
16	39220000-0	Trusa medicala	Art.1,16	CN	CN	Trusa medicala	Trusa medicala
17	39220000-0	Carucior	Art.1,17	CN	CN	Carucior cu platforma, capacitatea de incarcare 300 kg, dimensiunile platformei 91*61 cm, material - otel	Carucior cu platforma, capacitatea de incarcare 300 kg, dimensiunile platformei 91*61 cm, material - otel Stanley Fatmax
18	39220000-0	Scara	Art.1,18	CN	CN	Scara dubla, din aluminiu, inaltimea de lucru 3,5m cu 7 trepte profilate, latimea treptelor 80mm	Scara dubla, inaltimea de lucru 3,5*1,45m cu 6+1 trepte profilate, zincat.
19	39220000-0	Scara p/ u biblioteca	Art.1,19	IT	CN	Scara dubla model JHR 405, inaltimea de lucru 995 mm cu 5 trepte, din aluminiu	Scara dubla, cu 4 trepte, Atlan
22	39220000-0	Dispenser pentru hirtie WC	Art.1,22	CN	CN	Dispenser din masa plastica pentru hirtie WC, diametrul extern 230-240 mm, diametrul suportului 40 mm. alb	Dispenser din masa plastica pentru hirtie WC, alb, dimensiuni 27*28,2*13, greutate 0,9kg
22	39220000-0	Dispenser pentru hirtie WC	Art.1,22	CN	CN	Dispenser pentru hirtie WC din inox, diametrul extern 230 mm	Dispenser pentru hirtie WC din inox, dimensiuni 18*9,0cm
23	39220000-0	Dispenser pentru prosop-hirtie	Art.1,23	CN	CN	Dispenser pentru prosop-hirtie din masa plastica, alb	Dispenser pentru prosop-hirtie din masa plastica, alb, dimensiuni 28*19
24	39220000-0	Perie pentru WC	Art.1,24	CN	CN	Perie pentru vas WC cu suport din inox	Perie pentru vas WC cu suport din inox, inaltimea 37mm
26	39220000-0	Dozator pentru sapun lichid	Art.1,26	CN	CN	Dozator pentru sapun lichid din masa plastica, alb, 650ml	Dozator pentru sapun lichid din masa plastica, alb, 650ml
26	39220000-0	Dozator pentru sapun lichid	Art.1,26	CN	CN	Dozator pentru sapun lichid din inox, 550ml	Dozator pentru sapun lichid din inox, inaltime 180mm, latime 105mm, adancime 63mm
27	39220000-0	Baterie pentru lavoar	Art.1,27	UA	UA	Montaj pe lavoar, din alama, Finisaj - cromata, culoare: cromat, tip de actionare: cartus ceramic	Montaj pe lavoar, din alama, Finisaj - cromata, culoare: cromat, tip de actionare: cartus ceramic
28	39220000-0	Baterie pentru bucatarie	Art.1,28	UA	UA	Montaj pe ciuveta, material: otel inoxidabil, tip actionare: cartus ceramic, inaltime: 33 cm, adancime: 20cm	Montaj pe ciuveta, material: otel inoxidabil, tip actionare: cartus ceramic.
29	39220000-0	Baterie pentru cada si dus	Art.1,29	UA	UA	Montaj pe perete, din alama, culoare: cromat	Montaj pe perete, din alama, culoare: cromat
30	39220000-0	Mecanism pentru rezervor	Art.1,30	LT	LT	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinate - closete suspendate, regim actionare: regim unic, racordare la apa - lateral	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinate - closete de podea, closete suspendate, racordare la apa - lateral




Handwritten signature: *Prostul*

30	39220000-0	Mecanism pentru rezervor	Art.1,30	LT	LT	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinate - closete de podea, closete suspendate, regim actiune: regim unic, racordare la apa - jos	Material - plastic, culoare: Alb, albastru, destinate - closete de podea, closete suspendate, regim actiune: regim unic, racordare la apa - jos
31	39220000-0	Capac pentru WC	Art.1,31	CN	CN	Dimensiuni : 376*450 mm, material: duroplast, culoare alb	Dimensiuni : 376*450 mm, material: duroplast, culoare alb
32	39220000-0	Capac pentru WC Gala	Art.1,32	TR	TR	Material - duroplast, culoare: alb, capac cu soft-close	Material - duroplast, culoare: alb, Gala
33	39220000-0	WC compact	Art.1,33	UA	UA	Amplasare: de podea, evacuare de vas wc: oblica (in unghi), faianta, capac wc inclus, material capac polipropilena, culoare capac: alb, latime: 65 cm, inaltime: 75,5 cm forma: oval culoare: alb, volum rezervor: 3-6 L, admise apa: inferioara, mod de evacuare a apei: doua butoane (mod economic), montare rezervor : pe vas	Amplasare: de podea, evacuare de vas wc: oblica (in unghi), faianta, capac wc inclus, material capac - polipropilena, culoare capac: alb, latime: 65 cm, inaltime: 75,5 cm forma: oval culoare: alb, volum rezervor: 3-6 L, admise apa: inferioara, mod de evacuare a apei: doua butoane (mod economic), montare rezervor : pe vas
36	39220000-0	Sifon pentru lavoar	Art.1,36	LT	LT	Materialul carcasei: plastic, diametrul orificiului iesire: 50 mm, dimensiuni teava: 40*40 mm	Materialul carcasei: plastic, diametrul orificiului iesire: 50 mm, dimensiuni teava: 40*40 mm
38	39220000-0	Robinet tur coltar pentru radiatoare tevi	Art.1,38	CN	CN	Diametrul: 1/2", diametrul: 16mm, dina alama, pentru monitorizarea presiunii, temperatura de lucru: 110 C, lungime: 48 mm	Diametrul: 1/2", diametrul: 16mm, dina alama, pentru monitorizarea presiunii, temperatura de lucru: 110 C, lungime: 48 mm
39	39220000-0	Robinet cu sfera	Art.1,39	CN	CN	Diametrul: 1/2", diametrul: 16mm, dina alama, pentru monitorizarea presiunii, temperatura de lucru: 110 C, lungime: 48 mm	Diametrul: 1/2", diametrul: 16mm, dina alama, pentru monitorizarea presiunii, temperatura de lucru: 110 C, lungime: 48 mm
39	39220000-0	Robinet cu sfera	Art.1,39	CN	CN	Diametrul: 3/4", din alama, pentru apa, presiune de lucru: 42 BAR, temperatura de lucru: 185 C	Diametrul: 3/4", din alama, pentru apa, presiune de lucru: 42 BAR, temperatura de lucru: 185 C
40	39220000-0	Cartus ceramic	Art.1,40	CN	CN	Diametrul: 40 mm	Diametrul: 40 mm
41	39220000-0	Furtun flexibil pentru apa	Art.1,41	CN	CN	Pentru calorifere, din otel inoxidabil, lingime: 600 mm, diametrul interior:8 mm, diametrul exterior: 12 mm, presiune: 10 bar, temperatura de lucru, max 90 C	Pentru calorifere, din otel inoxidabil, lingime: 600 mm, diametrul interior:8 mm, diametrul exterior: 12 mm, presiune: 10 bar, temperatura de lucru, max 90 C
42	39220000-0	Dezaerator automat	Art.1,42	TR	TR	Diametrul: 1/2", din nichel	Diametrul: 1/2", din nichel
46	39220000-0	Banda teflon (pentru FE)	Art.1,46	NL	NL	Dimensiuni: 12mm*0,075mm*10m	Dimensiuni: 12mm*0,075mm*10m
47	39220000-0	Canepa Unigarn	Art.1,47	MD	MD	Greutate: 100 gr Temperatur: 130C	Greutate: 100 gr Temperatur: 130C



Stratulat

48	39220000-0	Supapa de retinere	Art.1,48	CN	CN	G 1"1/4 PN 8 bar	Supapa de retinere dn 1 1/4 FI/FI PN10
49	39220000-0	Freon R-134a	Art.1,49	CN	CN	(13,6kg)	(13,6kg)
49	39220000-0	Freon R-410a	Art.1,49	CN	CN	(11,3kg)	(11,3kg)
60	39220000-0	Electrozi	Art.1,60	RO	RO	Diametru 3 (superfin)	Diametru 3
61	39220000-0	Disc pentru taiat	Art.1,61	CN	CN	metal diametru 125	metal diametru 125*1,6*22 Colflex
61	39220000-0	Disc pentru taiat	Art.1,61	CN	CN	metal diametru 230	metal diametru 230*1,8 Premium
62	39220000-0	Disc Diamant roata plat	Art.1,62	CN	CN	III 1A1 Φ 150*20*3*32 ΦC4 160/125 100 % IJ2-01 122 kapar	Disc pentru utilage de taiat asfalt
63	39220000-0	Disc pentru slefuit	Art.1,63	CN	CN	200*20*32 gri inchis	200*20*32 gri inchis
63	39220000-0	Disc pentru slefuit	Art.1,63	CN	CN	200*20*32 alb	200*20*32 alb
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 6mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 6mm Lungimea 1000mm
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 8 mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 8 mm Lungimea 1000mm
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 10 mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 10 mm Lungimea 1000mm
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 12 mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 12 mm Lungimea 1000mm
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 14 mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 14 mm Lungimea 1000mm
64	39220000-0	Tija filetata	Art.1,64	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5,6 Diametru 16 mm Lungimea 1000mm Clasa de precizie: B Toleranta filetului: 6g	Material: otel zincat Diametru 16 mm Lungimea 1000mm
65	39220000-0	Bulon cu cap hexagonal	Art.1,65	PL	PL	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5,8 Diamenrul: 10 mm lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii 17 mm Clasa de precizie: A toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Diamenrul: 10 mm lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii 17 mm
65	39220000-0	Bulon cu cap hexagonal	Art.1,65	PL	PL	Materialul: Otel zincat Clasa de rezistenta: 5,8 Diamenrul: 10 mm lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii 19 mm Clasa de precizie: A toleranta filetului: 6g	Materialul: Otel zincat Diamenrul: 10 mm lungimea: 60 mm Forma cap: Hexagonala Dimensiunea cheii 19 mm




65	39220000-0	Bulon cu cap hexagonal	Art.1,65	PL	PL	Materialul: Otel inoxidabil Marca otelului: AISI 304(analog 08X18H10) Diametrul: 8mm Lungimea: 50mm	Materialul: Otel inoxidabil Diametrul: 8mm Lungimea: 50mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 6 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 6 mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 8 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 8 mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 10 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 10 mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 12 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 12 mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PL	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 14 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 14 mm
66	39220000-0	Piulite hexagonale cu flansa	Art.1,66	PP	PL	Material: otel zincat Clasa de rezistenta: 5 Diametru 16 mm Clasa de precizie: A Toleranta filetului: 6H	Material: otel zincat Diametru 16 mm
67	39220000-0	Saibe plate	Art.1,67	PL	PL	Material: otel zincat Diametru 8 mm Diametrul interior al saabei: 8,4mm Diametrul exterior al saabei: 16 mm Grosimea: 1,6mm Clasa de precizie: A	Material: otel zincat Diametrul interior al saabei: 8,4mm Diametrul exterior al saabei: 16 mm
67	39220000-0	Saibe plate	Art.1,67	PL	PL	Material: otel zincat Diametru 10 mm Diametrul interior al saabei: 10,5 mm Diametrul exterior al saabei: 20 mm Grosimea: 2 mm Clasa de precizie: A	Material: otel zincat Diametrul interior al saabei: 10,5 mm Diametrul exterior al saabei: 20 mm
67	39220000-0	Saibe plate	Art.1,67	PL	PL	Material: otel zincat Diametru 14 mm Diametrul interior al saabei: 15mm Diametrul exterior al saabei: 28mm Grosimea: 2,5 mm Clasa de precizie: A	Material: otel zincat Diametrul interior al saabei: 15mm Diametrul exterior al saabei: 28mm
68	39220000-0	Cheie reglabila pentru tevi	Art.1,68	PL	PL	"250mm 10"	"250mm 10"
68	39220000-0	Cheie reglabila pentru tevi	Art.1,68	PL	PL	"350mm 14"	"350mm 14"
68	39220000-0	Cheie reglabila pentru tevi	Art.1,68	PL	PL	"300mm 12"	"300mm 12"
69	39220000-0	Cheie reglabila	Art.1,69	PL	PL	150mm 6 "(desc.max - 19mm, 3/4)	150mm 6 "(desc.max - 19mm, 3/4)
69	39220000-0	Cheie reglabila	Art.1,69	PL	PL	250mm 10"(desc.max -30mm, 1-3/16")	250mm 10"(desc.max -30mm, 1-3/16")
171	39220000-0	Subler electronic	Art.1,71	PL	PL	Lungime, cm:23,5 Greutate: 0,4kg Lungime: 0-150mm Material: otel inoxidabil Eroarea: 0,02mm/m	Lungime, cm:23,5 Lungime: 0-150mm Material: otel inoxidabil



73	39220000-0	Lubrifiant ABRO (LG920)	Art.1,73	CN	CN	Lubrifiant rosu litiu multifunctional +163C 454gr	Lubrifiant rosu litiu
----	------------	-------------------------	----------	----	----	---------------------------------------------------	-----------------------

Semnăt: Statulest Numele, Prenumele: Statulest V In calitate de: Director

Ofertantul: RESACONS-STR Adresa: mun.Chisinau or Cotru de Sitarubui 15/2.



Articol	Descriere	Unitate de masura	Cantitate	Valoarea unitara	Valoarea totala	Observatii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100