

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	<b>21223214</b> , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Aparate de aer condiționat, incl. instalarea (ACM) – 2024</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Condiționar Invertor 9000 BTU/h	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,2Kw; Capacitatea la încălzire: 3,7Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre antibacteriologice. <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare.	Condiționar de tip Invertor, Capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++/A+++. Capacitatea la răcire: 2,60Kw; Capacitatea la încălzire: 2,61 Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -20°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 25/30 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m³/h; Filtre: Golden Fin, HD Filters, Filtru catalizator la rece, Ionizator <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 40 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare. <a href="https://tehnconduct.md/product/ aparat-aer-condiționat-kanion-inverter-9000btu-0000011986">https://tehnconduct.md/product/ aparat-aer-condiționat-kanion-inverter-9000btu-0000011986</a>  <a href="https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483">https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483</a>  <a href="https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-7-122mm-set-0000012008">https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-7-122mm-set-0000012008</a>	
<b>Pasaport tehnic se anexeaza</b>						

<p>2. Condiționar Inverter 12000 BTU/h</p>	<p>KWSM-12IR32HF</p>	<p>China</p>	<p>Kanion Group Co. Limited</p>	<p>Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 4,3 Kw; Capacitatea la încălzire: 4,38 Kw; SEER/SCOP: 7,2/5,3; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 33/36/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 52 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare.</p>	<p>Condiționar de tip Inverter, Capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++/A+++. Capacitatea la răcire: 3,50 Kw; Capacitatea la încălzire: 3,52 Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -20°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 25/30 Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre: Golden Fin, HD Filters, Filtru catalizator la rece, Ionizator <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 40 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare. <a href="https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-12000btu-0000011988">https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-12000btu-0000011988</a>  <a href="https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483">https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483</a>  <a href="https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-7-122mm-set-0000012008">https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-7-122mm-set-0000012008</a></p> <p><b>Pasaport tehnic se anexeaza</b></p>	
<p>3. Condiționar Inverter 18000 BTU/h</p>	<p>KWSM-18IR32HF</p>	<p>China</p>	<p>Kanion Group Co. Limited</p>	<p>Condiționar de tip Inverter, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 6,1 Kw; Capacitatea la încălzire: 6,4 Kw; SEER/SCOP: 6,7/5,4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 31/34/38/ Db(A); Debit de aer: 550/500/430/330 m³/h; Filtre antibacteriologice. <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 56 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare.</p>	<p>Condiționar de tip Inverter, Capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dehumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++/A+++. Capacitatea la răcire: 5,1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5,1 Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -20°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 32 Db(A); Debit de aer: 850/700/600 m³/h; Filtre: Golden Fin, HD Filters, Filtru catalizator la rece, Ionizator <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 45 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare. <a href="https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-18000btu-0000011990">https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-18000btu-0000011990</a>  <a href="https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-18-3mm-set-0000012009">https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-18-3mm-set-0000012009</a></p>	

					<a href="https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483">https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x3-8-9k-12k-18k-btu-25m-0000014483</a>  <b>Pasaport tehnic se anexeaza</b>
4. Condiționar Invertor 24000 BTU/h	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++.</p> <p>Capacitatea la răcire: 7 Kw. Capacitatea la încălzire: 8 Kw. SEER/SCOP: 3/3,21. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -15°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 47.0/41/36.0 Db(A); Debit de aer: 1005/802/650 m³/h; Filtre antibacteriologice. <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 56 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 10 m. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare.</p>	<p>Condiționar de tip Invertor, Capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++/A+++.</p> <p>Capacitatea la răcire: 6,81 Kw. Capacitatea la încălzire: 6,87 Kw. SEER/SCOP: 6,1/5,1.</p> <p>Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -20°C). <b>Unitate internă:</b> Nivel de zgomot: 38 Db(A); Debit de aer: 1005/900/800 m³/h; Filtre: Golden Fin, HD Filters, Filtru catalizator la rece, Ionizator <b>Unitate externă:</b> Nivel de zgomot: 45 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 10 m. p/u fiecare condiționar. Inclusiv lucrări de montare.</p> <p><a href="https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-24000btu-0000011991">https://tehnconduct.md/product/aparat-aer-conditionat-kanion-inverter-24000btu-0000011991</a></p> <p><a href="https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x1-2-24k-btu-30m-0000014485">https://tehnconduct.md/product/traseu-frigorific-din-cupru-izolate-1-4x1-2-24k-btu-30m-0000014485</a></p> <p><a href="https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-24-0000012967">https://tehnconduct.md/product/cronstene-conditioner-btu-24-0000012967</a></p> <b>Pasaport tehnic se anexeaza</b>
<b>Total</b>					

Semnat:   electronic   Numele, Prenumele:   Moraru Mircea   În calitate de:   director  

Ofertantul:   ELPO SRL   Adresa:   mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție:	<b>21223214</b> , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Aparate de aer condiționat, incl. instalarea (ACM) – 2024</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
39717200-3	1.Condiționer Invertor 9000 BTU/h	4	Buc	6850,00	8220,00	27400,00	32880,00	<b>la comandă, în 5 zile</b>	MD87TRPCC518430A00172AA
39717200-3	2.Condiționer Invertor 12000 BTU/h	2	Buc	7100,00	8520,00	14200,00	17040,00		
39717200-3	3.Condiționer Invertor 18000 BTU/h	2	Buc	9800,00	11760,00	19600,00	23520,00		
39717200-3	4.Condiționer Invertor 24000 BTU/h	2	Buc	14700,00	17640,00	29400,00	35280,00		
	<b>TOTAL</b>					<b>90600,00</b>	<b>108720,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

