

PARTEA II
CAIET DE SARCINI
pentru achiziția lucrărilor de reparație a edificiului Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală.

1. **Amplasarea obiectivului** – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. Kogălniceanu, 82.
2. **Beneficiar** - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
3. **Autoritate contractantă** – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
4. **Statutul de protecție** – Imobilul are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 230 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

1.Reabilitarea scării principale a blocului expozițional al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din strada Mihail Kogălniceanu nr. 82

LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-fundație pavilion comercial și trepte din beton mozaic	m ³	14,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc, acces cărucior	kg	60,00
3	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	12,60
4	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	12,60
5	TsC51C	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m ³	0,14
6	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (h=200mm)	m ³	16,20
7	CA02C	Beton M100 simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice B10	m ³	14,00
8	CA03D	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B7.5 ступени	m ³	3,00
9	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și placi, cu placaj de 15 mm	m ²	32,00
10	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/m ² (4Bp, 100 x100 mm)	kg	178,20

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -20mm (30%)	m ²	5,55
12	CH01A	Trepte exterioare din piatră simple sau profilate conform detaliilor de execuție, montate pe fundații existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (Montare trepte din plăci de Cosăuți 300 x 60mm h)	m	213,40
13	CI12A	Placaje din granit cu grosimea până la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. Plăci de Cosăuți gr.30 mm	m ²	18,50
14	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu înălțimea maxima de 15 cm din marmură gata fasonate și finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m ²	m	14,60
15	CG19B	Pardoseli din marmură, gata fasonate și finisate având grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curățarea și spălarea cu apă, executate în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m ² , cu plăci placaj de Cosăuți	m ²	10,56
16	CG31A	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizată cu ulei de în fiert, sicitivat și diluat (Пропитка полов Glutocian)	m ²	90,66
17	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat fără impanare, fără înnoiroire (h=200 mm)	m ³	2,40
18	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60 mm)	m ²	12,00

Reparația Sălii nr.2
LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți și tavane	m ²	200,00
2	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcatură până la 200 kg	t	0,60
3	TsH92B	Încărcarea în auto a molozului din demolari Порпузка мусора вручну	t	0,60
4	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanță de 15 km	t	0,60
5	TsC51C	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III	100 m ³	0,04
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor. Грунтовка потолков	m ²	210,00
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m ²	210,00
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor. Грунтовка потолков	m ²	210,00
9	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	210,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	210,00
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	180,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului	m ²	180,00
13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m ²	180,00
14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m ²	180,00
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	180,00
16	R10A15B	Vopsirea superioară cu vopsele în dispersie apoasă: vopsele pe baza de rășini acrilice, siliconice, pe suprafețe curățate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafețe tencuite: profilate vopsit uzor lățimea 30 cm.	10 m ²	1,65
17	R10A15B	Vopsirea superioară cu vopsele în dispersie apoasă: vopsele pe baza de rășini acrilice, siliconice, pe suprafețe curățate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafețe tencuite: profilate vopsit uzor lățimea 10-20 cm	10 m ²	2,40

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
18	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite, geamuri	m ²	26,00
19	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m ²	210,00

**LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI №
Organizarea lucrărilor de construcții**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
---------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------

Devizul ofertă va cuprinde un compartiment separat "Organizarea lucrărilor de șantier", cu specificarea costurilor de lucrări.