

# AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

*Su ve kimyasal depolamasında pratik çözümler...*

CE



[www.akroplastik.com.tr](http://www.akroplastik.com.tr)



# AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

"En kaliteli ürünü en uygun fiyatla  
müşterilerimize sunmak, çağımızın  
gerektirdiği araştırmaları yaparak hep  
ileride olmak..."

[www.akroplastik.com.tr](http://www.akroplastik.com.tr)

# Bizi tanıyın.

AKRO AKRİLİK POLİETİLEN MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak 1997 yılında Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş ve 2007 yılından bu tarafa da Ankara Mamak'daki kendi yerimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Rotasyon teknolojisini kullanarak POLİETİLEN hammaddeden gıdasal ve kimyasal ürünler depolayan ve taşıyan depolar ve isteğe bağlı özel ürünler üretmekteyiz.

Sistemin en büyük avantajı, istenilen büyüklükte, şekilde ve renkte ürünlerin çok kısa bir sürede elde edilmesidir. Kalıp maliyeti enjeksiyon ve şişirmeye göre daha düşük olmasıdır. Kalıp üretimini kendi bünyemizde yapmaktayız. Yılda 3000 ton hammadde işleme kapasitesine sahip tesisimizde 50 Lt den 20.000 Lt ye kadar; su ve kimyasal depoları, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri zeytin, turşu salamura ve tuz tankları, akaryakıt sumpları, yol bariyerleri, silo tipi depolar gibi 200 ayrı ürün üretmekteyiz.

Kullandığımız hammadde gıda uygunluk sertifikasına sahiptir. İsteklerinizi zamanında karşılamak, satış öncesi ve sonrası daha iyi hizmet verebilmek amacıyla devamlı olarak kendimizi yenilemekteyiz.





## YATAY DEPOLAR



- Polietilen depolarda ürün özelliklerini kaybetmeden ve insan sağlığına zararlı hiç bir birikim ve reaksiyona yol açmadan depolanır.
- Gıdasal ürünler: su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir,hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- İstenilen adette depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

| KODU    | HACİM (lt) | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK |
|---------|------------|----------|---------|-----------|
| DY-200  | 200        | 56       | 87      | 63        |
| DY-300  | 300        | 60       | 101     | 67        |
| DY-500  | 500        | 66       | 135     | 72        |
| DY-750  | 750        | 84       | 150     | 90        |
| DY-1000 | 1.000      | 93       | 150     | 100       |
| DY-1500 | 1.500      | 105      | 200     | 112       |
| DY-2000 | 2.000      | 112      | 222     | 112       |
| DY-3000 | 3.000      | 132      | 222     | 140       |
| DY-5000 | 5.000      | 170      | 230     | 172       |



# DIKEY DEPOLAR

# AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



## CM

| KODU          | HACİM (lt) | ÇAP       | YÜKSEKLİK  |
|---------------|------------|-----------|------------|
| DD-50         | 50         | 41        | 56         |
| DD-100        | 100        | 40        | 88         |
| DD-200        | 200        | 58        | 83         |
| DD-300        | 300        | 53        | 136        |
| <b>DD-500</b> | <b>500</b> | <b>65</b> | <b>163</b> |
| DD-750        | 750        | 75        | 180        |
| DD-1000       | 1.000      | 88        | 174        |
| DD-1000 DAR   | 1.000      | 77        | 222        |
| DD-1500       | 1.500      | 118       | 148        |
| DD-2000       | 2.000      | 118       | 194        |
| DD-3000       | 3.000      | 150       | 187        |
| DD-5000       | 5.000      | 190       | 195        |
| DD-8000       | 8.000      | 231       | 216        |
| DD-10.000     | 10.000     | 238       | 252        |
| DD-15.000     | 15.000     | 280       | 267        |
| DD-20.000     | 20.000     | 280       | 356        |



# Polietilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

## YATAY ÇİFT KATMAN DEPOLAR

AKRO®  
POLİETİLEN ÜRÜNLER



CM

| KODU    | HACİM (lt) | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK |
|---------|------------|----------|---------|-----------|
| DY-1000 | 1.000      | 93       | 150     | 100       |
| DY-2000 | 2.000      | 112      | 222     | 112       |
| DY-3000 | 3.000      | 132      | 222     | 140       |
| DY-5000 | 5.000      | 170      | 230     | 172       |



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



**Çift Katmanlı Ürünlerde Yosun Oluşmaz, Hijyeniktir.**



# DIKEY ÇİFT KATMAN DEPOLAR

# AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



CM

| KODU      | HACİM (lt) | ÇAP | YÜKSEKLİK |
|-----------|------------|-----|-----------|
| DD-2000   | 2.000      | 118 | 194       |
| DD-3000   | 3.000      | 150 | 187       |
| DD-5000   | 5.000      | 190 | 195       |
| DD-8000   | 8.000      | 231 | 216       |
| DD-10.000 | 10.000     | 238 | 252       |
| DD-15.000 | 15.000     | 280 | 267       |
| DD-20.000 | 20.000     | 280 | 356       |

- Polietilen depolarda ürün özelliklerini kaybetmeden ve insan sağlığına zararlı hiç bir birikim ve reaksiyona yol açmadan depolanır.
- Gıdasal ürünler: su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- İstenilen adette depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

## DÖRT KÖŞE DEPOLAR

AKRO®  
POLİETİLEN ÜRÜNLER



CM

| KODU   | HACİM (lt) | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK |
|--------|------------|----------|---------|-----------|
| DK-100 | 100        | 52       | 76      | 35        |
| DK-200 | 200        | 55       | 105     | 52        |
| DK-300 | 300        | 61       | 120     | 54        |
| DK-400 | 400        | 65       | 136     | 60        |



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür





# ZEYTİN, TURŞU, SALAMURA TANKLARI



CM

| KODU     | HACİM (lt) | ALT ÇAP | ÜST ÇAP | YÜKSEKLİK |
|----------|------------|---------|---------|-----------|
| ZTS-100  | 100        | 41      | 46      | 90        |
| ZTS-150  | 150        | 45      | 46      | 89        |
| ZTS-200  | 200        | 51      | 58      | 92        |
| ZTS-300  | 300        | 64      | 72      | 93        |
| ZTS-500  | 500        | 78      | 86      | 109       |
| ZTS-750  | 750        | 89      | 96      | 126       |
| ZTS-1000 | 1.000      | 98      | 107     | 138       |
| ZTS-1500 | 1.500      | 124     | 130     | 129       |
| ZTS-2000 | 2.000      | 124     | 130     | 168       |
| ZTS-3000 | 3.000      | 188     | 199     | 117       |
| ZTS-5000 | 5.000      | 188     | 199     | 187       |

- Gıdasal ürünler: Su, sıvı yağ meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs...
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

## KONİK ZEYTİN TURŞU SALAMURA TANKLARI



CM

| KODU         | HACİM (lt) | ALT ÇAP | ÜST ÇAP | YÜKSEKLİK |
|--------------|------------|---------|---------|-----------|
| T-1000-KONİK | 1.000      | 104     | 115     | 110       |
| T-2000-KONİK | 2.000      | 138     | 149     | 128       |

- Gıdasal ürünler: Su, sıvı yağ, meyve suyu, turşu, sirke, pekmez, süt, şarap vs.
- Kimyasal ürünler: Çeşitli asitler (sülfirik, nitrik, tuz ruhu, kostik, deterjan, madeni yağlar ve akaryakıt ürünleri).
- Yukarıdaki ürünlerin depolanmasında ve taşımada kullanılabilir.
- Akro depolar tek parça olarak üretilir, hiç bir yerinde ek ve kaynak bulunmaz.
- İçerisine konulan malzemeye koku, renk ve tat bırakmaz.
- Çok ekonomiktir.
- Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.
- Ultraviyole stabilize katkılı orjinal lineer polietilen hammadde kullanılarak üretilmektedir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



# ASİT VE KİMYEVİ MADDE SİLOLARI



CM

## A TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)

| KODU     | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
|----------|------------|------|-----------|------------|
| SAK-1000 | 1.000      | 100  | 162       | 38.5       |
| SAK-2000 | 2.000      | 125  | 210       | 38.5       |
| SAK-3000 | 3.000      | 150  | 215       | 38.5       |

## B TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ AÇIK)

| KODU     | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
|----------|------------|------|-----------|------------|
| SAA-1000 | 1.000      | 100  | 162       | 38.5       |
| SAA-2000 | 2.000      | 125  | 197       | 38.5       |
| SAA-3000 | 3.000      | 150  | 204       | 38.5       |

## C TİPİ DİKEY SİLOLAR (ÜSTÜ KAPALI)

| KODU    | HACİM (lt) | ÇAPI | YÜKSEKLİK | KAPAK ÇAPI |
|---------|------------|------|-----------|------------|
| SB-2500 | 2.500      | 200  | 130       | 80         |
| SB-5000 | 5.000      | 200  | 210       | 80         |
| SB-6500 | 6.500      | 200  | 260       | 80         |

- Silonun üzerinde istenilen yerde ve büyüklükte çıkış nozulu takılır.
- Kimyasal madde hazırlama ve stoklama silolara konik özelliğinden sıfır boşaltım sağlar.
- Kullanım amacına göre depoların içerisine mikser ve havalı karıştırıcı monte edilebilir.



Poli-etilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



# AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER





# AKARYAKIT SUMPLARI VE RÖGARLAR



## AKARYAKIT SUMPLARI

| ÜRÜN ADI               | KG |
|------------------------|----|
| TANK SUMP (BÜYÜK)      | 55 |
| TANK SUMP (ORTA)       | 44 |
| TANK SUMP (KÜÇÜK)      | 38 |
| TANK SUMP (KARE BACA)  | 44 |
| DİSPENSER SUMP (BÜYÜK) | 32 |
| DİSPENSER SUMP (ORTA)  | 27 |
| DİSPENSER SUMP (KÜÇÜK) | 27 |

- Ürünlerimize ait Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) onaylı SUMP dayanım raporu mevcuttur.
- Naturel, turuncu, mavi renklerde üretim yapılabilir.
- Lineer Polietilen hammaddeden üretilmiştir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Lütfen teknik çizim isteyiniz.



## RÖGARLAR

| ÜRÜN ADI               | EN    | BOY   | YÜKSEKLİK |
|------------------------|-------|-------|-----------|
| Rögar 50 lik           | 50 cm | 50 cm | 50 cm     |
| Rögar 64 lük (8 Kenar) | 64 cm | 64 cm | 84 cm     |
| Rögar 65 lik           | 50 cm | 50 cm | 65 cm     |

- İnşaat alt yapılarında kullanılır.
- Akaryakıt istasyonlarında alt yapı kablolama sistemlerinde buvat olarak kullanılır.
- Fiyat ve Montaj avantajı sağlar.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geril dönüşümlüdür

## STANDART TİP TEKSTİL TAŞIMA ARABALARI

# AKRO®



### STANDART TİP TEKSTİL TAŞIMA ARABALARI

CM

| KODU    | UZUNLUK | NET UZUNLUK | GENİŞLİK | NET GEN-YÜKS |
|---------|---------|-------------|----------|--------------|
| TA1-80  | 90      | 80          | 70       | 60-55        |
| TA1-100 | 110     | 100         | 80       | 70-55        |
| TA1-110 | 120     | 110         | 90       | 80-55        |
| TA1-150 | 160     | 150         | 110      | 100-80       |
| TA1-180 | 180     | 180         | 110      | 100-80       |
| TA1-200 | 210     | 200         | 110      | 100-80       |
| TA1-300 | 310     | 300         | 110      | 100-80       |
| TA1-400 | 410     | 400         | 110      | 100-80       |



- Arabada taşınacak yüke ve zemine göre tekerlek seçimi yapılır.
- Plastik kısmı naturel(beyaz) renk metal araba mavidir.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

# YOL BARIYERLERİ

# AKRO®

POLIETİLEN ÜRÜNLER



CM

| KODU | GENİŞLİK | UZUNLUK | YÜKSEKLİK |
|------|----------|---------|-----------|
| B-12 | 50       | 120     | 45        |
| B-17 | 50       | 120     | 80        |
| B-24 | 75       | 168     | 96        |
| B-65 | 60       | 182     | 106       |



- Ürünlerimiz kırmızı beyaz renktedir.
- İstenilen renkte üretim yapılabilir.
- 3/4 çapında boşaltma nozulu mevcuttur.
- Listede bulunmayan ölçüleriniz için lütfen bizimle görüşünüz.

Polietilen Ürünler



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelerle dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür

AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER



Güneş ışığı geçirmez



Hijyeniktir



Yosun tutmaz



Hava şartlarından etkilenmez



Darbelere dayanıklıdır



Hafiftir



Geri dönüşümlüdür



# HİDROFORLU GRUP DEPO SİSTEMİ

# AKRO®



En sorunlu dev alanlarda, standart en dar konut kapılarından bile rahatlıkla (kırp dökmeden) iç mekanlara taşınabilen ve yerleştirileceği mekana göre uygun şekilde (karşılıklı veya yanyana) dizilerek binlerce tonluk depolama hacmi elde etmek için dış çapı 77 cm, yüksekliği 222 cm olan 1000 Lt. hacmindeki ürünümüz özel olarak tasarlanmıştır.

İstediğiniz adeti depo biraraya getirilerek istenilen büyüklükte hacim elde edilebilir.





*Su ve kimyasal depolamasında  
pratik çözümler...*



**AKRO®**

POLİETİLEN ÜRÜNLER



# AKRO

POLİETİLEN ÜRÜNLER

[www.akroplastik.com.tr](http://www.akroplastik.com.tr)

AKRO

AKRO

# AKRO®

POLİETİLEN ÜRÜNLER

**AKRO AKRİLİK POLİETİLEN ÜRÜNLERİ İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş.**  
Lalahan Mah. Samsun Devlet Karayolu Bulvarı No: 555 Mamak / ANKARA  
**Tel:** 0(312) 865 26 47 pbx **Fax:** 0(312) 865 26 49 **E-mail:** satis@akrogroup.com

[www.akroplastik.com.tr](http://www.akroplastik.com.tr)