

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP 21019236
Denumirea procedurii de achiziție: Tractor, inclusiv utilaje

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1						
Tractor (1 bucată)	Belarus -422.1	R.Moldova	RMoldova	Caracteristici tehnice: - Dimensiuni de gabarit: - Lungime: min.3100mm – max 3200mm - Lățime: min.1500 – max 1600 mm - Înălțime min.2000 – max 2230 mm - Cutia de viteză: mecanică - Puterea motor: min. 50 c.p. - Capacitate de ridicare: min.1800 kg - APP spate: min. 540/1000 rot./min. Termen de garanție: min. 12 luni	Caracteristici tehnice: - Dimensiuni de gabarit: - Lungime: min.3100mm – max 3200mm - Lățime: min.1500 – max 1600 mm - Înălțime min.2000 – max 2230 mm - Cutia de viteză: mecanică - Puterea motor: min. 50 c.p. - Capacitate de ridicare: min.1800 kg - APP spate: min. 540/1000 rot./min. Termen de garanție: min. 12 luni	
Total lot 1						
Lotul 2						
Încărcător frontal p/u tractor	ОП-300	R.Moldova	RMoldova	Caracteristici tehnice: - Capacitate de ridicare, min.300 kg - Înălțime de ridicare: min. 2300 - Volum min. 0,25 m³ - Productivitatea: 9 t/oră - Viteza de lucru: 9 km/oră - Greutatea: 250 kg - Lățimea de lucru: min. 1,5 m	Caracteristici tehnice: - Capacitate de ridicare, min.300 kg - Înălțime de ridicare: min. 2300 - Volum min. 0,25 m³ - Productivitatea: 9 t/oră - Viteza de lucru: 9 km/oră - Greutatea: 250 kg - Lățimea de lucru: min. 1,5 m	

				- Se agregă la tractorul oferit Termen de garanție: minim 12 luni	- Se agregă la tractorul oferit Termen de garanție: minim 12 luni	
Total lot 2						
Lotul 3						
Lamă comunală	OT-20	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici tehnice: - Lungimea: min.1800 - max. 2000 mm - Lățimea de lucru: min.1730 – max. 2000 mm - Înălțime: max.500 mm/0,7 gr/cm² - Unghiul de atac: 30 grade - Se agregă: cu tractorul propus - Completarea: Cilindru hidraulic de ridicare/coborîre și întoarcere Termen de garanție min. 12 luni.	Caracteristici tehnice: - Lungimea: min.1800 - max. 2000 mm - Lățimea de lucru: min.1730 – max. 2000 mm - Înălțime: max.500 mm/0,7 gr/cm² - Unghiul de atac: 30 grade - Se agregă: cu tractorul propus - Completarea: Cilindru hidraulic de ridicare/coborîre și întoarcere Termen de garanție min. 12 luni.	
Total lot 3						
Lotul 4						
Masina de udat pe baza remorcii	IIM-3	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici tehnice: - Dispozitiv de cuplare, siguranță și suport de sprijin - Axă cu 2 roți - Rezervor - Dispozitiv de spălare a trotuarelor, străzilor - Pompă - Furtune de aspirație și distribuție sub presiune, sistem de frînare pneumatic - Sistem electric de semnalizare - Volumul rezervorului: min. 2,8 – max. 3 m³ - Raza maximă de distribuire a apei 30+10% - Completarea: cu arbore cardanic - Dimensiuni de gabarit: - Lungime: min.4000 – max. 4200 mm - Lungime: min. 2000 – max 2100 mm - Înălțime: max. 2600mm - Agregare cu tractorul propus Termen de garanție: min.12 luni	Caracteristici tehnice: - Dispozitiv de cuplare, siguranță și suport de sprijin - Axă cu 2 roți - Rezervor - Dispozitiv de spălare a trotuarelor, străzilor - Pompă - Furtune de aspirație și distribuție sub presiune, sistem de frînare pneumatic - Sistem electric de semnalizare - Volumul rezervorului: min. 2,8 – max. 3 m³ - Raza maximă de distribuire a apei 30+10% - Completarea: cu arbore cardanic - Dimensiuni de gabarit: - Lungime: min.4000 – max. 4200 mm - Lungime: min. 2000 – max 2100 mm - Înălțime: max. 2600mm - Agregare cu tractorul propus Termen de garanție: min.12 luniTermen de garanție: min.12 luni	

Total lot 4						
Lotul 5						
Perie rotativa comunală 1,6 m (cu colector)	ИПТ-20	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici tehnice: - Masa bruto: 380 - Productivitatea: 16000 m²/oră - Viteza de lucru: max. 10 km/oră - Dimensiuni de gabarit (LxLxÎ): 1400x1600x1140 mm - Presiunea de lucru: 10 MPa - Volum colector, de gunoi: 170 litri - Greutatea: 290 kg - Debitul pompei: 20-40 l/min. - Lățimea de lucru: 1,6 m - Diametrul periei: 600 mm - Unghiul de atac: 0-12 grade - Numărul organelor de lucru: 19-20 (plastic)/18-19 (metal) - Se agregă: cu tractorul propus - Volum rezervor de apă: 120 litri - Completarea: cu colector pentru gunoi, cu rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală Termen de garanție: min.12 luni.	Caracteristici tehnice: - Masa bruto: 380 - Productivitatea: 16000 m²/oră - Viteza de lucru: max. 10 km/oră - Dimensiuni de gabarit (LxLxÎ): 1400x1600x1140 mm - Presiunea de lucru: 10 MPa - Volum colector, de gunoi: 170 litri - Greutatea: 290 kg - Debitul pompei: 20-40 l/min. - Lățimea de lucru: 1,6 m - Diametrul periei: 600 mm - Unghiul de atac: 0-12 grade - Numărul organelor de lucru: 19-20 (plastic)/18-19 (metal) - Se agregă: cu tractorul propus - Volum rezervor de apă: 120 litri - Completarea: cu colector pentru gunoi, cu rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală Termen de garanție: min.12 luni.	
Total lot 5						
Lotul 6						
Furca de incarcare	ОП-300	R. Belarus	R. Belarus	Caracteristici tehnice: - Dimensiuni de gabarit: - Lungimea: min. 1380 mm – max. 1400mm - Lățimea min. 1500 – max. 1600 - Înălțimea max.1140 mm - Volum colector, de gunoi: min.170 litri - Debitul pompei: 20-40 l/min. - Lățimea de lucru: min.1,5 – max. 1,6 m - Diametrul periei: 600 mm - Unghiul de atac: 0-12 grade - Se agregă: cu tractorul propus - Completarea: cu colector pentru gunoi, cu	Caracteristici tehnice: - Dimensiuni de gabarit: - Lungimea: min. 1380 mm – max. 1400mm - Lățimea min. 1500 – max. 1600 - Înălțimea max.1140 mm - Volum colector, de gunoi: min.170 litri - Debitul pompei: 20-40 l/min. - Lățimea de lucru: min.1,5 – max. 1,6 m - Diametrul periei: 600 mm - Unghiul de atac: 0-12 grade - Se agregă: cu tractorul propus - Completarea: cu colector pentru gunoi, cu	

				rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală. Termen de garanție: min.12 luni.	rezervor pentru apă, sistem de stropire, perie laterală. Termen de garanție: min.12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nedov Ivan

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL BATSTRACOR Adresa: UTA Gagauzia, s. Tomai, str Promislennaia 5