

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Institutia de educatie timpurie nr. 88, str. A. Russo, 8/3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Demontari				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			12
						12
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	37,00	12
2	CL 14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t			504
						370
2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40000	40,00	16
2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	50,00	30
2.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,50000	37,00	278
2.4	7212030022700	Sudor	h-om	2,00000	37,00	74
2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50000	37,00	19
2.6	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,20000	250,00	50
2.7	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,50000	25,00	38
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			501
						500
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	15,00	0
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,00000	37,00	370
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	37,00	130
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	5,00	1
4	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2			41
						9
4.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,25000	37,00	9
4.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08000	400,00	32
5	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm.	buc			453
						453
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,24000	37,00	453
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Demontari				19 006
		Capitolul 1.2. Imprejmuiri metalice				
6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite.	m3			115
						115
6.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,10000	37,00	115
7	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv.	m3			76
						74
7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	15,00	2
7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,00000	37,00	74
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			11
						11
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	37,00	11
9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			604
						43
9.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	380,00	498
9.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	15,00	3
9.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	37,00	43
9.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	350,00	54
9.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	250,00	6
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 186
						146
10.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0

10.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,00000	1,70	483
10.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76000	250,00	190
10.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,70000	380,00	266
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	15,00	4
10.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
10.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55000	37,00	131
10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	37,00	15
10.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	35,00	2
10.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	350,00	6
10.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
10.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	250,00	63
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			279 63
11.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	16,00	2
11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25000	30,00	8
11.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,00	2
11.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	8 500,00	17
11.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	8 500,00	17
11.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02000	8 500,00	170
11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	37,00	9
11.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45000	37,00	54
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21 2
12.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,02500	18,00	18
12.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,50	0
12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05000	37,00	2
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	37,00	0
13	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv,	kg			20 2
13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm	kg	1,02500	18,00	18
13.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	37,00	2
14	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi,) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura.	kg			33 1
14.1	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,00000	32,00	32
14.2	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00120	45,00	0
14.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00300	1,20	0
14.4	2874115802501	Surub M 20	buc	0,00300	1,50	0
14.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,00300	2,00	0
14.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,00300	1,00	0
14.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00030	40,00	0
14.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00040	50,00	0
14.9	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,00700	32,00	0
14.10	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,00600	20,00	0
14.11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,01320	37,00	0
14.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,00600	37,00	0
14.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00080	37,00	0
14.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00120	25,00	0
14.15	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,00060	250,00	0
15	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat=374 ml; (teava 50*4; teava 30x4)	kg			37 3
15.1	2710703518200	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat=374 ml; (teava 50*4; teava 30x4)	kg	1,05000	32,00	34
15.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00100	45,00	0
15.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00100	1,20	0
15.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,00500	55,00	0
15.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03000	37,00	1
15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	37,00	2
16	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat,. portita 1 buc	kg			35 3
16.1	2710703518200	Imprejmuii metalice din otel profilat,. portita 1 buc	kg	1,05000	30,00	32
16.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00100	45,00	0
16.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00100	1,20	0
16.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,00500	55,00	0
16.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03000	37,00	1
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	37,00	2
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			347 93
17.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	250,00	250
17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,80	5
17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	37,00	3

17.4	7422010060100	Timplari	h-om	2,42000	37,00	90
18	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul.	m2			54
						37
18.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08000	51,00	4
18.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10000	30,00	3
18.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03000	45,00	1
18.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07000	50,00	4
18.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	5,00	1
18.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
18.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	45,00	5
18.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	37,00	37
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			17
						4
19.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	30,00	12
19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	5,00	0
19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	37,00	4
20	CI02A	Placaj drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp .	m2			312
						115
20.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,02800	0,00	0
20.2	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	1,03000	150,00	155
20.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,00000	1,70	19
20.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40000	5,00	2
20.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	250,00	8
20.6	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,02000	15,00	0
20.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,19500	25,00	5
20.8	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,75000	3,00	2
20.9	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00200	580,00	1
20.10	2222222222992	Material marunt (piatra smirghel, carborunt nr.1,2, ceara colorant)	%	3,00000	0,00	0
20.11	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,70000	37,00	100
20.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	37,00	15
20.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	5,00	0
20.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	50,00	1
21	CI02A	Placaj drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp .	m2			312
						115
21.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,02800	0,00	0
21.2	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	1,03000	150,00	155
21.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,00000	1,70	19
21.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40000	5,00	2
21.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	250,00	8
21.6	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,02000	15,00	0
21.7	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,19500	25,00	5
21.8	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,75000	3,00	2
21.9	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00200	580,00	1
21.10	2222222222992	Material marunt (piatra smirghel, carborunt nr.1,2, ceara colorant)	%	3,00000	0,00	0
21.11	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,70000	37,00	100
21.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	37,00	15
21.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	5,00	0
21.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	50,00	1
		TOTAL Capitolul 1.2. Imprejmuiri metalice				868 585
		Capitolul 1.3. Terenul sportiv				
22	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.(sub fundatie pentru stilpi de iluminare)	m3			28
						28
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77000	37,00	28
23	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100 m3			1 960
						120
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,25000	37,00	120
23.2	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,68000	250,00	920
23.3	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,68000	250,00	920
24	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОРП-Г".	100 m2			21
						21
24.1	40	Erbicide*	kg	0,00000	55,00	0
24.2	4100126202818	Apă	m3	0,00000	15,00	0
24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57000	37,00	21

25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.20-40) -gr. 100mm	m3			522
						37
25.1	1421102200068	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.20-40) -gr. 100mm	m3	1,15000	380,00	437
25.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	37,00	37
25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.5-10) gr.-100mm	m3			522
						37
26.1	1421102200068	Strat de fundatie din pietris(Щебень гравийный фр.5-10) gr.-100mm	m3	1,15000	380,00	437
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	37,00	37
26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. 100mm	m3			357
						33
27.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	250,00	275
27.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
27.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	37,00	33
27.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
27.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
28	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			233
						39
28.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,01500	140,00	142
28.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,60	3
28.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	1,60	25
28.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	250,00	1
28.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	250,00	21
28.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	98,00	2
28.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	37,00	37
28.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	37,00	1
29	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			279
						63
29.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	16,00	2
29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25000	30,00	8
29.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	18,00	2
29.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	8 500,00	17
29.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	8 500,00	17
29.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02000	8 500,00	170
29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	37,00	9
29.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45000	37,00	54
30	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg			21
						2
30.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
30.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,50	0
30.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05000	37,00	2
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	37,00	0
31	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			21
						2
31.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
31.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,50	0
31.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
31.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	37,00	2
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	37,00	0
32	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2			115
						33
32.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10250	0,00	0
32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	1,70	41
32.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	250,00	16
32.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	380,00	23
32.5	4100126202818	Apă	m3	0,03300	15,00	0
32.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	37,00	30
32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	37,00	4
32.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	350,00	1
32.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	5,00	1
32.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	35,00	0
33	CG55A	Pardoseli din poliuretan, grosimea stratului de 10,0 mm pe suport	m2			492

		existent-Se aplica la terenul sportiv pentru copii in culori diferite. Dizainul va fi concretizat cu bebefeciarul preventiv.				139
33.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,60000	55,00	33
33.2	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420**	kg	1,60000	5,00	8
33.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300**	kg	1,00000	55,00	55
33.4	2653102100851	Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101**	kg	2,20000	55,00	121
33.5	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color	kg	2,00000	55,00	110
33.6	2653102100852	Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320"	kg	0,02000	100,00	2
33.7	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02000	98,00	2
33.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	1,00000	0,00	0
33.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,63000	37,00	97
33.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,12000	37,00	41
33.11	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,20000	35,00	7
33.12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06700	25,00	2
33.13	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,20000	50,00	10
33.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	5,00	0
33.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			129 11
34.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	0,00	0
34.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	1,60	2
34.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	250,00	1
34.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00500	115,00	116
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00300	15,00	0
34.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	37,00	4
34.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	37,00	7
		TOTAL Capitolul 1.3. Terenul sportiv				477 882
		Capitolul 1.4. Lucrari de instalarea pavajului				
35	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			106 59
35.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	37,00	59
35.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	400,00	8
35.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
35.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	25,00	19
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			12 12
36.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32000	37,00	12
37	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100 m2			769 334
37.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	15,00	15
37.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03000	37,00	334
37.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20000	350,00	420
38	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere.	100 m2			41 9
38.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,25000	37,00	9
38.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,08000	400,00	32
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m			163 25
39.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	0,00	0
39.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17000	1,60	5
39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00900	250,00	2
39.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00600	15,00	0
39.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,00500	130,00	131
39.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	37,00	6
39.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52000	37,00	19
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. 20*40mm	m3			522 37
40.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 20*40mm	m3	1,15000	380,00	437
40.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	37,00	37
40.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
40.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.5*20mm	m3			522 37
41.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 5*20mm	m3	1,15000	380,00	437
41.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
41.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	37,00	37
41.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
41.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. 10cm	m3			357

						33
42.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	250,00	275
42.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	15,00	2
42.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	37,00	33
42.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	55,00	12
42.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	85,00	36
43	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			233 39
43.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,01500	140,00	142
43.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,60	3
43.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	1,60	25
43.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	250,00	1
43.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	250,00	21
43.6	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,02000	98,00	2
43.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	37,00	37
43.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	37,00	1
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrări de instalarea pavajului				227 629
		Capitolul 1.5. Pardoseli din interiorul pavelioanelor				
44	CN54A	Aplicarea manuală a Hidroizolant într-un strat, la pardosele	m2			26 5
44.1	2430226101010	hidroizolant	kg	0,41500	50,00	21
44.2	810741	Hîrtie pentru slefuit uscată	buc	0,05000	5,00	0
44.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14000	37,00	5
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2			59 26
45.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
45.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,70	22
45.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	11
45.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	15,00	0
45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	37,00	22
45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	37,00	4
45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03000	5,00	0
45.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade.K=8,0000	m2			80 36
46.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,04400	0,00	0
46.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,20000	1,70	29
46.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,05600	250,00	14
46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01600	15,00	0
46.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80000	37,00	30
46.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	37,00	6
46.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02400	5,00	0
46.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
47	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			5 1
47.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
47.2	810741	Hîrtie pentru slefuit uscată	buc	0,05000	5,00	0
47.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	37,00	1
48	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA PENTRU EXTERIOR , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2			335 107
48.1	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie 8mm 42*42	m2	1,03000	150,00	155
48.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,05000	3,00	12
48.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
48.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,05	1
48.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90000	55,00	50
48.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	37,00	97
48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	37,00	11
48.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,04500	5,00	0
48.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	25,00	0
		TOTAL Capitolul 1.5. Pardoseli din interiorul pavelioanelor				126 434
		Capitolul 1.6. Lucrări diverse				
49	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre.	t			41 41
49.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	37,00	41
50	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanță de 40 m.	t			111 111
50.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01000	37,00	111

51	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 25 km.	t			94
						0
51.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,37500	250,00	94
		TOTAL Capitolul 1.6. Lucrari diverse				11 079
		Capitolul 2. Echipament sportiv				
52	Material	Scena copiilor EBS 0121-Material metal; Dimensiuni 5000x5000x4000 mm	buc			110 000
						0
53	Material	Masa cu scaune Copfer PTP 050; Materiale: metal, placaj; Dimensiuni (LxIxA) 1788*825*1640 mm; Greutate totala maxima: pina la 600 kg;	buc			8 500
						0
54	Material	Complex de joaca ebs 106	buc			32 000
						0
55	Material	Carusel PlayPark 8 locur cu volan	buc			12 100
						0
56	Material	Carusel PlayPark 6 locuri	buc			12 000
						0
57	Material	Banca fara speteaza	buc			1 900
						0
58	Material	PORTI PENTRU MINI-FOTBAL CU PANOU BASCHET 3.1 m*0.8 m* h-2 m	buc			10 000
						0
59	Material	Complex Sportiv ebs 056	buc			28 000
						0
60	Material	Scaun cu speteaza EBS 099 Panda	buc			2 800
						0
61	Material	Gard decorativ EBS 093 Dimensiuni (HxLxD) 1.207x0.075x3.042 m	buc			500
						0
		TOTAL Capitolul 2. Echipament sportiv				391 550

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.