

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 –
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LOTUL 2: „Reparația teritoriului în interiorul cartierului din str. Ștefan cel Mare 34, 36, 48 și Sf. Nicolai, 21”.

Autoritatea contractantă: **Primăria mun.Bălți (Direcția Gospodăriei Comunale)**

1. Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de *reparație a teritoriului în interiorul cartierului din str. Ștefan cel Mare 34, 36, 48 și Sf. Nicolai, 21*, de a prezenta informația generală a acestei străzi agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre **Primăria municipiului Bălți și agenul economic câștigător.**

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzilor municipale, în comun cu reprezentanții primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de reparație a celor două obiecte: în termen de **10 zile**, după aprobarea contractului la **MFTR Nord**.

2. Informații și Criterii:

- cel mai mic preț;
- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor, de cel puțin 3 ani;
- prezența tehnicii rutiere speciale;
- cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare.

3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

•Termenul de efectuare a lucrărilor: după aprobarea contractului la MFTR Nord **până la 25.11.2022**, cu **perioada de garanție 1 (unu) an**.

•Pe parcursul anului 2023, agentul economic câștigător se angajează să întrețină sectorul de drum menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic câștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, **5 (cinci) zile**.

•Lucrul final al agentului economic câștigător, în restabilirea îmbrăcămintei rutiere, se va recepționa de către Primăria municipiului Bălți și Î.M. „DCC CU”.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

Modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);
- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Dotarea tehnică cu utilaj și echipament, lista tehnicii cu utilaje și echipamente pentru acest obiect, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Asigurarea cu personal de specialitate (lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Asigurarea cu mecanisme specializate (lista să fie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
- Avizul Inspecției de Stat în Construcții (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;
- de a instala panoul informativ pe obiectul dat;
- de a asigura drumul lateral cu indicatoare rutiere temporare;
- de a asigura ocolirea obiectului în timpul executării lucrărilor de reparație, conform regulamentului circulației rutiere, prin instalarea indicatoarelor rutiere necesare;
- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportându-le și predându-le, de către agentul economic câștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic câștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de către acesta;
- de a avea pe teritoriul mun. Bălți bază tehnico-materială.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic câștigător, în termen de două zile, adică:
 - Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect. Defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți” (Î.M. „DCC CU”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălți.

6. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparație de către agentul economic câștigător pe obiectul: ”Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcare auto biserica Sfintului Nicolai pînă la ”Casa Ofițerilor”)”.

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. _____ din “ _____ ” _____ 2022

“ _____ ” _____ 2022

mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți
3. Obiectul achiziției: LOTUL 2: „Reparația teritoriului în interiorul cartierului din str. Ștefan cel Mare 34, 36, 48 și Sf. Nicolai, 21”.
4. Cod CPV: 45233142-6

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Str. Ștefan cel Mare - 34 (reparația părții carosabile și trotuarului) | | | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 124,0000 |
| 2 | RpDB38B | Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate pentru pozări de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях) | m3 | 5,6000 |
| 3 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 220,0000 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 18,0000 |
| 5 | TsC02D1 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала) | 100 m3 | 0,1000 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 29,0000 |
| 7 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,2400 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundație din piatră (Слой основания из щебня) | m3 | 3,7000 |
| 9 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 | m | 124,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|--|-------|----------|
| | | cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию) Бордюр №2 100*15*30см | | |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 100x19x8см) | m | 20,0000 |
| 11 | TrB05B1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, | t | 5,4000 |
| 12 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную) | m3 | 12,0000 |
| 13 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 0,6000 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) TROTUAR | m2 | 60,0000 |
| 15 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 2,1000 |
| 16 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 19,5000 |
| 17 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 4,3400 |
| 18 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm | m2 | 434,0000 |
| 19 | TsI51A10 | Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км) | t | 133,0000 |
| 1.2. Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile) | | | | |
| 20 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 236,0000 |
| 21 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и т.д., выполненные на аллеях, | m3 | 10,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|--------|----------|
| | | тротуарах или дорожных основаниях) | | |
| 22 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 275,0000 |
| 23 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 57,6000 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала) | 100 m3 | 0,3000 |
| 25 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 57,6000 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,2400 |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 7,0000 |
| 28 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию) Бордюр №2 100*15*30см | m | 236,0000 |
| 29 | TrB05B1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, | t | 23,6000 |
| 30 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную) | m3 | 17,2000 |
| 31 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 3,1400 |
| 32 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 29,5000 |
| 33 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 5,5000 |
| 34 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm | m2 | 550,0000 |
| 35 | TsI51A10 | Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км) | t | 200,0000 |
| | | 1.3. Str.Stefan cel Mare - 48 (reparatia partii carosabile) | | |
| 36 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de | m | 238,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|--------|----------|
| | | orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | | |
| 37 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях) | m3 | 10,7000 |
| 38 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 263,0000 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 59,0000 |
| 40 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала) | 100 m3 | 0,3400 |
| 41 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 59,0000 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,3400 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 7,0000 |
| 44 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию) Бордюр №2 100*15*30см | m | 238,0000 |
| 45 | TrB05B1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, | t | 23,8000 |
| 46 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную) | m3 | 17,4000 |
| 47 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 2,6000 |
| 48 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 29,0000 |
| 49 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 5,2600 |
| 50 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, | m2 | 526,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|---|--------|----------|
| | | executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm | | |
| 51 | TsI51A10 | Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км) | t | 179,0000 |
| 1.4. Str.Sfintul Nicolai -21 (reparatia partii carisabile si parcarii) | | | | |
| 52 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 220,0000 |
| 53 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях) | m3 | 9,9000 |
| 54 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 360,0000 |
| 55 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 62,0000 |
| 56 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала) | 100 m3 | 0,3400 |
| 57 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 62,0000 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,3400 |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 6,6000 |
| 60 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию) Бордюр №2 100*15*30см | m | 220,0000 |
| 61 | TrB05B1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, | t | 22,0000 |
| 62 | RpDA10C | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную) | m3 | 20,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|---|-------|----------|
| 63 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 2,4000 |
| 64 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pna la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см) | m2 | 240,0000 |
| 65 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 4,1900 |
| 66 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | 39,4000 |
| 67 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza | 100m2 | 7,2000 |
| 68 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm | m2 | 720,0000 |
| 69 | TsI51A10 | Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км) | t | 253,0000 |