

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. 21261412

Data: „22” Septemb Alternativa nr.: _____

Denumirea licitației: privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027

Lot: 83, 85

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3		4	5	6	7	8	9
33100 000-1	83	Coagulometru automat 151100	Coagulometru automat 151100	bucată	4	525 000,00	630 000,00	2 100 000,00	2 520 000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului subsecvent de CAPCS
33100 000-1	85	Coagulometru portabil 151120	Coagulometru portabil 151120	bucată	4	29 400,00	35 280,00	117 600,00	141 120,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului subsecvent de CAPCS

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghel Gabriela În calitate de:

Ofertantul: Medist Grup SRL Adresa: B.Bodoni 25, of 33, Chișinău

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –							
Numărul licitației:		LP nr. 21261412						Data: „22” Septembrie 2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027						Lot: 83, 85	Pagina: 1 din 2
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	83	Coagulometru automat 151100	Coagulometru automat 151100	ACL ELITE PRO	USA	Werfen	Coagulometru automat Cod151100 DescriereCoagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare. Parametrul Specificația ConfigurațiaCapacitatea sistemului≥ 60 CapacitateaCapacitatea de lucru, probe/h≥150 Numărul de probe simultan la bord≥ 15 Numărul de probe programate simultan≥ 40 Tip probăPlasma TesteAPTT obligatoriu D-dimer obligatoriu FIB obligatoriu PT obligatoriu TT obligatoriu alteșă se indice Incubarea APTT Timp, minșă se indice Caracteristici de sistemAutosampler Testul continuă în timp ce se încăcă reactivi / consumabile Răcirea reactivilor la bordobligatoriu Data managementDisplayLCD TFT sau LED Imprimantăobligatoriu Interfață PCobligatoriu Interfață LISobligatoriu Cititor bar codreagent probă	Vezi Anexa 1	ISO, CE, DM000362275

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	85	Coagulometru portabil 151120	Coagulometru portabil 151120	LA-100	China	Lansion Bio	Coagulometru portabil Cod151120 DescriereCoagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienti pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui. ParametrulSpecificația Configurațiaportabil TesteAPTTobligatoriu FIBobligatoriu PTobligatoriu TTobligatoriu Altelesă se indice Calibrareaautomatăobligatoriu Data managementDisplayobligatoriu Memorie internăobligatoriu Imprimantăobligatoriu	Vezi Anexa 1	ISO, CE, număr înregistrare 8910/19 august 2024

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghel Gabriela În calitate de: Directoare Administrativă

Ofertantul: Medist Grup SRL Adresa: B.Bodoni 25, of 33, Chișinău

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 83 – Coagulometru automat Werfen ACL Elite Pro

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Coagulometru automat Cod 151100	Aparatul ACL Elite Pro oferat, este un analizor automat pentru efectuarea testelor de coagulare. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor	Sistemul ACL Elite Pro este un coagulometru automat capabil sa lucreze toate tipurile de teste : teste de screening, dozare individuala de factori de coagulare ,teste trombofilie. Este dedicat laboratoarelor medicale , pentru efectuarea testelor de coagulare din plasma umana citrata provenita din probe de sange recoltate pacientilor. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i> <i>Vezi pagina 423 din “Operator's Manual ACL Elite, ACL Elite Pro”</i>
Configurația Capacitatea sistemului ≥ 60	In configuratia analizorului ACL Elite Pro este inclusa o librarie cu o capacitate superioara de teste (de pana la 300 teste), 100 dintre acestea fiind active in acelasi timp. <i>Vezi pagina 156 din “Operator's Manual ACL Elite, ACL Elite Pro”</i>
Capacitatea Capacitatea de lucru, probe/h ≥150	Analizorul de coagulare oferat detine o capacitate de lucru de 150 teste PT/Fib pe oră. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
Numărul de probe simultan la bord ≥ 15	ACL Elite Pro are o capacitate de 40 de probe simultan la bord, cu încărcare continuă, sistemul permitând lucrul atât din tuburi primare de diferite dimensiuni cât și din cupe. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
Numărul de probe programate simultan ≥ 40	Meniul analizorului ofera posibilitatea crearii de liste de lucru, intr-o lista putand fi programate 40 probe simultan. <i>Vezi pagina 90 din “Operator's Manual ACL Elite, ACL Elite Pro”</i>
Tip probă Plasma	Efectuarea testelor de coagulare se face din plasma umana citrata. <i>Vezi pagina 526 din “Operator's Manual ACL Elite, ACL Elite Pro”</i>

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Teste APTT obligatoriu	Analizorul ACL Elite Pro este capabil sa efectueze testul APTT. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
D-dimer obligatoriu	Analizorul ACL Elite Pro este capabil sa efectueze testul D-Dimer. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
FIB obligatoriu PT	Analizorul ACL Elite Pro este capabil sa efectueze testele: PT, PT-fibrinogen, Fibrinogen Clauss. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
obligatoriu TT	Analizorul ACL Elite Pro este capabil sa efectueze testul TT. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
alte să se indice	Pe langa testele de rutina (mentionate mai sus), aparatul poate efectua si Factori de coagulare: - Factori individuali : II, V, X, VII, VIII, IX, XI, XII - FVIII cromogenic - Von Willebrand Factor (antigen și activitate) Teste trombofilie: - Factor V Leiden - Antitrombină - Proteina C - Proteina S - Homocisteina Lupus anticoagulant: - dRVVT screen si dRVVT confirmator - Silica Cloting Time <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
Incubarea APTT Timp, min să se indice	Aplicatia activata pentru testul APTT in softul analizorului are deja presetati toti pasii de incubare, pipetare, spalare , achizitie, citire, necesari obtinerii unui rezultat de APTT. Analizorul ofertat are capacitatea de a citi valori APTT de pana la 247.5 secunde (in mod extins). <i>Vezi poze meniu din analizor.</i> <i>Vezi pagina 228 din “Operator's Manual ACL Elite, ACL Elite Pro”</i>
Caracteristici de sistem Autosampler Testul continuă în timp ce se încăcă reactivi / consumabile	Analizorul asigura pipetarea automata a probelor, incarcarea in mod continuu atat a probelor de pacienti, cat si a reactivilor si consumabilelor, fara intreruperea sesiunii de lucru.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	<i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i> <i>Vezi pag 31, 32 din Manual de operare ACL Elite_ACL Elite Pro_ro</i>
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	ACL Elite Pro permite incarcarea la bord a reactivilor in flacoanele originale de volume diferite, 8 poziții fiind pentru reactivii ce necesită refrigerare. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>
Răcirea reactivilor la bord obligatoriu	Softul complex al aparatului oferă posibilitatea de stocare a: -bazei de date a pacienților pentru 1000 de probe de pacient, oferind posibilitatea de extragere a unui cod și printarea rezultatelor corespunzătoare. -750 fișiere QC ce includ curbele Levey-Jennings și rezultatele pentru fiecare nivel de control. Analizorul prezinta ecran LCD, sensibil la atingere (touch-screen) . <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i> <i>Vezi pag 7 din Manual de operare ACL Elite_ACL Elite Pro_ro</i>
Data management Display LCD TFT sau LED	Analizorul permite atasarea unei imprimante externe; are interfata PC si permite legarea și comunicarea bidirecțională în sistemul informatică a laboratorului (LIS) prin protocol ASTM. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i> <i>Vezi pag 23,24 din Manual de operare ACL Elite_ACL Elite Pro_ro</i>
Imprimantă obligatoriu Interfață PC obligatoriu Interfață LIS	ACL Elite Pro detine un cititor intern de coduri de bare pentru identificarea probelor si un scaner extern de coduri de bare folosit pentru identificarea reactivilor. <i>Vezi pag 25,26 din Manual de operare ACL Elite_ACL Elite Pro_ro</i>
obligatoriu Cititor bar cod reagent probă	Aparatul ACL Elite Pro ofertat, este un analizor automat pentru efectuarea testelor de coagulare. <i>Vezi Brosura Specificatii ACL Elite_ACL Elite Pro_RO</i>

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 85 – Coagulometru portabil

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Coagulometru portabil	Da, marca Lansion Bio, model LA-100, vezi prospect atașat, pag.1
Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienti pentru determinarea factorilor de coagulare a sângelui.	Da, vezi prospect atașat, pag.1
Configurația portabil	Da, vezi prospect atașat, pag.1
Teste APTT obligatoriu	Da, vezi prospect atașat, pag.1
FIB obligatoriu	Da, vezi prospect atașat, pag.1
PT obligatoriu	Da, vezi prospect atașat, pag.1
TT obligatoriu	Da, vezi prospect atașat, pag.1
Altele să se indice	INR prin calcul, ACT, vezi prospect atașat, pag.1
Calibrarea automată obligatoriu	Da, prin intermediul stripului de QC, furnizat odată cu echipamentul, vezi prospect atașat, pag.1 și Manual Operare atașat, pagina 11
Data management Display obligatoriu	Da, color, 4.0 inch touch screen, vezi prospect atașat, pag.1
Memorie internă obligatoriu	Da, 3000 teste, vezi prospect atașat, pag.1 și Manual Operare atașat, pagina 8
Imprimantă obligatoriu	Da, model HP LaserJet PRO M15a. Printarea se realizează prin Bluetooth, WiFi, 4G, port serial RS232, vezi Manual Operare atașat, pagina 10.