

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții ocds-b3wdp1-MD-1737982597094						
Obiectul achiziției: Piese și accesorii pentru sistemele de irigare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Piese și accesorii pentru sistemele de irigare						
Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	Aspersor Rain Bird 5004 PC/3.0	USA	Rain Bird	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	
Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	Aspersor Rain Bird 3504 PC	USA	Rain Bird	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	
Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	Aspersor Rain Bird US-400	USA	Rain Bird	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	
Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, diuza	Aspersor Rain Bird 5012 PLUS-PC	USA	Rain Bird	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare	

preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC				telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC
Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Electrovana 200-PGA 9V	USA	Rain Bird	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V
Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	Aspersoare Rain Bird Seria 1812	USA	Rain Bird	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US
Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Duze seria Rain Bird MPR/VAN	USA	Rain Bird	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR
Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Sensor de ploaie Rain Bird RSD-Bex	USA	Rain Bird	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100	Electrovana DV-100	USA	Rain Bird	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Electrovana DV-100-9V	USA	Rain Bird	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V
Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Boxa pentru electrovalve 14"	Italia	Rain	Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)
Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)	Boxa pentru electrovalve 12"	Italia	Rain	Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)	Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)

Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Boxa pentru electrovalve 10"	Italia	Rain	Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)
Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)	Cutie pentru Robinet 6" MINI	Italia	Rain	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)
Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1	Solem LR-IP 1	Franta	SOLEM	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1
Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2	Solem LR-IP 2	Franta	SOLEM	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2
Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4	Solem LR-IP 4	Franta	SOLEM	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de

				de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4	comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4	
Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6	Solem LR-IP 6	Franta	SOLEM	Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6	Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6	
Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	Solem LR-MB 10	Franta	SOLEM	Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	
Baterie Industrial Crona 9V	Varta industrial	Germania	Varta AG	Baterie Industrial Crona 9V	Baterie Industrial Crona 9V	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Alexandru în calitate de: administrator
Ofertantul: Alex Garden SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Batran 44/1, ap. 48 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții ocds-b3wdp1-MD-1737982597094										
Obiectul de achiziției: Piese și accesorii pentru sistemele de irigare										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discunt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43323000-3	Lotul 1 Piese și accesorii pentru sistemele de irigare									
	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, diuza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	buc	200	291,67	350,00	58333,33	70000,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	buc	300	262,50	315,00	78750,00	94500,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	

	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	buc	250	63,33	76,00	15833,33	19000,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	buc	50	375,00	450,00	18750,00	22500,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	buc	16	2583,33	3100,00	41333,33	49600,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	buc	30	325,00	390,00	9750,00	11700,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	

	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	buc	400	54,17	65,00	21666,67	26000,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie între 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	buc	10	983,33	1180,00	9833,33	11800,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100	buc	10	654,17	785,00	6541,67	7850,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	buc	10	1016,67	1220,00	10166,67	12200,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la	MD86ML000000002251312132	

								sediul din str. Puşkin 62		
	Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	buc	10	585,83	703,00	5858,33	7030,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm)	buc	10	333,33	400,00	3333,33	4000,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	buc	10	155,00	186,00	1550,00	1860,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm)	buc	10	141,67	170,00	1416,67	1700,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la	MD86ML000000002251312132	

								sediul din str. Puşkin 62		
	<p>Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP1</p>	buc	4	3332,50	3999,00	13330,00	15996,00	<p>Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62</p>	MD86ML000000002251312132	
	<p>Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de</p>	buc	2	3958,33	4750,00	7916,67	9500,00	<p>Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Puşkin 62</p>	MD86ML000000002251312132	

	comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP2									
	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP4	buc	2	4416,67	5300,00	8833,33	10600,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Pușkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a	buc	2	4583,33	5500,00	9166,67	11000,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Pușkin 62	MD86ML000000002251312132	

	datelor de comunicare Lo-Ra) 9V LR-IP6									
	Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (undele de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	buc	1	3885,00	4662,00	3885,83	4663,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Pușkin 62	MD86ML000000002251312132	
	Baterie Industrial Crona 9V	buc	100	62,50	75,00	6250,00	7500,00	Livrarea bunurilor se vor efectua pe parcursul anului 2025 în timp de 1 zile lucrătoare din momentul solicitării autorității contractante, la sediul din str. Pușkin 62	MD86ML000000002251312132	
	TOTAL					332499,17	398999,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Alexandru n calitate de: administrator Ofertantul:
Alex Garden SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Batran 44/1, ap. 48