

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1724846042551/21272359.</b>						
Obiectul achiziției: <b>Articolelor Parafarmaceutice și Reagenți conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat) pentru anul 2024.</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 8 Gel și soluție de irigare a plăgilor și rănilor cu conținut de Octenidină.</b>						
Gel cu conținut de Octenilin , 20 ml	<b>Octenilin Wound gel 20 ml</b>	Germania	Schulke& Mayr	<p>Gel pentru răni pentru acoperirea, umezirea și curățarea rănilor încrustate, contaminate și cronice, precum și a rănilor de arsuri, care hidratează și curăță eficient rănilor, inclusiv ranile cronice, creează un mediu ideal de vindecare a rănilor pentru a sprijini procesul natural de vindecare, fără durere, incoloră și absorbantă de mirosuri.</p> <p>Conține Octenidină ca conservant, capabil să inactiveze agenții patogeni din gel pentru a construi o barieră de protecție împotriva germenilor penetranți, pentru umezirea cu conservare a pansamentelor pentru plăgi</p>	<p>Gel pentru răni pentru acoperirea, umezirea și curățarea rănilor încrustate, contaminate și cronice, precum și a rănilor de arsuri</p> <p>–hidratează și curăță eficient rănilor inclusiv cele cronice</p> <p>–creează un mediu ideal de vindecare a rănilor pentru a sprijini procesul natural de vindecare</p> <p>–fara durere, incolor si absorba mirosurile</p> <p>–contine Octenidina ca conservant, capabil sa inactiveze agentii patogeni din gel pentru a construi o bariera protectoare impotriva germenilor penetranti.</p> <p>–,pentru umezirea cu conservare a pansamentelor pentru plăgi</p>	<p>CE/ISO</p> <p>Nr. De inregistrare in RSDM: <b>DM000305428</b></p>

				<p>pentru slăbirea acoperirilor – chiar și a acoperirilor puternic încrustate pentru tratamentul plăgilor de suprafață mare induse termic. Steril.</p> <p>Ambalaj:Tub cu 20 ml gel</p>	<p>–pentru slăbirea acoperirilor, chiar și a acoperirilor puternic încrustate pentru tratamentul plăgilor de suprafață mare induse termic.</p> <p>Steril.</p> <p>Ambalaj:Tub cu 20 ml gel</p>	
<p>Soluție de irigare a rănilor cu conținut de Octenilin , 350 ml</p>	<p><b>Octenilin wound Irrigation solution 350 ml</b></p>	<p>Germania</p>	<p>Schulke&amp; Mayr</p>	<p>Soluție de irigare a rănilor pentru curățarea și umezirea rănilor cronice ale pielii, performanță excelentă de curățare a ranilor, mai ales bine tolerat de piele și țesuturi, pentru toate situațiile de răni, pentru utilizare repetată și pe termen lung, steril, pentru îndepărtarea crustelor rănilor constând din țesut necrotic, agenți patogeni, biofilm și pelicule fibrinoase, potrivit pentru zone greu accesibile, cum ar fi fisurile și buzunarele pentru răni, pentru umezirea și hidratarea rănilor, pentru hidratarea pansamentelor și a tampoanelor, pentru îndepărtarea blândă a ansamentelor/tampoanelor aglomerate, dificil de îndepărtat, pentru utilizare combinată cu terapia plăgii cu presiune negativă (VACUIta, KCI).</p> <p>Neiritant, nesensibilizant, lipsit de durere, fără toxicitate tisulară, fără afectare a granulării și fără afectare a epitelizării. Tolerabilitatea confirmată.</p>	<p>Soluție de irigare a rănilor pentru curățarea și umezirea rănilor cronice ale pielii.</p> <p>–performanță excelentă de curățare a ranilor, mai ales bine tolerat de piele și țesuturi, –pentru toate tipurile de răni,</p> <p>–pentru utilizare repetată și pe termen lung, –steril,</p> <p>–pentru îndepărtarea crustelor rănilor constând din țesut necrotic, agenți patogeni, biofilm și pelicule fibrinoase,</p> <p>–potrivit pentru zone greu accesibile, cum ar fi fisurile și buzunarele pentru răni,</p> <p>–pentru umezirea și hidratarea rănilor,</p> <p>–pentru hidratarea pansamentelor și a tampoanelor, pentru îndepărtarea blândă a ansamentelor/tampoanelor aglomerate, dificil de îndepărtat,</p> <p>–pentru utilizare combinată cu terapia plăgii cu presiune negativă (VACUIta, KCI).</p> <p>–Neiritant, nesensibilizant, lipsit de durere, fără toxicitate tisulară, fără afectare a granulării și fără afectare a epitelizării. Tolerabilitatea bună a Octenidinei a fost confirmată de experiența clinică de mai mulți ani și de studiile clinice asupra rănilor cronice.</p>	<p>CE/ISO</p> <p>Nr. De inregistrare in RSDM: <b>DM00063954</b> <b>8</b></p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **GHEREG Victor** În calitate de: **Administrator.**

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.**

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1724846042551/21272359</u> .										
Obiectul achiziției: <u>Articolelor Parafarmaceutice și Reagenți conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (repetat) pentru anul 2024.</u>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Lotul 8 Gel și soluție de irigare a plăgilor și rănilor cu conținut de Octenidină.</b>									
	Gel cu conținut de Octenilin , 20 ml	tub	100	273,1481	295,00	27 314,81	29 500,00			
	Soluție de irigare a rănilor cu conținut de Octenilin , 350 ml	buc	200	0,92595	1,00	185,19	200,00			
<b>Total lot:</b>						<b>27 500.00</b>	<b>29 700.00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **GHEREG Victor** În calitate de: **Administrator**.

Ofertantul: **SRL Endo-Chirurgie**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 9.**

