

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1770618868760

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	ÎM Regia EXDRUPO
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600161002

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SA Eximotor
2A.2	Țara	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
2A.3	Cod poștal	2005
2A.4	Oraș/Localitate	or. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6
2A.6	Pagina web	www.Coleso.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Gonceariuc Ghenadii
2A.7.1	Telefon	+37369131166
2A.7.2	Adresa de e-mail	auto@coleso.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
2A.9	Numărul cod TVA	0603690
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATEA PE ACTIUNI
2A.11	Informație cu privire la numele acționarilor / asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1 (unu)
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv (OBLIGATORIU) (beneficiar efectiv –persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară)	Socolova Natalia
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura	

	executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Gonceariuc Ghenadii
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	manager
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37369131166
2B.5	Adresa de e-mail	auto@coleso.md
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		

D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a judecătorești		unei instanțe
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una	

	din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față	Adresa de internet:

	de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute</i>	<i>Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr16071 din 19/08/2021 (punct 2 si : Comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule)</i>

	<i>viitorul contract de achiziție publică.</i>	
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Autorizația de funcționare Nr 6062/2019 din 23/10/2019
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>

		<i>Referința exactă a documentației:</i>
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 1 mln. Perioada 2023-2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 350 883 mii lei Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 1 mln Perioada 2023-2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 357 110 mii lei Anul 2022 Valoarea 375 801 mii lei Anul 2023 Valoarea 427 604 mii lei Anul 2024 Valoarea medie totală 386 838.33 mii lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă):

	care ar permite verificarea.	Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 96
		Anul 2023
		Angajați 95
		Anul 2024
		Angajați 92

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane - una
		Anul 2024
		Persoane - una
		Anul 2025
		Persoane - una
D. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 2 zile de la solicitare.	<i>Da</i>

5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau

organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **ÎM Regia EXDRUPO**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1770618868760.

Nume: Goncariuc Ghenadii

Funcția: manager

Data: 02.03.2026

Adresa: or.Chisinau





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 187368 din 16.09.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap.(of.) 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;
Capitalul social: **600000 Lei**
Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA**
Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 16.09.2025

Specialist coordonator
Alina Dobrovolschi
tel. 022-20-7892



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2600887

din
от 24.02.2026

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
"EXIMOTOR" S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 11.03.2026

Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2026.02.24 08:28:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. Șefa Direcției deservire contribuabili mari

Funcția/Должность

Semnătura/Подпись



Veronica MARANDICI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Luca T tel: 82-34-28
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.02.2026 ora 8:11:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Corporate”

Republica Moldova, MD 2001
mun. Chișinău, str. Tighina, 25
Tel. : (373 22) 62-45-44

Data 19. IUN. 2025


Nr. 41-09/261

Республика Молдова, MD 2001,
мун. Кишинэу, ул. Тигина, 25
Тел. : (373 22) 62-45-44

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A. confirmă că "EXIMOTOR" S.A. IDNO 1002600034712 la data de 18.06.2025 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD38ML000000022512092160	MDL
2	MD38ML000000022512092160	USD
3	MD38ML000000022512092160	EUR
4	MD38ML000000022512092160	RUB

 (semnătura reprezentantului Băncii)
Paulina Danoi (NP)
Director Sucursala (functia)

Executor - Elena Dumbravanu (12930), Sucursala Corporate
Tel.- 080011111
Data/ora - 18.06.2025 / 17:30
CCF4



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

No 37-32

26 Februarie 2016

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB

Expert Servicii Bancare

Agentia nr.4 a Filialei nr.1 Chisinau-Centru

B.C. ProCredit Bank S.A.

Sinjerca Cristina
numele, prenumele ESB

Sinjerca L.S.
semnătura

Executor: BURCIU ANDRIAN

Tel.080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.

Formă juridică de organizare Societate pe acțiuni

Numărul înregistrării de stat 1007600059183

Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova

Președinte al Comitetului de Conducere Vladislav Gârbu

Capitalul social 406 550 000 lei

Telefon 022-83-65-55, Fax 022-77-34-88

office@procreditbank.md

www.procreditbank.md

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3
ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului	Prețul contractului MDL	Perioada de livrare
1	Achiziționarea anvelopelor	Inspectoratul General al Poliției, mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1	Importator direct si furnizor	3 299 256,94	45 zile
2	Anvelope pentru autobuze	Î.M. "Parcul urban de autobuze", str. Sarmizegetusa, 51, mun. Chișinău	Importator direct si furnizor	11 994 760,00	10 zile după recepționării comenzii
3	Achiziționarea anvelopelor pentru ambulante	Termoelectrica SA, MD-2023, mun.Chisinau str.Tudor Vladimirescu nr.6	Importator direct si furnizor	136 583,86	5 zile
4	Anvelopelor, bateriilor de acumulare și șiretelor	Regia Transport Electric IM MD-2004, Moldova, mun Chisinau str.M.Dosoftei 146	Importator direct si furnizor	9 655 709,08	45 zile
5	Achiziționarea anvelopelor	ÎM "EXDRUPO"	Importator direct si furnizor	3 114 124,72	5 zile
6	Achiziționarea anvelopelor	MOLDTELECOM SA Chisinau bd.Stefan cel Mare, 10	Importator direct si furnizor	724 414,90	10 zile
7	Achiziționarea anvelopelor	IM „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”	Importator direct si furnizor	2 191 551,80	15 zile
8	Achiziționarea anvelopelor	Regia Autosalubritate IM	Importator direct si furnizor	876.239,00	10 zile



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertantca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Depozit pentru anvelope	M2	4000	
2.	Depozit pentru acumulate	M2	600	
3.	Utilaj pentru montare anvelopelor	1 buc		
4	Utilaj pentru balansarea anvelopelor	1 buc		
5	Utilaj pentru verificarea acumulate	4 buc		
6	Autocamion tip MAN	1 unit		

Semnat: _____

Nume: Ghenadii Goncariuc

Funcția în cadrul firmei: manager

Denumirea firmei: SA Eximotor



CERERE DE PARTICIPARE


Către ÎM Regia EXDRUPO, mun.Chîşinău, mun.Chîşinău, str.Varnița, 22

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut pe site-ul <https://achizitii.md> al Agenției Achizițiilor Publice, nr. ocds-b3wdp1-MD-1770618868760 din 03.03.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea anvelopelor, noi SA „Eximotor”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 02.03.2026

Cu stimă, SA „Eximotor”



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **ÎM Regia EXDRUPO, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str.Varnița, 22**

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **privind achiziționarea anvelopelor** prin procedura de achiziție **Licitației deschise** pentru o durată de **60 sasezeci** zile, respectiv până la data de **05/05/2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 02.03.2026

Cu stimă, SA „Eximotor”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor similare livrate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Director	Superioare	28		
2	contabil	Superioare	20		
3	manager	Superioare	12		
4	depozitar	medie	15		
5	montator de anvelope	medie	8		
6	sofer	medie	25		

Semnat: _____

Nume: Ghenadii Gonțeariuc

Funcția în cadrul firmei: Manager

Denumirea firmei: SA Eximotor

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **SA Eximotor**
2. Codul fiscal: **1002600034712**
3. Adresa sediului central: **mun Chisinau, str. Albisoara 38A**
4. Telefon: **069131166**
Fax: **022-931-962**
E-mail: **auto@coleso.md**
5. Decizia de înregistrare **MD 0011311, din 12.06.1995 eliberat de Camera Inregistrarii de Stat nr. 103**
6. Domeniile principale de activitate: **Comert**
7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) **autorizatie de functionarea a unităților de comert Nr. P-6062/2019, din 23.10.2019**
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: **retea de magazine «COLESO.MD» amplasate 5 magazine in or. Chisinau si cîte unul în centrele rationale ale RM**
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț **183 496 469 lei la data 31.12.2023**
11. Numărul personalului scriptic **92** persoane, din care muncitori **80** persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului **6** persoane, din care muncitori **3** persoane, inclusiv:
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe **60510.344** mii lei
14. Dotare tehnică: 2 camioane MAN, 3 microbusuri Fiat, 2 microbusuri Crafter
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul 2022–407982,235 mii lei
Anul 2023–357 110,490 mii lei
Anul 2024–375 801,675 mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic **463 006 558** mii lei, inclusiv: față de buget **0** mii lei

Manager al companiei SA Eximotor

Gonceariuc Ghenadii

02.03.2026



Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic

OSVĚDČENÍ o ⁽¹⁾:

COMMUNICATION concerning ⁽¹⁾:



UDĚLENÍ HOMOLOGACE

ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED

APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky pro motorová vozidla podle předpisu OSN č. 106
of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to UN Regulation No. 106

Homologace č.:

Approval No.: **E8*106R00/20*2642*00**

Rozšíření číslo:

Extension No.: **N/A**

1. Jméno a adresa výrobce : **LLC PREMIORI**
Manufacturer's name and address : **Levanevsky 91**
09100 Bila Tserkva
UKRAINE

2. Označení typu pneumatiky ⁽²⁾:
Tyre type designation ⁽²⁾:

2.1. Obchodní značka(y) / obchodní název(y):
Brand name(s) / trademark(s):



2.2. Obchodní popis(y) / obchodní název(y):
Trade description(s) / Commercial name(s):

DT-48

3. Případně jméno a adresa zástupce výrobce:
If applicable, name and address of
manufacturer's representative:

N/A

4. Souhrnný popis:
Summarized description:

4.1. Označení rozměru pneumatiky:
The tyre size designation:

5.00-10


4.2. Kategorie použití:
Category of use:

Impelement-vlečené kolo
Impelement-trailer

4.3. Konstrukce: **diagonální nebo smíšená**/ bias-belted/ radiální ⁽¹⁾
Structure: **diagonal or bias-ply**/ bias-belted/ radial ⁽¹⁾

4.4. Symbol kategorie rychlosti
Speed category symbol:

A6

4.5.	Index zatížení: Load-capacity index:	
4.5.1.	pro záběrová (pouze implement): for traction (implement only):	N/A
4.5.2.	pro vlečená (pouze implement): for trailer (implement only):	70
4.6.	Zda pneumatika má být vybavena vnitřní duší nebo bez ní: Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube:	TUBE TYPE / TUBELESS ⁽¹⁾
4.7.	Doplňkový popis použití, je-li požadován: The supplementary service description, if applicable:	N/A
4.8.	Husticí tlak: Inflation pressure (kPa/bar) ⁽¹⁾ :	300 kPa
5.	Technický servis a případně zkušební laboratoř schválená pro účely schvalování nebo ověřování shodnosti: Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity:	8/E: IGTT a.s. – Institut gumárenské technologie a testování, a.s. Rubber Technology and Testing Institute, Comp. Šternberská 446, Louky, 763 02 ZLÍN, CZECH REPUBLIC
6.	Datum protokolu vydaného touto službou: Date of report issued by that service:	11.05.2023
7.	Číslo protokolu vydané touto službou: Number of report issued by that service:	106/23
8.	Důvod rozšíření (případně): Reason(s) of extension (if applicable):	N/A
9.	Poznámky: Any remarks:	N/A
10.	Místo: Place:	Praha Prague
11.	Datum: Date:	
12.	Podpis: Signature:	 Elektronický podpis - 22.5.2023 Certifikát autora podpisu : Jméno Ing. Bc. Ivan Novák Vydal PostSignum Qualified CA 4 Platnost do 23.2.2026 11:09:25+0000 +01:00

- 13.** Součástí tohoto osvědčení je seznam dokumentů v schvalovací dokumentaci uloženém Administrativní službou, které vydaly schválení a které lze získat na základě žádosti.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon request

Seznam přiložených dokumentů / List of attached documents

- Žádost o udělení homologace / Request for approval
- Kótovaný profil pneumatiky / Dimensioned tyre cross-section
- Výkres bočnice a běhounu pláště / Drawing of the tyre sidewall and tread
- Protokol o zkoušce dle bodu 7. / The test report as mentioned in item 7.


-
- (1) Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply
- (2) Seznam značek / ochranných známek nebo obchodních popisů / obchodních názvů
může být přílohou k tomuto osvědčení
A list of brand name(s)/trademark(s) or trade description(s)/commercial name(s) may be
annexed to this communication

REGULATION N 106

DRAWING OF SIDEWALL LABELLING

WITH THE REFERENCE TO THE EXAMPLE SHOWN AT LEFT THE FOLLOWING MARKINGS APPLY TO THE TYRE SUBMITTED THE HEIGHT OF THE LETTERING IS CONFORM TO ANNEX 2 AND 3 OF THE REGULATION

1. TYRE SIZE DESIGNATION, 5.00-10.....
2. MANUFACTURER'S NAME, LLC 'PREMIERI'.....
3. TRADE BRAND NAME/TRADEMARK, .....
4. THE TRADE DESCRIPTION/COMMERCIAL NAME, DT-48.....
5. THE CATEGORY OF USE, IMPLEMENT - TRAILER.....
6. THE STRUCTURE, DIAGONAL.....
7. SPEED SYMBOL, A6.....
8. LOAD INDEX, 70.....
9. TUBELESS OR TUBE TYPE, TUBE TYPE.....
10. OVERALL SECTION WIDTH, 145 mm.....
11. OUTER DIAMETER, 505 mm.....
12. THE FACTOR X,.....
13. RECOMMENDABLE RIM, 4, 00E.....
14. ASSUMED RIM,.....
15. INDEX PRESSURE, kPa, 300.....
16. THE COLD INFLATION, kPa, 250.....
17. THE PRESSURE.....



APPROVED BY

DATE, 17-05-2023,

IGT a.s.

firmotopka pnevmatik,
Stenberská 446, Louky

763 02 Zlín, Czech Republic

IC/IID: 4690080 DIC/VAT: CZ46900080



DIMENSIONED DRAWING OF TYRE CROSS-SECTION

TYRE SIZE . 5. 00-10

MANUFACTURER'S LLC "PREMIORI"

LOAD INDEX 70

NORMAL


THE BRAND NAME/TRADEMARK:



COUNTRY UKRAINE

SPEED SYMBOL A6

TUBE TYPE



TYRE DIMENSIONS	S 145 mm	D 505 mm
	A 101,5 mm	d 253 mm

RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE

APPROVED BY

DATE ... 17-05-2023

APPROVAL NUMBER:

E8 1062-002642


IGTT a.s.

homologace pneumatik
Šternberská 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČ/D: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



DRAWING OF TYRE TREAD PATTERN

5. 00-10 DT-48



RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE

APPROVED BY

DATE 17-05-2023

APPROVAL NUMBER:

E8 1062-002642

IGTT a.s.

homologace pneumatik
Šternberská 448, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic

IČ/D: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



OSVĚDČENÍ COMMUNICATION



vydáno: Ministry of Transport
issued by L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Czech Republic

týkající se ^{1/}
concerning:: ^{1/}

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky pro zemědělská vozidla podle předpisu OSN č. 106
of a type of tyre for agricultural vehicles pursuant to UN Regulation No. 106

Homologační číslo: **E8 106R-001127**
Approval No.:

Rozšíření číslo: I.
Extension No. :

- | | | |
|--------|--|--|
| 1. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address: | LLC PREMIORI
Levanevsky 91
09108 Bila Tserkva
UKRAINE |
| 2. | Označení typu pneumatiky:
Tyre type designation: | TR-302 |
| 2.1 | Obchodní značka(y) / obchodní název (y):
Brand name(s)/trademark(s): | ROSAVA - AgroS |
| 2.2 | Obchodní popis(y) / obchodní název(y):
Trade description(s)/ Commercial name(s): | - |
| 3. | Případně jméno a adresa zástupce výrobce:
If applicable, name and address of manufacturer's representative: | N/A |
| 4. | Souhrnný popis:
Summarized description: | |
| 4.1. | Rozměr pneumatiky:
Size of tyre: | 540/70R24 |
| 4.2. | Kategorie použití:
Category of use: | Traktor-Záběrové kolo-standardní dezén
Tractor-Drive wheel-Standard tread |
| 4.3. | Konstrukce: diagonální nebo smíšená/bias belted/radiální ^{1/}
Structure: diagonal or bias ply/bias belted/radial ^{1/} | |
| 4.4. | Symbol kategorie rychlosti
Speed category symbol: | A6 |
| 4.5. | Index zatížení:
Load-capacity index: | 140 |
| 4.5.1. | pro záběrová (pouze implement):
for traction (implement only): | - |
| 4.5.2. | pro vlečená (pouze implement):
for trailer (implement only): | - |



- 4.6. Zda pneumatika má být vybavena vnitřní duší nebo bez ní: **TUBE TYPE / TUBELESS**
Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube:
- 4.7. Doplnkový popis použití, je-li požadován: -
The supplementary service description, if applicable:
5. Technický servis a případně zkušební laboratoř
schválená pro účely schvalování nebo
ověřování shody: **IGTT a.s.**
Technical Service and, where applicable, **Šternberská 446, Louky**
test laboratory approved for purposes **763 02 ZLÍN**
of approval or of verification of conformity: **CZECH REPUBLIC**
6. Datum protokolu vydaného touto službou:
Date of report issued by that service:
7. Číslo protokolu vydané touto službou: -
Number of report issued by that service:
8. Důvod rozšíření (případně): **Oprava certifikátu**
Reason(s) of extension (if applicable): **Certificate correction**
9. Poznámky: **Dodatečné značení rozměru 21.3R24**
Any remarks: **Additional tyre size designation 21.3R24**
10. Místo: **Praha**
Place: **Prague**
11. Datum: **17.12.2018**
Date:
12. Podpis: 
Signature: **Petr Hůsták**
13. Součástí tohoto osvědčení je seznam dokumentů v schvalovací dokumentaci uloženém
Administrativní službou, které vydaly schválení a které lze získat na základě žádosti.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the
Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon
request

Seznam příložených dokumentů / List of attached documents

- Žádost o rozšíření / Request for extension
- Dezén pneumatiky / Tread pattern
- Profil pneumatiky / Tyre cross-section



^{1/} Strike out what does not apply.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,

улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,

Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;

Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying

City, Shandong Province 257335, Китай

(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,

Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),

изготавливаются по спецификации завода изготовителя

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117, выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;

Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях № 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020

ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Мартынова
(Ф.И.О.)С.А. Мартынов
(Ф.И.О.)



S E R T İ F İ K A

Sertifika Numarası

53503

Kalite Yönetim Sistem sertifikası aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Seha Otomotiv Oto Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hosab 5. Cadde No:12 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. bu belge ile kuruluşun aşağıdaki standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunu onaylar.

ISO 9001:2008

Kuruluşun yukarıdaki standard için belgelendirme kapsamı aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Otomotiv yedek parça, havalı süspansiyon sistemleri, kauçuk ve kauçuklu metal imalatı ve kalıp tasarımı, satışı

Belgelendirme Denetim Tarihi : 23.11.2021
Tescil Tarihi : 25.11.2021
Yeniden Basım Tarihi : -
Geçerlilik Tarihi : 24.11.2024

Genel Müdür 
UDEM Uluslararası Belgelendirme
Denetim Eğitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sistem etkin bir şekilde sürdürülüp ve güncel denetimleri zamanında yapıldığı müddetçe bu belge 3 yıl boyunca geçerlidir. Belgenin geçerliliğini www.udemltd.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik sağlanıp olmasına rağmen sadece inşaat edilmiş büyük ölçekli için sorumluluk kabul edemez. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmektedir.

Deutsche
Gesellschaft für
Zertifizierung mbH
DGA-ZM-14-05-00





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Valjarskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic



выдал настоящий

СЕРТИФИКАТ

как свидетельство регистрации системы менеджмента качества компании

ООО "ПРЕМИОРИ"

ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

разработанной и внедренной в соответствии с требованиями международного стандарта

ISO 9001:2015

Компания применяет указанные требования в отношении следующих видов деятельности:

Производство и реализация пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей, прицепов (трейлеров) к ним, автобусов особо малой вместимости, грузовых колесных транспортных средств и прицепов к ним, шин для сельскохозяйственной техники, внедорожных карьерных автомобилей, строительных, дорожных, подъёмно-транспортных машин, вездеходов, мототехники; резинокордных оболочек, а также действия после продаж

Сертифицированная СМК функционирует по адресу: ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

Результаты, представленные в отчете об аудите № RE 017/21/64, подтверждают, что система менеджмента качества полностью соответствует требованиям вышеуказанного стандарта.

Сертификат № Q - 9511/22
Дата первой сертификации: 17.01.2019
Выдан: 17.01.2022
Действителен до: 16.01.2025



Ing. Marcel Sluch
Генеральный директор

Данный сертификат считается действительным лишь при условии сохранения его в списке действующих сертификатов, опубликованном на сайте www.qscert.com



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600762	C3
Indicativul dimensiunii pneului		11R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		M 130 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		148	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		145	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758600762

11R22.5 148/145 M

C3




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2045	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9034	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601059	C3
Indicativul dimensiunii pneului		235/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		143	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		141	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601059

235/75R17.5 143/141 J C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601363	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601363

315/80R22.5 156/152 L C3




2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LINGLONG	
Denumirea comercială		GREEN-Max VAN 4S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	GREEN-Max VAN 4S-03	C2
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R14C 6PR	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		93	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		93	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		T	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/15	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Linglong Germany, Bahnhofstraße 8, 30159 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601035	C3
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601035

215/75R17.5 135/133 J

C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601235	C3
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601235

225/75R17.5 135/133 J

C3




2020/740

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		GOODRIDE	
Commercial name or trade designation			
Tyre type identifier	Tyre class	SW608 073	C1
Tyre size designation		225/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		98	
Load version			
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		C	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		18/19	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 06/12/2019



EPREL registration number: 458615

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/458615>

Supplier: Zhongce Europe GmbH (Manufacturer)

Website: www.zc-rubber.com

Customer care service:

Name: International Business Dept.

Website:

Email: leoliao@zc-rubber.com

Phone: 0086 571 86755923

Address:


Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germany

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		SUPER2000	
Tyre type identifier	Tyre class	200H9033	C2
Tyre size designation		225/70R15C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		112	
Load-capacity index (for dual mounting)		110	
Fuel efficiency class		D	
Wet grip class		C	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)			
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 496466

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496466>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2015	C1
Tyre size designation		215/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631030

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631030>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2015	C1
Tyre size designation		215/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631030

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631030>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2023	C1
Tyre size designation		215/65R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		98	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631043

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631043>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-transit	
Tyre type identifier	Tyre class	300H5003	C2
Tyre size designation		225/70R15C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		112	
Load-capacity index (for dual mounting)		110	
Fuel efficiency class		D	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	73 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)			
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631111

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631111>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE HP100	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE HP100-62	C1
Tyre size designation		225/60R17	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	71 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		07/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 09/02/2021



EPREL registration number: 690514

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/690514>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED ⁽¹⁾/ ~~APPROVAL EXTENDED ⁽¹⁾/~~
~~APPROVAL REFUSED ⁽⁴⁾/~~ ~~APPROVAL WITHDRAWN ⁽⁴⁾/~~ ~~PRODUCTION DEFINITELY~~
~~DISCONTINUED ⁽¹⁾~~ OF A OF A TYPE OF PNEUMATIC TYRE FOR MOTOR VEHICLES PURSUANT
TO REGULATION NO. 106.



Approval No: 106R-001286

Extension No: Not applicable

1. Manufacturer's name or trade mark (s) of the tyre: ÖZKA/SEHA
2. Tyre type designation by the manufacturer: Rear Farm
3. Manufacturer's name and address:
ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.
Mahmutpaşa Mah.Kanalyolu Cad.
No:129,41140 Basiskele/KOCAELİ/TURKIYE
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Summarized description: See information document
 - 5.1. Size of tyre: See information document
 - 5.2. Category of use: Tractor - Steering wheel
 - 5.3. Structure: diagonal (bias-ply)/~~bias belted~~/radial ⁽¹⁾
 - 5.4. Speed category symbol: See information document

- 5.5. Load-capacity index: See information document
- 5.5.1. for traction (implement only): Not applicable
- 5.5.2. for trailer (implement only): Not applicable
- 5.6. Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube: See information document
- 5.7. The supplementary service description, if applicable: Not applicable
6. Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity: Vehicle Certification Agency
7. Date of report issued by that service: 08 September 2015
8. Number of report issued by that service: TSR338153
9. Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable
10. Any remarks: Approval to Supplement 8
11. Place: Bristol
12. Date: 10 SEPTEMBER 2015
13. Signature:  D LAWLOR
Head of Technical Standards & Legislation
14. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon request
- (1) Strike out what does not apply.

	INFORMATION DOCUMENT ACCORDING TO ECE R106 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR AGRICULTURAL VEHICLES AND THEIR TRAILERS	Document Number	ÖZKA-004
		Original Date	24.11.2014
		Extension Number	0
		Extension Date	-

1. GENERAL

1.1.The trade name or mark	ÖZKA/SEHA
1.2.Name and address of tyre production unit	MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU CAD. NO:129 41140 BAŞİSKELE/KOCAELİ

2. CHARACTERISTICS OF THE TYRES

2.1.The tyre size designation	Refer to Annex- 1 (Rear Farm)
2.2.The category of use	(b) Tractor - Drive wheel - standard tread; Refer to Annex- 1
2.3.The structure	Diagonal (Bias ply) Refer to Annex- 1
2.4.The speed category symbol	Refer to Annex- 1
2.5.The load-capacity index of the tyre, specifying in case of implement tyres that for traction (only) and that for trailer application, if applicable	Refer to Annex- 1
2.6.Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube	Refer to Annex- 1
2.7.The supplementary service description, if applicable	N.A

2.8.The tyre/rim configuration	Refer to Annex- 1
--------------------------------	-------------------

	INFORMATION DOCUMENT ACCORDING TO ECE R106 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR AGRICULTURAL VEHICLES AND THEIR TRAILERS	Document Number	ÖZKA-004
		Original Date	24.11.2014
		Extension Number	0
		Extension Date	-

2.9. The inflation pressure (bar or kPa) for measurements	Refer to Annex- 1
---	-------------------

LIST OF ANNEXES

ANNEX NO	DEFINITION
Annex-1	Range of tyre sizes (Rear Farm)

**ÖZKA LASTİK VE KAÜÇÜK
SAN. TİC. A.Ş.**
 Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad.
 No:129 Başiskele / KOCAELİ
 Tescilli V.D. 6620720581
 Tic. Sicil No: 7775 / 14362
 San. Oda. Sic. No: 7775 / 662

ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES

PATTERN	Code	Tyre Size	PLY RATING (PR)	TUBELESS/ TUBE TYPE	RIM (PERMITTED)	Inflated Unloaded Dimensions		Service Description		Load and Pressure	
						Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity (kg)	Tyre Pressure (Psi)
TYRE TYPE : REAR FARM											
KNK 50	5002	8,3-24	6	TUBE TYPE	W7	210	1009	105	A6	925	30
	5003	8,3-24	8	TUBE TYPE	W7	210	1009	108	A6	1000	35
	5102	9,50-24	6	TUBE TYPE	W8	241	1050	110	A6	1060	26
	5103	9,50-24	8	TUBE TYPE	W8	241	1050	116	A6	1250	34
	5112	11,2/10-24	6	TUBE TYPE	W10	284	1105	110	A6	1060	26
	5113	11,2/10-24	8	TUBE TYPE	W10	284	1105	116	A6	1250	34
	5115	11,2/10-24	12	TUBE TYPE	W10	284	1105	122	A6	1500	40
	5122	12,4/11-24	6	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	115	A6	1215	24
	5123	12,4/11-24	8	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	118	A6	1320	29
	5125	12,4/11-24	12	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	124	A6	1600	35
	5132	13,6/12-24	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	120	A6	1400	22
	5133	13,6/12-24	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	123	A6	1550	28
	5135	13,6/12-24	12	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	129	A6	1850	34
	5142	14,9/13-24	6	TUBE TYPE	W13	378	1265	125	A6	1650	20
	5143	14,9/13-24	8	TUBE TYPE	W13	378	1265	128	A6	1800	26
	5144	14,9/13-24	10	TUBE TYPE	W13	378	1265	131	A6	1950	30
	5146	14,9/13-24	14	TUBE TYPE	W13	378	1265	137	A6	2300	38
	5184	14,9/13-26	10	TUBE TYPE	W13	378	1315	133	A6	2060	30
	5186	14,9/13-26	14	TUBE TYPE	W13	378	1315	140	A6	2500	39
	5154	16,4/15-26	10	TUBE TYPE	W15L,W16L	467	1461	142	A6	2650	26
	5156	16,4/15-26	14	TUBE TYPE	W15L,W16L	467	1461	150	A6	3350	40
	5202	11,2/10-28	6	TUBE TYPE	W10	284	1205	112	A6	1120	26
	5203	11,2/10-28	8	TUBE TYPE	W10	284	1205	118	A6	1320	34
	5212	12,4/11-28	6	TUBE TYPE	W11	315	1260	117	A6	1285	25
	5213	12,4/11-28	8	TUBE TYPE	W11	315	1260	125	A6	1650	30
	5222	13,6/12-28	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1310	121	A6	1450	23
	5223	13,6/12-28	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1310	125	A6	1650	29
	5232	14,9/13-28	6	TUBE TYPE	W13,DW13	378	1365	125	A6	1650	20
	5233	14,9/13-28	8	TUBE TYPE	W13,DW13	378	1365	130	A6	1900	26
	5253	16,9/14-28	8	TUBE TYPE	W14L	429	1435	135	A6	2180	24
	5254	16,9/14-28	10	TUBE TYPE	W14L	429	1435	139	A6	2430	29
	5256	16,9/14-28	14	TUBE TYPE	W14L	429	1435	143	A6	2725	34
	5303	14,9/13-30	8	TUBE TYPE	W13	378	1415	132	A6	2000	26
	5304	14,9/13-30	10	TUBE TYPE	W13	378	1415	136	A6	2240	29
	5313	16,9/14-30	8	TUBE TYPE	W15L	429	1485	137	A6	2300	25
	5314	16,9/14-30	10	TUBE TYPE	W15L	429	1485	144	A6	2800	28
	5316	16,9/14-30	14	TUBE TYPE	W15L	429	1485	150	A6	3350	34
	5323	18,4/15-30	8	TUBE TYPE	W16L	467	1550	139	A6	2430	20
	5324	18,4/15-30	10	TUBE TYPE	W16L	467	1550	145	A6	2900	26
	5326	18,4/15-30	14	TUBE TYPE	W16L	467	1550	154	A6	3750	40
	5412	9,00-16	6	TUBE TYPE	W7	211	1195	105	A6	925	35
	5413	9,00-16	8	TUBE TYPE	W7	211	1195	111	A6	1090	46
	5417	9,00-16	8	TUBELESS	W7	211	1195	111	A6	1090	46
	5422	9,5-16	6	TUBE TYPE	W8	241	1250	109	A6	1030	30
	5423	9,5-32	8	TUBE TYPE	W8	241	1050	115	A6	1215	39

ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES

PATTERN	Code	Tyre Size	PLY RATING (PR)	TUBELESS/ TUBE TYPE	RIM (PERMITTED)	Inflated Unloaded Dimensions		Service Description		Load and Pressure	
						Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity (kg)	Tyre Pressure (Psi)
	5427	9,5-32	8	TUBELESS	W8	241	1250	115	A6	1215	39
	5432	12,4-32	6	TUBE TYPE	W11	315	1360	119	A6	1360	24
	5433	12,4-32	8	TUBE TYPE	W11	315	1360	125	A6	1650	32
	5513	16,9/14-34	8	TUBE TYPE	W15L	429	1585	139	A6	2430	24
	5514	16,9/14-34	10	TUBE TYPE	W15L	429	1585	142	A6	2650	29
	5516	16,9/14-34	14	TUBE TYPE	W15L	429	1585	148	A6	3150	37
	5524	18,4/15-34	10	TUBE TYPE	W16L	467	1650	146	A6	3000	26
	5526	18,4/15-34	14	TUBE TYPE	W16L	467	1650	153	A6	3650	36
	5602	12,4/11-36	6	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1465	121	A6	1450	24
	5603	12,4/11-36	8	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1465	126	A6	1700	29
	5612	13,6/12-36	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1515	125	A6	1650	23
	5613	13,6/12-36	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1515	129	A6	1850	29
	5642	12,4/11-38	6	TUBE TYPE	W10,W11	315	1515	122	A6	1500	24
	5643	12,4/11-38	8	TUBE TYPE	W10,W11	315	1515	127	A6	1750	29
	5702	13,6/12-38	6	TUBE TYPE	W12	345	1565	126	A6	1700	23
	5703	13,6/12-38	8	TUBE TYPE	W12	345	1565	131	A6	1950	29
	5704	13,6/12-38	10	TUBE TYPE	W12	345	1565	135	A6	2180	33
	5713	14,00-38	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1565	131	A6	1950	29
	5714	14,00-38	10	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1565	135	A6	2180	33
	5723	15,5-38	8	TUBE TYPE	W14L	394	1570	133	A6	2060	26
	5724	15,5-38	10	TUBE TYPE	W14L	394	1570	138	A6	2360	33
	5733	16,9-38	8	TUBE TYPE	W15L	429	1685	141	A6	2575	24
	5734	16,9-38	10	TUBE TYPE	W15L	429	1685	145	A6	2900	30
	5736	16,9-38	14	TUBE TYPE	W15L	429	1685	152	A6	3550	40
	5744	18,4-38	10	TUBE TYPE	W16L	467	1750	147	A6	3075	26
	5746	18,4-38	14	TUBE TYPE	W16L	467	1750	154	A6	3750	36
T 213	5333	16,9/14-30	8	TUBE TYPE	W15L	429	1485	137	A6	2300	25
	5334	16,9/14-30	10	TUBE TYPE	W15L	429	1485	144	A6	2800	28
	5336	16,9/14-30	14	TUBE TYPE	W15L	429	1485	150	A6	3350	34
	5753	15,5-38	8	TUBE TYPE	W14L	394	1570	133	A6	2060	26
	5754	15,5-38	10	TUBE TYPE	W14L	394	1570	138	A6	2360	33
	5763	16,9-38	8	TUBE TYPE	W15L	429	1685	141	A6	2575	24
	5764	16,9-38	10	TUBE TYPE	W15L	429	1685	145	A6	2900	30
		16,9-38	12	TUBE TYPE	W15L	429	1685	148	A6	3150	34
	5766	16,9-38	14	TUBE TYPE	W15L	429	1685	152	A6	3550	40
KNK 55		20.5-25	6	TUBE TYPE / TUBELESS	W13	378	1265	123	A6	1550	20



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **0514414**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.

Юридический адрес (место нахождения): 109004, Россия, г. Москва, муниципальный округ Таганский вн. тер. г., ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, помещ. 1/4.

Фактический адрес (место осуществления деятельности): 109004, Россия, г. Москва, муниципальный округ Таганский вн. тер. г., ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, помещ. 1/4 (каб. 407). Телефон: + 7 (495) 912-84-12, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972

Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.

Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления деятельности):

Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей.

Модели, размерности и нормативно-техническая документация на выпуск продукции см. в приложениях: № 1 бланк № 1000215, № 2 бланк № 1000216, № 3 бланк № 1000217. Класс СЗ, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина). В соответствии с Правилами № 54 ООН: (п.2.5.3.1) «профессиональная внедорожная шина» - шина специального назначения, используемая для работы в тяжелых внедорожных условиях; (п.3.1.13) «POR» - профессиональное транспортное средство повышенной проходимости.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 132/24 регистрационный № 424/ТР ТС 018 от «03» апреля 2024 г.;
- Сообщений «Е8» об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правил № 54 ООН, выданных Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1;
- Сообщений «Е22» об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правил № 54 ООН, выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, Россия, 123112;
- Пункта 1.1.8 Правил № 117-02 ООН, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 №: 27448/F/0001/SM/RUS от 09 августа 2021 г. до 08 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.»;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 №: 83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.»;
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями нормативно – технической документации см. в приложениях: № 1 бланк № 1000215, № 2 бланк № 1000216, № 3 бланк № 1000217. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.04.2024 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 25.04.2026 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пет
(подпись)

Сидор
(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Сидорова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU**

№ **1000215**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукции (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
530/70-533 (1300×530-533) 12PR 156F TT модель ВИ-3	ГОСТ 13298-90	E8 002625 от 01.08.2018
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25 POWER TIRE	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25 Trumptyre	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
325/95R18 (12,00R18) 138J TT модель VM-115 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-179-05766869-2016	E8*54R00/23*2537*02 от 11.03.2020
425/85R21 20PR 160J TT модель VO-1260 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-183-05766869-2019	E8 002766 от 14.06.2019
425/85R21 20PR 160J TT модель VO-1260-1 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-183-05766869-2019	E8 002767 от 14.06.2019
425/85R21 14PR 146K TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002607 от 22.06.2018
425/85R21 18PR 156J TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002605 от 22.06.2018
425/85R21 20PR 160J TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002606 от 22.06.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184 POWER TIRE	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184 Trumptyre	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
12,00-18 8PR 129J TT модель K-70	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002595 от 08.06.2018
12,00-18 8PR 129J TT модель K-70 POWER TIRE	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002595 от 08.06.2018
12,00-20 8PR 135J TT модель M-93	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002596 от 08.06.2018
8,25R20 12PR 130/128K TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2915*00 от 04.06.2020
8,25R20 14PR 133/131K TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2916*00 от 04.06.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002593 от 08.06.2018
12,00R20 18PR 154/149J TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002597 от 08.06.2018
10,00R20 16PR 146/143K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002445 от 10.10.2016
10,00R20 18PR 149/146K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002658 от 26.09.2018
11,00R20 16PR 150/146K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002468 от 31.01.2017
9,00-20 12PR 136/133J TT модель ВИ-244 УД-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0194*04 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель И-281 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 18PR 149/146J TT модель И-281 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0594*02 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K модель И-281 У-4 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 16PR 146/143K модель И-281 У-4 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель И-281 У-4 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
12,00R20 14PR 146/143J TT модель ИД-304 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0436*03 от 13.08.2021

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петкович
(подпись)

Снобкова
(подпись)



Петкович Андрей Андреевич
(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **1000216**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукции (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304М У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-108	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2858*00 от 29.10.2019
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-128	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0348*03 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель О-164 AUTOSTRADA	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0449*03 от 13.08.2021
11,00R20 16PR 150/146K TT модель О-168 TyRex CRG Universal	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0481*03 от 13.08.2021
9,00R20 12PR 136/133J модель О-40БМ-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-40БМ-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-40БМ-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 14PR 140/137J TT модель О-40БМ-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002594 от 08.06.2018
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-75	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0162*05 от 13.08.2021
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-75М	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0162*05 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **1000217**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукцию (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
12,00-20 14PR 146/143G TT модель УД-1 ВИ-243	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0084*04 от 13.08.2021
12,00-20 16PR 150/146G TT модель УД-1 ВИ-243	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0331*03 от 13.08.2021
400/70-533 (1100×400-533) 12PR 145G TT модель О-47А	ТУ 2521-158-05766869-2012	E22*54R00/23*0160*04 от 13.08.2021
400/70-533 (1100×400-533) 14PR 149G TT модель О-47А	ТУ 2521-158-05766869-2012	E22*54R00/23*0595*02 от 13.08.2021
14,00R20 18PR 160G TT модель О-103	ТУ 2521-164-05766869-2013	E22*54R00/23*0247*04 от 13.08.2021
8,25R20 12PR 130/128K TT модель О-79 TyRex CRG Road	ТУ 38.604-12-108-96	E8*54R00/23*2861*00 от 29.10.2019
8,25R20 14PR 133/131K TT модель О-79 TyRex CRG Road	ТУ 38.604-12-108-96	E8*54R00/23*2860*00 от 29.10.2019
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25 POWER TIRE	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25 Trumptyre	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284 POWER TIRE	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284 Trumptyre	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Сдобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre with regard to 'rolling sound emission level' and/or 'adhesion performance on wet surfaces' and/or 'rolling resistance' pursuant to Regulation number 117.

Approval number: E4*117R02/09*9662*00
Correction: 01

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City
SHANDONG PROVINCE, 265406, China
(PROC)
2. If applicable, name and address of manufacturer's representative : N/A
3. 'Tyre class' and 'category of use' of the type of tyre : ~~Class C1~~ / Class C2 / ~~Class C3~~ ⁽¹⁾
~~normal~~ / snow / ~~special~~ ⁽¹⁾
- 3.1. Snow tyre for use in severe snow conditions : yes/~~no~~ ⁽¹⁾
- 3.2. Traction tyre : ~~yes~~/no ⁽¹⁾
4. Tyre type designation :
- 4.1. Brand name(s)/trademark(s) of the type of tyre : LINGLONG, LEAO
- 4.2. Trade description(s)/Commercial name(s) of the type of tyre : GREEN-Max VAN 4S, iGREEN VAN 4S



5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : IDIADA Automotive Technology, S.A.
L'Albornar, P.O. Box 20
43710 Santa Oliva (Tarragona), SPAIN
6. Performance(s) approved : sound level at (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾, wet adhesion level, rolling resistance level (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾
- 6.1. Sound level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in the appendix 1 to Annex 3: 72 dB(A) at reference speed of 70/80 km/h⁽¹⁾.
- 6.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in the appendix to Annex 5: 1.43 (G) using the vehicle ~~or trailer~~ method⁽¹⁾.
- 6.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 7. of the test report in the appendix 3 to Annex 6: 8.88 N/kN.
- 6.4. Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 7. of the test report in the appendix 2⁽²⁾ to Annex 7: 1.11 (Snow grip index) using the brake on snow method⁽¹⁾, ~~spin traction method~~⁽¹⁾ or ~~acceleration method~~⁽¹⁾.
7. Number of report issued by that service : CV18080286
8. Date of report issued by that service : 06/09/2018
9. Reason(s) of extension (if applicable) : N/A
10. Any remarks : Type approval number correction
11. Place : Zoetermeer
12. Date : 29-MAY-2018
13. Signature : 

14. Annexed to this communication are: T. H. K. Spatz
- 14.1. A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request⁽³⁾.
- 14.2. A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations, adding in case of Class C1 tyres the mark 'reinforced' (or 'extra load') or the speed symbol of snow tyres or in the case of tyres of Classes C2 and C3, the mark 'traction', if so required by paragraph 3.1. of this Regulation.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

⁽²⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres.

Appendix 3 for C3 tyres.

⁽³⁾ In the case of 'snow tyre for use in severe snow conditions' a test report according to Appendix 2 of Annex 7 shall be submitted.

TECHNICAL DOCUMENTATION



**RELATING TO ECE TYPE-APPROVAL FOR A TYPE OF TYRE WITH REGARD TO ROLLING
SOUND EMISSIONS AND TO ADHESION ON WET SURFACES
(ECE Regulation 117)**

1. GENERAL

- 1.1. The performance characteristics to be assed for the :Rolling sound emissions and adhesion on wet surfaces and rolling resistance
- 1.2. Manufacturer's name : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
- 1.3. Name and address of applicant : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City
SHANDONG PROVINCE, 265406, China(PROC)
- 1.4. Address(es) of manufacturing plant(s) : the same as the applicant
Brand name(s), Trade description(s) or Trade mark(s) : LINGLONG; LEAO
to be used for particular tyre type-approval requested GREEN-Max VAN 4S; iGREEN VAN 4S
- 2. TYRE**
- 2.1. Tyre classification (class C1, C2, C3) : ~~Class C1~~/ Class C2 /~~Class C3~~
- 2.2. Section width range for class C1 tyres : see attached list of tyre size
- 2.3. Tyre structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~ / radial
- 2.4. For Class C1 tyres, state weather:
- 2.4.1 Reinforced (or extra load) in case of approval : not applicable
with regarding to rolling sound emission level
- 2.4.2 Speed category symbol "Q" or below (not including "H") or "R" and above (including "H") : not applicable
in case of snow tyres for approval with regarding to adhesion on wet surfaces
- 2.5. Category of use (normal, snow, special) : ~~normal~~ / snow / ~~special~~ (Snow tyre for use in severe snow conditions)
- 2.6. A list of tyre designations covered by this application : see attached list of tyre size
- 2.7. Details of major features, with respect to the effects : see attached drawing of tread pattern
on tyre performance (i.e. rolling emission level or adhesion on wet surfaces, respectively) of the tread pattern(s) to be used on the designated range of tyre sizes.
This may be by drawing, photograph or description but must be sufficient to allow the type approval authority or technical service to determine whether any subsequent changes to the major features will adversely affect the tyre performance

MANUFACTURER'S STAMP

Signature:

.....

Name: ... Wang Xiumei.....

THIS APPLICATION IS ACCOMPANIED BY:

- List of tyre size
- Drawing of tread pattern
- The test report

E4-029662 S2WR2



CV18080286

List of tyre size

Brand name(s) or Trade mark(s) : LINGLONG; LEAO

Tread pattern : GREEN-Max VAN 4S; iGREEN VAN 4S

Tyre size	Approval No.	Limit dB(A)	Wet grip index(G)	Limit RRC (N/Kn)
155/70R12C 6PR 89/87R	E4-0041540	73	≥ 0.85	≤ 10.0
175/65R14C 6PR 90/88T	E4-0041541			
175/70R14C 6PR 95/93T	E4-0042073			
185/75R16C 8PR 104/102R	E4-0027658			
195/60R16C 6PR 99/97R	E4-0042074			
195/65R16C 8PR 104/102R	E4-0040541			
195/70R15C 8PR 104/102R	E4-0040539			
195/75R16C 8PR 107/105R	E4-0040540			
205/65R16C 8PR 107/105T	E4-0040546			
205/70R15C 8PR 106/104R	E4-0041542			
205/75R16C 8PR 110/108T	E4-0040543			
215/60R16C 6PR 103/101T	E4-0041544			
215/60R17C 8PR 109/107T	E4-0042075			
215/65R16C 8PR 109/107T	E4-0040547			
215/70R15C 8PR 109/107R	E4-0041543			
215/75R16C 8PR 113/111R	E4-0027661			
225/65R16C 8PR 112/110S	E4-0040544			
225/70R15C 8PR 112/110S	E4-0040542			
225/75R16C 10PR 118/116R	E4-0042076			
235/65R16C 8PR 115/113R	E4-0040545			



Rolling Sound Emissions Test Size:

Because of :

235/65R16C 8PR 115/113R

Widest section width

Lowest aspect ratio

Biggest rim size

~~Lowest Load index~~

Wet Grip Test Size:

Because of :

235/65R16C 8PR 115/113R

Any tyre size that meets ten percent(10%) or more above the minimum required wet grip value can represent the whole tyre size range of the tread pattern type.

Snowflake Test Size:

Because of:

235/65R16C 8PR 115/113R

Widest section width

~~Lowest aspect ratio~~

~~Biggest rim size~~

~~Lowest Load index~~

Rolling Resistance Test Size:

Because of:

165/70R14C 6PR 89/87R

~~Widest section width~~

~~Lowest aspect ratio~~

~~Biggest rim size~~

~~Lowest Load index~~

