



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 02 / 2024


1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Tencuială pe baza de ipsos, marca comercială BricoTenk
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
3. Fabricant: NEO RESIDENCE S.R.L.,
str. Caucazului, 115 A. or. Durlești, mun. Chișinău,
tel: 060604424, e-mail: officeneoresidence@gmail.com
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.
5. Standard armonizat: SM SR EN 13279-1:2010
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul 4
7. Performanța declarată

Parametru / Caracteristica	Performanța declarată	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F	SM SR EN 13279-1:2010
Proprietăți acustice	NPD	
Tipul de tencuială	B2 - pe baza de ipsos pentru construcții	
Timpul de priză inițial	122 min	
Rezistența la încovoiere	1,23 N/mm ²	
Rezistența la compresiune	2,23 N/mm ²	
Rezistența la aderență	0,52 N/mm ²	
Substanțe periculoase	58,1 Bq/kg	
		RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Postu Ion, director de producere





ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr.1
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICA
Nr.CPF-119-2022

Numele produsului	Timp de priza initial		Aderenta la suport		Rezistenta la compresie		Rezistenta la incovoire		Compozitia granulometrica	
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
1 Dunputz - B1/20/2	min.20	min	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	N/mm2	%	%
2 Rotband - B4/20/2	min.20	min	62 min. 0,1	0,55	4,92	min.1,0	2,1			
3 MP-75 -B4/50/2	min.20	min	102 min. 0,1	0,72(b)	5,9	min.1,0	2,8			
4 MP-75L -B4/50/2	min.20	min	98 min. 0,1	0,64(b)	4,64	min.1,0	2			
5 Stuckgips A1			9		4,2		8,9			
6 HP-Start-B1/20/2	min.20	min	75 min. 0,1	0,64(b)	7,26	min.1,0	2,8			
7 Goldban -B4/20/2	min.20	min	55 min. 0,1	0,78(b)	4,88	min.1,0	2,3			
8 Fugentfuller-C7/20/2	min.20	min	102		5,9	min.1,0	2,8	max.0/sita 100µm	0	
9 Finish Q4-C7/20/2	min.20	min	110		2,8	min.1,0	1,5	max.0/sita 100µm	0	
10 Rotband PRO -B4/50/2	min.20	min	96 min. 0,1	0,66(b)	3,98	min.1,0	2	max.0/sita 5000µm	0	
11 Perfix -C2/30/6	min.20	min	96		3,98	min.1,0	1,9	max.0/sita 100µm	0	
12 HP Finish-C7/20/2	min.20	min	155		3,2	min.1,0	1,5			
13 MP-75SL-B4/50/2	min.20	min	110 min. 0,1	0,57(a)	2,8	min.1,0	1,5			

Conducator OC
Cucoreanu L.



Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e-mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:

Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;

001977

Utilizare preconizată: tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuală sau mecanică, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților și plafoanelor în interiorul clădirilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.

Produs de:

ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LI ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul SM SR EN 13279-1: 2010

În conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produselor pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Ștefan Cepus
Ștefan Măraș



L. Cucoreanu

Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale