

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Echipamentului de radioteleviziune (repetat)*
 prin procedura de achiziție *Licitație deschisă*

1. **Denumirea autorității contractante:** *IP Compania „Teleradio – Moldova”*
2. **IDNO:** *1004600050558*
3. **Adresa:** *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD – 2028*
4. **Numărul de telefon/fax:** *022721047, 022723352, 068088984*
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** trm@trm.md,
www.trm.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție Publică*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	u/m	Cant	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Valoarea estimată fără TVA
				Lotul nr. 1	573 333,33
32210000-8	1.1. Camera PTZ	buc	2	Camera PTZ 4K 1" Type 9.6MP MOS Sensor Up to UHD 4K60 & 1080 Simultaneous Out 12G-SDI, HDMI, Fiber & IP Transmission Improved Phase-Detection Autofocus 20x Optical Zoom, 2x High-Speed Capture HDR Mode with HLG/BT.2020 Compatibility Wide 75.1° Horizontal Viewing Angle Up to 180°/Sec Pan/Tilt Speed Live Stream to Platforms via RTMP 2 x XLR Audio In, Front/Rear Tally Lamps Include 12v power supply 4-pin XLR connection	540333,33
32210000-8	1.2. Tripod	buc	4	Tripod + Fluid Head + Quick Release Plate + Pan Handle Load Capacity: 5.99 kg Maximum Working Height: 1.88 m Minimum Working Height: 0.84 m Folded Length: 89.92 cm Materials: Aluminum Versatile -75° to +90° tilt range and 360° pan range Separate pan/tilt locks and built-in bubble level indicator for aligning the horizon line Sliding QR plate features 1/4"-20 top mounting screw and spare 3/8" screw Interchangeable pan bar handle with angular adjustment that fits on either the left or right side of the head. Three-section leg design with mid-level spreader and adjustable height	11333,33
32210000-8	1.3. SDI Cable	m	200	HD-SDI – high-flex video cable 0.8L/3.7 -inner conductor – stranded bare copper, 19 x 0.16 mm -insulation – gas injected foam PE, Ø 3.7 mm -shielding - 2x tinned copper braid, >95% coverage -outer jacket – PUR -overall diameter – 6.1 mm -min. bending radius – installation: 40 mm, operation: 60 mm -characteristic impedance – 75 Ω ± 1% -suitable for mobile HD-SDI use	21666,67
	1.4. BNC connector	buc	100	BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video cable at position nr. 1.3 (NBNC75BLP9)	6666,67
	1.5. Instalare	-	-	Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare; Sistemul va fi predat la cheie; Garanția hardware minim 3 ani.	
				Lotul nr. 2	

32350000-1	Lotul nr. 2 Action Camera	buc	2	<p>Camera Image Sensor - Size-Unspecified CMOS Sensor Resolution - Effective: 27 Megapixel Optics 35mm-Equivalent Focal Length - 12 to 39mm Maximum Aperture - f/2.5 Angle of View -156° (8:7 Aspect Ratio) Recording Media/Memory Card Slot - Single Slot: microSD/microSDHC (UHS-I) Video Format - 5312 x 2988 at 24/25/30/50/60 fps (MP4 via H.265/HEVC) 3840 x 2160 at 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 via H.265/HEVC) 2704 x 1520 at 50/60/100/120/200/240 fps (MP4 via H.265/HEVC) 1920 x 1080p at 24/25/30/50/60/100/120/200/240 fps (MP4 via H.265/HEVC) Still Image Support - Raw 27 MP Audio Format - WAV IP Streaming - H.265 1920 x 1080 Display Type - Fixed Touchscreen LCD, Size - 2.27", Resolution - 368 x 552 Secondary Display - Front: 1.4" LCD Live-View Monitor Features Image Stabilization- Digital Built-In Mic Wireless Bluetooth Include: Carry case, 2x Dual-Battery Charger, 4x Enduro Batteries, 1x GoPro Large Tube Mount, GoPro Jaws Clamp Mount, 128GB Extreme UHS-I microSDXC Memory Card with SD Adapter. -Warranty 2 years</p>	32000,00
				Lotul nr. 3	
32350000-1	Lotul nr. 3 Drone & Remote Control	buc	1	<p>Aircraft; Rotor Configuration - Quadcopter Propeller Size - 9.4x5.3" Remote ID Aircraft I/O - 1x USB-C (Data, Power, Service) Operating Conditions - 22 to 72°F / -10 to 40°C Imaging: Number of Cameras - 3 Camera System Wide (20 MP, 4/3"-Type CMOS Sensor with 24mm-Equivalent, f/2.8 Lens (84° FoV)) Standard (48 MP,1/1.3"-Type CMOS Sensor with 70mm-Equivalent, f/2.8 Lens (35°)) Telephoto (12 MP,1/2"-Type CMOS Sensor with 166mm-Equivalent, f/3.4 Lens (15°)) Digital Zoom – Wide (1 to 3x); Standard (3 to 7x); Telephoto (7 to 28x) ISO Sensitivity Range – Wide (Video: 100 to 6400 (Extended: 800 to 12,800)). Shutter Speed – Wide 1/8000 to 8 Seconds (Photo/Video); Standard 1/8000 to 2 Seconds (Photo/Video); Telephoto 1/8000 to 2 Seconds (Photo/Video) Maximum Video Resolution Wide Up to 5.1K at 50 fps/DCI 4K at 120 fps/UHD 4K at 120 fps/1080p at 200 fps Standard Up to DCI 4K at 60 fps / 1080p at 60 fps Telephoto Up to UHD 4K at 60 fps / 1080p at 60 fps Still Image Support – Wide Up to 20 MP (DNG / JPEG); Standard Up to 48 MP (DNG / JPEG), Up to 12 MP (DNG / JPEG); Telephoto Up to 12 MP (DNG / JPEG) Photo Modes - Auto-Exposure Bracketing, Burst Shooting, Interval, Single Shot Memory Card Slot - In Aircraft Body microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) In Remote/Transmitter microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) Internal Storage - In Aircraft Body 8 GB Gimbal Number of Axes - 3: Pitch (Tilt), Roll, Yaw (Pan) Rotation Range - Controllable Range Yaw (Pan): 10° (-5 to 5°), Pitch (Tilt): 125° (-90 to 35°) Mechanical Range Yaw (Pan): 46° (-23 to 23°), Roll: 100° (-50 to 50°), Pitch (Tilt): 190° (-140 to 50°) Follow Speed - Tilt: 100°/s Stabilization Accuracy - ±0.001° (Motionless), ±0.003° (Motion) Avoidance/Sensing System Sensing System – Omnidirectional Sensing System Capabilities – Forward, Backward, Lateral, Upward, Downward Flight Battery Battery Chemistry - Lithium Cobalt Oxide (LiCoO2) Battery Capacity - 5000 mAh / 77 Wh Battery Configuration - 4 S / 17.6 V Maximum Charging Power - 17.6 V</p>	60000,00

				<p>Charging Temperature - 41 to 104°F / 5 to 40°C Pro Remote Controller Display Size: 5.5" / 13.97 cm Resolution: 1920 x 1080 Brightness: 1000 cd/m² Latency: 120 ms Video Playback: 4K120 in H.264 and H.265 Codecs Storage Internal: 32 GB Memory Card: microSD up to 512 GB USB I/O 1 x USB-C Female Input Video I/O 1x Mini-HDMI Output Wi-Fi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.1 Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) Transmission Distance 9.3 Miles / 15 km Included: Drone Pro, Remote Controller Pro, 3 x Intelligent Flight Battery, 6 x Pair of Low-Noise Propellers, 100W USB-C Power Adapter, 100W USB-C Power Adapter AC Power Cable, 100W Battery Charging Hub, Storage Cover, ND Filter Set (ND8, ND16, ND32, and ND64), 2 x USB-C Cable, Shoulder Bag. -Warranty 2 years</p>	
				Lotul nr. 4	
32350000-1	Lotul nr. 4 Wireless Video Transmission	Buc	1	<p>Audio Video Transmission System with Carry Case Key Features Multi-Cam Transmitter and Control System 1080p60 Transmitter/Receiver 1800' Range 4 x Transmitters to 1 x Receiver SDI/HDMI Input and Output Ethernet Pass-Through for RTSP Streaming 0.07 Second Latency IP/RS-422/485 PTZ Camera Control Supports Tally and Tally Lights Built-In Battery Plates Inputs / Outputs Antenna I/O - Transmitter/Receiver: 4x RP-SMA Female Video I/O - Transmitter: HDMI (Unspecified Signal) Input; Transmitter: BNC (3G-SDI) Input; Receiver: 4x HDMI (Unspecified Signal) Output; Receiver: 4x BNC (3G-SDI) Output Embedded Audio – SDI, HDMI Power I/O - Transmitter/Receiver: 1x LEMO 2-Pin (36 VDC) Input Other I/O - Transmitter: USB-C Input; Receiver: USB-A Input; Transmitter/Receiver: RJ45 (LAN) Input/Output; Transmitter/Receiver: Proprietary (RS-422/RS-485) In/Out Wireless Range - 1800' / 548.64 m (Line-of-Sight) Channel Bandwidth - 40 MHz Frequency Range - US: 5.1 to 5.9 GHz Latency - < 0.07 sec RF Power - ≤ 22 dBm RF Sensitivity - -90 dBm Wi-Fi Video Format HDMI - 1080p: 60/50/30/25/24, 1080i: 60/50, 720p: 60/50, 576p: 50, 480p: 60. SDI - 1080p: 60/50/30/25/24, 1080i: 60/50, 720p: 60/50, 576p: 50, 480p: 60. Timecode Support Input Power - 36 VDC Battery Type - Transmitter: 1x L-Series; Receiver: 1x V-Mount Include: 4 x Transmitter, 1 x Receiver, 25 x 5 GHz Antenna, 4 x Magic Arm (7"), OTG Cable, 4 x DC Conversion Cable, 5 x RS485/RS422 Interface Cable, Power Adapter, 4 x Battery for L-Series (min.10000mAh) -Warranty 2 years</p>	135000,00
				Lotul nr. 5	
32350000-1	Lotul nr. 5 Slider Motorizat	buc	1	<p>Professional Brushless 2-Axis Carbon Fiber Motorized Camera Slider Load Capacity 15 kg (Horizontal); 2.5 kg (Inclined); 2 kg (Vertical) Motor Power - 4 W (10 V / 400 mA) Motor Sliding Speed - 0.66 to 7.11 cm/s Wireless - Bluetooth Rail Diameter - 2.1 cm</p>	16600,00

				<p>Rail Material - Carbon Fiber Physical Track Dimensions - L: 80 cm Body Material - Carbon Fiber Include: 2 x Battery, 2 x Battery Charger, Gimbal Head, 6 x Shutter Cable, Shutter Extension Cable, Carry Case -Warranty 2 years</p>	
				Lotul nr. 6	
32350000-1	Lotul nr. 6 Jib Kit with Tripod Stand and Dolly + Pan/Tilt Head Joystick Control Box	Buc	1	<p>Features: Maximum 33 lb Load Capacity Jib Arm Extends 24' Maximum Length Jib Tripod Stand with Heavy-Duty Dolly Cable Control System, 360° Panning Storage Cases, Tool Set Included Durable Aluminum Construction Jib Range - 7 m Pan/Tilt - Pan: 360°, Tilt: ±60° Load Capacity - 15 kg (Jib Arm); 180 kg (Tripod Stand, Maximum Height); 250 kg (Tripod Stand, Minimum Height); 500 kg (Dolly). Material of Construction - Aluminum Weight - 65.4 kg (Jib Sections); 60.8 kg (Stand, Dolly, and Accessories) Include: Jib/Crane Arm (24'), Cable Set, Counterweight Bar, Heavy-Duty Jib Stand, Heavy-Duty Spin Dolly, Storage Case Set, Tool Kit (equivalent Proaim 24' Fraser) Pan/Tilt Head with 12V Joystick Control Box Key Features 16.5-Pound Load Capacity; 360° Pan, 360° Tilt; 6°/sec Minimum Speed; 51°/sec Maximum Speed Head Material of Construction - High-Grade Aluminum Load Capacity - 7.5 kg Pan & Tilt - Movement: 360° Speed - Min: 6°/sec; Max: 51°/sec Gears Small: 2 x 1.30 cm (Brass); Large: 2 x 8.8 cm Adjustments – Min. Height of Head:45.72 cm; Maximum Height of Head:58.42 cm Include: Joystick Control Unit, AC Adapter, US Power Cord, Worldwide Power Converter, 4-Pin XLR Cord, Long Control Cable (49'), Mounting Screw, Accessory. -Warranty 2 years</p>	60000,00
				Lotul nr. 7 Intercom	190000,00
32350000-1	7.1. Intercom wireless	Buc	1	<p>Full-Duplex Wireless Intercom Solution Number of Included Headsets - 8x Single-Sided Headset Number of Included Transceivers - 1x Base Station, 8x Beltpack Users per System - 8 <u>Wireless Connectivity</u> Wireless Technology - Digital 1.9 GHz Operating Range - 450 m RF Bandwidth - 1.72 MHz Wireless Modulation - GFSK Approximate RF Sensitivity - -93 dBm <u>Base Station</u> Antenna - Base Station: 2x External, Detachable; Beltpack: 2x External, Fixed Number of Charging Ports - 1 AC/DC Power Adapter - VDC Included Power Consumption - 3 W <u>Headphone</u> Earpiece Design - Over-Ear (Circumaural) Earpiece Connection / Wearing Style - Headband Number of Earpieces - Single Earpiece (Left or Right Side) Controls/Microphone Location - Controls: Bodypack; Microphone: Adjustable Boom Frequency Response - 200 Hz to 7 kHz <u>Microphone</u> Mic Boom Location - Interchangeable (Left or Right Side) Audio Connector - 1x 1/8" / 3.5 mm; 1x LEMO (Unspecified Type) Battery Type - Base Station: Built-In Rechargeable Battery; Beltpack: Built-In Rechargeable Battery; Lithium-Ion; Capacity (mAh) - 1500 mAh Include: Station x 1, Beltpack x 8, Charging Base x 1, High Gain Omnidirectional Antenna x 2, LEMO Single-Ear Headset x 8, RJ45 to XLR Cable (5 meters) x 1, USB-Type-A to Type-C Cable x 1, POE Adapter x 1, 4Pin XLR Adapter x 1, Battery for Beltpacks x 16, 3/8 Installing Accessory x 1 (Equivalent Solidcom M1) Warranty: 2 years</p>	150000,00
	7.2. Intercom	Buc	1	With the Intercom, the director can talk to an individual channel or to all channels	40000,00

			<p>simultaneously. The package includes a central unit and crew belt packs with everything you need to maintain communication throughout a production.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Industry Standard 19" 1U rack design, for easy integration -Supports 8-Way Intercom -Additional external earphone and microphone interface -Bi-colour tally light indicator -Selectable channel talk, broadcast to all or mute. -Half-Duplex design for ITC-100SL to eliminate the environmental noise -Enables communication between the camera crew -Communication distance up to 200 meters -Supplied complete with Gooseneck Microphone and Light <p>Included: Base Unit; 4x Belt Pack; 4x Carry Case; 4x Cable 5pin XLR to XLR; 4x 3.5mm Jack to 3.5mm Jack Cable; 4x Headset with microphone; 4x Tally LED Indicator; XLR Gooseneck Microphone; XLR Gooseneck Light; 12V 1A Power Supply Unit; 4x Camera Tally Light; 4x CB-3 - 20M Cable; 4x Headset/Microphone; Dual XLR to 3.5mm Jack.</p> <p>Included: 2 x Active Monitors equivalent Genelec 8020</p> <p>Speakers: 4" Woofer (105 mm), 0.75" Tweeter (19 mm) with DCW</p> <p>Amplifier Power: 50 W bass, 50 W treble</p> <p>Frequency Response: 62 - 20,000 Hz (± 2.5 dB); Max SPL: 107 dB</p> <p>Housing: Aluminium with bass reflex</p> <p>Magnetic Shielding; Active Crossover and Protection Circuits</p> <p>Connections: Balanced XLR input</p> <p>Features: Automatic standby, power switch</p> <p>Warranty: 2 years</p>		
32210000-8			Lotul nr. 8 Storage media	46775,00	
	8.1. Optical Disc	Buc.	16	<p>Optical Disc Archive Cartridge Generation 2 compatible with ODS-D280U</p> <p>Total capacity: 3300 GB (3.3TB)</p> <p>Recording layer: Double sided Disc with Triple layer/side</p> <p>Recording method: Land & Groove recording</p> <p>Recording type: Write Once</p> <p>Read cycle: 1,000,000 cycles</p> <p>Archival life: 100 year(estimated)</p>	40108,33
	8.2. SXS adapter + Memory card	Buc	6	<p>The ExpressCard SxS Replacement Adapter allows you to use SDHC cards, in Sony EX1 and EX3 cameras. The adapter has a convenient Push-In/Push-Out mechanism allowing to quickly change memory cards.</p> <p>Include Memory card (Echivalent SanDisk Extreme Pro SDXC 64 GB)</p> <p>Interface UHS-I capacity 64 GB</p> <p>Transfer Speed (READ) minim 170MB/S; Transfer Speed (WRITE) minim 90MB/S</p> <p>Speed Class 10(SD Speed Class), Class 3 (UHS Speed Class), V30 (Video Speed Class)</p>	6666,67
				Lotul nr. 9	55000,00
	9.1. TV	buc	8	<p>43" LED TV -3840x2160, 4K UHD, HDR 10+ 50-60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio 2CH 20W - Operating System Tizen Smart TV - DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S2, CI+(1.4) - 3 x HDMI, 1x USB, Ethernet (LAN/WiFi5), Digital Audio, ARC, BT 5.2. - Antena interioară digitală terestră DVB-T2 cu amplificare; - Montare pe perete (VESA), reglabilă pe verticală; 	41666,67
	9.2. TV	buc	2	<p>50" LED TV-3840x2160, 4K UHD, HDR 10+ 50-60 Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio 2CH 20W - Operating System Tizen Smart TV - DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S2, CI+(1.4) - 3xHDMI, 1x USB, Ethernet (LAN/WiFi5), Digital Audio, ARC, BT 5.2. - Antena interioară digitală terestră DVB-T2 cu amplificare; - Montare pe perete (VESA), reglabilă pe verticală si orizontală; 	13333,33
	9.3. Instalare	-	-	Lucrările de montare, precum și operațiunile de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora;	
32210000-8			Lotul nr. 10	92000,00	
	10.1. Monitor TV	buc	3	<p>65" LED SMART TV, 4K UHD, HDR 10+ 50-60 Hz, 10 bits (8 bits+FRC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio 2CH 20W - Operating System Tizen Smart TV - 4x Cores - DVB-T2/T, DVB-S2/S, DVB-C, CI+(1.4), 2x (RF/Sat) - 3x HDMI, 2x USB, Ethernet (LAN/WiFi), Digital Audio, ARC, BT 5.2. - Antena interioară digitală terestră DVB-T2 cu amplificare; - Montare pe perete (VESA), reglabilă pe verticală si orizontală; 	42333,33
	10.2. Monitor TV	buc	2	<p>65" QLED SMART TV, IPS, 4K UHD, HDR 10+ 100-120 Hz, 10 bits (8 bits+FRC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audio 2CH 60W - Operating System Tizen Smart TV 	47916,67

				- 4x Cores - DVB-T/T2, DVB-C2, DVB-S2, CI+(1.4) - 4x HDMI 2.1, 2x USB, Ethernet (LAN/WiFi), Digital Audio, ARC, BT 5.2. - Antena interioară digitală terestră DVB-T2 cu amplificare; - Montare pe perete (VESA), reglabilă pe verticală și orizontală;	
	10.3. Cablu	buc	2	Cablu HDMI 10m Rezoluție 4K @60Hz	500,00
	10.4. Cablu	buc	2	Cablu HDMI 3m Rezoluție 4K @60Hz	250,00
	10.5. Splitter	buc	2	HDMI splitter 1in x 4out	1000,00
32350000-1	Lotul nr. 11 Ecran de proiecție	buc	1	Portable projection screen provides a high-quality 4K HD viewing experience, designed for both indoor and outdoor use. It is simple to set up using the included tripod and offers a wide 160-degree viewing angle. The screen is lightweight and portable, making it convenient for various events and settings. Screen Size: 120 inches (265.6 x 149.4 cm), 16:9 aspect ratio Material: Aluminum frame, 1.2 gain surface Viewing Angle: 160 degrees Mounting: Foldable tripod and wall mount Use: Indoor and outdoor, with ground stakes included	2916,67
				Valoarea estimativă fără TVA	1 263 625,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. - _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: *Livrarea bunurilor în decurs de 40 zile de la intrarea contractului în vigoare, iar prestarea lucrărilor de montaj, precum și operațiunile de instalare ajustare în decurs de 5 zile de la solicitarea Cumpărătorului.***
13. **Termenul de valabilitate a contractului: 40 zile de la intrarea contractului în vigoare**
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu**
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	(DUAE) – Documentul unic de achiziții europene (în cazul în care operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici, toți participanții urmează să completeze DUAE separat)	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Semnata electronic de către operatorul economic	Obligativ
3.	Garanția pentru ofertă - 1% din valoarea ofertei fără TVA,	a) Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 sau	Obligativ

		<p>b) Transfer la contul (ordin de plată) IP Compania „Teleradio-Moldova: <i>Denumirea Băncii:BC</i> <i>„Moldindconbank” SA</i> <i>Codul fiscal: 1004600050558</i> <i>IBAN: MD47ML000000002251206328</i> <i>Cod bancar: MOLDMD2X306</i></p> <p>Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei. semnată electronic de către operatorul economic</p>	
4.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată, conform <u>Anexei nr. 7</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
5.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile (<i>calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei</i>)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform <u>Anexei nr. 8</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
6.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender)</i>)	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu
7.	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (<i>art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice</i>)	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată conform <u>Anexei nr. 12</u> la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Prestarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
8.	Situație financiară	Raportul financiar în original/copie pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, semnat electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu (la solicitare)
9.	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor”, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018	Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/ distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
10.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat	Copie – semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu (la solicitare)
11.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu
12.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	*Obligatoriu (la solicitare)
19.	Garanția de bună execuție a	Transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-	*Obligatoriu

	contractului - 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA	Moldova” Beneficiarul plății: I.P. Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea Băncii: B.C., Moldindconbank”SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDM2X306	(se va prezenta până la semnarea contractului)
--	---	---	--

***În cazul în care IP Compania „Teleradio-Moldova”, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.**

17. **Garanția pentru ofertă, după caz - Da, cuantumul de 1%, din valoarea ofertei fără TVA.**
18. **Garanția de bună execuție a contractului, după caz - Da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA.**
19. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.**
20. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.**
21. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.**
22. **Ofertele se prezintă în valuta LEI MD**
23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut**
- **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP**
24. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
26. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
27. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
28. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română**
29. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.**
30. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
31. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu**
32. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu**
33. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 1 din 05.01.2024**
34. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP**
35. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):nu

Vicepreședintele grupului de lucru:

Tatiana Lupașcu