


Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21383550 din 20.03.2025

Obiectul achiziției: Sistem pneumatic pentru troleibuze

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Sensor de preseune a aerului	X	X	X		X	X
Sensor de preseune a aerului	X	X	X	Conform anexei	X	X
Indicator de preseune a aerului	X	X	X		X	X
LOT 2						
Fiting	X	X	X		X	X
Fiting	X	X	X	Conform anexei	X	X
Fiting	X	X	X		X	X
LOT 3						
Cilindru pneumatic la uși	CZ 40M2L063	Italia	Camozzi		 Cilindru pneumatic la uși Seria 40, Cursa 120mm, Diametru 63mm	Conform cerințelor
				Conform anexei	 Cilindru pneumatic cu dubla acțiune Diametru 100 mm Varf Aliaj de aluminiu Presiune minima de lucru bar. 1 bar Presiune de lucru bar 1...16bar	Conform cerințelor
Cilindru	CZ 61M2Z063	Italia	Camozzi			

		Italia	Camozzi
Cilindru	CZ 61M2P032		
		Italia	Camozzi
Cilindru	CZ 32F2A032		
		Italia	Camozzi
Cilindrul pneumatic la bare	CZ 63MT2C100		

Temperatura de funcționare °C -20...80°C Dimensiunea port G1/2		
 Cilindru pneumatic standard: ISO 15552 (DIN/ISO 6431). • Construcție: profil cu știfturi în interior. • Conexiune: G1/8". • Acțiune: dublă acțiune, magnetică • Diametru cilindru: 32 mm. • Lungimea cursei pistonului: 100 mm. • Temperatura de funcționare: 0° ... +80°C. • Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.		Conform cerințelor
 Cilindru pneumatic 32F2A032A160 cu dublu efect, țija cu filet interior, magnetic, fara amortizare, diametru 32 mm, cursa piston 160 mm. • Design: profil, design compact. • Acțiune: dublă acțiune, magnetic. • Diametru cilindru: 32 mm. • Lungimea cursei pistonului: 160 mm. • Standard: ISO 21287. • Mediu de lucru: aer comprimat. • Temperatura de funcționare: 0° ... +80°C. • Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.		Conform cerințelor
 Cilindru pneumatic standard: ISO 15552 • Construcție: profil cu știfturi în interior. • Conexiune: G1/8".		Conform cerințelor

Cilindrul pneumatic la bare	CZ 63MT2C063	Italia	Camozzi
Cilindrul pneumatic la bare	CZ 63MT2C050	Italia	Camozzi
Cilindrul pneumatic la bare	CZ 40M3L100	Italia	Camozzi

- Acțiune: dublă acțiune, magnetică
- Diametru cilind: 100 mm.
- Lungimea cursei pistonului: 200 mm.
- Temperatura de funcționare: 0° ... +80°C.
- Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.



Cilindru pneumatic
standard: ISO 15552

- Construcție: profil cu știfturi în interior.
- Conexiune: G1/8".
- Acțiune: dublă acțiune, magnetică
- Diametru cilind: 63 mm.
- Lungimea cursei pistonului: 0 mm.
- Temperatura de funcționare: 0° ... +80°C.
- Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.



Cilindru pneumatic
standard: ISO 15552

- Construcție: profil cu știfturi în interior.
- Conexiune: G1/8".
- Acțiune: dublă acțiune, magnetică
- Diametru cilind: 50 mm.
- Lungimea cursei pistonului: 100 mm.
- Temperatura de funcționare: 0° ... +80°C.
- Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.










Cilindru pneumatic
standard: ISO 15552

- Construcție: profil cu știfturi în interior.
- Conexiune: G1/2".
- Acțiune: dublă acțiune, magnetică







Conform
cerințelor

Conform
cerințelor

Set de reparatie	CZ K02-32-32	Italia	Camozzi
Set de reparatie	CZ CS-96	Italia	Camozzi
Set de reparatie	CZ K02-40-100	Italia	Camozzi
Set de reparatie	CZ K02-40-50	Italia	Camozzi
Limitator de cursa	ARS 150 372	Turcia	ARSKAR
Cronstain	CZ 32-60/11C	Italia	Camozzi
Cronstain pentru ghercon	CZ S-CST-25	Italia	Camozzi
Distribuitoir pneumatice	CZ 358-011-021L	Italia	Camozzi




• Diametru cilindri: 100 mm. • Lungimea cursei pistonului: 150 mm. • Temperatura de functionare: 0° ... +80°C. • Presiune de lucru: 1 ... 10 bar.		
Set de reparatie cilindri		Conform cerintelor
Set de reparatie cilindri		Conform cerintelor
Set de reparatie cilindri		Conform cerintelor
Set de reparatie cilindri		Conform cerintelor
Limitator de cursa		Conform cerintelor
Capac cilindru pneumatic		Conform cerintelor
Cronstain pentru ghercon		
Distribuitoir pneumatice		Conform cerintelor

Relev de presiune	CZ PM11-NA	Italia	Camozzi
Valva cu evacuare rapida	CZ VSC-588-1/8	Italia	Camozzi
Supapa acționării ușilor cu 1 bobină	CZ 358-015-02IL	Italia	Camozzi
Supapa acționării ușilor cu 2 bobine	CZ 358-V11-02S02	Italia	Camozzi
Manometru	ARS 201 155	Turcia	ARSKAR
Bobina supapei	CZ G73	Italia	Camozzi
Supapa electromagnetica	CZ 348-015-02	Italia	Camozzi

 Relev de presiune	Conform cerintelor
 Valva cu evacuare rapida	Conform cerintelor
 Supapa acționării ușilor cu 1 bobină	Conform cerintelor
 Supapa acționării ușilor cu 2 bobine	Conform cerintelor
 Manometru MP-63 G1/8	Conform cerintelor
 Bobina supapei	Conform cerintelor
 Supapa electromagnetica	Conform cerintelor



Microregulator de presiune	CZ M004-R00	Italia	Camozzi
Filtru reglator	CZ 204-D00-S015	Italia	Camozzi
Conector	CZ 122-800	Italia	Camozzi

LOT 4


	Microregulator de presiune	Conform cerintelor
	Filtru reglator	Conform cerintelor
	Conector pneumatic G130	Conform cerintelor

Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

Conform anexei

	Racord 153 241 (1/2-12mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 244 (1/2-12mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 241 (1/2-10mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 244 (1/2-10mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 241 (1/8-6mm)	Conform cerintelor






Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord 153 244 (1/8-6mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 8mm-6mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 241 (1/4-8mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 244 (1/4-8mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 241 (1/8-8mm)	Conform cerintelor
	Racord 153 244 (1/8-8mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 10mm-8mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 10mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 12mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 6mm)	Conform cerintelor


Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord conexiune 153 265	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord conexiune 153 265	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord conexiune 153 265	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord conexiune 153 265	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord rapid (153 255 8mm)	Conform cerintelor
	Racord conexiune (153 265 10mm)	Conform cerintelor
	Racord conexiune (153 265 12mm)	Conform cerintelor
	Racord conexiune (153 265 6mm)	Conform cerintelor
	Racord conexiune (153 265 8mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M12x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M14x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M22x1.5-10mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M22x1.5-2mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M22x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord cot (153 246 M10-6mm)	Conform cerintelor
	Racord cot (153 246 M12-6mm)	Conform cerintelor





Fiting	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord unghular 153 233	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu D2003	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord cot (153 246 M12-8mm)	Conform cerintelor
	Racord cot (153 246 M22x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord unghular (153 233 6mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 8mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 8mm-6mm-8mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 8mm-8mm-6mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12mm-8mm-8mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12mm-12mm-8mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (D2003 M22x1.5)	Conform cerintelor

Fiting teu	Racord Teu D2003	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting vertical	Racord Teu Vertical 153 247	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord distribuitor 3033	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 631	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 631	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 631	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 631	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord rapid 153 255	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord Teu (D2003 M16x1.5)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12mm-6mm-12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (153 247 M12x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord distribuitor (3033-3/8)	Conform cerintelor
	Racord (153 631 8mm-6mm)	Conform cerintelor
	Racord (153 631 -6mm)	Conform cerintelor
	Racord (153 631 -8mm)	Conform cerintelor
	Racord (153 631 -12mm)	Conform cerintelor
	Racord rapid (153 255 6mm)	Conform cerintelor

Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cercel 1610	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 103	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord surub tubulat 1631 01	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cercel 1610	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord dop S2610	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord drept(153 243 M12x1.5-6mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M16x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord (153 241 3/8-8mm)	Conform cerintelor
	Racord (153 241 3/8-12mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M10x1.0-8mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M12x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord cercel (1610 6/4-1/4)	Conform cerintelor
	Racord (153 103 M12x1.5-1.0)	Conform cerintelor
	Racord surub tubulat (1631 01 1/8)	Conform cerintelor
	Racord cercel (1610 8/6-1/8)	Conform cerintelor
	Racord dop(S2610 1/8)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M16x1.5-6mm)	Conform cerintelor


Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot D2022	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord drept(153 243 M22x1.5-15mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M16x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M22x1.5-1mm-12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M16x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M22x1.5-6mm-12mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M22x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M22x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M22x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(D2022 M16x1.5-M22x1.5)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M12x1.5-8mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M16x1.5-8mm)	Conform cerintelor

Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 241	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu vertical	Racord Teu Vertical 9422	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 243	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting cot	Racord cot 153 246	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 231	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 231	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi



	Racord drept(153 243 M16x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M16x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M10x1.0-8mm)	Conform cerintelor
	Racord(153 241 8-1/4)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M22x1.5-12mm-6mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu Vertical (9422 M22x1.5-6mm-12mm)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12x6x12)	Conform cerintelor
	Racord drept(153 243 M14x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord cot(153 246 M14x1.5-12mm)	Conform cerintelor
	Racord drept 153 231 6mm	Conform cerintelor
	Racord drept 153 231 8mm	Conform cerintelor

Fiting drept	Racord drept 153 231	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting drept	Racord drept 153 231	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord regulator 153 168	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 012	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 012	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 260	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 259	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord surub tubulat 1631 02	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord cercel 1610	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

	Racord drept 153 231 10mm	Conform cerintelor
	Racord drept 153 231 12mm	Conform cerintelor
	Racord regulator (153 168 RSW 1/8)	Conform cerintelor
	Racord (153 012 M22x1.5-M22x1.5)	Conform cerintelor
	Racord (153 012 M22x1.5-M16x1.5-L=39)	Conform cerintelor
	Racord (153 260 1/8-1/8)	Conform cerintelor
	Racord (153 259 6/4-1/8)	Conform cerintelor
	Racord surub tubulat (1631 02-1/8)	Conform cerintelor
	Racord cercel (1610 6/4-1/8)	Conform cerintelor

Fiting	Racord 153 247	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Fiting	Racord 153 244	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Teu orizontal	Racord Teu D2062	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Teu orizontal	Racord Teu 9412	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Teu orizontal	Racord Teu 9412	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Teu	Racord Teu 153 236	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Dop	Dop cu filet D2612	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Dop	Dop cu filet D2612	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi
Dop	Dop cu filet D2612	Turcia/Italia	Sedir/Camozzi

LOT 5

	Racord (153 247 6/4-1/8)	Conform cerintelor
	Racord (153 244 6/4-1/8)	Conform cerintelor
	Rcord Teu (D2062 M22x1.5-M22x1.5)	Conform cerintelor
	Racord Teu (9412 8-M22x1.5-M22x1.5TC-S01)	Conform cerintelor
	Racord super rapid (9412 8-M22x1.5)	Conform cerintelor
	Racord Teu (153 236 12x6x12)	Conform cerintelor
	Dop cu filet (D2612 M12x1.5)	Conform cerintelor
	Dop cu filet (D2612 M16x1.5)	Conform cerintelor
	Dop cu filet (D2612 M22x1.5)	Conform cerintelor

Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE	Conform anexei
--------	---------------------	--------	----------	----------------





Diametru interior(mm)-8 Diametru exterior(mm)-10 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-44	Conform cerintelor
--	--------------------



					Raza de incovoiere(mm)-100 Temperaturi (st.C)-30+80	
Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE		Diametru interior(mm)-9 Diametru exterior(mm)-12 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-56 Raza de incovoiere(mm)-120 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor
Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE		Diametru interior(mm)-10 Diametru exterior(mm)-12 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-56 Raza de incovoiere(mm)-120 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor
Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE		Diametru interior(mm)-4 Diametru exterior(mm)-6 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-80 Raza de incovoiere(mm)-35 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor
Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE		Diametru interior(mm)-6 Diametru exterior(mm)-8 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-56 Raza de incovoiere(mm)-65 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor
Furtun	Furtun de poliamida	Turcia	VAV HOSE		Diametru interior(mm)-13 Diametru exterior(mm)-16 Presiunea de lucru(Bar)-15 Presiunea de spargere(Bar)-64 Raza de incovoiere(mm)-120 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor
Furtun armat	Furtun armat	Turcia	VAV HOSE		Diametru (mm)-32 Presiunea de lucru(Bar)-20 Presiunea de spargere(Bar)-50 Temperaturi (st.C)-30+80	Conform cerintelor

LOT 6

Supapa cu ieșire de control	ARS 279 022	Turcia	ARSKAR
Supapa	ARS 434 100	Turcia	ARSKAR
Supapa de acționare presiunii	ARS 018 000	Turcia	ARSKAR
Senzor pneumatic de presiune	Senzor DD 10-04	Ucraina	Krazauto
Supapa de siguranță cu 4 circuite	ARS 101 001	Turcia	ARSKAR

Conform anexei

 Conector de control (M22x1,5, extern, M16x1,5, extern, cu capac de cauciuc)	Conform cerințelor
 Supapă cu rulare dreaptă Presiunea 0,5bar Conexiuni M22x1,5mm	Conform cerințelor
 Modulatorul de presiune ABS 24V Detalii produs Tensiune 24,0 V Dimensiunea filetului M22 mm Pas filet 1,5 mm Presiune de lucru 13,0 bar	Conform cerințelor
 Senzor pneumatic de presiune M14x1,5	Conform cerințelor
 Supapa de siguranță cu 4 circuite Detalii produs	Conform cerințelor

Uscător de aer	ARS 828 300	Turcia	ARSKAR	Conform anexei	 Uscător de aer Cartuş metric M39x1,5 Conexiune 4/23 M12x1.5 (Taponada) Tip încălzitor M27x1 Tensiunea încălzitorului 24 V SILENCERUL Nr Presiune de închidere 7,9 bar Port de conectare 1 M22x1.5 Port de conectare 21 M22x1.5 Port de conectare 22 M12x1.5	Conform cerințelor
Uscător de aer	ARS 828 300	Turcia	ARSKAR		 Uscător de aer Conector tobe de eşapament: tip snap-on Tip conexiune încălzitor: M27x1.0 (2 x Ø4.0) Putere încălzitor [Volt]:24 Dimensiunea conductei de admisie a aerului: M22x1,5 Dimensiunea conductei de alimentare cu aer: M22x1,5 Toba de eşapament internă: Nu Presiunea supapei de urgență [bar]: 13,0 Reducerea presiunii de închidere permisă [bar]: 7,9	Conform cerințelor

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gaidau Andrei În calitate de: Manager

Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa: Mun.Chisinau,str.Independentei 42 Sediul:Str.Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391