

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1678450690609 din 10/03/2023
Obiectul achiziției: ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCALE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lot 1 poziția 1 Cisternă pentru apă	ALTAR 4T	Turcia	ALTAR	Cisternă: Tip: Semitractată Numărul de axe:1 Volumul rezervorului:minim 4000 litri Dotată cu pompă , sistem de frânare și arbore cardanic Debitul pompei: 14-15- m.cub./oră Greutatea: Minim 1000 kr Se agregă cu tractoare: minim 75 CP Cu posibilitate de autoumplere Adâncimea de absorbție minim 3 m Raza de stropire : minim 20m Termen de garanție :minim 12 lun	Stare Nou Volum: minim 4.000 L Greutatea: 1000 kg Grosimea peretilor rezervorului: minim3 mm (galvanizat) Dimensiunile rotilor: minim9.00/16 Numar de axe - 1 Dotată cu pompă , sistem de frânare și arbore cardanic Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru. Garantie 12 luni	
Lot 1 poziția2 Lamă de buldozer	MTC - 2100	Moldova	Uzina MTC Metals	Mecanizm de nivelare și terasare: Stare: Nouă	Mecanizm de nivelare și terasare:	

				Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor elarus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei : minim 2,1m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare coborâre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutate(fără adaptări min. 600 kg Garanția min: 12 luni	Stare: Nouă Lamă pentru nivelare montabilă frontal la tractor elarus Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea lamei : 2,1m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare coborâre și de întoarcere hidraulică în părți Manipulare: Hidraulică Greutate(fără adaptări. 600 kg Garanția : 12 luni	
Lot 1 poziția 3 Stropitoare universală	ASTAR 800L/12m	Turcia	ASTAR	Stare: Nouă Completare : cu rampă de stropire (12) metri Ventilator, arbore cardanic, volum minim 800 litri Presiunea de lucru 30-50 bar Debitul de lichid :85-105 litri/min Greutatea: min. 450 kg Garanția: min. 12 luni	Stare: Nouă Completare : cu rampă de stropire (12) metri Ventilator, arbore cardanic, volum 800 litri Presiunea de lucru 50 bar Debitul de lichid :105 litri/min Greutatea: 455 kg Garanția: 12 luni	
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRACPRIM SRL Adresa sos. Muncesti 300/2