

Aprobat:
Inginer-șef SRL "Ungheni-gaz"
Alexandru NEGURA_____

**Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. UN-G 24/2024**

Achiziționarea lucrărilor de construcție sistemului de ventilare și condiționare la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcție sistemului de ventilare și condiționare la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Ventilare si conditionare		
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (500x300) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	44,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	110,2080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4525
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,0362
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4525
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	2,1719
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,3620
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	61,0848
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3574
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2715
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	723,9680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,8099
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	325,7856
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	723,9680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	723,9680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,1360
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime,	m2	7,400

1	2	3	4	5
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x200) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,2040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0747
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3363
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0747
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3588
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0598
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	10,0899
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2242
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0448
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	119,5840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2990
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	53,8128
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	119,5840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	119,5840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5180
3	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x300) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9040
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0242
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0242
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1164
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0194
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,2724
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0727
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0145
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,7840
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0970
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	17,4528
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	38,7840
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,7840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1680
4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x400) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,640
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5744
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0065
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0291
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0065
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0310
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0052

1	2	3	4	5
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,8726
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0194
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0039
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,3424
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0259
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,6541
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,3424
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,3424
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0448
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (300x150) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,420
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4132
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0345
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1554
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0345
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1658
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0276
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,6632
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1036
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0207
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	55,2672
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1382
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	24,8702
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	55,2672
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	55,2672
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2394
6	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (150x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,8400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0404
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1818
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0404
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1939
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0323
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,4540
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1212
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0242
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,6400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1616
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	29,0880
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,6400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,6400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800
7	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte,	m2	9,000

1	2	3	4	5
		din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,1400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0909
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4091
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0909
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4363
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0727
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,2715
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2727
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0545
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	145,4400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3636
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	65,4480
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	145,4400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	145,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6300
8	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x250) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,2840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0545
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2454
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0545
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2618
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0436
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,3629
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1636
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0327
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	87,2640
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2182
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	39,2688
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	87,2640
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	87,2640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3780
9	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (200x200) (excludere tabla 0.3 mm si 0.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,720
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7712
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0073
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0327
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0073
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0349

1	2	3	4	5
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0058
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,9817
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0218
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0044
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,6352
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0291
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	5,2358
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,6352
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,6352
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0504
10	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150) (excludere tabla 0.3mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,460
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,3424
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,6037
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0541
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0450
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0721
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0360
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,5317
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1351
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0135
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,0276
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1351
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,1716
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,0276
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,0276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2230
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,0820
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,5752
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0697
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0836
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0697
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1185
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	8,7112
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2091
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2091
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,8140
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2091
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	32,7543
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	41,8140
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	41,8140

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3450
12	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (d125mm) (excludere tablă 0.8mm și 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2	16,600
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	62,7480
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	13,4128
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1677
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2012
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1677
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2850
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	20,9575
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5030
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,5030
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,5960
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,5030
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	78,8002
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	100,5960
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	100,5960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8300
13	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (d140mm) (excludere tablă 0.8mm și 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2	30,000
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	113,4000
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	24,2400
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3030
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3636
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3030
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5151
	2710703502671	Oțel cornier 25x25x3 mm	kg	37,8750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9090
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,9090
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	181,8000
	2735725903453	Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,9090
	2710403642000	Tablă zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	142,4100
	2874125881198	Saiba plată pentru metal M 6	buc	181,8000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	181,8000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5000
14	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm (d160mm) (excludere tablă 0.8mm și 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrică, etc.)=1,0100	m2	31,700
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	119,8260
	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	25,6136
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,3202

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3842
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3202
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5443
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	40,0213
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9605
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,9605
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	192,1020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9605
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	150,4799
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	192,1020
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	192,1020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5850
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200mm) (excludere tabla 0.8mm si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,700
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	85,8060
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	18,3416
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2293
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2751
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2293
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3898
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,6588
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6878
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,6878
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	137,5620
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6878
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	107,7569
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	137,5620
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	137,5620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1350
16	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d225mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	17,3440
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0646
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2586
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0646
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3103
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0517
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,3424
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3878
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3878
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	77,5680
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1293
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	29,0880

1	2	3	4	5
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	77,5680
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	77,5680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3840
17	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	26,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	71,8150
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2676
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,0706
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,2044
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2676
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,2847
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,2141
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	42,8240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,6059
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,6059
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	321,1800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5353
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	120,4425
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	321,1800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	321,1800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5900
18	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315mm) (excludere tabla 0.8mm,1.0mm si 1.5mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,900
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,9890
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0596
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2384
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2682
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0596
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2860
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0477
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	9,5344
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3575
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3575
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	71,5080
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1192
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	26,8155
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	71,5080
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	71,5080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3540
19	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0.7(6.3kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (excludere tabla 0.5mm)	m2	0,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4680

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4000
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0280
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0800
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0072
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0640
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0019
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0073
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0120
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0016
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,4000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0120
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	2,5200
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,4000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,4000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120
20	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (excludere tabla 0.8m si 1.0mm) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	203,240
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	768,2472
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	164,2179
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0527
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,4633
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,0527
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	3,4896
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	256,5905
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,1582
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	6,1582
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 231,6344
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,1582
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	964,7803
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 231,6344
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 231,6344
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,1620
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка A2 ОПГ 200x100)	buc	18,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,7000
	2811236306200 1D	Grila ventilatie A2 ОПГ 200x100	buc	18,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка A2 ОПГ 200x200)	buc	51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,9700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300

1	2	3	4	5
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,6500
	2811236306200 1D1234	Grila ventilatie A2 OPG 200x200	buc	51,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,5000
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка LGd 700x400)	buc	4,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,6000
	2811236306200 6	Grila ventilatie LFd 700x400	buc	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка A2 OPG 350x350)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200 1D120	Grila ventilatie A2 OPG 350x350	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка A2 OPG 300x200)	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,2000
	2811236306200 1D121	Grila ventilatie A2 OPG 300x200	buc	8,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 20)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200 0	Grila ventilatie WSK 20	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 25)	buc	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200 08	Grila ventilatie WSK 25	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка WSK 35)	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,9000

1	2	3	4	5
	2811236306200 09	Grila ventilatie WSK 35	buc	6,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000
29	IzF53A	Izolarea cu polietilen (вспененный) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	120,000
	7134050013250	Izolator	h-om	8,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0000
	2670112204002	Poletelen вспененный	m2	124,2360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4800
30	SB25A	Sifon pentru drenaj, avind diametrul de 100-100 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0400	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4400
	2622102455150	Sifon pentru drenaj 100x100	buc	4,1600
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0400
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1,2480
31	pret firmei	Euroflanel F20	m	940,000
	13/3	Euroflanel F20	m	940,0000
32	pret firmei	Лента алюмин.самоклеющая	buc	53,000
	14/1	Лента алюмин.самоклеющая	buc	53,0000
33	pret firmei	Уплотнитель флянцевый	m	940,000
	15/1	Уплотнитель флянцевый	m	940,0000
34	pret firmei	Герметик	buc	24,000
	16/1	Герметик	m	24,0000
35	VC34B	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства вес штуки 5-10 кг) Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020	kg	104,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	31,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,1683
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,2525
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	108,3763
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,0842
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2084
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0842
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,0842
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,3200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0400
36	RCsB30S K=2	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190-400 mm K=2,0000	buc	80,000
	7123011000200	Betonist	h-om	120,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,8400

1	2	3	4	5
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	2,1120
	4100126202818	Apa	m3	19,8880
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	84,8000
37	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	80,000
	7122050013400	Zidar	h-om	34,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800
	2952270003817 1	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,2000
38	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	65,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2000
39	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	73,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,3400
40	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	138,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,6600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,3600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0700
		2. Lucrari de montare		
41	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepatated for water heater) Materiale marunte=1,0500	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,4000
	2811236305075	Console	kg	10,5000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,0500
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,2000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,5000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,5000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,5000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,5544

1	2	3	4	5
	2411117322835	Freon	kg	3,1500
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2400
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,2800
42	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 1900 (1500) PW 3.0 (prepared for water heater) Materiale marunte=1,0500	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2772
	2411117322835	Freon	kg	1,5750
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400
43	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare AHU RIS 2500 (2000) PW 3.0 (prepared for water heater) Materiale marunte=1,0500	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000
	2811236305075	Console	kg	5,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,1000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2772
	2411117322835	Freon	kg	1,5750
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400
44	VB28A	Deflector d150 (Круглый дефлектор d125) Material marunt=1,0050	buc	3,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,5100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,0300
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	7,2662
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3226
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1206
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0181
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	24,1200
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9045
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,1200

1	2	3	4	5
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,0150
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	24,1200
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	36,1800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
45	VB28A	Deflector d150 (Круглый дефлектор d150) Material marunt=1,0050	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,3400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4,8441
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2151
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0804
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0121
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	16,0800
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6030
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0800
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0100
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	16,0800
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	24,1200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000
46	VB28A	Deflector d280 (Круглый дефлектор d280) Material marunt=1,0050	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0100
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4220
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3015
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500
47	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton (Установка вентиляторов ВКАР) Material marunt si de montaj=1,0050	buc	8,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,2400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,7688
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,2060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4472
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	225,1200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	72,3600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,4472
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,6080

1	2	3	4	5
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	225,1200
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	72,3600
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,4000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,0000
48	SF51C	Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230	set	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2400
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	24,5520
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,8184
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	2,0460
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	15,9588
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	40,9200
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	7,7748
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1228
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,9600
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000
49	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS315/9	buc	6,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,1600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,0000
50	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель AKS 160/9	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000
51	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель SKS 60-30	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7200
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,0000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000
52	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты	buc	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,4000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	24,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000

1	2	3	4	5
53	VB26A	Anemostat tip DVS	buc	19,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,6700
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	4,7500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	38,0000
	2462106110443	Prenadez 400	kg	3,9900
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	38,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	38,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1900
54	03-02-075-07 aplica	Монтаж холодильной машины CLINT CHA/K/ST 393-P K=2,0000	buc	1,000
	5	Specialist	h-om	172,0000
		3. Utilaj		
55		AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	2,000
	28	AHU RIS 1200 (1300) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	2,0000
56		AHU RIS 1900 (1500) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	1,000
	292	AHU RIS 1900 (1500) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	1,0000
57		AHU RIS 2500 (2000) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	1,000
	291	AHU RIS 2500 (2000) PW EKO 3.0 (prepared for water heater)	buc	1,0000
58	pret firmei	Вентилятор для каналов VKAP 100 LD 2.0	buc	3,000
	302-1	Вентил.для каналов. VKAP 100 LD 2.0	buc	3,0000
59	pret firmei	Вентилятор для каналов VKAP160 LD 2.0	buc	2,000
	30	Вентил.для каналов. VKAP160 LD 2.0	buc	2,0000
60	pret firmei	Вентилятор для каналов VKAP 150 LD 2.0	buc	2,000
	302	Вентил.для каналов. VKAP 150 LD 2.0	buc	2,0000
61	pret firmei	Вентилятор для каналов VKAP 200 LD 2.0	buc	1,000
	3021	Вентил.для каналов. VKAP 200 LD 2.0	buc	1,0000
62		Deflector d125	buc	3,000
	32-32	Deflector d125	buc	3,0000
63	pret firmei	Deflector d150	buc	2,000
	245555	Дефлектор Д150	buc	2,0000
64	pret firmei	Deflector d280	buc	1,000

1	2	3	4	5
	245555-133	Дефлектор Д280	buc	1,0000
65		Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E	set	4,000
	33A	Ansamblu de masurare RMG3-4.0-8E	buc	4,0000
66		Clapeta cu 3 clape VXP45.32-16	buc	4,000
	34B	Clapeta cu 3 clape VXP45.32-16	buc	4,0000
67		Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS 160/9)	buc	2,000
	41U	Шумоглушитель AKS 160/9	buc	2,0000
68		Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель AKS315/9)	buc	6,000
	35J	Шумоглушитель AKS315/9	buc	6,0000
69		Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель SKS 60-30)	buc	2,000
	42H	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	2,0000
70		Anemostat tip DVS 125	buc	13,000
	36C	Anemostat tip DVS 125	buc	13,0000
71		Anemostat tip DVS 200	buc	2,000
	36K	Anemostat tip DVS 200	buc	2,0000
72		Деффузор сеточный tip DSA 200	buc	4,000
	38G	Деффузор сеточный tip DVS 200	buc	4,0000
73	pret firmei	Холодильная машина CLINT CHA/K/ST 393-P	buc	1,000
	12	Холодильная машина CLINT CHA/K/ST 393-P	buc	1,0000

Elaborat de Inginer pe investiții

Roistacer Ghenadie