

**Lucrări de reparație în cadrul LT
B.P. Hașdeu subordonat DETS
Botanica**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № S/24

Valoarea de deviz 2 058 487,27 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	81,79 81,60	1 337,23 1 334,16
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	47,40 45,90	774,99 750,47
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 171,27 257,55	3 012,71 244,67
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	21,42 7,14	350,17 116,74
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	20,55 13,26	297,98 192,27
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	82,77 35,70	1 353,23 583,70
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	30,59 2,30	1 550,81 116,34
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2	16,350	111,01 48,96	1 814,98 800,50
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	16,350	200,64 44,88	3 280,47 733,79

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	496,68 127,50	8 120,74 2 084,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 893,31 6 957,27
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	13,90 13,77	223,71 221,70
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,100	120,42 114,24	1 938,84 1 839,26
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	21,42 7,14	344,81 114,95
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	101,83 78,03	1 639,53 1 256,28
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	417,06 316,20	6 714,67 5 090,82
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	17,47 7,14	281,33 114,95
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	92,41 56,10	1 487,86 903,21
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	17,47 7,14	281,33 114,95
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana,	m2	16,100	64,79 28,05	1 043,06 451,61

1	2	3	4	5	6	7
		antimuțegai)				
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	76,06 43,35	1 224,49 697,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 179,63 10 805,66
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	13,90 13,77	41,69 41,31
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	120,43 114,24	361,28 342,72
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	21,42 7,14	64,25 21,42
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	101,83 78,03	305,50 234,09
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	3,000	417,06 316,20	1 251,18 948,60
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	17,47 7,14	52,42 21,42
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	92,41 56,10	277,24 168,30
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	17,47 7,14	52,42 21,42
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimuțegai)	m2	3,000	64,79 28,05	194,36 84,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 600,34 1 883,43
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	81,79 81,60	4 907,25 4 896,00
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	68,07 67,32	272,28 269,28
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	13,89 13,77	889,28 881,28
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	21,42 7,14	1 370,69 456,96
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	20,55 13,26	1 397,43 901,68
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	282,92 117,30	18 106,94 7 507,20
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000	175,19 128,52	11 212,13 8 225,28
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	200,64 44,88	12 840,96 2 872,32
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	64,000	411,27 124,95	26 321,22 7 996,80

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 811,98 34 057,80
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	249,50 93,58	998,02 374,34
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	92,41 56,10	369,65 224,40
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	64,78 28,05	259,14 112,20
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 874,71 849,66
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	21,42 21,42	41,13 41,13
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	8,400	2 295,24 48,45	19 280,00 406,98

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 180,52 67,83	7 083,09 406,98
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 782,32 862,89
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	100,90 85,68	1 311,65 1 113,84
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	411,27 124,95	822,54 249,90
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	56,44 26,52	733,78 344,76
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 867,97 1 708,50
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,000	33,65 19,38	269,16 155,04
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"				
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa ppr d=25mm				
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
66	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 664,51 1 138,58
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	1 779,43 285,60	7 117,74 1 142,40
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17

1	2	3	4	5	6	7
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	98,48 19,38	295,44 58,14
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm				
95	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
97	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
98	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46

1	2	3	4	5	6	7
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
104	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
105	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
107	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de otel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 035,94 4 725,96
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
111	TsI50C5	Transportarea pămîntului cu	t	25,000	143,44	3 585,94

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,00	0,00
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inclusiv salariu				195 367,55 77 060,65
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,200	81,79 81,60	1 324,96 1 321,92
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,200	47,40 45,90	767,88 743,58
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 171,27 257,55	3 012,71 244,67
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200	21,42 7,14	346,96 115,67
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	82,77 35,70	1 340,80 578,34
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	30,59 2,30	1 550,81 116,34
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2	16,200	111,01 48,96	1 798,33 793,15
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	16,200	200,64 44,88	3 250,37 727,06

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	496,68 127,50	8 046,24 2 065,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 439,06 6 706,23
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,150	13,89 13,77	224,40 222,38
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,150	120,43 114,24	1 944,87 1 844,98
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	21,42 7,14	345,88 115,31
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	101,83 78,03	1 644,61 1 260,18
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,150	417,06 316,20	6 735,52 5 106,63
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,150	17,47 7,14	282,21 115,31
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,150	92,41 56,10	1 492,47 906,01
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,150	17,47 7,14	282,21 115,31
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana,	m2	16,150	64,79 28,05	1 046,30 453,01

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai)				
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	76,04 43,35	1 140,64 650,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 139,11 10 789,37
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,950	13,89 13,77	40,99 40,62
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	2,950	120,42 114,24	355,25 337,01
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	2,950	21,42 7,14	63,18 21,06
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950	101,84 78,03	300,42 230,19
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	2,950	417,06 316,20	1 230,33 932,79
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	2,950	17,47 7,14	51,55 21,06
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,950	92,41 56,10	272,62 165,50
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	2,950	17,47 7,14	51,55 21,06
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,950	64,79 28,05	191,12 82,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 557,01 1 852,04
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	81,79 81,60	4 743,68 4 732,80
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,800	68,07 67,32	258,67 255,82
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,500	13,89 13,77	882,33 874,39
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,500	21,42 7,14	1 359,98 453,39
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,500	282,92 117,30	17 965,48 7 448,55
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,500	175,19 128,52	11 124,53 8 161,02
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500	200,64 44,88	12 740,64 2 849,88
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	63,500	411,27 124,95	26 115,58 7 934,32

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 684,69 32 761,17
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	249,50 93,58	948,11 355,62
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	92,42 56,10	351,18 213,18
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	64,79 28,05	246,19 106,59
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 786,38 811,25
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	21,42 21,42	41,13 41,13
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	8,400	2 295,24 48,45	19 280,00 406,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 180,52 67,83	7 083,09 406,98
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 782,32 862,89
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	100,90 85,68	1 311,65 1 113,84
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	411,27 124,95	822,54 249,90
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	56,44 26,52	733,78 344,76
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 867,97 1 708,50
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80

1	2	3	4	5	6	7
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,000	21,93	43,85

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm			11,73	23,46
178	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60

1	2	3	4	5	6	7
		diametru de 1/2"-1"				
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	1 779,43 285,60	7 117,74 1 142,40
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83

1	2	3	4	5	6	7
		partoseala INOX cu clapeta antimiros)				
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>2 009,30</u> 17,85	<u>2 009,30</u> 17,85
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	<u>3 439,90</u> 117,30	<u>3 439,90</u> 117,30
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	<u>142,70</u> 18,36	<u>713,49</u> 91,80
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	<u>51,73</u> 12,75	<u>465,61</u> 114,75
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	<u>109,11</u> 11,22	<u>218,21</u> 22,44
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	<u>105,98</u> 19,38	<u>635,91</u> 116,28
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	<u>98,48</u> 19,38	<u>295,44</u> 58,14
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	<u>77,44</u> 17,34	<u>154,88</u> 34,68
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	<u>84,44</u> 17,34	<u>84,44</u> 17,34
207	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	2,000	44,66	89,33

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"			30,60	61,20
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" - 1" Racord 25x3/4				
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 035,94 4 725,96
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	143,44 0,00	3 585,94 0,00
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	25,000	298,86	7 471,50

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			298,86	7 471,50
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				192 411,96 75 310,61
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete 1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350	81,79 81,60	1 337,23 1 334,16
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350	47,40 45,90	774,99 750,47
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 171,27 257,55	3 012,71 244,67
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350	21,42 7,14	350,17 116,74
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500	20,55 13,26	297,98 192,27
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350	82,77 35,70	1 353,23 583,70
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690	30,59 2,30	1 550,81 116,34
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2	16,350	111,01 48,96	1 814,98 800,50
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	16,350	200,64 44,88	3 280,47 733,79

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350	496,68 127,50	8 120,74 2 084,63
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 893,31 6 957,27
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100	13,90 13,77	223,71 221,70
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,100	120,42 114,24	1 938,84 1 839,26
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100	21,42 7,14	344,81 114,95
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	101,83 78,03	1 639,53 1 256,28
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100	417,06 316,20	6 714,67 5 090,82
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	17,47 7,14	281,33 114,95
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100	92,41 56,10	1 487,86 903,21
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,100	17,47 7,14	281,33 114,95
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana,	m2	16,100	64,79 28,05	1 043,06 451,61

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai)				
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100	76,06 43,35	1 224,49 697,93
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 179,63 10 805,66
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000	13,90 13,77	41,69 41,31
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,000	120,43 114,24	361,28 342,72
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000	21,42 7,14	64,25 21,42
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	101,83 78,03	305,50 234,09
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	3,000	417,06 316,20	1 251,18 948,60
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	17,47 7,14	52,42 21,42
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000	92,41 56,10	277,24 168,30
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,000	17,47 7,14	52,42 21,42
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000	64,79 28,05	194,36 84,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 600,34 1 883,43
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	81,79 81,60	4 907,25 4 896,00
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	68,07 67,32	272,28 269,28
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	13,89 13,77	889,28 881,28
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000	21,42 7,14	1 370,69 456,96
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000	20,55 13,26	1 397,43 901,68
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000	282,92 117,30	18 106,94 7 507,20
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000	175,19 128,52	11 212,13 8 225,28
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000	200,64 44,88	12 840,96 2 872,32
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	64,000	411,27 124,95	26 321,22 7 996,80

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 811,98 34 057,80
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	249,50 93,58	998,02 374,34
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	92,41 56,10	369,65 224,40
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	64,78 28,05	259,14 112,20
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 874,71 849,66
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920	21,42 21,42	41,13 41,13
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	8,400	2 295,24 48,45	19 280,00 406,98

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000	1 180,52 67,83	7 083,09 406,98
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 782,32 862,89
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000	100,90 85,68	1 311,65 1 113,84
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	411,27 124,95	822,54 249,90
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	56,44 26,52	733,78 344,76
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				2 867,97 1 708,50
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"				
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa ppr d=25mm				
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
292	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50

1	2	3	4	5	6	7
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	1 779,43 285,60	7 117,74 1 142,40
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17

1	2	3	4	5	6	7
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	98,48 19,38	295,44 58,14
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm				
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
323	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
324	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46

1	2	3	4	5	6	7
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
330	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
331	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
333	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 035,94 4 725,96
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
337	TsI50C5	Transportarea pămîntului cu	t	25,000	143,44	3 585,94

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km			0,00	0,00
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				195 165,68 76 944,37
		1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	81,79 81,60	1 390,39 1 387,20
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	47,40 45,90	805,80 780,30
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 171,25 257,55	3 646,94 296,18
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	21,42 7,14	364,09 121,38
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	20,55 13,26	328,81 212,16
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	82,77 35,70	1 407,02 606,90
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	30,59 2,30	1 612,30 120,95
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	17,000	111,01 48,96	1 887,14 832,32

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade 4cm k=8				
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	200,64 44,88	3 410,88 762,96
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	496,68 127,50	8 443,58 2 167,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 296,95 7 287,85
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	13,90 13,77	233,44 231,34
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	120,42 114,24	2 023,14 1 919,23
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	21,42 7,14	359,80 119,95
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	101,83 78,03	1 710,81 1 310,90
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	417,06 316,20	7 006,61 5 312,16
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	92,41 56,10	1 552,55 942,48
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	16,800	64,79	1 088,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)			28,05	471,24
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	76,04 43,35	1 277,51 728,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 839,40 11 275,48
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	13,89 13,77	44,46 44,06
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	120,42 114,24	385,36 365,57
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	21,42 7,14	68,54 22,85
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	101,83 78,03	325,87 249,70
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	3,200	417,06 316,20	1 334,59 1 011,84
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	92,41 56,10	295,72 179,52
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	3,200	64,79 28,05	207,32 89,76

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 773,70 2 009,00
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	81,79 81,60	4 907,25 4 896,00
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	68,07 67,32	272,28 269,28
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	13,89 13,77	886,50 878,53
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	21,42 7,14	1 366,40 455,53
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	20,55 13,26	1 191,93 769,08
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	282,92 117,30	18 050,36 7 483,74
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800	175,19 128,52	11 177,09 8 199,58
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	200,64 44,88	12 800,83 2 863,34
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	63,800	411,27 124,95	26 238,97 7 971,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 385,41 33 837,89
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	249,50 93,58	998,02 374,34
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	92,41 56,10	369,65 224,40
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	64,78 28,05	259,14 112,20
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 874,71 849,66
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	3,120	21,42 21,42	66,83 66,83

1	2	3	4	5	6	7
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200	2 244,18 37,23	2 693,02 44,68
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 295,24 48,45	19 280,00 406,98
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 180,51 67,83	7 673,34 440,89
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 091,29 967,18
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	100,90 85,68	2 017,92 1 713,60
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,500	411,27 124,95	1 028,18 312,38
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	56,45 26,52	1 128,90 530,40
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 175,00 2 556,38
		1.4.8. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
407	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete	buc	2,000	30,60	61,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu D=1/2" pentru functionari multiple			30,60	61,20
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10	168,30
					56,10	168,30
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90	229,50
					45,90	229,50
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73	234,60
					11,73	234,60
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30	76,50
					15,30	76,50
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29	241,74
					40,29	241,74
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64	163,20
					32,64	163,20
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80	40,80
					40,80	40,80
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97	109,94
					12,75	25,50
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39	4 272,78
					117,30	234,60
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80	1 841,60
					102,00	204,00
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	4,000	1 779,43	7 117,74
					285,60	1 142,40

1	2	3	4	5	6	7
		montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)				
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	98,48 19,38	295,44 58,14

1	2	3	4	5	6	7
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
437	RpSB13C	Montarea teviilor din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
445	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 035,94 4 725,96
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	143,44 0,00	3 585,94 0,00
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
454	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc B et.3 WC-fete Inclusiv salariu				201 591,88 78 602,60
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	81,79 81,60	1 390,39 1 387,20
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	47,40 45,90	805,80 780,30
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 171,27 257,55	3 012,71 244,67
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	21,42 7,14	364,09 121,38
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	82,77 35,70	1 407,02 606,90
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	30,59 2,30	1 612,30 120,95
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	17,000	111,01	1 887,14

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8			48,96	832,32
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	200,64 44,88	3 410,88 762,96
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	496,68 127,50	8 443,58 2 167,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 333,91 7 024,18
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	13,90 13,77	233,44 231,34
466	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	120,42 114,24	2 023,14 1 919,23
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	21,42 7,14	359,80 119,95
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	101,83 78,03	1 710,81 1 310,90
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	417,06 316,20	7 006,61 5 312,16
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	92,41 56,10	1 552,55 942,48

1	2	3	4	5	6	7
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	64,79 28,05	1 088,40 471,24
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	76,04 43,35	1 368,77 780,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 930,66 11 327,50
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	13,89 13,77	44,46 44,06
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	120,42 114,24	385,36 365,57
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	21,42 7,14	68,54 22,85
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	101,83 78,03	325,87 249,70
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	3,200	417,06 316,20	1 334,59 1 011,84
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200	92,41 56,10	295,72 179,52
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85

1	2	3	4	5	6	7
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	64,79 28,05	207,32 89,76
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 773,70 2 009,00
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	81,79 81,60	4 743,68 4 732,80
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	68,07 67,32	170,18 168,30
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	13,90 13,77	869,83 862,00
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	21,42 7,14	1 340,70 446,96
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	282,92 117,30	17 710,86 7 342,98
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	175,19 128,52	10 966,86 8 045,35
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	200,64 44,88	12 560,07 2 809,49
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	62,600	411,27 124,95	25 745,44 7 821,87

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
492	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereți Inclusiv salariu				74 601,42 32 280,75
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație	m ²	3,800	249,50 93,58	948,11 355,62
494	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m ²	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
495	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m ²	3,800	92,42 56,10	351,18 213,18
496	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m ²	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m ²	3,800	64,79 28,05	246,19 106,59
498	CK26B	Montarea colțarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 786,38 811,25
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m ²	1,950	21,42 21,42	41,77 41,77

1	2	3	4	5	6	7
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 295,24 48,45	14 919,04 314,93
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	1 180,52 67,83	4 722,06 271,32
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 060,97 635,82
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	100,90 85,68	1 412,54 1 199,52
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	411,27 124,95	822,54 249,90
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	56,45 26,52	790,23 371,28
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 025,31 1 820,70
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72

1	2	3	4	5	6	7
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
519	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30

1	2	3	4	5	6	7
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	3,000	1 779,44 285,60	5 338,31 856,80
537	RCsB30H	Forarea gaurilor strapunse in	buc	1,000	348,40	348,40

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.9	constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm			60,17	60,17
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000	98,48 19,38	295,44 58,14
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68

1	2	3	4	5	6	7
		Trecere fonta/PVC				
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm				
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
560	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de otel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				24 256,51 4 440,36
		1.5.10. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	143,44 0,00	3 585,94 0,00
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				184 888,34 75 442,76
		1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	81,79 81,60	1 390,39 1 387,20
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	47,40 45,90	805,80 780,30
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	3 171,25 257,55	3 646,94 296,18
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	21,42 7,14	364,09 121,38
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000	20,55 13,26	328,81 212,16
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	82,77 35,70	1 407,02 606,90
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	30,59 2,30	1 612,30 120,95
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	17,000	111,01 48,96	1 887,14 832,32

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8				
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	200,64 44,88	3 410,88 762,96
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	496,68 127,50	8 443,58 2 167,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 296,95 7 287,85
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	13,90 13,77	233,44 231,34
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	120,42 114,24	2 023,14 1 919,23
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	21,42 7,14	359,80 119,95
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	101,83 78,03	1 710,81 1 310,90
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	417,06 316,20	7 006,61 5 312,16
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	92,41 56,10	1 552,55 942,48
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	16,800	17,47	293,57

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan			7,14	119,95
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	64,79 28,05	1 088,40 471,24
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	76,04 43,35	1 277,51 728,28
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 839,40 11 275,48
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	81,79 81,60	4 907,25 4 896,00
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	68,07 67,32	272,28 269,28
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	13,89 13,77	886,50 878,53
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800	21,42 7,14	1 366,40 455,53
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000	20,55 13,26	1 191,93 769,08
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800	282,92 117,30	18 050,36 7 483,74
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se	m2	63,800	175,19 128,52	11 177,09 8 199,58

1	2	3	4	5	6	7
		adauga 6cm) k=6				
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	200,64 44,88	12 800,83 2 863,34
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	411,27 124,95	26 238,97 7 971,81
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 385,41 33 837,89
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	249,50 93,58	998,02 374,34
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000	92,41 56,10	369,65 224,40
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	4,000	17,48 7,14	69,90 28,56
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000	64,78 28,05	259,14 112,20

1	2	3	4	5	6	7
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 874,71 849,66
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	1,920	21,42 21,42	41,13 41,13
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 295,24 48,45	19 280,00 406,98
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	1 180,51 67,83	7 673,34 440,89
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				27 372,57 896,80
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	100,90 85,68	2 017,92 1 713,60
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	411,27 124,95	1 028,18 312,38
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000	56,45 26,52	1 128,90 530,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 175,00 2 556,38
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.6.8. Instalatii sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45 48,45	96,90 96,90
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00

1	2	3	4	5	6	7
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	4,000	1 779,43 285,60	7 117,74 1 142,40
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezaca- rota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura	buc	3,000	98,48	295,44

1	2	3	4	5	6	7
		(ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm			19,38	58,14
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34
653	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30

1	2	3	4	5	6	7
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
662	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				26 035,94 4 725,96
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	143,44 0,00	3 585,94 0,00
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc B et.4 WC-fete Inclusiv salariu				196 099,46 76 523,22
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti 1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000	81,79 81,60	1 390,39 1 387,20
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000	47,40 45,90	805,80 780,30
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	3 171,27 257,55	3 012,71 244,67
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000	21,42 7,14	364,09 121,38
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	17,000	82,77 35,70	1 407,02 606,90

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700	30,59 2,30	1 612,30 120,95
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2	17,000	111,01 48,96	1 887,14 832,32
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	200,64 44,88	3 410,88 762,96
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	496,68 127,50	8 443,58 2 167,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 333,91 7 024,18
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	13,90 13,77	233,44 231,34
683	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800	120,42 114,24	2 023,14 1 919,23
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800	21,42 7,14	359,80 119,95
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	101,83 78,03	1 710,81 1 310,90
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	417,06 316,20	7 006,61 5 312,16
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95

1	2	3	4	5	6	7
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800	92,41 56,10	1 552,55 942,48
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	16,800	17,47 7,14	293,57 119,95
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800	64,79 28,05	1 088,40 471,24
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	76,04 43,35	1 368,77 780,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 930,66 11 327,50
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	13,89 13,77	44,46 44,06
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	120,42 114,24	385,36 365,57
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200	21,42 7,14	68,54 22,85
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	101,83 78,03	325,87 249,70
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2	3,200	417,06 316,20	1 334,59 1 011,84
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	3,200	92,41 56,10	295,72 179,52

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2	3,200	17,47 7,14	55,92 22,85
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200	64,79 28,05	207,32 89,76
		Total Grinda de beton Inclusiv salariu				2 773,70 2 009,00
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	81,79 81,60	4 743,68 4 732,80
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	68,07 67,32	170,18 168,30
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	13,90 13,77	869,83 862,00
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600	21,42 7,14	1 340,70 446,96
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600	282,92 117,30	17 710,86 7 342,98
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10- T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	62,600	175,19 128,52	10 966,86 8 045,35
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	62,600	200,64 44,88	12 560,07 2 809,49

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	411,27 124,95	25 745,44 7 821,87
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	246,90 25,50	493,80 51,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 601,42 32 280,75
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	249,50 93,58	948,11 355,62
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800	92,42 56,10	351,18 213,18
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2	3,800	17,47 7,14	66,40 27,13
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800	64,79 28,05	246,19 106,59
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	27,02 20,40	108,10 81,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Captusirea tevilor cu gips carton Inclusiv salariu				1 786,38 811,25
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	1,950	21,42 21,42	41,77 41,77
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 295,24 48,45	14 919,04 314,93
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	1 180,52 67,83	4 722,06 271,32
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700	222,41 4,59	378,10 7,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 060,97 635,82
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	100,90 85,68	1 412,54 1 199,52
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	411,27 124,95	822,54 249,90
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000	56,45 26,52	790,23 371,28
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				3 025,31 1 820,70

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	33,65 19,38	67,29 38,76
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	57,15 45,90	114,30 91,80
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,12 6,12	6,12 6,12
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,10 5,10	10,20 10,20
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	2,000	138,21 103,53	276,42 207,06
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,75 7,65	99,50 15,30
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	136,53 11,73	273,06 23,46
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	245,99 13,26	245,99 13,26
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	78,00 43,35	78,00 43,35
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	61,09 20,40	488,68 163,20

1	2	3	4	5	6	7
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000	18,14 9,18	72,54 36,72
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000	15,84 9,18	31,67 18,36
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000	21,93 11,73	43,85 23,46
736	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	37,73 10,20	377,25 102,00
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	44,77 25,50	44,77 25,50
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,40 19,90	13,20 9,95
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,35 5,10	66,80 40,80
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 462,64 1 022,30
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	48,45	96,90

1	2	3	4	5	6	7
					48,45	96,90
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	30,60 30,60	61,20 61,20
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	56,10 56,10	168,30 168,30
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	45,90 45,90	229,50 229,50
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	11,73 11,73	234,60 234,60
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	15,30 15,30	76,50 76,50
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	40,29 40,29	241,74 241,74
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	32,64 32,64	163,20 163,20
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	40,80 40,80	40,80 40,80
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000	54,97 12,75	109,94 25,50
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	2 136,39 117,30	4 272,78 234,60
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	920,80 102,00	1 841,60 204,00
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	3,000	1 779,44 285,60	5 338,31 856,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)				
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	348,40 60,17	348,40 60,17
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	433,69 16,83	433,69 16,83
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	2 009,30 17,85	2 009,30 17,85
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000	3 439,90 117,30	3 439,90 117,30
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	142,70 18,36	713,49 91,80
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	51,73 12,75	465,61 114,75
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	109,11 11,22	218,21 22,44
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	105,98 19,38	635,91 116,28
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	3,000	98,48 19,38	295,44 58,14

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000	77,44 17,34	154,88 34,68
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000	84,44 17,34	84,44 17,34
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	44,66 30,60	89,33 61,20
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	64,73 15,30	129,47 30,60
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	52,17 13,26	156,51 39,78
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	39,05 24,99	78,11 49,98
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	10,000	109,38 38,25	1 093,81 382,50
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000	15,13 7,65	30,27 15,30
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000	13,94 7,65	27,87 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000	20,32 11,73	40,65 23,46
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000	54,97 12,75	219,88 51,00
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	30,83 16,83	123,32 67,32
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	76,50 76,50	153,00 153,00
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	161,28 66,30	322,55 132,60
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,57 3,57	35,70 35,70
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	7,65 7,65	76,50 76,50
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	1,200	4,08 4,08	4,90 4,90

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				24 256,51 4 440,36
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	69,36 69,36	1 734,00 1 734,00
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	143,44 0,00	3 585,94 0,00
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	298,86 298,86	7 471,50 7 471,50
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	25,50 25,50	382,50 382,50
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	298,86 298,86	4 482,90 4 482,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				17 656,84 14 070,90
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				184 888,34 75 442,76
		<i>Total</i>	lei			1 350 413,21
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		128 478,47
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3,00 %		23 483,57
		<i>Total</i>		100,00 +		1 502 375,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>		5,00 %		75 118,76
		<i>Total</i>		100,00 +		1 577 494,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>		4,00 %		63 099,76
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 640 593,77 535 326,97
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
796		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
799		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.1 WC-fete Inklusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti				

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 16-25 mm				
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
813		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
816		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare				9 981,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 807,91
		Total Bloc A et.1 WC-baieti Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22

1	2	3	4	5	6	7
		firului pina la 16 mm2				
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
830		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
833		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3,00 %		103,48
		<i>Total</i>		100,00 +		8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>		30,00 %		1 142,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.2 WC-fete Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62

1	2	3	4	5	6	7
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
847		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
850		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.3 WC-fete Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62

1	2	3	4	5	6	7
		tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
864		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
867		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32
869		Intreupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.3 WC-baieti Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44

1	2	3	4	5	6	7
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
881		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
884		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32

1	2	3	4	5	6	7
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.4 WC-fete Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	21,42 21,42	171,36 171,36
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	9,40 7,65	75,24 61,20
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000	10,20 10,20	91,80 91,80
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000	21,76 15,30	195,86 137,70
		<i>Total</i>	lei			534,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			110,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1,73
		<i>Total</i>	100,00 +			646,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			32,34
		<i>Total</i>	100,00 +			679,22
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			27,17
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				706,39 462,06

1	2	3	4	5	6	7
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,22 11,22	22,44 22,44
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,78 1,78	44,62 44,62
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450	3 029,58 2 631,60	1 363,31 1 184,22
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000	39,03 34,17	1 756,29 1 537,65
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000	18,50 0,00	370,00 0,00
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000	12,80 0,00	320,00 0,00
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	16 264,50 16 167,00	325,29 323,34
898		Corp de iluminat	buc	2,000	485,50 0,00	971,00 0,00
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000	73,59 7,65	588,72 61,20
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000	493,93 207,06	987,85 414,12
901		Priza ordinara	buc	2,000	55,80 0,00	111,60 0,00
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de	buc	1,000	510,52 220,32	510,52 220,32

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000	65,80 0,00	65,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 437,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			913,90
		<i>Cheltuieli de transpot</i>	3,00 %			103,48
		<i>Total</i>	100,00 +			8 454,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			1 142,37
		<i>Total</i>	100,00 +			9 597,19
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			383,89
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 981,08 3 807,91
		Total Bloc A et.4 WC-baieti Inclusiv salariu				10 687,47 4 269,97
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				74 812,29 29 889,79
		Total	lei			1 715 406,06
		TVA	20,00 %			343 081,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 058 487,27 565 216,76

Intocmit

S.R.L. „Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Direcția Educație Tineret și Sport
Sectorul Botanica**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație în cadrul LT
B.P. Hașdeu subordonat DETS
Botanica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № S/24

Valoarea de deviz 2 058 487,27 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № S/24:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	206,9200	51,00	10 552,920
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 968,3305	51,00	100 384,859
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	145,3500	51,00	7 412,850
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 164,6330	51,00	59 396,282
5.	7123010010200	Betonist	h-om	318,5840	51,00	16 247,784
6.	7123011000200	Betonist	h-om	5,7855	51,00	295,057
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	170,0198	51,00	8 671,011
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,7600	51,00	4 169,760
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	56,4320	51,00	2 878,032
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	1 458,1450	51,00	74 365,395
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	426,6850	51,00	21 760,936
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,6050	51,00	2 682,856
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	566,4820	51,00	28 890,582
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	79,5200	51,00	4 055,520
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	65,5950	51,00	3 345,345
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	328,3350	51,00	16 745,085
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,8250	51,00	4 530,075
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	142,5620	51,00	7 270,662
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,5000	51,00	4 870,500
20.	7422010060100	Timplar	h-om	94,3790	51,00	4 813,327
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 931,3000	51,00	98 496,300
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 573,0315	51,00	80 224,608
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,5608	51,00	283,596
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,3420	51,00	2 873,442
					Total manopera	565 216,76

Materiale:

1.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,7357	377,80	277,949
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3130	385,50	120,662
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,4523	385,50	18 678,363
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0987	385,50	38,045
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8078	385,50	311,409
6.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1050	30,00	3,150
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,0750	5,00	40,374
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,1130	5,00	10,565
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2336	4 125,00	963,600
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4089	4 125,00	1 686,712
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0037	4 125,00	15,260
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 524,000 0	0,11	1 267,640
13.	2010237318750	Distantieri	buc	108,8610	2,20	239,493
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2000	2 150,00	2 580,000
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	39,0000	1 085,00	42 315,000

16.	2033	Boiler electric 100L	buc	7,0000	3 080,00	21 560,000
17.	2051142950700	Dibluri	buc	14,2800	1,20	17,136
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,4359	1,00	45,435
19.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,7414	5,00	28,707
20.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3080	65,00	20,020
21.	2320116200573	Benzina auto	l	1,1900	22,50	26,775
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4000	78,50	109,900
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,1800	25,00	79,500
24.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	673,4400	129,80	87 412,512
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,2540	88,50	3 208,478
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,5690	62,50	160,566
27.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	64,6000	84,50	5 458,700
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,0220	55,00	56,210
29.	24302261000001	Fuga	kg	186,6390	43,80	8 174,787
30.	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	288,5496	33,80	9 752,976
31.	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	134,0450	24,30	3 257,292
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,4094	22,50	54,209
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,6700	68,50	867,895
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,4623	15,80	117,905
35.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,1325	35,00	109,641
36.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 837,2000	5,20	9 553,440
37.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1400	25,00	3,500
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,8591	2,10	43,805
39.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	3,3971	55,00	186,837
40.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	27,3000	67,50	1 842,750
41.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,0000	51,50	1 442,000
42.	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	2,1000	1,20	2,520
43.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	27,3000	88,50	2 416,050
44.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	112,3500	28,50	3 201,975
45.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,9000	215,00	2 558,500
46.	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	168,0000	4,20	705,600
47.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	57,6800	39,50	2 278,360
48.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2840	34,00	145,656
49.	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	71,4000	28,90	2 063,460
50.	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	43,2600	83,50	3 612,210
51.	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	14,4200	47,80	689,276
52.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	62,7900	34,00	2 134,860
53.	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	7,0700	412,50	2 916,375
54.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	14,0000	22,50	315,000
55.	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	7,0000	32,50	227,500
56.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	28,0000	1,50	42,000
57.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	49,0000	4,80	235,200
58.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	31,5000	6,20	195,300
59.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,0000	5,00	35,000
60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	70,0000	31,50	2 205,000
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	64,7118	2,00	129,423
62.	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	21,0000	76,50	1 606,500
63.	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	14,0000	58,80	823,200
64.	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	7,0000	65,80	460,600
65.	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	21,0000	38,50	808,500
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,0000	1,00	70,000
67.	2622102438000	Lavoar	buc	14,2800	1 355,00	19 349,400
68.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя)	buc	27,3000	1 080,00	29 484,000

		complet echipat				
69.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,2800	355,00	5 069,400
70.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,6497	1 200,00	1 979,640
71.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 784,7500	6,35	17 683,166
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 168,792 4	2,30	25 688,224
73.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,3600	2,30	39,928
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2996	880,00	263,648
75.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 065,6700	3,80	11 649,546
76.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	105,2100	7,25	762,773
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	251,6100	3,10	779,993
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 792,7340	3,10	14 857,474
79.	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	340,7326	17,20	5 860,600
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	120,4070	315,80	38 024,531
81.	2661122803601	Tub flexibil	m	353,4300	3,85	1 360,709
82.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,9137	47,58	1 375,713
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	473,4450	5,20	2 461,914
84.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	482,2650	235,50	113 573,408
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	133,7300	5,00	668,650
86.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 044,1050	15,20	15 870,396
87.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,8145	15,20	27,579
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25,3067	23,50	594,706
89.	2710703520285	Profil de suport	m	60,5814	27,50	1 665,987
90.	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	42,4620	40,00	1 698,480
91.	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	63,6930	36,80	2 343,901
92.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	336,0000	13,50	4 536,000
93.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,6800	28,50	332,880
94.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,9577	28,50	483,298
95.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,9950	32,50	844,838
96.	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	328,6500	3,95	1 298,168
97.	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	28,0000	4,70	131,600
98.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,0000	215,00	3 010,000
99.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,9300	24,50	169,785
100.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	21,0000	6,80	142,800
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,8500	88,50	340,725
102.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	21,0000	32,50	682,500
103.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,0000	2 185,50	120 202,500
104.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	14,0000	32,50	455,000
105.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	7,0000	15,80	110,600
106.	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	366,4987	26,80	9 822,167
107.	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	1 377,3300	26,80	36 912,444
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,5200	31,00	543,120
109.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,0400	1,30	45,552
110.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	21,0000	6,80	142,800
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 403,2000	0,45	1 081,440
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	445,8240	0,40	178,332
113.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	28,0000	0,80	22,400
114.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	70,0000	0,50	35,000
115.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,0400	1,50	52,560
116.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	35,0400	0,80	28,032
117.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,0000	0,80	56,000

118.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,4000	31,00	43,400
119.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	35,00	73,500
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,2800	78,50	1 120,980
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,2800	95,80	1 368,024
122.	2875274021005	Curbe, coturi	buc	5,2500	8,50	44,625
123.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	14,0000	52,50	735,000
124.	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	14,0000	6,50	91,000
125.	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	14,0000	5,30	74,200
126.	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	28,0000	7,80	218,400
127.	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	14,0000	5,50	77,000
128.	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	14,0000	8,80	123,200
129.	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	14,0000	7,20	100,800
130.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,0000	15,50	93,000
131.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,0000	122,50	1 715,000
132.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	28,5600	42,50	1 213,800
133.	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	70,0000	15,80	1 106,000
134.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	56,0000	12,50	700,000
135.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,8400	28,50	166,441
136.	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	28,0000	2,50	70,000
137.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	21,0000	1,50	31,500
138.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,0000	715,80	10 021,200
139.	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	35,5250	122,50	4 351,816
140.	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	14,0840	75,80	1 067,570
141.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	14,0840	21,50	302,806
142.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	27,3000	108,50	2 962,050
143.	29131373430011	Robinet sferic	buc	7,0000	215,50	1 508,500
144.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	7,1400	1 950,00	13 923,000
145.	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	7,0000	65,80	460,600
146.	3123225121	Priza ordinara	buc	14,0000	55,80	781,200
147.	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	14,0000	485,50	6 797,000
148.	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	58,8000	62,80	3 692,640
149.	3220137315778	Decapant	kg	1,0500	35,00	36,750
150.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0007	3 100,00	2,170
151.	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	175,0000	12,80	2 240,000
152.	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	140,0000	18,50	2 590,000
153.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1267	2 855,00	361,732
154.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0588	65,00	3,822
155.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,9150	5,00	254,573
Total materiale de constructii						807 334,99

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,8090	12,50	22,611
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,0302	12,50	387,882
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6851	350,00	939,785
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9330	75,00	219,975
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,8200	45,00	81,900
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,9658	12,50	587,072
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	52,4414	35,00	1 835,450
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,9900	415,00	1 655,850
9.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,7420	25,00	18,550
10.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	3,1500	65,00	204,750
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,4075	50,00	520,375
12.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,7000	12,50	8,750
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,2015	50,00	660,075

14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,1000	75,00	157,500
15.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1526	50,00	7,630
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18,9945	66,00	1 253,637
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	65,6250	382,50	25 101,566
		Total utilaje de construcții				33 663,36

Total	lei	1 715 406,06
TVA	20,00 %	343 081,21

Total deviz:

2 058 487,27

Intocmit

S.R.L. „Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Direcția Educație Tineret și Sport

Sectorul Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrări de reparație în cadrul LT B.P. Hașdeu subordonat DETS Botanica

Investitor: Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 ----- 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40 ----- 45,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,27 ----- 257,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,251
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55 ----- 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,148
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77 ----- 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59 ----- 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01 48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,563
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			17,47 7,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,06 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			120,43 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07 67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92 117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,264
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			175,19 128,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
37	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,209
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,704
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,803
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,978
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41
						56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,78
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02
						20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,42
						21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24
						48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,52
						67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41
						4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90 85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,44 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65 19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15 45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21 103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53
						11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99
						13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00
						43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09
						20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93
						11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
68	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40 19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10 56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90 45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29 40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64 32,64

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80
						40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 136,39
						117,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80
						102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc			1 779,43
						285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
84	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40
						60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30
						17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
87	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90
						117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70 ----- 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73 ----- 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11 ----- 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98 ----- 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48 ----- 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44 ----- 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44 ----- 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
95	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			44,66 ----- 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			64,73 ----- 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17 ----- 13,26

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,05 24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m			109,38 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 ----- 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57 ----- 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 ----- 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 ----- 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 ----- 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 ----- 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
113	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50 ----- 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 ----- 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 ----- 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40 ----- 45,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
						257,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,251
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
						2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
						48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
122	IzF31B	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,43

1	2	3	4	5	6	7
						114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,04 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,437
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,89 13,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
135	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			120,42 ----- 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			21,42 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,84 ----- 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06 ----- 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 ----- 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07 ----- 67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92
						117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,263
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			175,19
						128,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27
						124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90
						25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,208
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,705
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,802
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,979
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,42 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,52 67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90 85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,44 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65 19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15
						45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10
						5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21
						103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53
						11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99
						13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	30,00	0,450
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00
						43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09
						20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14
						9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 ----- 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 ----- 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 ----- 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40 ----- 19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 ----- 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60 ----- 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
						56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90
						45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73
						11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29
						40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64
						32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80
						40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 136,39
						117,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80
						102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			1 779,43
						285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
196	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40
						60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75	buc			433,69

1	2	3	4	5	6	7
		mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)				16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30
						17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90
						117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70
						18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98
						19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48
						19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
207	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			44,66
						30,60
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
208	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm	m			64,73
						15,30
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
209	RpSB14C	Montarea piesei de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17
						13,26
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
210	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			39,05
						24,99
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20mm	m			109,38
						38,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,0419	75,00	3,143
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13
						7,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94
						7,65
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32
						11,73
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50
						76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28
						66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57
						3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65
						7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08
						4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36
						69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86
						298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
225	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al	t			298,86

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,27
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,251
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,148
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executat pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,563
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,06 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			120,43 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07
						67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55
						13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92
						117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,264
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil,	m2			175,19
						128,52

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,209
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,704
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,803
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,978
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025

1	2	3	4	5	6	7
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,78 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,52 67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortiar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90 85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,44 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65 19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15 45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21 103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0150	30,00	0,450
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			44,77

1	2	3	4	5	6	7
		(Existent)				25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50
						76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40
						19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35
						5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45
						48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60
						30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10
						56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90
						45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73
						11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29
						40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64
						32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80
						40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc			2 136,39
						117,30

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80 102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc			1 779,43 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
310	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40 60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90 117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau	buc			109,11

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm				11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
321	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			44,66 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			64,73 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
324	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,05 24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de	m			109,38

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm				38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
330	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda,	m			3,57

1	2	3	4	5	6	7
		executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"				3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
339	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
340	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40 45,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,25 257,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,250
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru	m			20,55

1	2	3	4	5	6	7
		nivelarea suprafetei (Maiaki)				13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
352	RCsB15A	Sputuirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 ----- 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 ----- 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,04 ----- 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,438
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,89 ----- 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
362	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			120,42 ----- 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
363	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la grinda	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			101,83
						78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06
						316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
366	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la grinda	m2			17,47
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
367	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41
						56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
368	CN54A	Aplicarea manuală a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la grinda	m2			17,47
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriană, antimucegai)	m2			64,79
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriană, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07
						67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,89
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
373	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț	m2			21,42

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,263
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			175,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530

1	2	3	4	5	6	7
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,209
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,704
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,803
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,978
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,78 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,42 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 244,18 37,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	51,00	33,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	51,00	3,570
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 150,00	2 150,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,595
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	68,50	11,303
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,51 67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90 85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,45 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65 ----- 19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15 ----- 45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12 ----- 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21 ----- 103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75 ----- 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99 ----- 13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00 ----- 43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			61,09 ----- 20,40

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
407	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 ----- 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 ----- 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
409	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 ----- 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40 ----- 19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10 56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90 45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29 40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64 32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 136,39 117,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80 102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			1 779,43 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
425	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40 60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90 117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc			77,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm Trecere fonta/PVC				17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
436	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			44,66
						30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
437	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			64,73
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
439	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,05
						24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m			109,38
						38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			13,94
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv Mufa PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
445	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86
						298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
454	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86
						298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40
						45,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,27
						257,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,251
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
						2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
						48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
466	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025

1	2	3	4	5	6	7
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,04 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,438
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
476	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2			120,42 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,41

1	2	3	4	5	6	7
		k=2 (de 2 ori)				56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCC"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07
						67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,90
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92
						117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,263
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			175,19
						128,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,208
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,705
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,802
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,979
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,42 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02 ----- 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.5.6. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,42 ----- 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24 ----- 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,988
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,52 ----- 67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41 ----- 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90 ----- 85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 ----- 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,45 ----- 26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65 ----- 19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15 ----- 45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12 ----- 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21 ----- 103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75 ----- 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu	buc			245,99

1	2	3	4	5	6	7
		cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"				13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00 43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50
						76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40
						19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35
						5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45
						48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60
						30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10
						56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90
						45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73
						11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29
						40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64
						32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80
						40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 136,39
						117,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80 ----- 102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc			1 779,44 ----- 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
537	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40 ----- 60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69 ----- 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30 ----- 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90 ----- 117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70 ----- 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73 ----- 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11 ----- 11,22

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48 19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44 17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
548	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			44,66 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			64,73 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
551	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,05 24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m			109,38 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
557	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570

1	2	3	4	5	6	7
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.5.10. Lucrari diverse				
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
566	TrIIAC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40 45,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,25 257,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,690
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,250
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			20,55 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
						2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
						48,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			200,64
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42
						114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			101,83

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,04 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,438
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07 67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,89

1	2	3	4	5	6	7
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
591	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafeței (Maiaki)	m			20,55 13,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2743123549025-1	Profile din aluminiu (maiaki)	m	1,0500	3,95	4,147
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smîr, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92 117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,263
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stîlpi, pe suprafețe plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereti din beton sau stîlpi din beton armat, diferența în plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adaugă 6cm) k=6	m2			175,19 128,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă	m2			200,64 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
596	CI06C	Placaj din faianță smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Plăci tip faianță	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90 ----- 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			249,50 ----- 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,209
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,704
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,803
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,978
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,48 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,78 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02 ----- 20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,42 ----- 21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 295,24

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,987
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie	m			33,65
						19,38

1	2	3	4	5	6	7
		etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15 ----- 45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12 ----- 6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21 ----- 103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75 ----- 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99 ----- 13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00 ----- 43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09 ----- 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			18,14 ----- 9,18

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84 ----- 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93 ----- 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
624	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 ----- 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratară fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 ----- 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
626	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 ----- 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40 ----- 19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35 ----- 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 ----- 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2"	buc			30,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru functionari multiple				30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			2 136,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			920,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			1 779,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
642	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023

1	2	3	4	5	6	7
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc			84,44

1	2	3	4	5	6	7
		mm Trecere 110x50mm				17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
653	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele având diametrul de 4"	buc			44,66 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm	m			64,73 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2"	buc			39,05 24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
657	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20mm	m			109,38 38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu	buc			20,32

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm				11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
671	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina	t			25,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2			47,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	22,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	1,500
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3 171,27
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1900	51,00	213,691
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8600	51,00	43,860
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,35	2 508,251
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 200,00	280,800
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 125,00	2,171
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	350,00	122,500
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg			30,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100-100	Plase sudate VR1 100x100x5	kg	1,0100	26,80	27,068
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,285
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,20	0,660
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 4cm k=8	m2			111,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	8,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	39,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	21,588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			200,64
						44,88

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			496,68 ----- 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	315,80	325,274
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,060
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,80	13,140
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,25	6,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,90 ----- 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
683	RCsB15A	Spitiuirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			120,42 ----- 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2			21,42 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 ----- 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2			417,06 ----- 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,085
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			64,79

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			76,04 43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	51,00	35,700
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 125,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 125,00	14,438
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,80	0,240
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,30	0,390
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	28,50	1,425
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	28,50	2,850
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	31,00	4,650
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2			13,89 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
693	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderii unui beton nou	m2			120,42 114,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	51,00	114,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,30	6,110
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,50	0,075
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,83 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,682
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=20	m2			417,06 316,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	51,00	316,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	88,660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	11,200
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,41 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,289
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la grinda	m2			17,47

1	2	3	4	5	6	7
						7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			81,79 81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,07 67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,50	0,750
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,90 13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,42 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-1	Grund "Betoncontact"	kg	0,4150	33,80	14,027
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2			282,92 117,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	51,00	84,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	28,50	0,855
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,30	23,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,80	6,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	385,50	14,263
	2873122005315-1	Plasa VR1 100x100x5	kg	3,1000	26,80	83,080
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,20	35,720
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de varciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2			175,19 128,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	51,00	104,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	24,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	10,626
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	19,380
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	385,50	16,191
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,450
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2			200,64

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,380
	24165373438290	Ameşteţ "Penetron"	kg	1,2000	129,80	155,760
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare şi format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafeţe plane la pereţi şi stâlpi, inclusiv glafurile şi muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafaţa mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			411,27 ----- 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distanţieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			246,90 ----- 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	215,00	215,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pîna la 4 m: suprafeţe inclinate fara izolatîe	m2			249,50 ----- 93,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	93,585
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	47,58	50,208
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	23,50	21,705
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	27,50	60,802
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,10	1,599
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,80	4,303
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,50	1,979
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	50,00	2,375
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafeţele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2			92,42 ----- 56,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	45,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	kg	1,0549	17,20	36,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intrun strat, la tavan	m2			17,47 ----- 7,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	51,00	7,140
	2430226101010-2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	0,4150	24,30	10,084
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2			64,79 ----- 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	0,4000	84,50	33,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m			27,02
						20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2743123549026-1	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,70	4,700
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			21,42
						21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,710
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 295,24
						48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 185,50	2 185,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,50	11,988
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 180,52
						67,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	51,00	63,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 085,00	1 085,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,350
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	88,50	18,585
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	68,50	5,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m			222,41
						4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,510
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	215,00	215,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			100,90
						85,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	52,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	33,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	5,934
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	880,00	2,464
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	385,50	6,631
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,037
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			411,27
						124,95

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,50	247,275
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,11	2,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,80	14,454
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m			56,45
						26,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	28,50	29,925
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,65
						19,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,50	4,650
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	78,50	5,495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	25,00	3,975
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	5,00	0,145
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			57,15
						45,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	51,00	45,900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	75,00	11,250
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc			6,12
						6,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	51,00	6,120
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,10
						5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc			138,21
						103,53
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	51,00	103,530
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	22,50	22,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0540	5,00	0,270
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	62,50	10,563
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	22,50	1,350
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,75
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	32,50	32,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,80	1,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			136,53
						11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,50	122,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	5,00	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,200
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			245,99
						13,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	51,00	13,260
	29131373430011	Robinet sferic	buc	1,0000	215,50	215,500
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	15,80	15,800
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	62,50	0,938
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0080	5,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc			78,00 43,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	51,00	43,350
	2523156713800-1	Fitinguri -Dop p/u radiator 22	buc	1,0000	32,50	32,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	62,50	0,875
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	22,50	1,125
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			61,09 20,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	51,00	20,400
	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	39,50	40,685
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc			18,14 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-251	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	1,0000	7,80	7,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc			15,84 9,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	51,00	9,180
	2875274110102-252	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	1,0000	5,50	5,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,245
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	45,00	0,810
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc			21,93 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-253	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	1,0000	8,80	8,800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			37,73 10,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	51,00	10,200
	2875274204000-1	Bratara fixare 1"	buc	1,0000	15,80	15,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,50	0,500
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,80	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	50,00	5,000
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc			44,77 25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	51,00	25,500
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	5,00	0,015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,330
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,000
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			26,40 19,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	65,00	6,500
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8,35 5,10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	65,00	3,250
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			48,45 48,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	51,00	48,450
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			30,60 30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,10 56,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			45,90 45,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	51,00	45,900
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,73 11,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	51,00	11,730
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,30 15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			40,29 40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,290
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,64 32,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	51,00	32,640
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			40,80 40,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	51,00	40,800
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 136,39 117,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 355,00	1 382,100
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,50	80,070
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,80	97,716
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	34,00	10,404
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	42,50	86,700
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	355,00	362,100
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			920,80

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	51,00	102,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	715,80	715,800
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,50	103,000
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc			1 779,44 ----- 285,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	51,00	285,600
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) complet echipat	buc	1,0000	1 080,00	1 134,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	108,50	113,925
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	34,00	82,110
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,50	70,875
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	88,50	92,925
754	RCsB30H k=1.9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc			348,40 ----- 60,17
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4350	51,00	42,151
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1860	51,00	18,023
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0095	2 855,00	51,676
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3000	415,00	236,550
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc			433,69 ----- 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	252312672115	Sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0000	412,50	416,625
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	35,00	0,158
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,076
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 009,30 ----- 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,850
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	1 950,00	1 989,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc			3 439,90 ----- 117,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	51,00	117,300
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	52,50	105,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	55,00	3,300
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	32,50	97,500
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	6,80	20,400
	2033	Boiler electric 100L	buc	1,0000	3 080,00	3 080,000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,250
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	50,00	15,000
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			142,70 ----- 18,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	51,00	18,360
	2913124201600-1	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	122,50	124,338
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc			51,73 ----- 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-2	Racord d=3/4	buc	1,0000	36,80	37,205
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,780
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc			109,11 ----- 11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,220
	2913124202100-1	Robinet PPR d=20mm	buc	1,0000	75,80	76,255
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	21,50	21,629
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			105,98 ----- 19,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160-110	Teava pentru canalizare d110	m	1,0300	83,50	86,005
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,00	0,525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			98,48
						19,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2523156721015-1	Teu PP d-110mm	buc	1,0000	76,50	76,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	35,00	2,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			77,44
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-1	Trecere fonta/PVC 110mm	buc	1,0000	58,80	58,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			84,44
						17,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	51,00	17,340
	2523156721037-2	Trecere 110x50mm	buc	1,0000	65,80	65,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,00	1,225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,075
765	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			44,66
						30,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	51,00	30,600
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			64,73
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2521216720160-50	Teava pentru canalizare d50	m	1,0300	47,80	49,234
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			52,17
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037-3	Cot canalizare d=50mm	buc	1,0000	38,50	38,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,060
768	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			39,05
						24,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	51,00	24,990
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	65,00	0,390
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m			109,38
						38,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	51,00	38,250
	2521216717050-1	Teava din material plastic PP 20mm	m	1,0200	28,90	29,478
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,80	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,20	2,790
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	5,00	0,500
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	31,50	31,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,050
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,143
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			15,13 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-1	Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			13,94 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2875274110102-2	Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	5,30	5,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,100
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	45,00	0,675
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			20,32 11,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2875274110102-3	Teu PPR d=20mm	buc	1,0000	7,20	7,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,150
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	45,00	1,035
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc			54,97 12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,750
	2721204122300-1	Racord "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,00	1,779
774	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			30,83 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,830
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,50	12,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	65,00	0,325
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	385,50	0,463
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			76,50 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	51,00	71,400
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			161,28 66,30
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	51,00	66,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	385,50	22,244
	1421102200240	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	377,80	19,854
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	25,00	1,325
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,50	0,313
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,57 3,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	51,00	3,570
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,65 7,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	51,00	7,650

1	2	3	4	5	6	7
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,08 4,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	51,00	4,080
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,36 69,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			143,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	382,50	143,438
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
783	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			25,50 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,500
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			298,86 298,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	51,00	298,860
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42 21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe	m			1,78 1,78

1	2	3	4	5	6	7
		izolatori-rola, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 029,58
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
796		Corp de iluminat	buc			485,50
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
799		Priza ordinara	buc			55,80
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
813		Corp de iluminat	buc			485,50 0,00
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59 7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93 207,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
816		Priza ordinara	buc			55,80 0,00
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52 220,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80 0,00
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42 21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m			10,20

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp				10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76
						15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22
						11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78
						1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 029,58
						2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03
						34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50
						0,00
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80
						0,00
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50
						16 167,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
830		Corp de iluminat	buc			485,50
						0,00
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
						207,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125

1	2	3	4	5	6	7
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
833		Priza ordinara	buc			55,80
						0,00
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52
						220,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80
						0,00
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42
						21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
						7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,20
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76
						15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22
						11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78
						1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire,	100 m			3 029,58

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea firului pina la 16 mm2				2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
847		Corp de iluminat	buc			485,50
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
850		Priza ordinara	buc			55,80
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42 21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
854	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78 1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 029,58 2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50 0,00
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80 0,00
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50 16 167,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
864		Corp de iluminat	buc			485,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
						207,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
867		Priza ordinara	buc			55,80
						0,00
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52
						220,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80
						0,00
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42
						21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40
						7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,20
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76
						15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,22
						11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78
						1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 029,58
						2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03
						34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50
						0,00
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80
						0,00
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50
						16 167,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
881		Corp de iluminat	buc			485,50
						0,00
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
						207,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
884		Priza ordinara	buc			55,80
						0,00
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800

1	2	3	4	5	6	7
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52 ----- 220,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80 ----- 0,00
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,42 ----- 21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	51,00	3,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	51,00	18,360
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,40 ----- 7,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,682
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,50	0,386
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			10,20 ----- 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,200
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,76 ----- 15,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	385,50	0,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,22 ----- 11,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,78 ----- 1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	51,00	1,785
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 029,58 ----- 2 631,60
	1	Muncitor	h-om	51,6000	51,00	2 631,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	66,00	397,980
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			39,03 ----- 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	51,00	34,170
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,85	4,320

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	24,50	0,539
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18,50
						0,00
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	18,50	18,500
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			12,80
						0,00
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	12,80	12,800
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			16 264,50
						16 167,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	51,00	16 167,000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 100,00	15,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	50,00	54,500
898		Corp de iluminat	buc			485,50
						0,00
	312323121	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1,0000	485,50	485,500
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			73,59
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	51,00	7,650
	3150145100143	Lampa incandescenta - Tub Led	buc	1,0500	62,80	65,940
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc			493,93
						207,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0600	51,00	207,060
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,0000	3,10	18,600
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000	32,50	6,500
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200	31,00	0,620
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
901		Priza ordinara	buc			55,80
						0,00
	3123225121	Priza ordinara	buc	1,0000	55,80	55,800
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc			510,52
						220,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200	51,00	220,320
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000	4,20	33,600
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000	13,50	216,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000	6,80	6,800
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500	8,50	2,125
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000	2,50	5,000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000	1,20	0,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000	3,10	17,050
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600	31,00	4,960
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400	32,50	4,550
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc			65,80
						0,00
	312322213212	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	65,80	65,800

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „Master-Construct”

Investitor
Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul

Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.