

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3              |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | 21301677       |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Primaria Puhoi |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1009601000201  |

**Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor         | Răspuns                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                | 2                             | 3                              |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                               |                                |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic | S.R.L. „DSI<br>CONSTRUCT GRUP” |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2A.2                                                                                                                                                                 | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Republica Moldova                                                           |
| 2A.3                                                                                                                                                                 | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MD-2045                                                                     |
| 2A.4                                                                                                                                                                 | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chisinau                                                                    |
| 2A.5                                                                                                                                                                 | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Str. Studentilor, 7/3-44                                                    |
| 2A.6                                                                                                                                                                 | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                           |
| 2A.7                                                                                                                                                                 | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demerji Sergiu                                                              |
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 079279961                                                                   |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dsi.construct.grup@gmail.                                                   |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1014600043629                                                               |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0608780                                                                     |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SRL                                                                         |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| 2A.11.1                                                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demerji Sergiu - 100%                                                       |
| 2A.11.2                                                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br>[ <b>beneficiar efectiv</b> – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | Demerji Sergiu - 100%                                                       |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RM                                                                          |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • întreprindere mica                                                        |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu          |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                           |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                           |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu          |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terț susținător financiar – LuxGaz SRL<br>Ofertant – DSI Construct Grup SRL |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terț susținător financiar – LuxGaz SRL<br>Ofertant – DSI Construct Grup SRL |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |

|      |                                    |                              |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | Demerji Sergiu               |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | administrator                |
| 2B.3 | Țară                               | R. Moldova                   |
| 2B.4 | Telefon                            | 079279961                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | dsi.construct.grup@gmail.com |

### C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

### D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

|        |                                                                                                          |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | -                                                                  |

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                                                           |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 3B.1.1                                                                                     | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                             |
| 3B.1.2                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |
| 3B.1.3                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                         | -                                                                             |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br>sfs.md                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind estantele fata de BPN |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                                                    |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                                                                    |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Conflict de interes</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                               |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | -Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții |
| 4A.1.2                                                         | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                      | Adresa de internet:<br><a href="http://asp.gov.md">asp.gov.md</a>                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agentia Servicii Publice                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:                                                                |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 4A.2.3                                        | Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                    | Adresa de internet:<br>incercom.md                                                 |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>ICSC "Incercom" I.S.                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Referința exactă a documentației:<br>Certificate de atestare tehnico- profesionala |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                       | Adresa de internet:<br>micb.md                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BC "Moldindconbank" SA                   |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Referința exactă a documentației:                                                  |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><b>Valoare 33 014 535 lei Perioada 2023</b><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 4B.2.1                                        | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                  | Valoarea<br>33 014 535                                                             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Anul 2023                                                                          |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><b>Valoare 21 105 784 lei Perioada 2021-2023</b><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 4B.3.1                                        | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                   | Valoarea 11 622 227                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Anul 2021                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Valoarea 18 680 592                                                                |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Anul 2022                                                                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | Valoarea 33 014 535                                                                |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anul 2023                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoarea medie totală<br>21 105 784                                     |
|                                                              | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 4B.4                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4B.5                                                         | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                   | Adresa de internet:<br>Statistica.gov.md                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Biroul Național de Statistica |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:<br>Raport financiar                   |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.1                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.1.1                                                       | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                     | Adresa de internet:                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>+                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:<br>+                                  |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.2                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.3                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.3.1                                                       | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                     | Adresa de internet:                                                     |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:                                       |
| <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.4                                                         | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.5                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 4C.6                                                       | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| 4C.7                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| 4C.8                                                       | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                               | Anul 2021                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 20                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2022                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 30                                                                                                                                                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2023                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 30                                                                                                                                                                      |
| <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 4C.9                                                       | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                        | Anul 2021                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persoane 3                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2022                                                                                                                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persoane 4                                                                                                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2023                                                                                                                                                                        |
| Persoane 4                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 4C.10                                                      | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 4C.11                                                      | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| 4C.11.1                                                    | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                | Contract Nr. 102 din 12.09.2022, Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,, Valoarea de 6 550 030.47, PV nr. 1 din 21.09.2023                          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Contract Nr. 9 din 11.01.2023 Lucrari de constructii si montaj a Complexului Sportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Centrul de Sanatate Edinet                                                                                                                                                       |
| <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 4C.12                                                      | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                               |
| 4C.12.1                                                    | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                          |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                          |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                          |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br>Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23                                                |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                          |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon                                                                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br>Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23<br>Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23 |
| <b>F. Permiterea controalelor</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><b>Termen _3_ zile de la solicitare.</b><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adresa de internet:                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autoritatea sau organismul emitent(ă)                              |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referința exactă a documentației:                                  |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primaria Puhoi** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **11.11.2024**

Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primaria Puhoi**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU** reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024**

pentru suma fără TVA de

**\_6 950 040,53\_ lei (\_șase milioane nouă sute cincizeci mii patruzeci lei 53 bani\_),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

**\_1 390 008,11\_ lei (\_un milion trei sute nouăzeci mii opt lei 11 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_8 340 048,64\_ lei (\_opt milioane trei sute patruzeci mii patruzeci și opt lei 64 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **în termen maxim de 12 luni din data semnării contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor** , inclusiv.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

**60- zile, respectiv pînă la data de 13.01.2025, inclusiv.**

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ + ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **\_11/\_11/\_2024\_**

**\_Demerji SERGIU\_**, în calitate de **\_Director\_**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **\_S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”\_**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   0   (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)   5   zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)   5   zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Puhoi**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21301677** din **12.11.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „ **Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024**„, denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **11.11.2024**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **\_Primaria Puhoi\_**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: „Renovarea edificiului complexului sportiv din s.Puhoi 2024,,**

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție: **Licitație publică**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **\_13.01.2025\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **11.11.2024**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

**electronic**

(semnătura autorizată)



REPUBLICA MOLDOVA  
raionul Ialoveni  
Primăria satului Puhoi

6824, satul Puhoi, raionul Ialoveni Tel. 0268-63-236; 0268-63-238; 0268-63-229

Nr. 535  
din 31.10. 2024

## CONFIRMARE

Prin prezenta primăria Puhoi, rl Ialoveni, R.Moldova confirmă faptul că la data de 31.10.2024 reprezentantul "DSI CONSTRUCT GRUP" SRL dl Victor CUZNEȚOV sa prezentat la fața locului în s. Puhoi pentru a face cunoștință cu obiectul care urmează a fi renovat în cadrul proiectului ***"Renovarea edificiului complexului sportiv din satul Puhoi" codul proiectului IL 23 327 SE-2.***

Primar   
Ex: Sv-na Coda  
Tel:026863238

Nadejda CARAJEA

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**\_Renovarea și reabilitarea clădirii administrative din satul Mîndîc \_**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte / denumirea<br>obiectului | Luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|--------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                            | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|            | Organizare de șantier                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.         | Elemente de construcție                    | -    | - | - | - | - | - |   |   |   |    |    |    |
| 2.         | Soluuții arhitecturale                     | -    | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -  | -  |
| 3.         | Alimentarea cu apă și canalizare           |      |   | - | - |   |   |   |   | - | -  | -  |    |
| 4.         | Încalzire, ventilație și<br>conditionare   |      |   |   |   |   |   |   | - | - | -  | -  |    |
| 5.         | Rețele electrice interioare                |      |   |   | - | - | - |   |   |   | -  | -  | -  |
| 6.         | Semnalizare de incendiu                    |      |   |   |   |   |   |   |   | - | -  | -  |    |

Termen de execuție maxim timp de 12 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor

Data completării **11.11.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. "DSI Construct Grup"**

## Registru

| <b>Primaria Puhoi</b>      | <b>2-1-1</b>        | <b>2-1-2</b>        | <b>2-1-3</b>      | <b>2-1-4</b>        | <b>2-1-5</b>      | <b>2-1-6</b>     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Pret fara TVA</b>       | <b>660 841,32</b>   | <b>4 886 252,08</b> | <b>204 300,73</b> | <b>871 471,38</b>   | <b>261 139,29</b> | <b>66 035,73</b> |
| <b>TVA</b>                 | <b>132 168,27</b>   | <b>977 250,41</b>   | <b>40 860,15</b>  | <b>174 294,28</b>   | <b>52 227,86</b>  | <b>13 207,15</b> |
| <b>Pret cu TVA</b>         | <b>793 009,59</b>   | <b>5 863 502,49</b> | <b>245 160,88</b> | <b>1 045 765,66</b> | <b>313 367,15</b> | <b>79 242,88</b> |
| <b>Suma fara TVA (MDL)</b> | <b>6 950 040,53</b> |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>TVA (MDL)</b>           | <b>1 390 008,11</b> |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>Suma cu TVA (MDL)</b>   | <b>8 340 048,64</b> |                     |                   |                     |                   |                  |

Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Elemente de constructie (03/2023-C)

Valoarea de deviz 793 009,59 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                              |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7                            |
|        |                             | <b>1. Consolidare planseu si grinzi</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |                              |
| 1      | RpCJ32H                     | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina                                                                                                                                                                                       | m2   | 32,6000                               | 7,35                   | 239,69                       |
| 2      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200 kg/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   | 32,6000                               | 19,79                  | 645,28                       |
| 3      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                   | m2   | 32,6000                               | 136,92                 | 4 463,53                     |
| 4      | CF53B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , K=10 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2   | 32,6000                               | 96,57                  | 3 148,08                     |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                        |                              |
|        |                             | <b>Total Consolidare planseu si grinzi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                        | <b>8 496,58<br/>4 545,87</b> |
|        |                             | <b>2. Consolidare Gol - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                        |                              |
| 5      | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm                                                                                                                                                                                                    | m    | 6,2000                                | 1 729,83               | 10 724,94                    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6        | 7                             |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------|
| 6  | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                  | buc | 4,0000   | 12,74    | 50,95                         |
| 7  | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                          | buc | 4,0000   | 13,48    | 53,91                         |
| 8  | CK35B    | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj Φ16 B200C L=500mm                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000   | 393,92   | 1 575,68                      |
| 9  | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                      | kg  | 223,6200 | 42,87    | 9 586,04                      |
| 10 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115 sau analog                                                                                                             | t   | 0,2240   | 2 474,38 | 554,26                        |
| 11 | CB03E    | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                         | m2  | 1,0000   | 148,57   | 148,57                        |
| 12 | RpCB04A  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3  | 0,1430   | 2 262,52 | 323,54                        |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |                               |
|    |          | <b>Total Consolidare Gol - 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          | <b>23 017,89<br/>4 190,50</b> |
|    |          | <b>3. Consolidare fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |                               |
| 13 | RpCA02A  | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime                                                                                                                                                                        | m3  | 3,8300   | 484,88   | 1 857,08                      |
| 14 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 84,0000  | 24,26    | 2 038,18                      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6        | 7        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|    |          | conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                              |     |          |          |          |
| 15 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar polimeric, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 84,0000  | 13,48    | 1 132,15 |
| 16 | RpCC01A  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                                | m2  | 4,0000   | 154,24   | 616,97   |
| 17 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                          | kg  | 39,2000  | 26,73    | 1 048,01 |
| 18 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                             | kg  | 140,5000 | 26,98    | 3 791,03 |
| 19 | RpCB02E1 | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri / Beton C16/20 | m3  | 2,6000   | 2 237,85 | 5 818,40 |
| 20 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                              | m3  | 2,8100   | 13,95    | 39,20    |
| 21 | RCsA06B  | Umplutura de pamint, executata in                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 2,8100   | 16,75    | 47,07    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                  | 4   | 5          | 6        | 7                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------------------|
|    |          | straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare |     |            |          |                                |
|    |          |                                                                                                                                                                                    |     |            |          |                                |
|    |          | <b>Total Consolidare fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |            |          | <b>16 388,09<br/>7 313,78</b>  |
|    |          | <b>4. Consolidare stilpi pe axa 3</b>                                                                                                                                              |     |            |          |                                |
| 22 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                       | kg  | 1 446,7000 | 42,87    | 62 016,55                      |
| 23 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog              | t   | 1,4470     | 2 474,39 | 3 580,44                       |
| 24 | CC03A    | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Ф 3 Bp-I cu ochi 50x50                         | kg  | 50,0000    | 26,45    | 1 322,75                       |
| 25 | RpCJ12A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                   | m2  | 17,6000    | 141,13   | 2 483,83                       |
|    |          |                                                                                                                                                                                    |     |            |          |                                |
|    |          | <b>Total Consolidare stilpi pe axa 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |            |          | <b>69 403,57<br/>17 341,22</b> |
|    |          | <b>5. Consolidare fundatie existenta</b>                                                                                                                                           |     |            |          |                                |
| 26 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                               | buc | 20,0000    | 42,54    | 850,80                         |
| 27 | RpCU07C  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                 | buc | 20,0000    | 49,64    | 992,87                         |
| 28 | CB03F    | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                  | m2  | 12,5100    | 168,95   | 2 113,62                       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6        | 7                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 29 | CC02L2   | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 182,1200 | 26,56    | 4 838,00          |
| 30 | CC02K    | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 31,3200  | 28,40    | 889,63            |
| 31 | CA04F    | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,4000   | 2 394,43 | 5 746,62          |
|    |          | <b>Total Consolidare fundație existentă</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |          | <b>15 431,54</b>  |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          | <b>5 294,60</b>   |
|    |          | <b>6. Consolidarea peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |                   |
| 32 | RpCG17A  | Consolidarea zidăriei portante, prin camăsuire cu plase sudate C1 (Br $\phi$ 5 150x150), mortar M 150, de 5 cm grosime/ Consum plase sudate C1 (Br $\phi$ 150x150) - 4,5000 kg/m2; Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2; se modifica: Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm în Oțel Beton $\phi$ 16 B500C - 0,4400 kg/m2; consum material nou: Oțel beton $\phi$ 8 B500C - 1,7840 kg/m2; se exclude: Mortar M50- T (pt. informație). ciment, nisip. var | m2  | 440,0000 | 537,69   | 236 585,23        |
|    |          | <b>Total Consolidarea peretilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          | <b>236 585,23</b> |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          | <b>83 270,00</b>  |
|    |          | <b>7. Scara metalica de acces acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |          |                   |
| 33 | RpCU05C1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea străpungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 20,0000  | 12,74    | 254,76            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6        | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------------------|
| 34 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                    | buc | 20,0000  | 38,33    | 766,67                        |
| 35 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                       | buc | 20,0000  | 38,92    | 778,40                        |
| 36 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                         | kg  | 230,0000 | 41,36    | 9 512,82                      |
| 37 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                    | t   | 0,2300   | 2 474,39 | 569,11                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |                               |
|    |         | <b>Total Scara metalica de acces acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |          |          | <b>11 881,76<br/>3 276,00</b> |
|    |         | <b>8. Scara exterioara din metal</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |                               |
|    |         | <b>8.1. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |                               |
| 38 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 14,5000  | 53,55    | 776,47                        |
| 39 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C8/10                                                                                          | m3  | 0,4600   | 2 133,87 | 981,58                        |
| 40 | CB03A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                  | m2  | 8,5000   | 139,69   | 1 187,33                      |
| 41 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                        | kg  | 322,4400 | 24,74    | 7 975,56                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5          | 6        | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------------------------------|
| 42 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit                                                                                                                                                                    | kg     | 36,4000    | 49,88    | 1 815,47                      |
| 43 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3     | 2,8000     | 2 265,05 | 6 342,15                      |
| 44 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     | 11,2400    | 13,95    | 156,80                        |
| 45 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 | 0,1120     | 868,39   | 97,26                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |          |                               |
|    |        | <b>Total Fundatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |        |            |          | <b>19 332,62<br/>4 607,64</b> |
|    |        | <b>8.2. Constructie</b>                                                                                                                                                                                                          |        |            |          |                               |
| 46 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                 | kg     | 1 123,6000 | 41,36    | 46 472,20                     |
| 47 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                                          | kg     | 224,0000   | 43,61    | 9 768,65                      |
| 48 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                            | t      | 1,3500     | 2 474,38 | 3 340,41                      |
| 49 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                        | m2     | 13,2250    | 148,55   | 1 964,58                      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6        | 7                              |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 50 | CC02M    | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                     | kg  | 40,8100 | 26,45    | 1 079,61                       |
| 51 | CA04F01  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                                                                  | m3  | 0,8000  | 2 386,22 | 1 908,98                       |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                                |
|    |          | <b>Total Construcție<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |          | <b>64 534,43<br/>13 520,57</b> |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                                |
|    |          | <b>Total Scara exterioara din metal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |         |          | <b>83 867,05<br/>18 128,21</b> |
|    |          | <b>9. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |                                |
|    |          | <b>9.1. Centura monolita Rm-1</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                |
| 52 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                        | buc | 42,0000 | 12,74    | 535,00                         |
| 53 | RpCU07A  | Matarea golurilor în pereți, cu mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog, după instalații sau consolidări                                                                                                                                | buc | 42,0000 | 13,48    | 566,06                         |
| 54 | CK35B    | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Ancoraj Ø16 B200C L=620mm                                                                                                                                                          | buc | 42,0000 | 393,92   | 16 544,64                      |
| 55 | CB03E    | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile                                                               | m2  | 10,4000 | 148,57   | 1 545,13                       |
| 56 | CC02K    | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg  | 32,5000 | 28,41    | 923,17                         |
| 57 | CC02L2   | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu                                                                                                                                                                       | kg  | 92,5600 | 26,57    | 2 458,88                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6        | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------------|
|    |         | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |     |         |          |                               |
| 58 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                      | m3  | 2,2000  | 2 386,17 | 5 249,58                      |
| 59 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                        | kg  | 9,2400  | 59,76    | 552,22                        |
|    |         |                                                                                                                                                             |     |         |          |                               |
|    |         | <b>Total Centura monolita Rm-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |         |          | <b>28 374,68<br/>4 527,36</b> |
|    |         | <b>9.2. Schelet din lemn</b>                                                                                                                                |     |         |          |                               |
| 60 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                   | m3  | 0,2000  | 1 425,20 | 285,04                        |
| 61 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj Φ12 B240 L=670mm                                                                               | buc | 15,6000 | 393,92   | 6 145,15                      |
| 62 | CA04F01 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                      | m3  | 0,2000  | 2 386,00 | 477,20                        |
| 63 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                             | m3  | 0,3000  | 4 099,27 | 1 229,78                      |
| 64 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки) - 30,5400 kg/m3  | m3  | 2,6000  | 9 155,72 | 23 804,87                     |
| 65 | CN50B   | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                          | m3  | 2,6000  | 2 028,83 | 5 274,96                      |
|    |         |                                                                                                                                                             |     |         |          |                               |
|    |         | <b>Total Schelet din lemn<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |         |          | <b>37 217,00<br/>6 576,75</b> |
|    |         | <b>9.3. Fundatie utilaj</b>                                                                                                                                 |     |         |          |                               |
| 66 | CB03E   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea                               | m2  | 1,1100  | 148,50   | 164,83                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6        | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------------------------------|
|    |         | pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                              |    |        |          |                                |
| 67 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                         | m3 | 0,4400 | 2 236,89 | 984,23                         |
| 68 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,2300 | 30,51    | 98,54                          |
| 69 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana "LINOCROM" sau analog                                                    | m2 | 3,2300 | 205,95   | 665,23                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                                |
|    |         | <b>Total Fundatie utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |        |          | <b>1 912,83<br/>453,02</b>     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                                |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |          | <b>67 504,51<br/>11 557,13</b> |
|    |         | <b>10. Executare gauri</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |                                |
|    |         | <b>10.1. Plan acoperis</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |                                |
| 70 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                | m3 | 0,2000 | 1 425,20 | 285,04                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                                |
|    |         | <b>Total Plan acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |          | <b>285,04<br/>284,38</b>       |
|    |         | <b>10.2. Plan etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |                                |
| 71 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                | m3 | 0,1120 | 1 425,18 | 159,62                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                                |
|    |         | <b>Total Plan etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |          | <b>159,62<br/>159,25</b>       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          |                                |
|    |         | <b>Total Executare gauri</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |          | <b>444,66</b>                  |

| 1 | 2 | 3                                        | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                  |          |   |   | <b>443,63</b>     |
|   |   | Total                                    | lei      |   |   | 533 020,88        |
|   |   | Fond social                              | 24,00 %  |   |   | 37 286,63         |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |   | 570 307,51        |
|   |   | Transportarea materialelor               | 5,00 %   |   |   | 18 048,36         |
|   |   | Cheltuieli directe                       | 100,00 + |   |   | 588 355,87        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   |   |   | 47 068,47         |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |   | 635 424,34        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   |   |   | 25 416,98         |
|   |   | Total                                    | 100,00 + |   |   | 660 841,32        |
|   |   | TVA                                      | 20,00 %  |   |   | 132 168,27        |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>793 009,59</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Elemente de constructie (03/2023-C)**

**Valoarea de deviz 793 009,59 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                        |      |          |       |                   |
|-----|----------------|------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 38,1840  | 94,60 | 3 612,21          |
| 2.  | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 718,9480 | 65,00 | 46 731,62         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 71,8272  | 94,60 | 6 794,85          |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 410,8124 | 65,00 | 26 702,80         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 40,7627  | 94,60 | 3 856,16          |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 8,0750   | 94,60 | 763,89            |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3              | h-om | 52,6500  | 94,60 | 4 980,69          |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 1,5827   | 94,60 | 149,72            |
| 9.  | 7136080025001  | Montator               | h-om | 5,7624   | 94,60 | 545,12            |
| 10. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,5640   | 94,60 | 431,75            |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 23,6673  | 94,60 | 2 238,93          |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 35,5792  | 94,60 | 3 365,79          |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 549,4248 | 45,00 | 24 724,11         |
| 14. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 16,3200  | 94,60 | 1 543,87          |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 22,5983  | 45,00 | 1 016,92          |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 588,1417 | 45,00 | 26 466,39         |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 5,6060   | 94,60 | 530,33            |
| 18. | 9312040019600  | Sapator                | h-om | 9,5750   | 94,60 | 905,79            |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |          |       | <b>155 360,94</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                            |    |             |          |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|----------|
| 1.  | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0) | m3 | 61,3184     | 0,00     | 0,00     |
| 2.  | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)     | kg | 15 558,4000 | 0,00     | 0,00     |
| 3.  | *2652102100713 | Var pasta (pret 0)                                         | m3 | 1,7389      | 0,00     | 0,00     |
| 4.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                   | kg | 56,6068     | 18,50    | 1 047,22 |
| 5.  | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                    | m3 | 0,0999      | 450,00   | 44,95    |
| 6.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm          | m3 | 0,6452      | 500,00   | 322,60   |
| 7.  | 1421102200587  | Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3 | 0,1090      | 500,00   | 54,50    |
| 8.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                            | kg | 4,8765      | 17,50    | 85,34    |
| 9.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                   | m3 | 0,0043      | 4 800,00 | 20,64    |
| 10. | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                    | m3 | 0,0092      | 4 800,00 | 44,16    |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                      | m3 | 0,0743      | 4 800,00 | 356,64   |
| 12. | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942      | m3 | 0,0041      | 4 800,00 | 19,68    |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44MM calit II         | m3 | 0,3120      | 4 800,00 | 1 497,60 |
| 14. | 2010102904339  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm,                        | m3 | 0,0041      | 4 800,00 | 19,68    |

|     |                |                                                                           |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|     |                | Lung=3,50m, S 942                                                         |     |          |          |           |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,0382   | 4 800,00 | 183,36    |
| 16. | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                     | m3  | 0,0057   | 4 800,00 | 27,36     |
| 17. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                 | m3  | 0,0260   | 4 800,00 | 124,80    |
| 18. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a              | m3  | 2,4180   | 4 800,00 | 11 606,40 |
| 19. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,0001   | 4 800,00 | 0,48      |
| 20. | 2010237318750  | Distantieri                                                               | buc | 196,5278 | 2,00     | 393,05    |
| 21. | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                   | m2  | 0,4466   | 185,00   | 82,62     |
| 22. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                        | m2  | 5,9870   | 185,00   | 1 107,60  |
| 23. | 2320166200676  | White spirit                                                              | kg  | 9,7530   | 41,00    | 399,87    |
| 24. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                          | kg  | 0,4872   | 80,00    | 38,98     |
| 25. | 2320187315789  | Decofrol                                                                  | kg  | 5,6094   | 41,00    | 229,99    |
| 26. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                       | kg  | 2,0349   | 15,00    | 30,52     |
| 27. | 23203226000361 | Gudron                                                                    | kg  | 6,7080   | 41,00    | 275,03    |
| 28. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                 | m3  | 228,8000 | 22,50    | 5 148,00  |
| 29. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                            | kg  | 0,9219   | 89,00    | 82,05     |
| 30. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                        | kg  | 0,9690   | 89,00    | 86,24     |
| 31. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                   | kg  | 183,0400 | 18,50    | 3 386,24  |
| 32. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                         | kg  | 7,8260   | 15,00    | 117,39    |
| 33. | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                              | kg  | 39,0120  | 89,00    | 3 472,07  |
| 34. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                      | kg  | 25,4800  | 185,00   | 4 713,80  |
| 35. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                  | kg  | 15,7760  | 89,00    | 1 404,06  |
| 36. | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                              | kg  | 19,5060  | 89,00    | 1 736,04  |
| 37. | 24302261010101 | Grund "Strato 4900"                                                       | kg  | 6,5200   | 31,50    | 205,38    |
| 38. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 2,7309   | 41,00    | 111,97    |
| 39. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 118,2000 | 7,70     | 910,14    |
| 40. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 13,1040  | 2,50     | 32,76     |
| 41. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 213,5840 | 2,50     | 533,96    |
| 42. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 44,3343  | 2,50     | 110,84    |
| 43. | 2652102100713  | Var pasta                                                                 | m3  | 0,0020   | 4 500,00 | 9,00      |
| 44. | 26531021008301 | Mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog                                   | kg  | 10,1200  | 8,80     | 89,05     |
| 45. | 26531021008302 | Mortar polimeric                                                          | kg  | 18,4800  | 8,80     | 162,62    |
| 46. | 26531021008312 | Mortar "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog                               | kg  | 698,9440 | 5,00     | 3 494,72  |
| 47. | 26631021000001 | Beton C16/20                                                              | m3  | 9,2620   | 1 600,00 | 14 819,20 |
| 48. | 26631021000002 | Beton C8/10                                                               | m3  | 0,4739   | 1 500,00 | 710,85    |
| 49. | 26631021100001 | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,7050   | 1 600,00 | 4 328,00  |
| 50. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,0720   | 1 100,00 | 79,20     |
| 51. | 26641021012071 | Mortar M 100-T                                                            | m3  | 50,7936  | 1 100,00 | 55 872,96 |
| 52. | 2664102101214  | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                              | m3  | 18,7616  | 0,00     | 0,00      |
| 53. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 0,4224   | 0,00     | 0,00      |
| 54. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 3,7700   | 17,50    | 65,97     |
| 55. | 26821326004701 | Membrana "LINOCROM"                                                       | m2  | 7,8004   | 58,42    | 455,70    |
| 56. | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                 | kg  | 1,4050   | 29,00    | 40,74     |
| 57. | 2710602000016  | Otel beton φ8 B500C                                                       | kg  | 816,3584 | 20,00    | 16 327,17 |
| 58. | 27106020000161 | Otel beton φ16 B500C                                                      | kg  | 201,3440 | 20,00    | 4 026,88  |
| 59. | 2710602000470  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                        | kg  | 40,1800  | 20,00    | 803,60    |
| 60. | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                        | kg  | 144,0125 | 20,00    | 2 880,25  |
| 61. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 107,4957 | 20,00    | 2 149,91  |
| 62. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                    | kg  | 612,0480 | 20,00    | 12 240,96 |
| 63. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 16,7032  | 29,00    | 484,39    |
| 64. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                             | kg  | 0,4250   | 29,00    | 12,32     |
| 65. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                      | kg  | 7,5175   | 29,00    | 218,00    |
| 66. | 2735725900970  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                           | kg  | 1,3020   | 65,70    | 85,54     |

|                                       |                |                                                                    |     |            |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 67.                                   | 2735725901235  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                         | kg  | 183,0400   | 65,70  | 12 025,73         |
| 68.                                   | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                    | kg  | 0,3920     | 29,00  | 11,37             |
| 69.                                   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                              | kg  | 1 670,3200 | 32,00  | 53 450,24         |
| 70.                                   | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                         | kg  | 1 577,6000 | 32,00  | 50 483,20         |
| 71.                                   | 2811236309900  | Confectii metalice                                                 | kg  | 47,9403    | 32,00  | 1 534,09          |
| 72.                                   | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 0,3286     | 38,00  | 12,48             |
| 73.                                   | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)              | kg  | 79,4040    | 32,00  | 2 540,93          |
| 74.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                                       | kg  | 50,5000    | 22,00  | 1 111,00          |
| 75.                                   | 28731320042201 | Plase sudate C1 (Br ϕ5 150x150)                                    | kg  | 2 059,2000 | 22,00  | 45 302,40         |
| 76.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                         | kg  | 1,9524     | 38,00  | 74,20             |
| 77.                                   | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                              | kg  | 0,4609     | 65,70  | 30,28             |
| 78.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                            | kg  | 16,2396    | 65,70  | 1 066,93          |
| 79.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                              | buc | 8,3460     | 20,00  | 166,92            |
| 80.                                   | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                         | kg  | 19,5000    | 88,00  | 1 716,00          |
| 81.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                        | buc | 8,3460     | 2,00   | 16,69             |
| 82.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                  | kg  | 0,2288     | 88,00  | 20,14             |
| 83.                                   | 2874136313300  | Diblu din metal                                                    | buc | 20,0000    | 20,00  | 400,00            |
| 84.                                   | 28741363133001 | Ancoraj ϕ16 B200C L=500 mm                                         | buc | 4,0000     | 375,00 | 1 500,00          |
| 85.                                   | 28741363133002 | Ancoraj ϕ16 B200C L=620 mm                                         | buc | 42,0000    | 375,00 | 15 750,00         |
| 86.                                   | 28741363133003 | Ancoraj ϕ12 B240 L=670 mm                                          | buc | 15,6000    | 375,00 | 5 850,00          |
| 87.                                   | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                | kg  | 7,8000     | 38,00  | 296,40            |
| 88.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                 | kg  | 1,3975     | 22,00  | 30,74             |
| 89.                                   | 2881116002700  | Disc abraziv                                                       | buc | 1,3020     | 250,00 | 325,50            |
| 90.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                  | kw  | 2 321,7954 | 3,20   | 7 429,74          |
| 91.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                      | m3  | 18,7271    | 20,50  | 383,91            |
| 92.                                   | 4100126202818  | Apa                                                                | m3  | 0,4440     | 20,50  | 9,10              |
| 93.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                       | buc | 1,6300     | 5,00   | 8,15              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                    |     |            |        | <b>360 967,18</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                                       |      |         |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                                            | h-ut | 0,0104  | 700,00 | 7,28     |
| 2.  | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                              | h-ut | 12,4000 | 700,00 | 8 680,00 |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 0,3900  | 700,00 | 273,00   |
| 4.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 10,3320 | 32,50  | 335,79   |
| 5.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                    | h-ut | 0,6460  | 8,00   | 5,17     |
| 6.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                    | h-ut | 27,7359 | 14,50  | 402,16   |
| 7.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                | h-ut | 2,5510  | 14,50  | 36,98    |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                                                                | h-ut | 2,3223  | 700,00 | 1 625,61 |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 0,1600  | 35,40  | 5,66     |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 0,5980  | 28,50  | 17,04    |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 4,0732  | 15,00  | 61,10    |
| 12. | 2952240004018  | Placa vibratoare                                                                                      | h-ut | 0,1405  | 24,00  | 3,37     |
| 13. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 5,8517  | 25,70  | 150,39   |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 0,0754  | 100,00 | 7,54     |
| 15. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 0,3600  | 45,00  | 16,20    |
| 16. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 5,0400  | 45,00  | 226,80   |
| 17. | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 0,0465  | 50,00  | 2,33     |
| 18. | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                    | h-ut | 9,6800  | 32,20  | 311,70   |
| 19. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,6458  | 45,00  | 74,06    |
| 20. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 54,5000 | 50,00  | 2 725,00 |
| 21. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                             | h-ut | 0,1408  | 50,00  | 7,04     |
| 22. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 1,0562  | 50,00  | 52,81    |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp                                                            | h-ut | 0,8580  | 35,40  | 30,37    |

|     |               |                                                     |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | (Drujba, бензопила)                                 |      |        |        |                  |
| 24. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0575 | 35,40  | 2,04             |
| 25. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                           | h-ut | 6,7512 | 46,00  | 310,55           |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                     | h-ut | 0,4114 | 700,00 | 287,98           |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                | h-ut | 1,4649 | 700,00 | 1 025,43         |
| 28. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                     | h-ut | 0,0208 | 450,00 | 9,36             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                 |      |        |        | <b>16 692,76</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 533 020,88 |
| Fond social                | 24,00 %  | 37 286,63  |
| Total                      | 100,00 + | 570 307,51 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 18 048,36  |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 588 355,87 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 47 068,47  |
| Total                      | 100,00 + | 635 424,34 |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 25 416,98  |
| Total                      | 100,00 + | 660 841,32 |
| TVA                        | 20,00 %  | 132 168,27 |

**Total deviz: 793 009,59**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv    Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7        |
|         |                             | <b>1. Consolidare planseu si grinzi</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |          |
| 1       | RpCJ32H                     | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina                                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 7,35     |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600                                 | 65,00                | 3,90     |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0600                                 | 45,00                | 2,70     |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050                                 | 20,50                | 0,10     |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200                                 | 32,50                | 0,65     |
| 2       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0.200 kg/m2                                                                                                                                                                                                     | m2   |                                        |                      | 19,79    |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400                                 | 94,60                | 13,24    |
|         | 24302261010101              | Grund "Strato 4900"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000                                 | 31,50                | 6,30     |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25     |
| 3       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 136,92   |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,5300                                 | 65,00                | 99,45    |
|         | 26531021008312              | Mortar "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,1400                                 | 5,00                 | 35,70    |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040                                 | 20,50                | 0,08     |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790                                 | 15,00                | 1,18     |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0195                                 | 25,70                | 0,50     |
| 4       | CF53B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , K=10 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2   |                                        |                      | 96,57    |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100                                 | 65,00                | 20,15    |
|         | 26531021008312              | Mortar "Resisto Unifix Rapid 15" sau analog                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300                                 | 5,00                 | 71,50    |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010                                 | 20,50                | 0,20     |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040                                 | 15,00                | 0,60     |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160                                 | 25,70                | 4,11     |
|         |                             | <b>2. Consolidare Gol - 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |          |
| 5       | RCsB22B                     | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm                                                                                                                                                                                                    | m    |                                        |                      | 1 729,83 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20   |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000                                 | 94,60                | 47,30    |
|         | 2881116002700               | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000                                 | 250,00               | 52,50    |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,2000                                 | 3,20                 | 4,03     |
|         | 2735725900970               | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000                                 | 65,70                | 13,80    |
|         | 2410520006751               | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,0000                                 | 700,00               | 1 400,00 |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,5000                                 | 46,00                | 23,00    |
| 6       | RpCU05C1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 12,74    |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300                                 | 94,60                | 2,84     |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200                                 | 45,00                | 9,90     |
| 7       | RpCU07A                     | Matarea golorilor in pereti, cu mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 13,48    |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700                                 | 94,60                | 6,62     |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800                                 | 45,00                | 3,60     |
|         | 26531021008301              | Mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200                                 | 8,80                 | 1,94     |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010                                 | 500,00               | 0,50     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050   | 20,50    | 0,10     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100   | 50,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150   | 14,50    | 0,22     |
| 8  | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj Φ16 B200C L=500mm                                                                                                                                                                                                    | buc  |          |          | 393,92   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000   | 94,60    | 18,92    |
|    | 28741363133001 | Ancoraj Φ16 B200C L=500 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000   | 375,00   | 375,00   |
| 9  | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                      | kg   |          |          | 42,87    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900   | 45,00    | 8,55     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100   | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100   | 94,60    | 0,95     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29     |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000   | 32,00    | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050   | 65,70    | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080   | 3,20     | 0,03     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150   | 18,50    | 0,28     |
| 10 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 si doua straturi de email ПΦ-115 sau analog                                                                                                             | t    |          |          | 2 474,38 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 7,2800   | 94,60    | 688,66   |
|    | 24301161000001 | Email ПΦ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 12,0000  | 89,00    | 1 067,99 |
|    | 24302261008141 | Grund ΓΦ-021                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,0000   | 89,00    | 534,02   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8400   | 41,00    | 34,46    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000   | 41,00    | 122,99   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000   | 17,50    | 26,25    |
| 11 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                         | m2   |          |          | 148,57   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500   | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000   | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din oțel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300   | 22,00    | 0,66     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300   | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200   | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   | 700,00   | 14,00    |
| 12 | RpCB04A        | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3   |          |          | 2 262,52 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,6100   | 94,60    | 530,70   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3700   | 45,00    | 106,64   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 301,0000 | 2,50     | 775,10   |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,6780   | 450,00   | 314,34   |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,12   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3100   | 20,50    | 6,57     |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3250   | 50,00    | 16,29    |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 45,00    | 26,99    |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500   | 700,00   | 104,76   |
|    |                | <b>3. Consolidare fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |          |
| 13 | RpCA02A        | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime                                                                                                                                                                        | m3   |          |          | 484,88   |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,5000   | 94,60    | 236,50   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000   | 45,00    | 180,00   |
|    | 2010102904418  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015   | 4 800,00 | 7,14     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0008 | 4 800,00 | 3,89     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0010 | 38,00    | 0,04     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
|    | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 35,40    | 0,53     |
| 14 | RCsU05F1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 24,26    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 94,60    | 8,51     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 45,00    | 15,75    |
| 15 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar polimeric, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 13,48    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,62     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|    | 26531021008302 | Mortar polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2200 | 8,80     | 1,94     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 500,00   | 0,50     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 20,50    | 0,10     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 14,50    | 0,22     |
| 16 | RpCC01A        | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                                | m2   |        |          | 154,24   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0200 | 94,60    | 96,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 45,00    | 5,40     |
|    | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1100 | 185,00   | 20,66    |
|    | 2010102904339  | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,92     |
|    | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,92     |
|    | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 80,00    | 9,74     |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 4 800,00 | 7,32     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,08     |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 35,40    | 1,42     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 14,50    | 0,29     |
| 17 | RpCD01B1       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                          | kg   |        |          | 26,73    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0730 | 65,00    | 4,74     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 45,00    | 0,90     |
|    | 2710602000470  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30     |
| 18 | RpCD02B1       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere                                                                                                             | kg   |        |          | 26,98    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0690 | 65,00    | 4,48     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 45,00    | 0,90     |
|    | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0350 | 14,50    | 0,51     |
| 19 | RpCB02E1       | Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri / Beton C16/20 | m3   |        |          | 2 237,85 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3500 | 45,00    | 60,75    |
|    | 26631021100001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 600,00 | 1 664,62 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                           |      |         |        |          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 700,00 | 105,00   |
| 20 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu           | m3   |         |        | 13,95    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100  | 45,00  | 13,95    |
| 21 | RCsA06B        | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare | m3   |         |        | 16,75    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 45,00  | 13,50    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 20,50  | 2,05     |
|    | 2952240004018  | Placa vibratoare                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 24,00  | 1,20     |
|    |                | <b>4. Consolidare stilpi pe axa 3</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 22 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                         | kg   |         |        | 42,87    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 45,00  | 8,55     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 45,00  | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,95     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,29     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 65,70  | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080  | 3,20   | 0,03     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 18,50  | 0,28     |
| 23 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                | t    |         |        | 2 474,39 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2800  | 94,60  | 688,69   |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,0000 | 89,00  | 1 068,00 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,0000  | 89,00  | 534,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8400  | 41,00  | 34,44    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 41,00  | 123,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 17,50  | 26,25    |
| 24 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Ф 3 Bp-I cu ochi 50x50                                                            | kg   |         |        | 26,45    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 65,00  | 2,60     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 45,00  | 0,23     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 22,00  | 22,22    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 20,00  | 0,10     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 2,00   | 0,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 700,00 | 0,42     |
| 25 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                     | m2   |         |        | 141,13   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3300  | 65,00  | 86,45    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700  | 45,00  | 16,65    |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 9,5700  | 2,50   | 23,92    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0270  | 500,00 | 13,50    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 20,50  | 0,14     |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 50,00  | 0,40     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 14,50  | 0,06     |
|    |                | <b>5. Consolidare fundatie existenta</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 26 | RCsU05I1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                 | buc  |         |        | 42,54    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 94,60  | 14,19    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6300  | 45,00  | 28,35    |
| 27 | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de                                                                                                                                                                           | buc  |         |        | 49,64    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4300 | 94,60    | 40,68    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 2,50     | 0,88     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 500,00   | 0,50     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 14,50    | 0,22     |
| 28 | CB03F          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 168,95   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 45,00    | 11,25    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 88,00    | 0,70     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 22,00    | 1,10     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 38,00    | 1,52     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500 | 185,00   | 27,75    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 4 800,00 | 7,21     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
| 29 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 26,56    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0660 | 65,00    | 4,29     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 700,00   | 0,70     |
| 30 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 28,40    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,17     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 45,00    | 0,18     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 700,00   | 0,70     |
| 31 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 394,43 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 600,00 | 1 689,20 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 700,00   | 196,00   |
|    |                | <b>6. Consolidarea pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 32 | RpCG17A        | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate C1 (Br φ5 150x150), mortar M 150, de 5 cm grosime/ Consum plase sudate C1 (Br φ 150x150) - 4,5000 kg/m2; Mortar M 100-T - 0,111 m3/m2; se modifica: Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm in Otel Beton φ16 B500C - 0,4400 kg/m2; consum material nou: Otel beton φ8 B500C - 1,7840 kg/m2; se exclude: Mortar M50- T (pt. informatie). ciment, nisip. var | m2   |        |          | 537,69   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000 | 65,00    | 52,00    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4400 | 65,00    | 93,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9700 | 45,00    | 43,65    |
|    | 28731320042201 | Plase sudate C1 (Br φ5 150x150)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,5000 | 22,00    | 102,96   |
|    | 27106020000161 | Otel beton φ16 B500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4400 | 20,00    | 9,15     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2710602000016  | Otel beton $\phi 8$ B500C                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7840  | 20,00    | 37,11    |
|    | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 34,0000 | 0,00     | 0,00     |
|    | *2652102100713 | Var pasta (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0038  | 0,00     | 0,00     |
|    | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1340  | 0,00     | 0,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0340  | 20,50    | 0,72     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 22,50    | 11,70    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 18,50    | 7,70     |
|    | 2735725901235  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 65,70    | 27,33    |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 5,0000  | 3,20     | 16,64    |
|    | 2664102101214  | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0410  | 0,00     | 0,00     |
|    | 26641021012071 | Mortar M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1110  | 1 100,00 | 126,98   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200  | 50,00    | 6,00     |
|    | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 32,20    | 0,71     |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0220  | 32,50    | 0,71     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 14,50    | 0,72     |
|    |                | <b>7. Scara metalica de acces acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
| 33 | RpCU05C1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                         | buc  |         |          | 12,74    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200  | 45,00    | 9,90     |
| 34 | RpCU07B        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 38,33    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3300  | 94,60    | 31,22    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3300  | 2,50     | 0,82     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 500,00   | 0,50     |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 4 500,00 | 0,45     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 20,50    | 0,12     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 50,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 14,50    | 0,22     |
| 35 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 38,92    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 20,00    | 20,00    |
| 36 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                         | kg   |         |          | 41,36    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 45,00    | 6,30     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95     |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 32,00    | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 3,20     | 0,03     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 89,00    | 0,89     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 18,50    | 0,37     |
| 37 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog                                                                                 | t    |         |          | 2 474,39 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,2800  | 94,60    | 688,70   |
|    | 24301161000001 | Email $\Pi\Phi$ -115                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,00 |
|    | 24302261008141 | Grund $\Gamma\Phi$ -021                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,0000  | 89,00    | 534,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,43    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 17,50    | 26,26    |
|    |                | <b>8. Scara exterioara din metal</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |          |
|    |                | <b>8.1. Fundatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |          |
| 38 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |         |          | 53,55    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900  | 45,00    | 53,55    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 39 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C8/10                                                   | m3     |        |          | 2 133,87 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,22   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500 | 45,00    | 29,26    |
|    | 26631021000002 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 545,33 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 700,00   | 175,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 45,00    | 18,00    |
| 40 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                         | m2     |        |          | 139,69   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9500 | 94,60    | 89,87    |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0800 | 38,00    | 3,04     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2     | 0,0900 | 185,00   | 16,65    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0035 | 4 800,00 | 16,83    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0005 | 4 800,00 | 2,43     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1200 | 41,00    | 4,92     |
| 41 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                | kg     |        |          | 24,74    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0540 | 65,00    | 3,51     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0030 | 45,00    | 0,14     |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,1500 | 2,00     | 0,30     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
| 42 | CL57B          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit                                                                                                                                                                    | kg     |        |          | 49,88    |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1050 | 94,60    | 9,93     |
|    | 2811236309900  | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,0400 | 32,00    | 33,61    |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0200 | 89,00    | 1,80     |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100 | 65,70    | 0,66     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0800 | 46,00    | 3,68     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0130 | 14,50    | 0,19     |
| 43 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3     |        |          | 2 265,05 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4000 | 45,00    | 18,00    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250 | 1 600,00 | 1 664,57 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2500 | 700,00   | 175,00   |
| 44 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     |        |          | 13,95    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 45,00    | 13,95    |
| 45 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |        |          | 868,39   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 45,00    | 396,88   |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 50,00    | 471,52   |
|    |                | <b>8.2. Constructie</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |          |
| 46 | CL17C          | Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                 | kg     |        |          | 41,36    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1400 | 45,00    | 6,30     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0100 | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 2811236309800  | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0000 | 32,00    | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0050 | 65,70    | 0,33     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 3,20     | 0,03     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 89,00    | 0,89     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 18,50    | 0,37     |
| 47 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                                             | kg   |         |          | 43,61    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 45,00    | 8,55     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95     |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00    | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 3,20     | 0,03     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 89,00    | 0,89     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 18,50    | 0,37     |
| 48 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                               | t    |         |          | 2 474,38 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,2800  | 94,60    | 688,69   |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,00 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,0000  | 89,00    | 534,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,44    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000  | 17,50    | 26,25    |
| 49 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                          | m2   |         |          | 148,55   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,41    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 22,00    | 0,66     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300  | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 4 800,00 | 4,79     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 4 800,00 | 4,79     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 700,00   | 14,00    |
| 50 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |         |          | 26,45    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650  | 65,00    | 4,23     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040  | 45,00    | 0,18     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250  | 20,00    | 20,50    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800  | 2,00     | 0,56     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,70     |
| 51 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                                              | m3   |         |          | 2 386,22 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0200  | 1 600,00 | 1 681,00 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500  | 20,50    | 3,16     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800  | 700,00   | 196,00   |
|    |                | <b>9. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |          |
|    |                | <b>9.1. Centura monolita Rm-1</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |          |          |
| 52 | RpCU05C1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                    | buc  |         |          | 12,74    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2200  | 45,00    | 9,90     |
| 53 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar                                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 13,48    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | "Rezisto Fluid Ancor" sau analog, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,62     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|    | 26531021008301 | Mortar "Rezisto Fluid Ancor" sau analog                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 8,80     | 1,94     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 500,00   | 0,50     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 20,50    | 0,10     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 14,50    | 0,22     |
| 54 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj Φ16 B200C L=620mm                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 393,92   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92    |
|    | 28741363133002 | Ancoraj Φ16 B200C L=620 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 375,00   | 375,00   |
| 55 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                               | m2   |        |          | 148,57   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 22,00    | 0,66     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1300 | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
| 56 | CC02K          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 28,41    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 65,00    | 6,18     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 45,00    | 0,18     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 700,00   | 0,70     |
| 57 | CC02L2         | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 26,57    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 65,00    | 4,29     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 20,00    | 20,50    |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 2,00     | 0,56     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 700,00   | 0,70     |
| 58 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                                                                  | m3   |        |          | 2 386,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0200 | 1 600,00 | 1 680,95 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 700,00   | 196,00   |
| 59 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 59,76    |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87    |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0400 | 32,00    | 33,61    |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80     |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 46,00    | 3,68     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 14,50    | 0,15     |
|    |                | <b>9.2. Schelet din lemn</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 60 | RpCB18E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                               | m3   |        |          | 1 425,20 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 12,5000  | 94,60    | 1 182,50 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 5,3200   | 45,00    | 239,40   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0200   | 20,50    | 0,40     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000   | 14,50    | 2,90     |
| 61 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj Ø12 B240 L=670mm                                                                                              | buc  |          |          | 393,92   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000   | 94,60    | 18,92    |
|    | 28741363133003 | Ancoraj Ø12 B240 L=670 mm                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 375,00   | 375,00   |
| 62 | CA04F01        | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20                                     | m3   |          |          | 2 386,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500   | 45,00    | 20,25    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                               | m3   | 1,0200   | 1 600,00 | 1 680,80 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,15     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000   | 45,00    | 27,00    |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800   | 700,00   | 196,00   |
| 63 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                            | m3   |          |          | 4 099,27 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4800   | 94,60    | 423,80   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9200   | 94,60    | 87,03    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                  | buc  | 394,0000 | 7,70     | 3 033,80 |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                      | m3   | 0,2400   | 1 100,00 | 264,00   |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                            | m3   | 0,0005   | 4 800,00 | 1,60     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000   | 700,00   | 280,00   |
| 64 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / consum: Piese forjate din semifabricate masa 1.8 kg (Поковки) - 30,5400 kg/m3                 | m3   |          |          | 9 155,72 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500  | 94,60    | 1 915,65 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500   | 45,00    | 101,25   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg   | 7,5000   | 88,00    | 660,00   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100   | 4 800,00 | 48,00    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                               | m3   | 0,9300   | 4 800,00 | 4 464,00 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                         | m3   | 0,1200   | 4 800,00 | 576,00   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                      | kg   | 30,5400  | 32,00    | 977,28   |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                          | kg   | 3,0100   | 15,00    | 45,15    |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                     | kg   | 2,5800   | 41,00    | 105,78   |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000   | 38,00    | 114,00   |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                     | m2   | 1,4500   | 17,50    | 25,37    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                            | h-ut | 0,1500   | 700,00   | 105,00   |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                             | h-ut | 0,3300   | 35,40    | 11,68    |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                           | h-ut | 0,2300   | 28,50    | 6,55     |
| 65 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                         | m3   |          |          | 2 028,83 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500   | 94,60    | 193,93   |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                       | kg   | 9,8000   | 185,00   | 1 813,00 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                             | kg   | 5,0400   | 2,50     | 12,60    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040   | 700,00   | 2,80     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                        | h-ut | 0,0290   | 100,00   | 2,90     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080   | 450,00   | 3,60     |
|    |                | <b>9.3. Fundatie utilaj</b>                                                                                                                                                |      |          |          |          |
| 66 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2   |          |          | 148,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500   | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                      | buc  | 0,3000   | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                         | kg   | 0,0300   | 22,00    | 0,66     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                         | m2   | 0,1300   | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,76     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,76     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 700,00   | 14,00    |
| 67 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C16/20                                                          | m3   |         |          | 2 236,89 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,20   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|    | 26631021000001 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0200  | 1 600,00 | 1 648,36 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 68 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |          | 30,51    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,78     |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 89,00    | 26,70    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00     |
| 69 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana "LINOCROM" sau analog                                                    | m2   |         |          | 205,95   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 45,00    | 10,35    |
|    | 26821326004701 | Membrana "LINOCROM"                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 2,3000  | 58,42    | 141,08   |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 15,00    | 9,45     |
|    | 2921140007681  | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,60     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 15,00    | 0,90     |
|    |                | <b>10. Executare gauri</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
|    |                | <b>10.1. Plan acoperis</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
| 70 | RpCB18E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                | m3   |         |          | 1 425,20 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 12,5000 | 94,60    | 1 182,50 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,3200  | 45,00    | 239,40   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0200  | 20,50    | 0,40     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 14,50    | 2,90     |
|    |                | <b>10.2. Plan etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |          |
| 71 | RpCB18E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                | m3   |         |          | 1 425,18 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 12,5000 | 94,60    | 1 182,50 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,3200  | 45,00    | 239,38   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0200  | 20,50    | 0,45     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 14,50    | 2,86     |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Solutii arhitecturale (03/2023-SA)**

**Valoarea de deviz 5 863 502,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                            |      |                                       |                        |           |
|        |                             | <b>1.1. Plan parter</b>                                                                                                        |      |                                       |                        |           |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn        | m2   | 4,0600                                | 23,10                  | 93,79     |
| 2      | RpCM33F                     | Demontarea placajelor din sticla / Demontarea blocului de fereastră din blocuri mici din sticla                                | m2   | 59,7000                               | 44,35                  | 2 647,78  |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal       | m2   | 13,0800                               | 23,10                  | 302,15    |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din metal | m2   | 44,5000                               | 23,10                  | 1 027,96  |
| 5      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazelor din beton                                | m3   | 0,3000                                | 214,87                 | 64,46     |
| 6      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indreptarea finisarii de pe tavan            | m2   | 635,9500                              | 13,32                  | 8 470,85  |
| 7      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare                                                                                              | m2   | 960,0000                              | 13,32                  | 12 787,20 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6      | 7         |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|    |          | sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescurea de pe pereti                                                                                                                         |    |          |        |           |
| 8  | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indreptarea placa ceramica de pe pereti                                                                                                                                                                    | m2 | 4,0000   | 88,28  | 353,12    |
| 9  | RpCK42C  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica                                                                                                                             | m2 | 15,3400  | 56,19  | 862,01    |
| 10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretii despartitori din caramida | m3 | 10,0000  | 120,00 | 1 199,96  |
| 11 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti                                                                                   | m3 | 7,1000   | 117,30 | 832,82    |
| 12 | RpCI42B  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la peret                                                                                 | m2 | 42,0000  | 39,89  | 1 675,38  |
| 13 | RpCI42F  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontarea ruberoid                                                                                                                                                        | m2 | 482,0000 | 40,42  | 19 482,44 |
| 14 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolant-cheramzit                                                                                                                             | m3 | 122,0000 | 70,71  | 8 626,62  |
| 15 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada                                                                                                                                             | m2 | 600,0000 | 13,32  | 7 992,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6        | 7                              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------|
| 16 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze                                                                                                                  | m2 | 120,0000 | 39,89    | 4 786,80                       |
| 17 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit exist. pe pod                                                                                                                                | m3 | 27,0000  | 70,71    | 1 909,17                       |
| 18 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirii din metal                                                                                                                                                                      | kg | 410,0000 | 3,10     | 1 272,15                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
|    |                | <b>Total Plan parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | <b>74 386,66<br/>70 152,89</b> |
|    |                | <b>1.2. Deseuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |                                |
| 19 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                               | t  | 132,6000 | 59,40    | 7 876,44                       |
| 20 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                    | t  | 132,6000 | 20,25    | 2 685,15                       |
| 21 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                               | t  | 132,6000 | 17,24    | 2 285,37                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
|    |                | <b>Total Deseuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          | <b>12 846,96<br/>10 561,59</b> |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
|    |                | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | <b>87 233,62<br/>80 714,48</b> |
|    |                | <b>2. Astupare goluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |                                |
| 22 | CD05D7         | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA | m3 | 4,5000   | 3 523,32 | 15 854,94                      |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6      | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |                                |
|    |          | <b>Total Astupare goluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |        | <b>15 854,94<br/>810,00</b>    |
|    |          | <b>3. Captusire conducte</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |                                |
| 23 | CF59S    | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de magneziu 10mm, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit                                   | m2  | 80,0000  | 701,22 | 56 097,50                      |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |                                |
|    |          | <b>Total Captusire conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |          |        | <b>56 097,50<br/>15 597,00</b> |
|    |          | <b>4. Executare gauri</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |                                |
| 24 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti                                                                           | m3  | 0,2000   | 117,30 | 23,46                          |
| 25 | RpSA42C  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\Phi 38 \times 2,0$                                                                                                                   | buc | 18,0000  | 56,96  | 1 025,31                       |
| 26 | RpSA42E  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 57 \times 3,0$                                                                                                                   | buc | 6,0000   | 81,51  | 489,06                         |
| 27 | RpSA42F  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 76 \times 3,0$                                                                                                                   | buc | 2,0000   | 90,03  | 180,06                         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |                                |
|    |          | <b>Total Executare gauri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |        | <b>1 717,89<br/>1 228,25</b>   |
|    |          | <b>5. Protectie conducte</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |                                |
| 28 | CC09A    | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metalica cu ochi 5x5mm | m2  | 215,0000 | 173,43 | 37 288,52                      |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6        | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------|
|    |        | <b>Total Protectie conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          | <b>37 288,52<br/>14 673,75</b> |
|    |        | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          |                                |
|    |        | <b>6.1. Invelitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |                                |
| 29 | CE30A  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite (2,7 m3)                                                                                                                                                                   | m2 | 190,0000 | 91,42    | 17 370,75                      |
| 30 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 2,7000   | 1 927,15 | 5 203,31                       |
| 31 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,7000   | 64,75    | 174,83                         |
| 32 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 190,0000 | 28,19    | 5 355,91                       |
| 33 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 6 m.l.                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 190,0000 | 286,51   | 54 437,14                      |
| 34 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2 | 32,0000  | 307,23   | 9 831,42                       |
| 35 | CE31C  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: Pervaz de rasinoase; Consum: Rigle de rasinoase- 0,0089 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite - 1,0500 m2/m2, k=0,5 la manopera                                                                                 | m2 | 36,0000  | 592,46   | 21 328,49                      |
| 36 | CN17B  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 36,0000  | 63,76    | 2 295,29                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6        | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------------------|
|    |         | aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi                                                                                                                                                                                      |    |          |          |                                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                 |
|    |         | <b>Total Invelitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          | <b>115 997,14<br/>27 999,48</b> |
|    |         | <b>6.2. Nod 3 pl. 14</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |          |                                 |
| 37 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietelena antivapori                                                                                                               | m2 | 87,0000  | 11,71    | 1 018,53                        |
| 38 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm                                                          | m3 | 13,0500  | 1 923,92 | 25 107,14                       |
| 39 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolatie                                                                                                                        | m2 | 87,0000  | 11,71    | 1 018,53                        |
| 40 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2 | 87,0000  | 86,26    | 7 504,19                        |
| 41 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului final de 50 mm | m2 | 87,0000  | 57,74    | 5 023,73                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                 |
|    |         | <b>Total Nod 3 pl. 14<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          | <b>39 672,12<br/>8 423,77</b>   |
|    |         | <b>6.3. Acoperis plat nou</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          |                                 |
| 42 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praction intr-un strat                                                           | m2 | 460,0000 | 14,12    | 6 497,43                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6        | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------------------|
| 43 | CE13A  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Bariera de vapori, membrana Rubimast sau analog                                                                | m2 | 460,0000 | 40,80    | 18 769,02                       |
| 44 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton gr.=50-250mm                                                       | m3 | 69,0000  | 1 923,92 | 132 750,44                      |
| 45 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150mm (0,72 kg/m2)                                                                                                                                                    | kg | 331,2000 | 23,46    | 7 769,94                        |
| 46 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                               | m2 | 460,0000 | 86,25    | 39 677,30                       |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului final de 50 mm | m2 | 460,0000 | 57,74    | 26 562,24                       |
| 48 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat                                                            | m2 | 460,0000 | 14,12    | 6 497,43                        |
| 49 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                       | m2 | 460,0000 | 251,54   | 115 710,29                      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |                                 |
|    |        | <b>Total Acoperis plat nou<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          | <b>354 234,09<br/>69 992,22</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6        | 7                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
|    |        | <b>6.4. Parapet (Nod 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |                  |
| 50 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=60 mm, 135 kg/m3                                                                                                                                             | m2  | 105,0000 | 307,12   | 32 247,62        |
| 51 | CG24A  | Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                           | m   | 45,3000  | 54,41    | 2 464,57         |
| 52 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Practioner intr-un strat                                                                                                                                           | m2  | 36,2400  | 14,12    | 511,88           |
| 53 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                                                                                                           | m2  | 36,2400  | 264,00   | 9 567,39         |
| 54 | CK35B  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 112,0000 | 45,00    | 5 040,00         |
| 55 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata $\delta=0,7$ mm | m2  | 60,0000  | 217,04   | 13 022,37        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |          |                  |
|    |        | <b>Total Parapet (Nod 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          |                  |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |          | <b>62 853,83</b> |
|    |        | <b>6.5. Parapet (Nod 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |          |                  |
| 56 | CD05D7 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,3000   | 3 523,33 | 1 057,00         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6        | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------------------|
|    |        | 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Perete din BCA                                                                                                           |    |          |          |                            |
| 57 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Practioner intr-un strat                                                                                                                      | m2 | 7,6300   | 14,12    | 107,77                     |
| 58 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                                                                                      | m2 | 7,6300   | 264,00   | 2 014,32                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |                            |
|    |        | <b>Total Parapet (Nod 4)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | <b>3 179,09<br/>318,38</b> |
|    |        | <b>6.6. Planseu de cornisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |                            |
| 59 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Lacrimar din tabla din otel zincat | m2 | 20,0000  | 217,04   | 4 340,79                   |
| 60 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gard de metal anti-incendiu                                                                                                                                                                                               | kg | 451,8000 | 46,41    | 20 968,09                  |
| 61 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                               | t  | 0,4520   | 2 258,94 | 1 021,04                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          |                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5        | 6        | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------|
|    |         | <b>Total Planseu de cornisa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |          | <b>26 329,92<br/>7 444,33</b>    |
|    |         | <b>6.7. Sistem de scurgere</b>                                                                                                                                                                       |        |          |          |                                  |
| 62 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100                                                                                                                                  | m      | 56,0000  | 309,91   | 17 354,95                        |
| 63 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100                                                                                                                                    | m      | 34,0000  | 278,66   | 9 474,56                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |                                  |
|    |         | <b>Total Sistem de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |          | <b>26 829,51<br/>1 865,50</b>    |
|    |         | <b>6.8. Opritor de zapada</b>                                                                                                                                                                        |        |          |          |                                  |
| 64 | CK26B   | Retinator de zapada LE-310 l=2000mm (13 buc) (aplicativ)                                                                                                                                             | m      | 26,0000  | 126,95   | 3 300,70                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |                                  |
|    |         | <b>Total Opritor de zapada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |          |          | <b>3 300,70<br/>634,40</b>       |
|    |         | <b>6.9. Lucarne</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |          |                                  |
| 65 | CE42A   | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1                                                                                                                                               | buc    | 2,0000   | 2 042,51 | 4 085,02                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |                                  |
|    |         | <b>Total Lucarne<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |          |          | <b>4 085,02<br/>1 186,49</b>     |
|    |         | <b>6.10. Aerator</b>                                                                                                                                                                                 |        |          |          |                                  |
| 66 | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ), aerator φ110                                                                                                  | buc    | 5,0000   | 583,59   | 2 917,96                         |
| 67 |         | Cheramzit                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1800   | 3 800,00 | 684,00                           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |                                  |
|    |         | <b>Total Aerator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |          |          | <b>3 601,96<br/>137,17</b>       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                      |        |          |          |                                  |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |        |          |          | <b>640 083,38<br/>136 833,15</b> |
|    |         | <b>7. Astupare gropi</b>                                                                                                                                                                             |        |          |          |                                  |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol argilos nisipos) | 100 m3 | 1,8000   | 1 575,00 | 2 835,00                         |
| 69 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                       | t      | 324,0000 | 17,23    | 5 584,14                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5        | 6         | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------------|
|    |         | de: 5 km (sol argilos nisipos)                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                                |
| 70 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (sol argilos nisipos) | t     | 324,0000 | 64,95     | 21 043,80                      |
| 71 | TsC54A  | Strat de fundatie din sol argilos nisipos; consum 1,0000 m3/m3                                                                                                                                                                            | m3    | 180,0000 | 334,29    | 60 171,30                      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |                                |
|    |         | <b>Total Astupare gropi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |       |          |           | <b>89 634,24<br/>22 955,40</b> |
|    |         | <b>8. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                             |       |          |           |                                |
| 72 | CD57A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                        | 100m2 | 1,2600   | 12 812,49 | 16 143,74                      |
| 73 | CD57A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                         | 100m2 | 0,7600   | 12 812,49 | 9 737,49                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |                                |
|    |         | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |       |          |           | <b>25 881,23<br/>12 790,54</b> |
|    |         | <b>9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3</b>                                                                                                                                                                                                     |       |          |           |                                |
| 74 | CL21A   | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA                            | m     | 10,4000  | 773,91    | 8 048,67                       |
| 75 | CL21A   | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA                              | m     | 8,0000   | 823,91    | 6 591,28                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |                                |
|    |         | <b>Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |       |          |           | <b>14 639,95<br/>1 278,80</b>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6        | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------------------------|
|    |        | <b>10. Grilajul de protectie la radiatoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |          |                                |
| 76 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 250,0000 | 46,67    | 11 666,90                      |
| 77 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,2500   | 2 258,88 | 564,72                         |
| 78 | CK35A  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M12x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 68,0000  | 18,75    | 1 275,00                       |
| 79 | CI17B  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat          | m2  | 34,0000  | 430,33   | 14 631,29                      |
| 80 | CI17B  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat perforat | m2  | 14,5000  | 430,33   | 6 239,80                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |                                |
|    |        | <b>Total Grilajul de protectie la radiatoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | <b>34 377,71<br/>11 905,05</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6        | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |          |          |                                |
|    |        | <b>11. Protectie ferestre</b>                                                                                                                                          |    |          |          |                                |
| 81 | CR30A  | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel $\phi$ 6AI - 86, m.l., Fixare tip "Carabina" - 134 buc, Fisie otel 40x4 17.5 kg. | m2 | 130,0000 | 272,94   | 35 482,01                      |
|    |        |                                                                                                                                                                        |    |          |          |                                |
|    |        | <b>Total Protectie ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |    |          |          | <b>35 482,01<br/>11 819,60</b> |
|    |        | <b>12. Balustrada</b>                                                                                                                                                  |    |          |          |                                |
|    |        | <b>12.1. Balustrade BI-1...BI-5</b>                                                                                                                                    |    |          |          |                                |
| 82 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA                                                                   | m  | 12,4000  | 1 570,44 | 19 473,42                      |
|    |        |                                                                                                                                                                        |    |          |          |                                |
|    |        | <b>Total Balustrade BI-1...BI-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |          |          | <b>19 473,42<br/>725,40</b>    |
|    |        | <b>12.2. Balustrada BI-7, BI-8</b>                                                                                                                                     |    |          |          |                                |
| 83 | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu 1 mana curenta, h=1200 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA                                                                  | m  | 32,0000  | 1 770,44 | 56 653,98                      |
|    |        |                                                                                                                                                                        |    |          |          |                                |
|    |        | <b>Total Balustrada BI-7, BI-8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |    |          |          | <b>56 653,98<br/>1 872,00</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                        |    |          |          |                                |
|    |        | <b>Total Balustrada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |    |          |          | <b>76 127,40<br/>2 597,40</b>  |
|    |        | <b>13. Scari exterioare</b>                                                                                                                                            |    |          |          |                                |
|    |        | <b>13.1. Scara exterioara Sc-1 cu rampa de acces si Sc-2</b>                                                                                                           |    |          |          |                                |
|    |        | <b>13.1.1. Scara noua Sc-1; Sc-2</b>                                                                                                                                   |    |          |          |                                |
| 84 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=40 mm                                                                                                                                | m3 | 1,0000   | 585,84   | 585,84                         |
| 85 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                     | kg | 45,9000  | 23,46    | 1 076,79                       |
| 86 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv          | m2 | 42,5000  | 125,39   | 5 329,08                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6        | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------------------------|
|    |        | sustinerile                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |                               |
| 87 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 | 8,5000  | 2 042,65 | 17 362,49                     |
| 88 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                | m2 | 24,0000 | 478,14   | 11 475,47                     |
| 89 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota                                                                                                                 | m2 | 1,5000  | 425,05   | 637,58                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |                               |
|    |        | <b>Total Scara noua Sc-1; Sc-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |    |         |          | <b>36 467,25<br/>9 486,62</b> |
|    |        | <b>13.1.2. Rampa de acces</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                               |
| 90 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.40 mm                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,5000  | 585,84   | 292,92                        |
| 91 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                                                                              | kg | 11,5000 | 23,46    | 269,79                        |
| 92 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                       | m2 | 22,5000 | 125,39   | 2 821,27                      |
| 93 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 | 4,5000  | 2 042,65 | 9 191,91                      |
| 94 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                        | m2 | 5,5000  | 86,26    | 474,41                        |
| 95 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                      | m2 | 5,5000  | 41,54    | 228,49                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6        | 7                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------------------------|
|     |        | driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 50 mm |    |         |          |                                |
| 96  | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                  | m2 | 5,5000  | 478,14   | 2 629,78                       |
| 97  | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota                                                                                   | m2 | 1,8000  | 425,07   | 765,12                         |
| 98  | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea                                                                                        | m  | 17,0000 | 93,97    | 1 597,56                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                                |
|     |        | <b>Total Rampa de acces<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |         |          | <b>18 271,25<br/>4 368,81</b>  |
|     |        | <b>13.1.3. Ingradiri I-1, I-2</b>                                                                                                                                                                 |    |         |          |                                |
| 99  | CH06A  | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 17 din 15/04-23-SA                                                                                             | m  | 8,1600  | 1 770,44 | 14 446,77                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                                |
|     |        | <b>Total Ingradiri I-1, I-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |    |         |          | <b>14 446,77<br/>477,36</b>    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                                |
|     |        | <b>Total Scara exterioara Sc-1 cu<br/>rampa de acces si Sc-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |    |         |          | <b>69 185,27<br/>14 332,79</b> |
|     |        | <b>13.2. Scara noua Sc-3</b>                                                                                                                                                                      |    |         |          |                                |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=40 mm                                                                                                                                                           | m3 | 0,1000  | 585,90   | 58,59                          |
| 101 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                                                | kg | 4,8000  | 23,46    | 112,62                         |
| 102 | CB03E  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                        | m2 | 9,0000  | 125,39   | 1 128,51                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6        | 7                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------|
| 103 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5                                                                                                                                       | m3 | 1,8000   | 2 042,67 | 3 676,80                       |
| 104 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2,5000   | 478,14   | 1 195,36                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
|     |        | <b>Total Scara noua Sc-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |          | <b>6 171,88<br/>1 505,43</b>   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
|     |        | <b>Total Scari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          | <b>75 357,15<br/>15 838,22</b> |
|     |        | <b>14. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |                                |
|     |        | <b>14.1. Copertina K-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |                                |
| 105 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                          | kg | 250,2400 | 46,67    | 11 678,10                      |
| 106 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                 | t  | 0,2500   | 2 258,88 | 564,72                         |
| 107 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata | m2 | 14,0000  | 280,43   | 3 926,07                       |
| 108 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a                                                                                                                                  | m2 | 14,0000  | 280,43   | 3 926,07                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6        | 7                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------------------------|
|     |        | panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profilul ondulat H-60                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                               |
| 109 | CL53B  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Captuseala cu placi de tip "Etalbond" ; Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm                                                    | m2 | 33,0000 | 2 116,17 | 69 833,63                     |
| 110 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 3,5000  | 278,67   | 975,33                        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |                               |
|     |        | <b>Total Copertina K-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          | <b>90 903,92<br/>8 566,43</b> |
|     |        | <b>14.2. Copertina k-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |                               |
| 111 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 5,0000  | 286,51   | 1 432,55                      |
| 112 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2 | 1,5000  | 303,18   | 454,77                        |
| 113 | CE25A  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 2,4000  | 18,60    | 44,65                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |                               |
|     |        | <b>Total Copertina k-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          | <b>1 931,97<br/>534,68</b>    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |          |                               |
|     |        | <b>Total Copertine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |          | <b>92 835,89<br/>9 101,11</b> |
|     |        | <b>15. Finisare pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |                               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6        | 7                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------------------------------|
|     |        | <b>15.1. Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |          |                                |
|     |        | <b>15.1.1. Incaperea 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |                                |
| 114 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare cu "TUFFUHGPUHT" sau analog                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 80,3000 | 5,50     | 441,64                         |
| 115 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                 | m2 | 80,3000 | 399,70   | 32 096,18                      |
| 116 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                                                   | m  | 43,0000 | 69,75    | 2 999,28                       |
| 117 |        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 43,0000 | 7,50     | 322,50                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |          |                                |
|     |        | <b>Total Incaperea 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          | <b>35 859,60<br/>11 619,55</b> |
|     |        | <b>15.1.2. Incaperea 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |                                |
| 118 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=30mm                             | m3 | 0,1570  | 1 923,89 | 302,05                         |
| 119 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,2200  | 86,25    | 450,23                         |
| 120 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2 | -5,2200 | 23,48    | -122,54                        |
| 121 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de                                                                                              | m2 | 5,2200  | 15,33    | 80,00                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6        | 7                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------------------|
|     |        | bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |          |                              |
| 122 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 5,2200  | 181,41   | 946,96                       |
| 123 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,2200  | 80,77    | 421,61                       |
| 124 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 5,2200  | 86,25    | 450,23                       |
| 125 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm                                                                         | m2 | -5,2200 | 23,48    | -122,54                      |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                                                                                                              | m2 | 5,2200  | 482,10   | 2 516,57                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |                              |
|     |        | <b>Total Incaperea 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |          | <b>4 922,57<br/>1 058,64</b> |
|     |        | <b>15.1.3. Incaperea<br/>3,4,6,7,11...13,17...19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |          |                              |
| 127 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 5,2600  | 585,83   | 3 081,49                     |
| 128 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 6,3120  | 2 027,45 | 12 797,25                    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6        | 7                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|---------------------------------|
|     |        | beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=60 mm                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          |                                 |
| 129 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                           | m3 | 5,2600    | 1 923,92 | 10 119,80                       |
| 130 | CG32C  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0.2m                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,0000    | 3 781,24 | 30 249,92                       |
| 131 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 105,2000  | 86,26    | 9 074,03                        |
| 132 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 15 mm | m2 | -105,2000 | 32,51    | -3 419,84                       |
| 133 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                | m2 | 105,2000  | 399,70   | 42 048,79                       |
| 134 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                                                  | m  | 130,0000  | 69,75    | 9 067,59                        |
| 135 |        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 130,0000  | 7,50     | 975,00                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |                                 |
|     |        | <b>Total Incaperea<br/>3,4,6,7,11...13,17...19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |           |          | <b>113 994,03<br/>24 176,55</b> |
|     |        | <b>15.1.4. Incaperea 5,8...10,17...19</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |          |                                 |
| 136 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,5160    | 585,84   | 888,13                          |
| 137 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari,                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,2130    | 2 027,53 | 2 459,39                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6        | 7        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|     |        | pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=40 mm                                                                                                                                                                                          |    |          |          |          |
| 138 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40mm                                                                                                    | m3 | 1,2130   | 1 924,00 | 2 333,81 |
| 139 | CG32C  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0.2m                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,6000   | 3 781,24 | 6 049,98 |
| 140 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 30,3200  | 86,25    | 2 615,23 |
| 141 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade                                                                                                                                               | m2 | -30,3200 | 14,44    | -437,67  |
| 142 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                               | m2 | 30,3200  | 15,32    | 464,65   |
| 143 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 30,3200  | 181,43   | 5 500,83 |
| 144 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 30,3200  | 80,75    | 2 448,42 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5        | 6        | 7                             |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------------------------|
|     |        | la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m <sup>2</sup> ), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                     |                |          |          |                               |
| 145 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 30,3200  | 86,25    | 2 615,23                      |
| 146 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm | m <sup>2</sup> | -30,3200 | 23,47    | -711,69                       |
| 147 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                          | m <sup>2</sup> | 30,3200  | 482,10   | 14 617,37                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |          |                               |
|     |        | <b>Total Incaperea 5,8...10,17...19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |          | <b>38 843,68<br/>6 862,52</b> |
|     |        | <b>15.1.5. Incaperea 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |          |                               |
| 148 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 13,5200  | 585,84   | 7 920,49                      |
| 149 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=70mm                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3,3700   | 2 027,45 | 6 832,50                      |
| 150 | CG32C  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m <sup>3</sup> gr.=0.2m                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 10,0000  | 3 781,24 | 37 812,40                     |
| 151 | CK35A  | Amortizor de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                 | buc            | 810,0000 | 54,75    | 44 347,50                     |
| 152 | CI17B  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si                                                                                   | m <sup>2</sup> | 270,3500 | 336,62   | 91 006,02                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5         | 6      | 7          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|     |         | fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm                                                                                                              |    |           |        |            |
| 153 | IzF10A  | Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr.30 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 270,3500  | 92,19  | 24 924,52  |
| 154 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana acustica Impactodan 5 sau analog | m2 | 270,3500  | 104,40 | 28 225,52  |
| 155 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 270,3500  | 28,19  | 7 620,90   |
| 156 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 270,3500  | 86,26  | 23 319,05  |
| 157 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm                                                        | m2 | -270,3500 | 23,47  | -6 345,65  |
| 158 | CG08A   | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex" (Sport MPlus) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu clei Bostik sau analog; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0.2442 m/m2                                                          | m2 | 270,3500  | 515,17 | 139 275,14 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6        | 7                                |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |                                  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |                                  |
|     |        | <b>Total Incaperea 20<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          | <b>404 938,39<br/>84 882,50</b>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |          |                                  |
|     |        | <b>Total Plan parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |          | <b>598 558,27<br/>128 599,76</b> |
|     |        | <b>15.2. Plan etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          |                                  |
|     |        | <b>15.2.1. Incaperea 1,3,5,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |          |                                  |
| 159 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 128,5300  | 86,26    | 11 086,38                        |
| 160 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2 | -128,5300 | 23,47    | -3 016,85                        |
| 161 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                           | m3 | 6,4260    | 1 923,92 | 12 363,09                        |
| 162 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 128,5300  | 86,26    | 11 086,38                        |
| 163 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2 | -128,5300 | 23,47    | -3 016,85                        |
| 164 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica                                                                                                                                        | m2 | 128,5300  | 399,70   | 51 373,89                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6        | 7                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------------------|
|     |        | "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |          |                                |
| 165 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                                                  | m  | 71,0000  | 69,75    | 4 952,29                       |
| 166 |        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 71,0000  | 7,50     | 532,50                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                                |
|     |        | <b>Total Incaperea 1,3,5,6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | <b>85 360,83<br/>26 982,50</b> |
|     |        | <b>15.2.2. Incaperea 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |                                |
| 167 | CG16A  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0.275 l/m2                               | m2 | 12,2800  | 141,74   | 1 740,61                       |
| 168 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                                                  | m  | 22,0000  | 69,75    | 1 534,52                       |
| 169 |        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 22,0000  | 7,50     | 165,00                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          |                                |
|     |        | <b>Total Incaperea 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          | <b>3 440,13<br/>1 218,75</b>   |
|     |        | <b>15.2.3. Incaperea 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |          |                                |
| 170 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,4200  | 86,25    | 898,76                         |
| 171 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2 | -10,4200 | 23,47    | -244,59                        |
| 172 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,                                                       | m3 | 0,5210   | 1 924,09 | 1 002,45                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6      | 7                                |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------------------------------|
|     |        | turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |                                  |
| 173 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,4200  | 86,25  | 898,76                           |
| 174 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2 | -10,4200 | 23,47  | -244,59                          |
| 175 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat cl. A33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,3435 ml/m2       | m2 | 10,4200  | 511,93 | 5 334,32                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                                  |
|     |        | <b>Total Incaperea 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | <b>7 645,11<br/>2 129,56</b>     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                                  |
|     |        | <b>Total Plan etaj 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | <b>96 446,07<br/>30 330,81</b>   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                                  |
|     |        | <b>Total Finisare pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | <b>695 004,34<br/>158 930,57</b> |
|     |        | <b>16. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |                                  |
|     |        | <b>16.1. Sala sportiva. Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |                                  |
| 176 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 405,8700 | 6,30   | 2 558,60                         |
| 177 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                            | m2 | 405,8700 | 92,04  | 37 355,53                        |
| 178 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                | m2 | 405,8700 | 5,42   | 2 201,84                         |
| 179 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 405,8700 | 41,99  | 17 043,55                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6     | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|---------------------------------|
|     |       | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            |    |          |       |                                 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2 | 405,8700 | 5,42  | 2 201,84                        |
| 181 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 405,8700 | 43,75 | 17 755,19                       |
|     |       |                                                                                                                                     |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>Total Sala sportiva. Plan parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |    |          |       | <b>79 116,55<br/>53 331,31</b>  |
|     |       | <b>16.2. Sala sportiva. Plan etaj</b>                                                                                               |    |          |       |                                 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog                                                        | m2 | 147,2300 | 6,30  | 928,14                          |
| 183 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 147,2300 | 92,04 | 13 550,78                       |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2 | 147,2300 | 5,42  | 798,72                          |
| 185 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2 | 147,2300 | 41,99 | 6 182,58                        |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2 | 147,2300 | 5,42  | 798,72                          |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 147,2300 | 43,75 | 6 440,72                        |
|     |       |                                                                                                                                     |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>Total Sala sportiva. Plan etaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |    |          |       | <b>28 699,66<br/>19 346,03</b>  |
|     |       |                                                                                                                                     |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>Total Finisari tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |    |          |       | <b>107 816,21<br/>72 677,34</b> |
|     |       | <b>17. Finisari pereti</b>                                                                                                          |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>17.1. Sala sportiva, Plan parter</b>                                                                                             |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>17.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                |    |          |       |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6      | 7         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 437,0000  | 5,42   | 2 370,72  |
| 189 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8$ 25x25 = 1,05 m2/m2, Mortar M100 = 0,032 m3/m2, otel beton profil neted = 0,792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 437,0000  | 225,30 | 98 456,75 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 437,0000  | 5,42   | 2 370,72  |
| 191 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 437,0000  | 21,08  | 9 212,46  |
| 192 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 437,0000  | 84,71  | 37 018,18 |
| 193 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | -437,0000 | 22,74  | -9 938,96 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 437,0000  | 5,42   | 2 370,72  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6     | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|---------------------------------|
| 195 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 437,0000 | 41,99 | 18 350,77                       |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                  | m2 | 437,0000 | 5,42  | 2 370,72                        |
| 197 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2 | 437,0000 | 43,75 | 19 117,01                       |
| 198 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg | 13,1100  | 89,85 | 1 177,94                        |
|     |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |          |       | <b>182 877,03<br/>99 458,80</b> |
|     |       | <b>17.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                             |    |          |       |                                 |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                       | m2 | 177,0000 | 6,33  | 1 119,53                        |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 177,0000 | 21,08 | 3 731,37                        |
| 201 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 177,0000 | 78,00 | 13 805,68                       |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 177,0000 | 4,90  | 867,30                          |
| 203 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 177,0000 | 41,99 | 7 432,69                        |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 177,0000 | 4,90  | 867,30                          |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2 | 177,0000 | 43,75 | 7 743,05                        |
| 206 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg | 5,3100   | 89,85 | 477,11                          |
|     |       |                                                                                                                                                                  |    |          |       |                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6      | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------------------------------|
|     |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |        | <b>36 044,03<br/>22 398,38</b> |
|     |       | <b>17.1.3. Tip 2*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                                |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,0000 | 6,33   | 126,50                         |
| 208 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                           | m2 | 20,0000 | 21,08  | 421,62                         |
| 209 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                               | m2 | 20,0000 | 78,00  | 1 559,96                       |
| 210 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului de 20 mm | m2 | 20,0000 | 123,41 | 2 468,28                       |
| 211 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 20,0000 | 4,90   | 98,00                          |
| 212 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 20,0000 | 41,99  | 839,85                         |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 20,0000 | 4,90   | 98,00                          |
| 214 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 20,0000 | 43,75  | 874,92                         |
| 215 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 0,6000  | 89,85  | 53,91                          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |                                |
|     |       | <b>Total Tip 2*<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        | <b>6 541,04<br/>3 610,89</b>   |
|     |       | <b>17.1.4. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |        |                                |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 55,0000 | 5,43   | 298,38                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6      | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------------------------|
|     |       | a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                                |
| 217 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8$ 25x25 = 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0,032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0,792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 55,0000  | 225,30 | 12 391,59                      |
| 218 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 55,0000  | 341,39 | 18 776,27                      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                                |
|     |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>31 466,24<br/>10 235,50</b> |
|     |       | <b>17.1.5. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |                                |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 127,0000 | 6,33   | 803,28                         |
| 220 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 127,0000 | 21,08  | 2 677,31                       |
| 221 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 127,0000 | 78,00  | 9 905,77                       |
| 222 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 127,0000 | 341,39 | 43 356,10                      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                                |
|     |       | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>56 742,46<br/>17 716,50</b> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                                |
|     |       | <b>Total Sala sportiva, Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | <b>313 670,80</b>              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6      | 7                 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        | <b>153 420,07</b> |
|     |       | <b>17.2. Sala sportiva, Plan etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |                   |
|     |       | <b>17.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |                   |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 260,0000  | 5,42   | 1 410,50          |
| 224 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8 \text{ 25x25} = 1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100 = $0,032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0,792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2 | 260,0000  | 225,30 | 58 578,39         |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 260,0000  | 5,42   | 1 410,50          |
| 226 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 260,0000  | 21,08  | 5 481,10          |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 260,0000  | 84,71  | 22 024,55         |
| 228 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / $k=2$ la materiale si utilaj pentru grosimea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | -260,0000 | 22,74  | -5 913,33         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6     | 7                               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|---------------------------------|
|     |       | finala 3 mm                                                                                                                                                      |    |          |       |                                 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                  | m2 | 260,0000 | 5,42  | 1 410,50                        |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 260,0000 | 41,99 | 10 918,08                       |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                  | m2 | 260,0000 | 5,42  | 1 410,50                        |
| 232 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                        | m2 | 260,0000 | 43,75 | 11 373,96                       |
| 233 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg | 7,8000   | 89,85 | 700,83                          |
|     |       |                                                                                                                                                                  |    |          |       |                                 |
|     |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |          |       | <b>108 805,58<br/>59 174,57</b> |
|     |       | <b>17.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                             |    |          |       |                                 |
| 234 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                       | m2 | 54,0000  | 6,33  | 341,55                          |
| 235 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,0000  | 21,08 | 1 138,38                        |
| 236 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 54,0000  | 78,00 | 4 211,90                        |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 54,0000  | 4,90  | 264,60                          |
| 238 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 54,0000  | 41,99 | 2 267,60                        |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 54,0000  | 4,90  | 264,60                          |
| 240 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe                                                                                              | m2 | 54,0000  | 43,75 | 2 362,28                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6      | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|
|     |       | glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |                               |
| 241 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 1,6200  | 89,85  | 145,55                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |                               |
|     |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |        | <b>10 996,46<br/>6 833,40</b> |
|     |       | <b>17.2.3. Tip 2*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                               |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 54,0000 | 6,33   | 341,55                        |
| 243 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                           | m2 | 54,0000 | 21,08  | 1 138,38                      |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                               | m2 | 54,0000 | 78,00  | 4 211,90                      |
| 245 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului de 20 mm | m2 | 54,0000 | 123,41 | 6 664,36                      |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 54,0000 | 4,90   | 264,60                        |
| 247 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 54,0000 | 41,99  | 2 267,60                      |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 54,0000 | 4,90   | 264,60                        |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 54,0000 | 43,75  | 2 362,28                      |
| 250 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 1,6200  | 89,85  | 145,55                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |        |                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6        | 7                                      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------------------------------------|
|     |       | <b>Total Tip 2*</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |          | <b>17 660,82</b><br><b>9 749,40</b>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |                                        |
|     |       | <b>Total Sala sportiva, Plan etaj</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          | <b>137 462,86</b><br><b>75 757,37</b>  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |          |                                        |
|     |       | <b>Total Finisari pereti</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          | <b>451 133,66</b><br><b>229 177,44</b> |
|     |       | <b>18. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          |                                        |
|     |       | <b>18.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |                                        |
| 251 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_\text{T}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \text{ B}_\text{T}/\text{m}^2\text{K}$ ; U1 1400x2200 (h) - 1 buc | m2 | 3,0800 | 2 964,18 | 9 129,68                               |
| 252 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_\text{T}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \text{ B}_\text{T}/\text{m}^2\text{K}$ ; U2 1400x2100 (h) - 1 buc | m2 | 2,9400 | 2 964,18 | 8 714,70                               |
| 253 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_\text{T}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_\text{T}/\text{m}^2\text{K}$ ;                                | m2 | 1,8000 | 2 949,07 | 5 308,33                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6        | 7         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|     |       | U3st. 900x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |           |
| 254 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{B_T}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \frac{B_T}{m^2K}$ ; U4 1250x2000 (h) - 2 buc                                  | m2 | 5,0000 | 2 964,18 | 14 820,92 |
| 255 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{B_T}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \frac{B_T}{m^2K}$ ; U5 1300x2400 (h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x400(h) | m2 | 3,1200 | 2 964,19 | 9 248,27  |
| 256 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{B_T}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \frac{B_T}{m^2K}$ ; U6 1200x2000 (h) - 1 buc                                  | m2 | 2,4000 | 2 964,18 | 7 114,04  |
| 257 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 2,8000 | 4 507,98 | 12 622,35 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6        | 7         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
|     |       | inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara dreptam din metal (ДС) п.а. ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 cu 2 grile 200x100; U-7 1400x2000 (h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |           |
| 258 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{K}$ ; U8 1000x2000(h) - 2 buc                   | m2 | 4,0000 | 2 949,07 | 11 796,30 |
| 259 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{K}$ ; U8 1000x1900(h) - 1 buc                   | m2 | 1,9000 | 2 949,08 | 5 603,25  |
| 260 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{K}$ ; cu grila 200x100; U10 800x2100(h) - 3 buc | m2 | 5,0400 | 2 949,08 | 14 863,34 |
| 261 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,6800 | 2 949,08 | 4 954,45  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
|     |       | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2C^*/B_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2K$ ; cu grila 200x100; U11st. 800x2100(h) - 1 buc                                                                                                     |    |        |          |          |
| 262 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2C^*/B_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2K$ ; U12st. 800x2000(h) - 1 buc                   | m2 | 1,6000 | 2 949,07 | 4 718,52 |
| 263 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2C^*/B_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2K$ ; U13st. 850x2000(h) - 1 buc                   | m2 | 1,7000 | 2 949,08 | 5 013,43 |
| 264 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2C^*/B_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2K$ ; cu gratar MV430/2; U14 1000x2100(h) - 1 buc | m2 | 2,1000 | 2 949,07 | 6 193,05 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6        | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
| 265 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$ ; cu gratar MV430/2; U15 700x2100(h) - 4 buc                      | m2  | 5,8800  | 2 949,07 | 17 340,56                      |
| 266 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$ ; cu gratar MV430/2; U16st. 700x2100(h) - 4 buc                    | m2  | 5,8800  | 2 949,07 | 17 340,56                      |
| 267 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$ , conductibilitatea $K = 1.6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$ ; U17 2160x3030 (h) - 1 buc inclusiv supralumina 2170x750(h) | m2  | 6,5450  | 2 964,18 | 19 400,59                      |
| 268 | CK35A | Opritor de podea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 30,0000 | 69,75    | 2 092,50                       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          |                                |
|     |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          | <b>176 274,84<br/>4 370,80</b> |
|     |       | <b>18.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |          |                                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6        | 7          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 269 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2450x4000(h) - 4 buc                                  | m2 | 39,2000 | 4 083,87 | 160 087,90 |
| 270 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost cu geam mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2$ ; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 2450x4000(h) - 4 buc                     | m2 | 19,6000 | 4 083,87 | 80 043,95  |
| 271 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1200x1100 (h) - 1 buc | m2 | 1,3200  | 4 137,19 | 5 461,09   |
| 272 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,9200  | 4 137,19 | 32 766,52  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6        | 7         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
|     |       | m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2* 1200x1100 (h) - 6 buc                                                                                            |    |         |          |           |
| 273 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1200x1200 (h) - 7 buc | m2 | 10,8800 | 4 137,18 | 45 012,56 |
| 274 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-4 1230x1100 (h) - 1 buc | m2 | 1,3530  | 4 137,18 | 5 597,61  |
| 275 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 14,7420 | 4 083,87 | 60 204,48 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6        | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------------------|
|     |       | m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2$ < in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-5 7020x2100(h) - 1 buc                                                                                                   |     |         |          |                                |
| 276 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la trasnfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2$ < in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-6 12070x2100(h) - 1 buc | m2  | 25,3470 | 4 083,87 | 103 513,97                     |
| 277 |       | Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 33,0000 | 140,00   | 4 620,00                       |
| 278 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 53,0000 | 179,40   | 9 508,20                       |
| 279 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 34,0000 | 176,95   | 6 016,30                       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |          |                                |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |          | <b>512 832,58<br/>5 618,56</b> |
|     |       | <b>18.3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |                                |
| 280 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{K}$ ; V1 1700x2960 (h) - 1 buc                                                                                                             | m2  | 5,0320  | 2 889,15 | 14 538,21                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6        | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|---------------------------------|
| 281 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{BT}$ , conductibilitatea $K=1.6 \frac{BT}{m^2K}$ ; V2 1320x2710 (h) - 1 buc | m2 | 3,6590  | 2 889,15 | 10 571,39                       |
| 282 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{BT}$ , conductibilitatea $K=1.6 \frac{BT}{m^2K}$ ; V3 2350x2880 (h) - 1 buc | m2 | 6,7680  | 2 889,15 | 19 553,74                       |
| 283 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura $R=0.63 \frac{m^2C^*}{BT}$ , conductibilitatea $K=1.6 \frac{BT}{m^2K}$ ; V4 2550x2700 (h) - 1 buc | m2 | 6,8850  | 2 889,14 | 19 891,75                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |                                 |
|     |         | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |          | <b>64 555,09<br/>994,30</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |          |                                 |
|     |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |          | <b>753 662,51<br/>10 983,66</b> |
|     |         | <b>19. Rosturi de deformare verticala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |                                 |
| 284 | RpCE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata                                                         | m  | 22,0000 | 40,90    | 899,73                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5        | 6      | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|------------------------------|
|     |         | minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m <sup>2</sup> /m, se exclude> Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |        |                              |
| 285 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip izofol Dach sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 22,0000  | 146,74 | 3 228,36                     |
| 286 | CL21A1  | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              | 22,0000  | 100,83 | 2 218,26                     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |        |                              |
|     |         | <b>Total Rosturi de deformare verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |          |        | <b>6 346,35<br/>1 857,90</b> |
|     |         | <b>20. Finisare pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |        |                              |
| 287 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 595,0000 | 66,26  | 39 427,08                    |
| 288 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 540,0000 | 6,31   | 3 409,02                     |
| 289 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8$ 25x25 = 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> , Mortar M100 = 0,032 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , otel beton profil neted = 0,792 kg/m <sup>2</sup> , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m <sup>2</sup> | 540,0000 | 225,30 | 121 662,81                   |
| 290 | IzF55A  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 540,0000 | 303,08 | 163 664,97                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6      | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------------------------------|
|     |         | fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul gurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0.8530 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0.1376 m2/m2; Cornier din aluminiu l=3m - 0.5000 ml/m2 |    |          |        |                                  |
| 291 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme                                                                                                                                                                                         | m2 | 540,0000 | 33,94  | 18 326,52                        |
| 292 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 540,0000 | 27,29  | 14 736,06                        |
| 293 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare bej deschis                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 315,0000 | 135,59 | 42 711,79                        |
| 294 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare oranj                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 120,0000 | 135,59 | 16 271,16                        |
| 295 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare cafeniu-inchis                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 105,0000 | 135,59 | 14 237,26                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |                                  |
|     |         | <b>Total Finisare pereti exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | <b>434 446,67<br/>182 310,63</b> |
|     |         | <b>21. Finisari glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                                  |
| 296 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                   | m  | 240,0000 | 51,77  | 12 424,04                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4              | 5        | 6      | 7                              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|--------------------------------|
| 297 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho$ =135 kg/m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | 55,0000  | 317,59 | 17 467,54                      |
| 298 | CF51B  | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adezivi de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanisme                                                                            | m <sup>2</sup> | 55,0000  | 33,94  | 1 866,59                       |
| 299 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 55,0000  | 4,90   | 269,50                         |
| 300 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 55,0000  | 43,75  | 2 406,02                       |
| 301 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 1,6500   | 89,85  | 148,26                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |        |                                |
|     |        | <b>Total Finisari glafuri exterioare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |                |          |        | <b>34 581,95<br/>18 341,12</b> |
|     |        | <b>22. Finisarea glafurilor interioare</b>                                                                                                                                                                                                                  |                |          |        |                                |
| 302 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 90,0000  | 120,68 | 10 860,77                      |
| 303 |        | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m              | 778,0000 | 5,00   | 3 890,00                       |
| 304 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 90,0000  | 4,90   | 441,00                         |
| 305 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 90,0000  | 41,99  | 3 779,33                       |
| 306 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 90,0000  | 4,90   | 441,00                         |
| 307 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 90,0000  | 43,75  | 3 937,14                       |
| 308 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 2,7000   | 89,85  | 242,60                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5        | 6      | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |                                |
|     |        | <b>Total Finisarea glafurilor interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | <b>23 591,84<br/>11 534,81</b> |
|     |        | <b>23. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |                                |
| 309 | CK26B  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 110,0000 | 26,95  | 2 964,50                       |
| 310 | CK26B  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 110,0000 | 26,95  | 2 964,50                       |
| 311 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog                                                                          | m2 | 62,0000  | 14,12  | 875,74                         |
| 312 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2                                                                                                                                            | m2 | 62,0000  | 21,08  | 1 307,03                       |
| 313 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX | m2 | 62,0000  | 369,29 | 22 895,89                      |
| 314 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 55,0000  | 6,31   | 347,21                         |
| 315 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm                                                                                                                                       | m2 | 55,0000  | 222,28 | 12 225,56                      |
| 316 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ Plasa sudata $\phi$ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)                                                                                                                                                                 | kg | 32,4500  | 24,44  | 792,94                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6        | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------------------|
| 317 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 55,0000 | 118,35   | 6 509,44                       |
| 318 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 55,0000 | 24,93    | 1 371,15                       |
| 319 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                              | m2    | 55,0000 | 14,12    | 776,87                         |
| 320 | IzF04F  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2    | 55,0000 | 79,76    | 4 386,83                       |
| 321 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 55,0000 | 425,06   | 23 378,47                      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |          |                                |
|     |         | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |          | <b>80 796,13<br/>22 843,17</b> |
|     |         | <b>24. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |                                |
| 322 | TsC53A  | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 1,6500  | 2 687,67 | 4 434,65                       |
| 323 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 16,5000 | 585,83   | 9 666,27                       |
| 324 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 8,2500  | 2 019,88 | 16 664,00                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6      | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------------------------|
|     |       | gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |                                |
| 325 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciemnt portland M400 saci, (pentru rosturi) si Nisip pentru constructii grosimea de 30 mm / pavaj gr. 40 mm | m2 | 165,0000 | 226,52 | 37 375,65                      |
| 326 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12.5, de 10x20 cm                                                                                                                                                                                       | m  | 110,0000 | 151,83 | 16 701,65                      |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |                                |
|     |       | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | <b>84 842,22<br/>11 767,56</b> |

|  |  |                                          |          |                     |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 3 954 833,31        |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 254 056,07          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 208 889,38        |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 141 406,28          |
|  |  | Cheltuieli directe                       | 100,00 + | 4 350 295,66        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 348 023,65          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 698 319,31        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   | 187 932,77          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 886 252,08        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 977 250,41          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>5 863 502,49</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Solutii arhitecturale (03/2023-SA)**

**Valoarea de deviz 5 863 502,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |            |       |                     |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 1,0800     | 94,60 | 102,17              |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 2 748,0277 | 45,00 | 123 661,26          |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar                         | h-om | 740,2950   | 65,00 | 48 119,18           |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 080,1430 | 45,00 | 138 606,44          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 532,5064   | 65,00 | 34 612,92           |
| 6.  | 7123020011130  | Fierar                        | h-om | 117,0000   | 65,00 | 7 605,00            |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar                        | h-om | 689,0830   | 65,00 | 44 790,40           |
| 8.  | 7123030012500  | Montator P.B                  | h-om | 181,8000   | 65,00 | 11 817,00           |
| 9.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 509,9060   | 65,00 | 33 143,88           |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 200,0700   | 65,00 | 13 004,55           |
| 11. | 7124010010730  | Dulgher                       | h-om | 11,9400    | 94,60 | 1 129,52            |
| 12. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 115,5330   | 65,00 | 7 509,65            |
| 13. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 391,2313   | 65,00 | 25 430,06           |
| 14. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 106,8800   | 65,00 | 6 947,20            |
| 15. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 839,6147 | 45,00 | 82 782,67           |
| 16. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 20,3622    | 94,60 | 1 926,26            |
| 17. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 1 969,1128 | 45,00 | 88 610,06           |
| 18. | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 14,2300    | 94,60 | 1 346,16            |
| 19. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 153,1730 | 45,00 | 51 892,76           |
| 20. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor               | h-om | 64,8000    | 94,60 | 6 130,08            |
| 21. | 7141020013350  | Vopsitor                      | h-om | 26,0000    | 94,60 | 2 459,60            |
| 22. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 158,9106   | 65,00 | 10 329,19           |
| 23. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 10,0524    | 94,60 | 950,96              |
| 24. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 629,6600   | 65,00 | 40 927,90           |
| 25. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 10,4720    | 94,60 | 990,65              |
| 26. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 8,2000     | 94,60 | 775,72              |
| 27. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 259,7916   | 65,00 | 16 886,45           |
| 28. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 1 003,1594 | 65,00 | 65 205,36           |
| 29. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 459,1505   | 45,00 | 20 661,78           |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire            | h-om | 2 095,5644 | 45,00 | 94 300,38           |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 487,3464   | 45,00 | 21 930,60           |
| 32. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 1 141,8960 | 45,00 | 51 385,32           |
| 33. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 27,4400    | 94,60 | 2 595,82            |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |            |       | <b>1 058 566,95</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                                                              |     |                 |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 1.  | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                   | m3  | 47,8040         | 0,00     | 0,00       |
| 2.  | *1711317306661 | Bumbac de sters (pret 0)                                                                                                     | kg  | 1,8000          | 0,00     | 0,00       |
| 3.  | *2030112947000 | Pervaz de rasinoase (pret 0)                                                                                                 | m   | 180,0000        | 0,00     | 0,00       |
| 4.  | *2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 (pret 0)                                                                                            | l   | 2,7192          | 0,00     | 0,00       |
| 5.  | *2320166200975 | Combustibil lichid usor (pret 0)                                                                                             | kg  | 1,6995          | 0,00     | 0,00       |
| 6.  | *2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 (pret 0)                                                                                       | kg  | 6,7980          | 0,00     | 0,00       |
| 7.  | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                       | kg  | 12 920,000<br>0 | 0,00     | 0,00       |
| 8.  | *2652102100737 | Var hidratat (pret 0)                                                                                                        | kg  | 2 325,6000      | 0,00     | 0,00       |
| 9.  | *2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 (pret 0)                                                                                          | kg  | 1,5862          | 0,00     | 0,00       |
| 10. | *4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pret 0)                                                                                       | m3  | 12,9200         | 0,00     | 0,00       |
| 11. | 0124720        | Profil de colt din PVC                                                                                                       | m   | 266,0000        | 7,50     | 1 995,00   |
| 12. | 01247540       | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                | m   | 778,0000        | 5,00     | 3 890,00   |
| 13. | 025820         | Cheramzit                                                                                                                    | m3  | 0,1800          | 3 800,00 | 684,00     |
| 14. | 04525720       | Supapa tipica de tip VENTS П0400                                                                                             | buc | 33,0000         | 140,00   | 4 620,00   |
| 15. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                     | kg  | 27,0516         | 18,50    | 500,46     |
| 16. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                               | m2  | 11,0504         | 20,00    | 221,01     |
| 17. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                       | m3  | 52,5704         | 450,00   | 23 656,68  |
| 18. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                            | m3  | 0,1928          | 500,00   | 96,40      |
| 19. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                            | m3  | 62,7080         | 500,00   | 31 354,00  |
| 20. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                            | m3  | 0,3816          | 500,00   | 190,80     |
| 21. | 14211022005251 | Sol argilos nisipos                                                                                                          | m3  | 180,0000        | 270,00   | 48 600,00  |
| 22. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                         | m3  | 0,8250          | 500,00   | 412,50     |
| 23. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                           | m3  | 3,7620          | 500,00   | 1 881,00   |
| 24. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                              | m3  | 0,1172          | 500,00   | 58,60      |
| 25. | 1421302200465  | Colorant (material hidrofulg)                                                                                                | kg  | 35,0982         | 85,00    | 2 983,35   |
| 26. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg  | 89,4130         | 17,50    | 1 564,74   |
| 27. | 17142273229261 | Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm                                                                                    | m   | 24,2550         | 35,00    | 848,92     |
| 28. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a | m3  | 0,1200          | 4 800,00 | 576,00     |
| 29. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                        | m3  | 2,8505          | 4 800,00 | 13 682,40  |
| 30. | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                 | m2  | 37,8000         | 385,00   | 14 553,00  |
| 31. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                        | m3  | 0,9720          | 4 800,00 | 4 665,60   |
| 32. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a                                                                      | m3  | 0,1200          | 4 800,00 | 576,00     |
| 33. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                         | m3  | 0,2000          | 4 800,00 | 960,00     |
| 34. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                          | m3  | 0,2525          | 4 800,00 | 1 212,00   |
| 35. | 2010102905950  | Sipci de rasinoase                                                                                                           | m3  | 0,3010          | 4 800,00 | 1 444,80   |
| 36. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                           | m3  | 0,3204          | 4 800,00 | 1 537,92   |
| 37. | 2010102910000  | Cheramzit                                                                                                                    | m3  | 20,3840         | 3 500,00 | 71 344,00  |
| 38. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                         | m3  | 0,1785          | 4 800,00 | 856,80     |
| 39. | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                       | m3  | 4,4639          | 4 800,00 | 21 426,72  |
| 40. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                          | buc | 12 343,600<br>0 | 0,50     | 6 171,80   |
| 41. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                  | buc | 127,7550        | 2,00     | 255,51     |
| 42. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                              | m3  | 0,0714          | 4 500,00 | 321,30     |
| 43. | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                  | m3  | 4,6800          | 3 200,00 | 14 976,00  |
| 44. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                   | m2  | 120,3620        | 4 000,00 | 481 448,00 |
| 45. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                              | m2  | 54,6650         | 2 800,00 | 153 062,00 |
| 46. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                           | m2  | 9,6200          | 185,00   | 1 779,70   |
| 47. | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                   | m   | 14,1393         | 25,00    | 353,48     |
| 48. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                              | buc | 364,2120        | 1,00     | 364,21     |

|      |                     |                                                                |     |          |          |           |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 49.  | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340        | kg  | 243,4502 | 5,00     | 1 217,25  |
| 50.  | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                            | t   | 0,1260   | 5 000,00 | 630,00    |
| 51.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                              | kg  | 0,0757   | 27,00    | 2,04      |
| 52.  | 2320116200535       | Benzina extractie tip 80/120                                   | l   | 2,3100   | 25,00    | 57,75     |
| 53.  | 2320166200676       | White spirit                                                   | kg  | 2,8560   | 41,00    | 117,10    |
| 54.  | 2320166200731       | Parchetin                                                      | kg  | 0,3684   | 41,00    | 15,10     |
| 55.  | 2320187315789       | Decofrol                                                       | kg  | 8,8800   | 41,00    | 364,08    |
| 56.  | 2320216201058       | Gaz butan (butelii)                                            | kg  | 462,3381 | 15,00    | 6 935,07  |
| 57.  | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                        | kg  | 260,5380 | 37,00    | 9 639,91  |
| 58.  | 23203226000361<br>4 | Izolatie IZOFLEX                                               | kg  | 105,4000 | 207,84   | 21 906,34 |
| 59.  | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                      | m3  | 0,8660   | 22,50    | 19,49     |
| 60.  | 24111159045121      | Cablu de otel φ6Al                                             | m   | 86,0080  | 18,20    | 1 565,35  |
| 61.  | 2413217300010       | Cleme                                                          | buc | 19,1250  | 45,00    | 860,63    |
| 62.  | 2413317346000       | Suspensie de bitum filerizat-subif                             | kg  | 16,5000  | 41,00    | 676,50    |
| 63.  | 24133173460001      | Praimer                                                        | kg  | 307,7610 | 41,00    | 12 618,20 |
| 64.  | 24133173460002      | Mastic bituminos                                               | kg  | 10,6620  | 45,00    | 479,79    |
| 65.  | 2413337345800       | Solutie de amorsaj                                             | l   | 0,0252   | 41,00    | 1,03      |
| 66.  | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                        | kg  | 0,5800   | 18,50    | 10,73     |
| 67.  | 24135473081641      | Fisie de otel 40x4                                             | kg  | 17,5110  | 22,00    | 385,24    |
| 68.  | 2415107300095       | Acid azotic tehnic                                             | kg  | 0,1842   | 18,50    | 3,41      |
| 69.  | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                            | kg  | 62,7161  | 110,00   | 6 898,77  |
| 70.  | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                   | kg  | 126,7500 | 22,00    | 2 788,50  |
| 71.  | 24165861053031      | Grund TUFFUHGPUHT                                              | kg  | 12,0450  | 26,00    | 313,17    |
| 72.  | 24165861053032      | Grund Betonocontact                                            | kg  | 89,2500  | 31,42    | 2 804,23  |
| 73.  | 24165861053033      | Grund Betogrund                                                | kg  | 82,9650  | 31,36    | 2 601,78  |
| 74.  | 24165861053034      | Grund Supraton LUX                                             | kg  | 592,3800 | 25,50    | 15 105,66 |
| 75.  | 24165861053035      | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                       | kg  | 64,8000  | 31,50    | 2 041,21  |
| 76.  | 24301161000001      | Email ПФ-115                                                   | kg  | 11,4240  | 89,00    | 1 016,74  |
| 77.  | 2430116100798       | Grund, ulei anticoroziv                                        | kg  | 0,1860   | 89,00    | 16,56     |
| 78.  | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                          | kg  | 36,0000  | 38,50    | 1 386,00  |
| 79.  | 24301161038001      | Vopsea latex lavabila                                          | kg  | 500,0400 | 38,50    | 19 251,54 |
| 80.  | 24301161038001<br>3 | Vopsea lavabila                                                | kg  | 122,0000 | 38,50    | 4 697,00  |
| 81.  | 24301161038003      | Vopsea siliconica pt fatade                                    | kg  | 22,0000  | 38,50    | 847,00    |
| 82.  | 2430116104963       | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                           | kg  | 26,4600  | 185,00   | 4 895,10  |
| 83.  | 2430116105711       | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43                     | kg  | 9,0000   | 110,00   | 990,00    |
| 84.  | 2430126103294       | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                       | kg  | 5,8320   | 89,00    | 519,05    |
| 85.  | 24302261000001      | Fuga                                                           | kg  | 222,9860 | 39,40    | 8 785,64  |
| 86.  | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                      | kg  | 2,1000   | 89,00    | 186,90    |
| 87.  | 24302261008141      | Grund ГФ-021                                                   | kg  | 5,7120   | 89,00    | 508,37    |
| 88.  | 2430226101010       | Grund cu quart "Gleta"                                         | kg  | 224,1000 | 37,80    | 8 470,98  |
| 89.  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                             | kg  | 7,0350   | 26,00    | 182,91    |
| 90.  | 2430226101021       | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg  | 27,0000  | 26,00    | 702,00    |
| 91.  | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                           | kg  | 8,2322   | 89,00    | 732,67    |
| 92.  | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                | kg  | 27,9300  | 15,40    | 430,12    |
| 93.  | 2430226101600       | Chit siliconic                                                 | kg  | 25,6883  | 195,00   | 5 009,18  |
| 94.  | 2430226102111       | Chit ROMALCHIT                                                 | kg  | 2,6813   | 15,40    | 41,29     |
| 95.  | 24302261021111      | Mastic tip Izofol Dach                                         | kg  | 16,1700  | 91,67    | 1 482,30  |
| 96.  | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice                               | kg  | 0,7200   | 15,40    | 11,09     |
| 97.  | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                      | kg  | 144,7200 | 6,67     | 965,28    |
| 98.  | 2430226103000       | Chit polimeric                                                 | kg  | 0,3780   | 15,40    | 5,82      |
| 99.  | 2430226103064       | Snur profilat din mastic                                       | kg  | 8,0062   | 52,90    | 423,51    |
| 100. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                               | kg  | 21,9524  | 41,00    | 900,05    |
| 101. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1           | kg  | 0,7997   | 41,00    | 32,79     |
| 102. | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                        | kg  | 3,6000   | 41,00    | 147,60    |
| 103. | 2451427308669       | Ceara parchet                                                  | kg  | 0,3684   | 320,00   | 117,89    |
| 104. | 2451437345967       | Solutie unguenta                                               | kg  | 0,0227   | 55,00    | 1,25      |
| 105. | 2462106109925       | Aracet dp 50                                                   | kg  | 57,1911  | 16,70    | 955,09    |

|      |                |                                                                         |     |                 |          |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 106. | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                        | kg  | 31,8850         | 16,70    | 532,47     |
| 107. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                             | kg  | 178,6500        | 14,50    | 2 590,43   |
| 108. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                               | kg  | 97,7550         | 4,00     | 391,02     |
| 109. | 24621061104311 | Clei Bostik                                                             | kg  | 164,6431        | 88,50    | 14 570,91  |
| 110. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                | kg  | 2 924,7580      | 4,50     | 13 161,41  |
| 111. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                    | kg  | 4 084,4400      | 4,50     | 18 379,98  |
| 112. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                             | kg  | 185,6000        | 4,00     | 742,40     |
| 113. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                               | kg  | 259,0852        | 4,00     | 1 036,34   |
| 114. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                       | kg  | 8,1270          | 15,00    | 121,91     |
| 115. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                           | m   | 66,7320         | 2,00     | 133,46     |
| 116. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                             | m   | 10,2375         | 24,50    | 250,82     |
| 117. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                        | m   | 67,0098         | 25,00    | 1 675,24   |
| 118. | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350mm          | m   | 53,0000         | 170,00   | 9 010,00   |
| 119. | 25213026029001 | Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm                              | m2  | 34,1599         | 213,75   | 7 301,68   |
| 120. | 25213026029011 | Placi termoizolante vata minerala $\lambda$ =150 kg/m3 gr. 30 mm        | m2  | 281,1640        | 81,25    | 22 844,58  |
| 121. | 25213026029071 | Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm                           | m2  | 465,2262        | 134,00   | 62 340,31  |
| 122. | 25213026029072 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm                | m2  | 59,4385         | 85,20    | 5 064,16   |
| 123. | 25213026029091 | Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm                            | m2  | 75,0470         | 213,75   | 16 041,30  |
| 124. | 25213026029092 | Vata minerala gr.=30 mm $\lambda$ =135 kg/m3                            | m2  | 59,4385         | 106,94   | 6 356,35   |
| 125. | 25221033048401 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 38x2,0 | m   | 2,7000          | 65,83    | 177,74     |
| 126. | 25221033048402 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 57x3,0 | m   | 1,8000          | 91,67    | 165,01     |
| 127. | 25221033048403 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi$ 76x3,0 | m   | 0,6000          | 105,21   | 63,13      |
| 128. | 25231167163451 | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)                 | m2  | 288,1255        | 350,00   | 100 843,93 |
| 129. | 2523126721151  | Aerator $\Phi$ 110                                                      | buc | 5,0500          | 550,00   | 2 777,50   |
| 130. | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate              | m2  | 22,3440         | 2 800,00 | 62 563,20  |
| 131. | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                           | buc | 14,4000         | 2,00     | 28,80      |
| 132. | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla           | buc | 248,7375        | 1,00     | 248,74     |
| 133. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                         | m   | 360,1920        | 2,20     | 792,42     |
| 134. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                            | m2  | 2 126,6300      | 9,00     | 19 139,66  |
| 135. | 26141226019131 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                           | m2  | 68,2000         | 9,00     | 613,80     |
| 136. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                   | buc | 20,4750         | 100,00   | 2 047,50   |
| 137. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                          | kg  | 135,0480        | 2,50     | 337,62     |
| 138. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                             | kg  | 264,0000        | 2,50     | 660,00     |
| 139. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                     | kg  | 1,2280          | 2,50     | 3,07       |
| 140. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                           | kg  | 19 322,025<br>6 | 2,50     | 48 305,08  |
| 141. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                            | kg  | 6,4200          | 2,50     | 16,04      |
| 142. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                               | kg  | 1 306,8000      | 2,50     | 3 267,00   |
| 143. | 2652102100713  | Var pasta                                                               | m3  | 0,3678          | 4 500,00 | 1 655,10   |
| 144. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                      | kg  | 314,6130        | 4,00     | 1 258,45   |
| 145. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                          | kg  | 102,0060        | 3,00     | 306,02     |
| 146. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                           | kg  | 12 911,524<br>0 | 3,00     | 38 734,58  |
| 147. | 26531021008311 | Tink                                                                    | kg  | 1 242,0000      | 35,00    | 43 470,00  |
| 148. | 26531021008312 | Amestec uscat "knauf"                                                   | kg  | 2 983,1600      | 3,94     | 11 753,66  |
| 149. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                         | kg  | 1 735,4160      | 7,78     | 13 501,51  |
| 150. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm       | kg  | 1 314,9000      | 3,00     | 3 944,70   |
| 151. | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                         | kg  | 4,8000          | 41,00    | 196,80     |
| 152. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                              | kg  | 73,1876         | 15,40    | 1 127,09   |

|      |                |                                                                             |     |            |          |            |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 153. | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm                                   | m2  | 167,4750   | 141,67   | 23 726,18  |
| 154. | 26611128007001 | Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                      | m2  | 323,4509   | 220,00   | 71 159,20  |
| 155. | 26611128007002 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                           | m2  | 36,6062    | 300,00   | 10 981,86  |
| 156. | 26611128007003 | Placi de faianta                                                            | m2  | 187,4964   | 220,00   | 41 249,21  |
| 157. | 26621027010001 | Placa de magneziu 10mm                                                      | m2  | 84,4200    | 312,50   | 26 381,25  |
| 158. | 26621027019011 | Placi din ipsos hidrofug                                                    | m2  | 204,4240   | 50,00    | 10 221,20  |
| 159. | 26631021000001 | Polisterenbeton                                                             | m3  | 84,9422    | 1 400,00 | 118 919,08 |
| 160. | 26631021000002 | Beton B12,5                                                                 | m3  | 15,3976    | 1 500,00 | 23 096,40  |
| 161. | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cuciment, Y=250kg/m3             | m3  | 14,0556    | 1 400,00 | 19 677,84  |
| 162. | 26631021000004 | Beton B7,5                                                                  | m3  | 19,7783    | 1 500,00 | 29 667,45  |
| 163. | 26631021000011 | Beton clasa B12.5                                                           | m3  | 5,2800     | 1 500,00 | 7 920,00   |
| 164. | 26641021000001 | Mortar M100                                                                 | m3  | 0,6600     | 1 100,00 | 726,00     |
| 165. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                     | m3  | 1,6800     | 0,00     | 0,00       |
| 166. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                     | m3  | 6,4600     | 0,00     | 0,00       |
| 167. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                       | m3  | 12,9200    | 0,00     | 0,00       |
| 168. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                          | m3  | 47,4169    | 0,00     | 0,00       |
| 169. | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T                                                         | m3  | 41,3440    | 1 100,00 | 45 478,40  |
| 170. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                   | kg  | 1 415,7585 | 4,00     | 5 663,03   |
| 171. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                             | kg  | 680,1340   | 3,00     | 2 040,41   |
| 172. | 26661228003251 | Bordura BP.80.20.8                                                          | m   | 110,5500   | 58,33    | 6 448,38   |
| 173. | 2666122800555  | Element de inchidere                                                        | buc | 11,5360    | 45,00    | 519,12     |
| 174. | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                   | m2  | 60,0607    | 250,00   | 15 015,17  |
| 175. | 26701122020521 | Placi ceramice striate gr.=11mm                                             | m2  | 32,6400    | 250,00   | 8 160,00   |
| 176. | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                          | m2  | 11,0504    | 300,00   | 3 315,12   |
| 177. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                            | kg  | 8,0593     | 44,20    | 356,22     |
| 178. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                           | buc | 941,3938   | 5,00     | 4 706,96   |
| 179. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                              | kg  | 0,2234     | 80,00    | 17,87      |
| 180. | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)                                                       | m2  | 1,0000     | 24,80    | 24,80      |
| 181. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                               | m2  | 545,2846   | 10,00    | 5 452,85   |
| 182. | 26821326004701 | Membrana Rubimast                                                           | m2  | 555,4500   | 10,83    | 6 015,52   |
| 183. | 26821326004702 | Membrana Tehnoelast EKP                                                     | m2  | 610,7262   | 88,75    | 54 201,95  |
| 184. | 26821326004703 | Membrana Tehnoelast EPP                                                     | m2  | 610,7262   | 84,33    | 51 502,54  |
| 185. | 26821326016261 | Película polietilena antivapori                                             | m2  | 93,9600    | 10,00    | 939,60     |
| 186. | 26821326016262 | Película hidroizolatie                                                      | m2  | 93,9600    | 10,00    | 939,60     |
| 187. | 26821326016263 | Membrana bituminoasa polimerica                                             | m2  | 78,1880    | 17,50    | 1 368,29   |
| 188. | 26821326016264 | Membrana acustica Impactodan 5                                              | m2  | 291,9780   | 95,83    | 27 980,25  |
| 189. | 26821626066321 | Vata minerala л=0.038 cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr. 50...80 mm | m2  | 5,1348     | 125,00   | 641,85     |
| 190. | 26821626113701 | Placi din vata minerala gr.=60 mm, 135 kg/m3                                | m2  | 113,4735   | 133,05   | 15 097,65  |
| 191. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                           | kg  | 102,3750   | 27,00    | 2 764,13   |
| 192. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                           | m2  | 57,3563    | 140,00   | 8 029,88   |
| 193. | 27104036420001 | Profilul ondulat H-60                                                       | m2  | 16,9050    | 140,00   | 2 366,70   |
| 194. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                  | kg  | 466,2000   | 27,00    | 12 587,40  |
| 195. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                        | m2  | 235,4625   | 150,00   | 35 319,37  |
| 196. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                              | kg  | 38,7450    | 27,00    | 1 046,11   |
| 197. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                       | buc | 8,1900     | 100,00   | 819,00     |
| 198. | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass Φ100                                    | m   | 40,1625    | 98,50    | 3 956,01   |
| 199. | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Φ100                           | m   | 60,5640    | 95,40    | 5 777,81   |
| 200. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                             | kg  | 1 023,2640 | 20,00    | 20 465,28  |
| 201. | 27106020001211 | Fixare tip Carabina                                                         | buc | 134,0040   | 55,00    | 7 370,22   |
| 202. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                             | kg  | 690,1293   | 20,00    | 13 802,59  |
| 203. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                             | kg  | 10,9200    | 20,00    | 218,40     |
| 204. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                 | m   | 272,7000   | 7,50     | 2 045,25   |
| 205. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                            | m   | 166,8300   | 9,80     | 1 634,93   |
| 206. | 2710703520285  | Profil de suport                                                            | m   | 337,6800   | 14,58    | 4 923,37   |
| 207. | 27321036460001 | Placi din DSP lamina                                                        | m2  | 37,4000    | 180,92   | 6 766,41   |
| 208. | 27321036460002 | Placi din DSP lamina perforat                                               | m2  | 15,9500    | 180,92   | 2 885,67   |

|      |                |                                                                      |     |            |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 209. | 27321036460003 | Panouri fibrolemnoase OSB 15                                         | m2  | 297,3850   | 95,73    | 28 468,67 |
| 210. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 5,0024     | 29,00    | 145,07    |
| 211. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 49,4685    | 29,00    | 1 434,58  |
| 212. | 2734113805279  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                 | kg  | 1,3000     | 32,00    | 41,60     |
| 213. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 64,6000    | 32,00    | 2 067,20  |
| 214. | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                         | kg  | 10,7500    | 32,00    | 344,00    |
| 215. | 27431235490251 | Profil din aluminiu cu cauciuc                                       | m   | 17,8500    | 69,44    | 1 239,50  |
| 216. | 27431235490261 | Bariera parazapada                                                   | m   | 26,0000    | 100,00   | 2 600,00  |
| 217. | 27431235490262 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm                        | m   | 34,0000    | 150,00   | 5 100,00  |
| 218. | 27431235490264 | Profil de suport pentru placi izolante                               | m   | 110,0000   | 0,00     | 0,00      |
| 219. | 27431235490265 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                          | m   | 110,0000   | 0,00     | 0,00      |
| 220. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 500,2400   | 32,00    | 16 007,68 |
| 221. | 28112363048991 | Panouri de tip "Etalbond"                                            | m2  | 36,4815    | 1 600,00 | 58 370,40 |
| 222. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                           | kg  | 451,8000   | 31,00    | 14 005,80 |
| 223. | 28112363099001 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati Ø30x2.5           | m   | 10,4000    | 700,00   | 7 280,00  |
| 224. | 28112363099002 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati Ø45x3             | m   | 8,0000     | 750,00   | 6 000,00  |
| 225. | 28112363099003 | Profil din PVC tare pentru dilatare                                  | m   | 22,0000    | 52,92    | 1 164,24  |
| 226. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)   | kg  | 8,1000     | 88,00    | 712,80    |
| 227. | 28121063057141 | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm           | m   | 12,4000    | 1 500,00 | 18 600,00 |
| 228. | 28121063057142 | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=1200 mm          | m   | 32,0000    | 1 700,00 | 54 400,00 |
| 229. | 28121063057143 | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm           | m   | 8,1600     | 1 700,00 | 13 872,00 |
| 230. | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                | m2  | 2,8000     | 4 000,00 | 11 200,00 |
| 231. | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm           | m   | 337,6800   | 5,00     | 1 688,40  |
| 232. | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                     | buc | 8,0000     | 45,00    | 360,00    |
| 233. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                               | buc | 2,0000     | 65,00    | 130,00    |
| 234. | 2873122004100  | Plase sudate                                                         | kg  | 430,1085   | 20,00    | 8 602,17  |
| 235. | 28731220050421 | Plasa capronica                                                      | m2  | 143,0000   | 100,00   | 14 300,00 |
| 236. | 28731220053151 | Plasa galvanizata Ø1,8 25x25                                         | m2  | 1 356,6000 | 58,33    | 79 130,48 |
| 237. | 28731220053151 | Plasa metalica cu ochi 5x5mm                                         | kg  | 81,7000    | 84,00    | 6 862,80  |
| 238. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 73,0900    | 38,00    | 2 777,42  |
| 239. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                        | kg  | 2,5200     | 88,00    | 221,76    |
| 240. | 2873147300863  | Agrafe                                                               | kg  | 21,0000    | 22,00    | 462,00    |
| 241. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 3,5316     | 65,70    | 232,02    |
| 242. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 5,5682     | 65,70    | 365,83    |
| 243. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 22,2000    | 20,00    | 444,00    |
| 244. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 2 141,2190 | 0,60     | 1 284,74  |
| 245. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                   | buc | 9,5625     | 95,00    | 908,44    |
| 246. | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                               | buc | 154,8750   | 0,75     | 116,15    |
| 247. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 4 297,3800 | 0,75     | 3 223,03  |
| 248. | 2874115837745  | Suruburi                                                             | buc | 591,2000   | 0,75     | 443,40    |
| 249. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                    | buc | 168,0000   | 0,75     | 126,00    |
| 250. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 22,2000    | 2,00     | 44,40     |
| 251. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 284,8860   | 34,00    | 9 686,12  |
| 252. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,3700     | 88,00    | 32,56     |
| 253. | 2874125886734  | Nituri POP                                                           | buc | 322,8750   | 1,10     | 355,16    |
| 254. | 28741363133001 | Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm                                  | buc | 112,0000   | 32,00    | 3 584,00  |
| 255. | 28741363133002 | Bulon de ancoraj M12x100                                             | buc | 68,0000    | 9,00     | 612,00    |
| 256. | 28741363133003 | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80                                | buc | 810,0000   | 45,00    | 36 450,00 |
| 257. | 28741363133004 | Opritor de podea                                                     | buc | 30,0000    | 60,00    | 1 800,00  |
| 258. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 4 898,5000 | 0,80     | 3 918,80  |
| 259. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 2,8000     | 38,00    | 106,40    |
| 260. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                 | buc | 15,3305    | 55,00    | 843,18    |
| 261. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                        | buc | 11,5360    | 320,00   | 3 691,52  |

|      |                |                                       |     |            |        |                     |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------|
| 262. | 2875274000502  | Cot burlan                            | buc | 19,1250    | 98,00  | 1 874,25            |
| 263. | 2875274000503  | Cot de capat                          | buc | 9,5625     | 98,00  | 937,12              |
| 264. | 2875274110001  | Piesa de legatura                     | buc | 9,5625     | 55,00  | 525,94              |
| 265. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan     | buc | 11,5360    | 92,45  | 1 066,50            |
| 266. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 80,7520    | 55,00  | 4 441,36            |
| 267. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 2,2200     | 88,00  | 195,36              |
| 268. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare      | buc | 1 842,7500 | 0,50   | 921,37              |
| 269. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                        | buc | 5 689,9260 | 0,40   | 2 275,97            |
| 270. | 2881116002700  | Disc abraziv                          | buc | 0,6400     | 250,00 | 160,00              |
| 271. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi               | buc | 3,3000     | 330,00 | 1 089,00            |
| 272. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 165,1460   | 3,20   | 528,49              |
| 273. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 155,6663   | 20,50  | 3 191,19            |
| 274. | 4100116202820  | Apa potabila                          | m3  | 0,0260     | 20,50  | 0,53                |
| 275. | 4100126202818  | Apa                                   | m3  | 31,3086    | 20,50  | 641,84              |
| 276. | 600157         | Siler Protexil                        | kg  | 3,3770     | 250,00 | 844,25              |
| 277. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 349,7300   | 5,00   | 1 748,66            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b> |     |            |        | <b>2 828 125,60</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |            |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------|
| 1.  | *2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (pret 0)                          | h-ut | 5,1680     | 0,00   | 0,00      |
| 2.  | *2952270004029 | Topitor bitum de 500 l (pret 0)                                                    | h-ut | 0,0440     | 0,00   | 0,00      |
| 3.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,1812     | 700,00 | 126,84    |
| 4.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,2200     | 700,00 | 154,00    |
| 5.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 91,7263    | 35,50  | 3 256,28  |
| 6.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 2 677,5000 | 3,00   | 8 032,50  |
| 7.  | 2912340002503  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min                   | h-ut | 2,2000     | 32,50  | 71,50     |
| 8.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 45,8632    | 32,50  | 1 490,55  |
| 9.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 5,6230     | 32,50  | 182,75    |
| 10. | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 152,9158   | 8,00   | 1 223,32  |
| 11. | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 3,9390     | 700,00 | 2 757,30  |
| 12. | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 23,7390    | 14,50  | 344,22    |
| 13. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 58,1730    | 14,50  | 843,50    |
| 14. | 2922140006705  | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | h-ut | 41,7200    | 14,50  | 604,94    |
| 15. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 29,8127    | 700,00 | 20 868,89 |
| 16. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 33,3350    | 35,40  | 1 180,06  |
| 17. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,1320     | 22,00  | 2,90      |
| 18. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 1,3200     | 28,50  | 37,62     |
| 19. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 352,8530   | 15,00  | 5 292,79  |
| 20. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 55,9933    | 25,70  | 1 438,98  |
| 21. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 4,0500     | 700,00 | 2 835,00  |
| 22. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                             | h-ut | 5,5360     | 21,80  | 120,69    |
| 23. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,0783     | 100,00 | 7,83      |
| 24. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 45,9088    | 45,00  | 2 065,90  |
| 25. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 8,8800     | 45,00  | 399,60    |
| 26. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 13,3000    | 19,48  | 259,08    |
| 27. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 15,2319    | 19,48  | 296,71    |
| 28. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 0,0870     | 21,80  | 1,90      |
| 29. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 17,1530    | 50,00  | 857,66    |
| 30. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 2,4613     | 25,70  | 63,26     |
| 31. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 79,8000    | 7,00   | 558,60    |
| 32. | 2952270004000  | Malaxor                                                                            | h-ut | 0,0960     | 50,00  | 4,80      |
| 33. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6                                        | h-ut | 3,5310     | 35,50  | 125,35    |

|     |               |                                                                                  |      |         |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | cp (4 kw)                                                                        |      |         |        |                  |
| 34. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                           | h-ut | 2,7292  | 20,00  | 54,59            |
| 35. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                   | h-ut | 3,4704  | 18,50  | 64,19            |
| 36. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)    | h-ut | 2,6640  | 25,70  | 68,46            |
| 37. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                       | h-ut | 20,0910 | 18,50  | 371,69           |
| 38. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,3200  | 35,40  | 11,33            |
| 39. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                        | h-ut | 2,0500  | 46,00  | 94,30            |
| 40. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                 | h-ut | 0,6600  | 700,00 | 462,00           |
| 41. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                             | h-ut | 5,1800  | 700,00 | 3 626,00         |
| 42. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                  | h-ut | 0,0297  | 450,00 | 13,37            |
| 43. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                               | h-ut | 17,4878 | 450,00 | 7 869,51         |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                              |      |         |        | <b>68 140,76</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 3 954 833,31 |
| Fond social                | 24,00 %  | 254 056,07   |
| Total                      | 100,00 + | 4 208 889,38 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 141 406,28   |
| Cheltuieli directe         | 100,00 + | 4 350 295,66 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 348 023,65   |
| Total                      | 100,00 + | 4 698 319,31 |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 187 932,77   |
| Total                      | 100,00 + | 4 886 252,08 |
| TVA                        | 20,00 %  | 977 250,41   |

**Total deviz:**

**5 863 502,49**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv   Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|         |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|         |                             | <b>1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |                                        |                      |        |
|         |                             | <b>1.1. Plan parter</b>                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn                                                    | m2   |                                        |                      | 23,10  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 65,00                | 13,65  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,45   |
| 2       | RpCM33F                     | Demontarea placajelor din sticla / Demontarea blocului de fereastră din blocuri mici din sticla                                                                            | m2   |                                        |                      | 44,35  |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000                                 | 65,00                | 26,00  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000                                 | 45,00                | 18,00  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030                                 | 20,50                | 0,06   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 14,50                | 0,29   |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal                                                   | m2   |                                        |                      | 23,10  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 65,00                | 13,65  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,45   |
| 4       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din metal                                             | m2   |                                        |                      | 23,10  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100                                 | 65,00                | 13,65  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 45,00                | 9,45   |
| 5       | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazelor din beton                                                                            | m3   |                                        |                      | 214,87 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 2,1000                                 | 65,00                | 136,50 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 1,3200                                 | 45,00                | 59,40  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500                                 | 20,50                | 1,03   |
|         | 2912340002509               | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                       | h-ut | 0,2900                                 | 32,50                | 9,43   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2900                                 | 21,80                | 6,33   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500                                 | 14,50                | 2,17   |
| 6       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indreptarea finisarii de pe tavan                                                        | m2   |                                        |                      | 13,32  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200                                 | 45,00                | 5,40   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500                                 | 20,50                | 1,03   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 14,50                | 0,14   |
| 7       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indreptarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2   |                                        |                      | 13,32  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200                                 | 45,00                | 5,40   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500                                 | 45,00                | 6,75   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500                                 | 20,50                | 1,02   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 14,50                | 0,14   |
| 8       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indreptarea placa ceramica de pe pereti                                                                              | m2   |                                        |                      | 88,28  |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000                                 | 65,00                | 52,00  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000                                 | 45,00                | 36,00  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030                                 | 20,50                | 0,06   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 14,50                | 0,22   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 9  | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica                                                                                                                             | m2   |        |       | 56,19  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900 | 45,00 | 17,55  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,50 | 1,02   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 14,50 | 0,72   |
| 10 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretii despartitori din caramida | m3   |        |       | 120,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,7500 | 45,00 | 78,75  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 20,50 | 2,46   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 14,50 | 1,16   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 32,50 | 10,40  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 21,80 | 6,98   |
| 11 | RpCG29D1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti                                                                                   | m3   |        |       | 117,30 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 45,00 | 20,25  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6900 | 45,00 | 76,05  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 20,50 | 2,46   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 14,50 | 1,16   |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 32,50 | 10,40  |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 21,80 | 6,98   |
| 12 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la peret                                                                                 | m2   |        |       | 39,89  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3600 | 65,00 | 23,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 14,50 | 0,29   |
| 13 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontarea ruberoid                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 40,42  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 65,00 | 30,55  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 14,50 | 0,87   |
| 14 | RplzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolant-cheramzit                                                                                                                              | m3   |        |       | 70,71  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200 | 65,00 | 66,30  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 17,50 | 0,35   |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 14,50 | 4,06   |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada                                                                                                                                             | m2   |        |       | 13,32  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 45,00 | 5,40   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 45,00 | 6,75   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 20,50 | 1,02   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 14,50 | 0,14   |
| 16 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze                                                                                             | m2   |        |       | 39,89  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3600 | 65,00 | 23,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 45,00 | 16,20  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 14,50 | 0,29   |
| 17 | RplzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit exist. pe pod                                                                                                            | m3   |        |       | 70,71  |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0200 | 65,00 | 66,30  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 17,50    | 0,35     |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800  | 14,50    | 4,06     |
| 18 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirii din metal                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 3,10     |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 94,60    | 1,89     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0008  | 18,50    | 0,01     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 22,50    | 0,02     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 14,50    | 0,04     |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 46,00    | 0,23     |
|    |                | <b>1.2. Deseuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |          |
| 19 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                               | t    |         |          | 59,40    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3200  | 45,00    | 59,40    |
| 20 | Tr11AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                    | t    |         |          | 20,25    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25    |
| 21 | Ts151A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                               | t    |         |          | 17,24    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0383  | 450,00   | 17,24    |
|    |                | <b>2. Astupare goluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 22 | CD05D7         | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA | m3   |         |          | 3 523,32 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4000  | 45,00    | 153,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9750  | 3 200,00 | 3 120,00 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 9,0600  | 2,50     | 22,65    |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 4 500,00 | 27,00    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0720  | 500,00   | 36,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1180  | 20,50    | 2,42     |
|    | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  | 2,00     | 6,00     |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  | 0,75     | 2,25     |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 50,00    | 1,00     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1800  | 700,00   | 126,00   |
|    |                | <b>3. Captusire conducte</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 23 | CF59S          | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de magneziu 10mm, cu executarea carcanei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit                                                                | m2   |         |          | 701,22   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,3325  | 45,00    | 194,96   |
|    | 26621027010001 | Placa de magneziu 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 312,50   | 329,77   |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,0750  | 9,80     | 20,44    |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 4,2000  | 14,58    | 61,54    |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 5,00     | 21,11    |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 4,4800  | 2,20     | 9,91     |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,8300  | 2,00     | 1,67     |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 6,67     | 12,07    |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0875  | 26,00    | 2,29     |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,5300  | 1,00     | 4,55     |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 53,4500 | 0,75     | 40,29    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0062  | 15,00    | 0,09     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1377  | 18,50    | 2,55     |
|    |                | <b>4. Executare gauri</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 24 | RpCG29D1       | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 117,30   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    |                | mecanice / Demontarea gurilor din pereti                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6900  | 45,00    | 76,05  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 20,50    | 2,45   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 14,50    | 1,15   |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200  | 32,50    | 10,40  |
|    | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200  | 21,80    | 7,00   |
| 25 | RpSA42C        | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de Ø38x2,0                                                                                                                             | buc  |         |          | 56,96  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 94,60    | 44,46  |
|    | 25221033048401 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Ø38x2,0                                                                                                                                                                                     | m    | 0,1500  | 65,83    | 9,87   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0150  | 22,50    | 0,34   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080  | 18,50    | 0,15   |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 89,00    | 0,53   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2140  | 2,50     | 0,54   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0001  | 4 500,00 | 0,45   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0012  | 500,00   | 0,60   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
| 26 | RpSA42E        | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de Ø57x3,0                                                                                                                             | buc  |         |          | 81,51  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5300  | 94,60    | 50,14  |
|    | 25221033048402 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Ø57x3,0                                                                                                                                                                                     | m    | 0,3000  | 91,67    | 27,50  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200  | 22,50    | 0,45   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 18,50    | 0,22   |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090  | 89,00    | 0,80   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3210  | 2,50     | 0,80   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00015 | 4 500,00 | 0,68   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0018  | 500,00   | 0,90   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
| 27 | RpSA42F        | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de Ø76x3,0                                                                                                                             | buc  |         |          | 90,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5700  | 94,60    | 53,92  |
|    | 25221033048403 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal Ø76x3,0                                                                                                                                                                                     | m    | 0,3000  | 105,21   | 31,57  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 22,50    | 0,74   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0180  | 18,50    | 0,34   |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 89,00    | 1,07   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3210  | 2,50     | 0,80   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00015 | 4 500,00 | 0,68   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0018  | 500,00   | 0,90   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|    |                | <b>5. Protecție conducte</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |        |
| 28 | CC09A          | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metalica cu ochi 5x5mm | m2   |         |          | 173,43 |
|    | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500  | 65,00    | 68,25  |
|    | 28731220053151 | Plasa metalica cu ochi 5x5mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3800  | 84,00    | 31,92  |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2000  | 20,00    | 64,00  |
|    | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,60   |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87   |
|    | 2010102905950  | Sipci de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0014  | 4 800,00 | 6,72   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 15,00    | 0,07   |
|    |                | <b>6. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |        |
|    |                | <b>6.1. Invelitori</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |        |
| 29 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite (2,7 m3)                                                             | m2   |         |          | 91,42  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2250  | 65,00    | 14,63  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700  | 45,00    | 3,15     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0143  | 4 800,00 | 68,64    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 38,00    | 4,56     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
| 30 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 1 927,15 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 45,00    | 92,25    |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,8000  | 185,00   | 1 813,00 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0400  | 2,50     | 12,60    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 2,80     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0290  | 100,00   | 2,90     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,60     |
| 31 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 64,75    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900  | 45,00    | 17,55    |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 15,00    | 45,15    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,70     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 450,00   | 1,35     |
| 32 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 28,19    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 45,00    | 2,25     |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1500  | 10,00    | 11,85    |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,40     | 4,94     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
| 33 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 6 m.l.                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 286,51   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000  | 65,00    | 58,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 45,00    | 11,25    |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 150,00   | 181,13   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 27,00    | 14,18    |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000  | 0,50     | 4,72     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000  | 100,00   | 10,50    |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400  | 100,00   | 4,20     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,0500  | 24,50    | 1,29     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75     |
| 34 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2   |         |          | 307,23   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4500  | 65,00    | 94,25    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 140,00   | 169,05   |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 27,00    | 17,01    |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 1,10     | 5,78     |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,0000  | 0,75     | 3,94     |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3250  | 20,00    | 6,83     |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 52,90    | 5,55     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0220  | 15,00    | 0,33     |
| 35 | CE31C          | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: Pervaz de rasinoase; Consum: Rigle de rasinoase-0,0089 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite - 1,0500 m2/m2, k=0,5 la manopera                                                                                  | m2   |         |          | 592,46   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600  | 94,60    | 2,84     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7000  | 65,00    | 120,25   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 45,00    | 6,75     |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 385,00   | 404,25   |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0089  | 4 800,00 | 42,72    |
|    | *2030112947000 | Pervaz de rasinoase (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 5,0000  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
| 36 | CN17B          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 63,76    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |          |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800  | 45,00    | 30,60    |
|    | 2430116105711  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 110,00   | 27,50    |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 41,00    | 4,10     |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 15,40    | 0,31     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500  | 5,00     | 1,25     |
|    | *1711317306661 | Bumbac de sters (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 0,00     | 0,00     |
|    |                | <b>6.2. Nod 3 pl. 14</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 37 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietelena antivapori                                                                                                               | m2   |         |          | 11,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|    | 26821326016261 | Pelicula polietelena antivapori                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 10,00    | 10,80    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0005  | 14,50    | 0,01     |
| 38 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm                                                          | m3   |         |          | 1 923,92 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|    | 26631021000001 | Polisterenbeton                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,35 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 39 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolatie                                                                                                                        | m2   |         |          | 11,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|    | 26821326016262 | Pelicula hidroizolatie                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0800  | 10,00    | 10,80    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0005  | 14,50    | 0,01     |
| 40 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 86,26    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 41 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului final de 50 mm | m2   |         |          | 57,74    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00    | 18,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 45,00    | 3,60     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,1500  | 2,50     | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 500,00   | 14,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30     |
|    |                | <b>6.3. Acoperis plat nou</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
| 42 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat                                                            | m2   |         |          | 14,12    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80     |
|    | 24133173460001 | Praimer                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 41,00    | 12,30    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00     |
| 43 | CE13A          | Invelitori la acoperisuri cu membrane                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 40,80    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Bariera de vapori, membrana Rubimast sau analog                                                                                                      |      |         |          |          |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 45,00    | 8,10     |
|    | 26821326004701 | Membrana Rubimast                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 10,83    | 13,08    |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 15,00    | 4,72     |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 8,00     | 0,80     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60     |
| 44 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton gr.=50-250mm                                                       | m3   |         |          | 1 923,92 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|    | 26631021000001 | Polistiren beton                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,35 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 45 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150mm (0,72 kg/m2)                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 23,46    |
|    | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 65,00    | 1,63     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 45,00    | 0,23     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 700,00   | 0,42     |
| 46 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 86,25    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 47 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului final de 50 mm | m2   |         |          | 57,74    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 45,00    | 18,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 3,60     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 2,50     | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 500,00   | 14,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30     |
| 48 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat                                                            | m2   |         |          | 14,12    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80     |
|    | 24133173460001 | Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 41,00    | 12,30    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00     |
| 49 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                       | m2   |         |          | 251,54   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 45,00    | 20,25    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 45,00    | 10,35    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 26821326004703 | Membrana Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500 | 84,33  | 101,83 |
|    | 26821326004702 | Membrana Tehnoelast EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500 | 88,75  | 107,17 |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 15,00  | 9,45   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000 | 8,00   | 1,60   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,90   |
|    |                | <b>6.4. Parapet (Nod 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 50 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=60 mm, 135 kg/m3                                                                                                                                     | m2   |        |        | 307,12 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8920 | 45,00  | 85,14  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4180 | 45,00  | 18,81  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000 | 4,50   | 18,18  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,0000 | 4,50   | 22,72  |
|    | 26821626113701 | Placi din vata minerala gr.=60 mm,135 kg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0700 | 133,05 | 143,79 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00  |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,0000 | 7,50   | 0,00   |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 0,80   | 6,46   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250 | 14,50  | 0,36   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 35,40  | 1,06   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210 | 25,70  | 0,54   |
| 51 | CG24A          | Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 54,41  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6800 | 65,00  | 44,20  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 45,00  | 3,15   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7500 | 2,50   | 4,38   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 500,00 | 2,50   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 20,50  | 0,03   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 52 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat                                                                                                                                      | m2   |        |        | 14,12  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 45,00  | 1,80   |
|    | 24133173460001 | Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000 | 41,00  | 12,30  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003 | 14,50  | 0,00   |
| 53 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 264,00 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5300 | 45,00  | 23,85  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 45,00  | 9,00   |
|    | 26821326004703 | Membrana Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,2000 | 84,33  | 106,26 |
|    | 26821326004702 | Membrana Tehnoelast EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,2000 | 88,75  | 111,83 |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 | 15,00  | 9,45   |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3400 | 8,00   | 2,72   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 15,00  | 0,90   |
| 54 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 45,00  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 65,00  | 13,00  |
|    | 28741363133001 | Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,00  |
| 55 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din tabla zincata 6=0,7mm | m2   |        |        | 217,04 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 65,00  | 48,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 45,00  | 2,25   |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,5500 | 27,00  | 157,34 |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 88,00  | 2,77   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500 | 22,00    | 5,78     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    |                | <b>6.5. Parapet (Nod 4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
| 56 | CD05D7         | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Perete din BCA                                                                         | m3   |        |          | 3 523,33 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,4000 | 45,00    | 153,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|    | 2020142961100  | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,9750 | 3 200,00 | 3 120,00 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 9,0600 | 2,50     | 22,63    |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 4 500,00 | 27,00    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0720 | 500,00   | 36,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1180 | 20,50    | 2,43     |
|    | 2523156719200  | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 2,00     | 6,00     |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 0,75     | 2,27     |
|    | 2952270004000  | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 50,00    | 1,00     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800 | 700,00   | 126,00   |
| 57 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat                                                                                                                         | m2   |        |          | 14,12    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 45,00    | 1,80     |
|    | 24133173460001 | Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 41,00    | 12,30    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003 | 14,50    | 0,00     |
| 58 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog                                                                                                                                      | m2   |        |          | 264,00   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5300 | 45,00    | 23,85    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 45,00    | 9,00     |
|    | 26821326004703 | Membrana Tehnoelast EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,2000 | 84,33    | 106,26   |
|    | 26821326004702 | Membrana Tehnoelast EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,2000 | 88,75    | 111,82   |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000 | 15,00    | 9,45     |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3400 | 8,00     | 2,72     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,90     |
|    |                | <b>6.6. Planseu de cornisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 59 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Lacrimar din tabla din otel zincat | m2   |        |          | 217,04   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 65,00    | 48,75    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,5500 | 27,00    | 157,34   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 88,00    | 2,77     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500 | 22,00    | 5,78     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 60 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gard de metal anti-incendiu                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 46,41    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 65,00    | 12,35    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 31,00    | 31,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 65,70    | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 3,20     | 0,03     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 89,00    | 0,89     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 18,50    | 0,37     |
| 61 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un                                                                                                                                                                                                                                            | t    |        |          | 2 258,94 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                 |      |         |          |          |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                          | h-om | 7,2800  | 65,00    | 473,21   |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                 | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,01 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                 | kg   | 6,0000  | 89,00    | 534,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                         | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,45    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                 | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,01   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 17,50    | 26,26    |
|    |                | <b>6.7. Sistem de scurgere</b>                                                                                               |      |         |          |          |
| 62 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Ф100                                                          | m    |         |          | 309,91   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50    |
|    | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Ф100                                                                            | m    | 1,0500  | 95,40    | 103,18   |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                         | buc  | 1,4000  | 55,00    | 79,31    |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 45,00    | 9,27     |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,67     |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                            | buc  | 0,2000  | 92,45    | 19,04    |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 320,00   | 65,92    |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,75     | 7,72     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30     |
| 63 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Ф100                                                            | m    |         |          | 278,66   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75    |
|    | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass Ф100                                                                                     | m    | 1,0500  | 98,50    | 105,49   |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 98,00    | 49,98    |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,03    |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 45,00    | 22,95    |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 95,00    | 24,23    |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 98,00    | 24,99    |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,03    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23     |
|    |                | <b>6.8. Opritor de zapada</b>                                                                                                |      |         |          |          |
| 64 | CK26B          | Retinator de zapada LE-310 l= 2000mm (13 buc) (aplicativ)                                                                    | m    |         |          | 126,95   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 65,00    | 20,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 45,00    | 3,60     |
|    | 27431235490261 | Bariera parazapada                                                                                                           | m    | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
|    |                | <b>6.9. Lucarne</b>                                                                                                          |      |         |          |          |
| 65 | CE42A          | Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1                                                                       | buc  |         |          | 2 042,51 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                      | h-om | 5,9700  | 94,60    | 564,76   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om | 0,6330  | 45,00    | 28,48    |
|    | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 45,00    | 180,00   |
|    | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная)                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 65,00    | 65,00    |
|    | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3   | 0,0600  | 4 800,00 | 288,00   |
|    | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                      | m3   | 0,0600  | 4 800,00 | 288,00   |
|    | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                         | m3   | 0,1000  | 4 800,00 | 480,00   |
|    | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                        | m2   | 0,5000  | 24,80    | 12,40    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                          | kg   | 1,4000  | 38,00    | 53,20    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                              | h-ut | 0,1100  | 700,00   | 77,00    |
|    | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                             | h-ut | 0,1600  | 35,40    | 5,67     |
|    |                | <b>6.10. Aerator</b>                                                                                                         |      |         |          |          |
| 66 | SB28B          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ), aerator ф110                          | buc  |         |          | 583,59   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 94,60    | 27,43    |
|    | 2523126721151  | Aerator Ф110                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 550,00   | 555,50   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                             | kg   | 0,0045  | 55,00    | 0,25     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                            | kg   | 0,0150  | 27,00    | 0,41     |
| 67 |                | Cheramzit                                                                                                                    | m3   |         |          | 3 800,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|    | 025820         | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000   | 3 800,00 | 3 800,00  |
|    |                | <b>7. Astupare gropi</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |           |
| 68 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol argilos nisipos)                                      | 100 m3 |          |          | 1 575,00  |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500   | 700,00   | 1 575,00  |
| 69 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol argilos nisipos)                                                                                                                                             | t      |          |          | 17,23     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383   | 450,00   | 17,23     |
| 70 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (sol argilos nisipos) | t      |          |          | 64,95     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2800   | 65,00    | 18,20     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6700   | 45,00    | 30,15     |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0030   | 4 800,00 | 14,40     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0250   | 88,00    | 2,20      |
| 71 | TsC54A         | Strat de fundatie din sol argilos nisipos; consum 1,0000 m3/m3                                                                                                                                                                            | m3     |          |          | 334,29    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9000   | 45,00    | 40,50     |
|    | 14211022005251 | Sol argilos nisipos                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0000   | 270,00   | 270,00    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000   | 20,50    | 2,05      |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100   | 32,50    | 6,83      |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200   | 35,50    | 14,91     |
|    |                | <b>8. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |           |
| 72 | CD57A          | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                          | 100m2  |          |          | 12 812,49 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 90,0000  | 65,00    | 5 850,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 10,7100  | 45,00    | 481,95    |
|    | 26621027019011 | Placi din ipsos hidrofug                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 101,2000 | 50,00    | 5 060,00  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 18,0000  | 3,00     | 54,00     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0750   | 20,50    | 1,54      |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500   | 700,00   | 1 365,00  |
| 73 | CD57A          | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80mm "cu rosturi in relief", in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                                                                         | 100m2  |          |          | 12 812,49 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 90,0000  | 65,00    | 5 850,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 10,7100  | 45,00    | 481,95    |
|    | 26621027019011 | Placi din ipsos hidrofug                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 101,2000 | 50,00    | 5 060,00  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 18,0000  | 3,00     | 54,00     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0750   | 20,50    | 1,54      |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500   | 700,00   | 1 365,00  |
|    |                | <b>9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3</b>                                                                                                                                                                                                     |        |          |          |           |
| 74 | CL21A          | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/ Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA                            | m      |          |          | 773,91    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,0000   | 65,00    | 65,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1000   | 45,00    | 4,50      |
|    | 28112363099001 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi$ 30x2.5                                                                                                                                                                          | m      | 1,0000   | 700,00   | 700,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0200   | 65,70    | 1,31      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,0300   | 3,20     | 0,10      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,2000   | 2,50     | 3,00      |
| 75 | CL21A          | Elemente de suport pentru persoane cu                                                                                                                                                                                                     | m      |          |          | 823,91    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | dezabilitati, inclusiv elementele de fixare/<br>Bara de sprijin din otel inox $\phi$ 45x3 pentru<br>persoane cu dezabilitati, conform specificatiei<br>plansa 6 din 26/07-22-SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |          |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 65,00    | 65,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 28112363099002 | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati<br>$\phi$ 45x3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 750,00   | 750,00   |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 65,70    | 1,31     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0300  | 3,20     | 0,10     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2000  | 2,50     | 3,00     |
|    |                | <b>10. Grilajul de protectie la<br/>radiatoare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 76 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 46,67    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 65,00    | 12,35    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 32,00    | 32,00    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080  | 3,20     | 0,03     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28     |
| 77 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua<br>straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    |         |          | 2 258,88 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,2800  | 65,00    | 473,20   |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,00 |
|    | 24302261008141 | Grund $\Gamma\Phi$ -021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,0000  | 89,00    | 534,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,44    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,00   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  | 17,50    | 26,24    |
| 78 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida<br>sau beton celular autoclavizat / Bulon de<br>ancoraj M12x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 18,75    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75     |
|    | 28741363133002 | Bulon de ancoraj M12x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 9,00     | 9,00     |
| 79 | CI17B          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare,<br>moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de<br>pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil<br>din fibre naturale si sintetice (amestec de<br>bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau<br>tapet de hirtie, destinate placarilor interioare<br>la pereti si tavane in incaperi cu umiditate<br>normala, montate prin prindere cu cuie si<br>sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm<br>interior / Placi din DSP laminat          | m2   |         |          | 430,33   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000  | 65,00    | 149,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00     |
|    | 27321036460001 | Placi din DSP lamina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 180,92   | 199,01   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80     |
|    | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0140  | 4 800,00 | 67,20    |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 16,70    | 1,67     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
| 80 | CI17B          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare,<br>moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de<br>pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil<br>din fibre naturale si sintetice (amestec de<br>bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau<br>tapet de hirtie, destinate placarilor interioare<br>la pereti si tavane in incaperi cu umiditate<br>normala, montate prin prindere cu cuie si<br>sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm<br>interior / Placi din DSP laminat perforat | m2   |         |          | 430,33   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000  | 65,00    | 149,50   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00     |
|    | 27321036460002 | Placi din DSP lamina perforat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 180,92   | 199,01   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 38,00    | 3,80     |
|    | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,0140 | 4 800,00 | 67,20    |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 16,70    | 1,67     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    |                | <b>11. Protectie ferestre</b>                                                                                                                                           |      |        |          |          |
| 81 | CR30A          | Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel $\phi 6A I$ - 86, m.l., Fixare tip "Carabina" - 134 buc, Fisie otel 40x4 17.5 kg. | m2   |        |          | 272,94   |
|    | 7123020011130  | Fierar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 45,00    | 13,50    |
|    | 7141020013350  | Vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 94,60    | 18,92    |
|    | 28731220050421 | Plasa capronica                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 100,00   | 110,00   |
|    | 2734113805279  | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 32,00    | 0,32     |
|    | 27106020001211 | Fixare tip Carabina                                                                                                                                                     | buc  | 1,0308 | 55,00    | 56,69    |
|    | 24111159045121 | Cablu de otel $\phi 6A I$                                                                                                                                               | m    | 0,6616 | 18,20    | 12,04    |
|    | 24135473081641 | Fisie de otel 40x4                                                                                                                                                      | kg   | 0,1347 | 22,00    | 2,96     |
|    |                | <b>12. Balustrada</b>                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
|    |                | <b>12.1. Balustrade BI-1...BI-5</b>                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 82 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA                                                                    | m    |        |          | 1 570,44 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|    | 28121063057141 | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm                                                                                                              | m    | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                       | kw   | 0,1000 | 3,20     | 0,32     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 65,70    | 3,94     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 89,00    | 2,23     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                | kg   | 0,2000 | 18,50    | 3,70     |
|    |                | <b>12.2. Balustrada BI-7, BI-8</b>                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 83 | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu 1 mana curenta, h=1200 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA                                                                   | m    |        |          | 1 770,44 |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|    | 28121063057142 | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=1200 mm                                                                                                             | m    | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                       | kw   | 0,1000 | 3,20     | 0,32     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 65,70    | 3,94     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75     |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 89,00    | 2,23     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                | kg   | 0,2000 | 18,50    | 3,70     |
|    |                | <b>13. Scari exterioare</b>                                                                                                                                             |      |        |          |          |
|    |                | <b>13.1. Scara exterioara Sc-1 cu rampa de acces si Sc-2</b>                                                                                                            |      |        |          |          |
|    |                | <b>13.1.1. Scara noua Sc-1; Sc-2</b>                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 84 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.=40 mm                                                                                                                                 | m3   |        |          | 585,84   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,55    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 450,00   | 517,50   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 32,50    | 6,83     |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 35,50    | 14,91    |
| 85 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                       | kg   |        |          | 23,46    |
|    | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250 | 65,00    | 1,63     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 20,00    | 20,20    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 700,00   | 0,42     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 86 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                       | m2   |        |          | 125,39   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 88,00    | 2,64     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
| 87 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3   |        |          | 2 042,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 45,00    | 18,00    |
|    | 26631021000002 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 700,00   | 175,00   |
| 88 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                | m2   |        |          | 478,14   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8550 | 45,00    | 173,47   |
|    | 26701122020521 | Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 250,00   | 255,00   |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,8000 | 4,00     | 23,20    |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 41,00    | 6,15     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 39,40    | 7,88     |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0200 | 250,00   | 5,00     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 20,50    | 0,10     |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3430 | 19,48    | 6,68     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0360 | 14,50    | 0,52     |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0072 | 18,50    | 0,13     |
| 89 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota                                                                                                                 | m2   |        |          | 425,05   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,9000 | 45,00    | 130,50   |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200 | 250,00   | 257,55   |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,4000 | 4,00     | 17,77    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4300 | 39,40    | 17,11    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0253 | 15,00    | 0,38     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110 | 25,70    | 0,28     |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0730 | 19,48    | 1,42     |
|    |                | <b>13.1.2. Rampa de acces</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |          |
| 90 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.40 mm                                                                                                                                                                                          | m3   |        |          | 585,84   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,54    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500 | 450,00   | 517,50   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,06     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                              | h-ut | 0,2100 | 32,50    | 6,82     |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 35,50    | 14,92    |
| 91 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                                                                               | kg   |        |          | 23,46    |
|    | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250 | 65,00    | 1,63     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 20,00    | 20,20    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 700,00   | 0,42     |
| 92 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m                                                                                      | m2   |        |          | 125,39   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 65,00    | 55,25    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 20,00    | 6,00     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 88,00    | 2,64     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 38,00    | 1,14     |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300  | 185,00   | 24,05    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 4 800,00 | 4,80     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 41,00    | 4,92     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 700,00   | 14,00    |
| 93 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5                                                              | m3   |         |          | 2 042,65 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,0000  | 65,00    | 260,00   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
|    | 26631021000002 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 560,57 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
| 94 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 86,26    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 95 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 50 mm | m2   |         |          | 41,54    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500  | 2,50     | 21,50    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 500,00   | 14,00    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,30     |
| 96 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 478,14   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8550  | 45,00    | 173,47   |
|    | 26701122020521 | Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 250,00   | 255,00   |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20    |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 41,00    | 6,15     |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 39,40    | 7,88     |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200  | 250,00   | 5,00     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 20,50    | 0,10     |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3430  | 19,48    | 6,68     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0360  | 14,50    | 0,52     |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0072  | 18,50    | 0,13     |
| 97 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 425,07   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9000  | 45,00    | 130,50   |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0200  | 250,00   | 257,56   |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4300  | 39,40    | 17,11    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0253  | 15,00    | 0,38     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0110  | 25,70    | 0,28     |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0730  | 19,48    | 1,42     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 98  | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea                                                                                                                      | m    |        |          | 93,97    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2600 | 65,00    | 16,90    |
|     | 27431235490251 | Profil din aluminiu cu cauciuc                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 69,44    | 72,91    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 2,50     | 0,06     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 500,00   | 0,50     |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60     |
|     |                | <b>13.1.3. Ingradiri I-1, I-2</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
| 99  | CH06A          | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 17 din 15/04-23-SA                                                                                                                           | m    |        |          | 1 770,44 |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|     | 28121063057143 | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,1000 | 3,20     | 0,32     |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 65,70    | 3,94     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,75     |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 89,00    | 2,23     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 18,50    | 3,70     |
|     |                | <b>13.2. Scara noua Sc-3</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 100 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.=40 mm                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 585,90   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 45,00    | 44,60    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500 | 450,00   | 517,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,10     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                              | h-ut | 0,2100 | 32,50    | 6,80     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 35,50    | 14,90    |
| 101 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150                                                                                                                               | kg   |        |          | 23,46    |
|     | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250 | 65,00    | 1,63     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100 | 20,00    | 20,20    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 700,00   | 0,42     |
| 102 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                      | m2   |        |          | 125,39   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 65,00    | 55,25    |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44     |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 20,00    | 6,00     |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 88,00    | 2,64     |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,14     |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1300 | 185,00   | 24,05    |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,80     |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92     |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
| 103 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3   |        |          | 2 042,67 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000 | 65,00    | 260,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 45,00    | 18,00    |
|     | 26631021000002 | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,58 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 700,00   | 175,00   |
| 104 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                | m2   |        |          | 478,14   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8550 | 45,00    | 173,48   |
|     | 26701122020521 | Placi ceramice striate gr.=11mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 250,00   | 255,00   |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,8000 | 4,00     | 23,20    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 41,00  | 6,15     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 39,40  | 7,88     |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0200  | 250,00 | 5,00     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 20,50  | 0,10     |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3430  | 19,48  | 6,68     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0360  | 14,50  | 0,52     |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0072  | 18,50  | 0,13     |
|     |                | <b>14. Copertine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |          |
|     |                | <b>14.1. Copertina K-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |          |
| 105 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         |        | 46,67    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900  | 65,00  | 12,35    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 45,00  | 0,45     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,95     |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,29     |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 32,00  | 32,00    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 65,70  | 0,33     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 3,20   | 0,03     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 18,50  | 0,28     |
| 106 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                        | t    |         |        | 2 258,88 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 7,2800  | 65,00  | 473,20   |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 12,0000 | 89,00  | 1 068,00 |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,0000  | 89,00  | 534,00   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8400  | 41,00  | 34,44    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0000  | 41,00  | 123,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 17,50  | 26,24    |
| 107 | CE06C          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata         | m2   |         |        | 280,43   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 65,00  | 71,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50     |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 140,00 | 169,05   |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 27,00  | 17,01    |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000  | 1,10   | 5,78     |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000  | 0,75   | 3,94     |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 52,90  | 8,33     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220  | 15,00  | 0,33     |
| 108 | CE06C          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profilul ondulat H-60 | m2   |         |        | 280,43   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 65,00  | 71,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50     |
|     | 27104036420001 | Profilul ondulat H-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 140,00 | 169,05   |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 27,00  | 17,01    |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000  | 1,10   | 5,78     |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000  | 0,75   | 3,94     |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 52,90  | 8,33     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220  | 15,00  | 0,33     |
| 109 | CL53B          | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala                                                                                                                                         | m2   |         |        | 2 116,17 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | a peretilor. / Captuseala cu placi de tip "Etalbond" ; Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |          |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8860 | 45,00    | 84,87    |
|     | 28112363048991 | Panouri de tip "Etalbond"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 1 600,00 | 1 768,80 |
|     | 25213026029001 | Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300 | 213,75   | 221,26   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,95     |
|     | 2523156719204  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 7,5000 | 1,00     | 7,54     |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2290 | 15,00    | 3,44     |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 28,50    | 1,14     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2750 | 18,50    | 5,09     |
|     | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040 | 22,00    | 0,09     |
| 110 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Φ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 278,67   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 65,00    | 22,75    |
|     | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass Φ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 98,50    | 105,49   |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 98,00    | 49,98    |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500 | 55,00    | 14,03    |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 45,00    | 22,95    |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 95,00    | 24,23    |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500 | 98,00    | 24,99    |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 55,00    | 14,03    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23     |
|     |                | <b>14.2. Copertina k-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 111 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 286,51   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000 | 65,00    | 58,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 45,00    | 11,25    |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 150,00   | 181,12   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,0000 | 27,00    | 14,18    |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000 | 0,50     | 4,72     |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 100,00   | 10,50    |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400 | 100,00   | 4,20     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,0500 | 24,50    | 1,29     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
| 112 | CE06C1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal | m2   |        |          | 303,18   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500 | 65,00    | 94,25    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500 | 140,00   | 169,05   |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000 | 27,00    | 17,01    |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000 | 1,10     | 5,77     |
|     | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0000 | 0,75     | 3,94     |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 52,90    | 8,33     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0220 | 15,00    | 0,33     |
| 113 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 18,60    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 45,00    | 13,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,43     |
|     | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0100 | 41,00    | 0,43     |
|     |                | <b>15. Finisare pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|     |                | <b>15.1. Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
|     |                | <b>15.1.1. Incaperea 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare cu "TUFFUHGPUHT" sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,50     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 24165861053031 | Grund TUFFUHGPUHT                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 26,00    | 3,90     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25     |
| 115 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                  | m2   |         |          | 399,70   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 45,00    | 117,45   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 45,00    | 13,05    |
|     | 26611128007001 | Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 39,40    | 11,82    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,67     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,70    | 0,31     |
| 116 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 69,75    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 34,00    | 36,41    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 15,40    | 1,62     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 7,00     | 2,10     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 19,48    | 0,97     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,70    | 0,03     |
| 117 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 7,50     |
|     | 0124720        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 7,50     | 7,50     |
|     |                | <b>15.1.2. Incaperea 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |          |
| 118 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=30mm                              | m3   |         |          | 1 923,89 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,24    |
|     | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cuciment, Y=250kg/m3                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,04 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,10     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,22   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,03    |
| 119 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 86,25    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 120 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2   |         |          | 23,48    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 121 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 15,33    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                | stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                       |      |         |          |        |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80   |
|     | 24133173460002 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00   |
| 122 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2   |         |          | 181,41 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800  | 45,00    | 7,20   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5000  | 37,00    | 111,00 |
|     | 26821326016263 | Membrana bituminoasa polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 17,50    | 38,50  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 15,40    | 9,24   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0005  | 5 000,00 | 4,98   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 5,00     | 10,00  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0017  | 14,50    | 0,05   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0110  | 20,00    | 0,44   |
| 123 | IzF19A         | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 80,77  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,90  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400  | 15,40    | 5,24   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 500,00   | 1,00   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,00057 | 5 000,00 | 2,87   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1300  | 5,00     | 5,65   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 14,50    | 0,17   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24   |
| 124 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 86,25  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60   |
| 125 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm                                                                         | m2   |         |          | 23,48  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15   |
| 126 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 482,10 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,6100  | 45,00    | 117,45 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 45,00    | 13,05  |
|     | 26611128007002 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 300,00   | 309,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 39,40    | 11,82    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,67     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 25,70    | 0,31     |
|     |                | <b>15.1.3. Incaperea<br/>3,4,6,7,11...13,17...19</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 127 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 585,83   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,55    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500  | 450,00   | 517,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 32,50    | 6,83     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 35,50    | 14,91    |
| 128 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=60 mm                                                                                | m3   |         |          | 2 027,45 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000004 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,88 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 129 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                            | m3   |         |          | 1 923,92 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cuciment,Y=250kg/m3                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,35 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 130 | CG32C          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0.2m                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 3 781,24 |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75     |
|     | 2010102910000  | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0400  | 3 500,00 | 3 640,00 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
| 131 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 86,26    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 132 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 15 mm | m2   |         |          | 32,51    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,50     | 16,13    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 500,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,12     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,13     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,23     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 133 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                     | m2   |         |          | 399,70   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 45,00    | 117,45   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 45,00    | 13,05    |
|     | 26611128007001 | Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 39,40    | 11,82    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,67     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,70    | 0,31     |
| 134 | C114B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 69,75    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 65,00    | 19,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 34,00    | 36,41    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 15,40    | 1,62     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 7,00     | 2,10     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 19,48    | 0,97     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,70    | 0,03     |
| 135 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 7,50     |
|     | 0124720        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 7,50     | 7,50     |
|     |                | <b>15.1.4. Incaperea 5,8...10,17...19</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 136 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 585,84   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,55    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1500  | 450,00   | 517,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2100  | 32,50    | 6,83     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4200  | 35,50    | 14,91    |
| 137 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=40 mm                                                     | m3   |         |          | 2 027,53 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,26   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000004 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,93 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,03   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 138 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=40mm | m3   |         |          | 1 924,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,26   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,40 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,03   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 139 | CG32C          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0.2m                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 3 781,24 |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75     |
|     | 2010102910000  | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0400  | 3 500,00 | 3 640,00 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
| 140 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 86,25    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60   |
| 141 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade                                                                                                                                                | m2   |         |          | 14,44  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  | 2,50     | 5,38   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 500,00   | 3,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,07   |
| 142 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                | m2   |         |          | 15,32  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80   |
|     | 24133173460002 | Mastic bituminos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00   |
| 143 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2   |         |          | 181,43 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 45,00    | 7,20   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 37,00    | 111,00 |
|     | 26821326016263 | Membrana bituminoasa polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 17,50    | 38,50  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 15,40    | 9,24   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 000,00 | 5,00   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,00     | 10,00  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017  | 14,50    | 0,05   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 20,00    | 0,44   |
| 144 | IzF19A         | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 80,75  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 45,00    | 2,70   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,90  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400  | 15,40    | 5,24   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 500,00   | 1,00   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,00057 | 5 000,00 | 2,85   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300  | 5,00     | 5,65   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 14,50    | 0,17   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 20,00    | 0,24   |
| 145 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 86,25  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60   |
| 146 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 23,47  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 147 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 482,10   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 45,00    | 117,45   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 45,00    | 13,05    |
|     | 26611128007002 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 300,00   | 309,00   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 39,40    | 11,82    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,68     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 25,70    | 0,31     |
|     |                | <b>15.1.5. Incaperea 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |          |
| 148 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 585,84   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9900  | 45,00    | 44,55    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,1500  | 450,00   | 517,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2100  | 32,50    | 6,82     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4200  | 35,50    | 14,91    |
| 149 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=70mm                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 2 027,45 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000004 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,88 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 150 | CG32C          | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0.2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 3 781,24 |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000  | 94,60    | 132,44   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75     |
|     | 2010102910000  | Cheramzit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0400  | 3 500,00 | 3 640,00 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
| 151 | CK35A          | Amortizor de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 54,75    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 65,00    | 9,75     |
|     | 28741363133003 | Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 45,00    | 45,00    |
| 152 | CI17B          | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm | m2   |         |          | 336,62   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,3000  | 65,00    | 149,50   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00     |
|     | 27321036460003 | Panouri fibrolemnoase OSB 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000  | 95,73    | 105,30   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80     |
|     | 2010212906648  | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0140  | 4 800,00 | 67,20    |
|     | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 16,70    | 1,67     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 153 | IzF10A         | Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog $\lambda=150$ kg/m3 gr.30 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 92,19  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700  | 45,00  | 7,65   |
|     | 25213026029011 | Placi termoizolante vata minerala $\lambda=150$ kg/m3 gr. 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0400  | 81,25  | 84,50  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 14,50  | 0,04   |
| 154 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana acustica Impactodan 5 sau analog | m2   |         |        | 104,40 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 45,00  | 0,90   |
|     | 26821326016264 | Membrana acustica Impactodan 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0800  | 95,83  | 103,50 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0005  | 14,50  | 0,01   |
| 155 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 28,19  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 45,00  | 9,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 45,00  | 2,25   |
|     | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 10,00  | 11,85  |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,94   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15   |
| 156 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 86,26  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 20,50  | 0,20   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60   |
| 157 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / $k=2$ la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm                                                       | m2   |         |        | 23,47  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 45,00  | 0,90   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,1500  | 2,50   | 10,75  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 500,00 | 7,00   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0015  | 50,00  | 0,15   |
| 158 | CG08A          | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex" (Sport MPlus) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu clei Bostik sau analog; consum: Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0.2442 m/m2                                                           | m2   |         |        | 515,17 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 65,00  | 65,00  |
|     | 25231167163451 | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 350,00 | 373,01 |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 89,00  | 2,71   |
|     | 24621061104311 | Clei Bostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 88,50  | 53,90  |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 41,00  | 3,33   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,50   | 1,27   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 20,50  | 0,03   |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 16,70  | 3,39   |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240  | 44,20  | 1,08   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006  | 500,00 | 0,30   |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,2442  | 25,00  | 6,20   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     |                | <b>15.2. Plan etaj 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |          |
|     |                | <b>15.2.1. Incaperea 1,3,5,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 159 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 86,26    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 160 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2   |         |          | 23,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 161 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                           | m3   |         |          | 1 923,92 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cuciment,Y=250kg/m3                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,35 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 162 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 86,26    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 163 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2   |         |          | 23,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 164 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 399,70   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                                                                    |      |         |        |        |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100  | 45,00  | 117,45 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 45,00  | 13,05  |
|     | 26611128007001 | Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 220,00 | 226,60 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 39,40  | 11,82  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,00  |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 4,00   | 3,60   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450  | 15,00  | 0,68   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 25,70  | 0,31   |
| 165 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 69,75  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 65,00  | 19,50  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 34,00  | 36,41  |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,15   |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 15,40  | 1,62   |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 7,00   | 2,10   |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 19,48  | 0,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,70  | 0,03   |
| 166 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 7,50   |
|     | 0124720        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 7,50   | 7,50   |
|     |                | <b>15.2.2. Incaperea 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |        |
| 167 | CG16A          | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0.275 l/m2 | m2   |         |        | 141,74 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1500  | 45,00  | 51,75  |
|     | 600157         | Siler Protexil                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2750  | 250,00 | 68,75  |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 320,00 | 9,60   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08   |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000  | 2,50   | 0,25   |
|     | 2415107300095  | Acid azotic tehnic                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 18,50  | 0,28   |
|     | 2320166200731  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 41,00  | 1,23   |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 44,20  | 5,30   |
| 168 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 69,75  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 65,00  | 19,50  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 34,00  | 36,41  |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,15   |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 15,40  | 1,62   |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000  | 7,00   | 2,10   |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 19,48  | 0,97   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 25,70  | 0,03   |
| 169 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 7,50   |
|     | 0124720        | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 7,50   | 7,50   |
|     |                | <b>15.2.3. Incaperea 4</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |        |
| 170 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 86,25  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 45,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 500,00 | 21,00  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 20,50  | 0,21   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 50,00  | 0,60   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 171 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului final de 20 mm  | m2   |         |          | 23,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 172 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50mm                             | m3   |         |          | 1 924,09 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000003 | Strat termoizolant din polisteren expandat cuciment,Y=250kg/m3                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,44 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500  | 700,00   | 175,07   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 173 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 86,25    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 45,00    | 27,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60     |
| 174 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului final de 20 mm | m2   |         |          | 23,47    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 45,00    | 0,90     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,09     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15     |
| 175 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl. A33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,3435 ml/m2       | m2   |         |          | 511,93   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,3800  | 94,60    | 130,55   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1700  | 45,00    | 7,65     |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 300,00   | 318,15   |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 20,00    | 21,21    |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,3435  | 25,00    | 33,92    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45     |
|     |                | <b>16. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |          |
|     |                | <b>16.1. Sala sportiva. Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 176 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 6,30     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     |                | cu grund Betoground sau analog                                                                                                      |      |        |       |       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053033 | Grund Betoground                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 31,36 | 4,70  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 177 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |        |       | 92,04 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 25,70 | 0,50  |
| 178 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,82  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 179 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |        |       | 41,99 |
|     | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02  |
| 180 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,82  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 181 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2   |        |       | 43,75 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
|     | 24301161038001 | Vopsea latex lavabila                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04  |
|     |                | <b>16.2. Sala sportiva. Plan etaj</b>                                                                                               |      |        |       |       |
| 182 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betoground sau analog                                                       | m2   |        |       | 6,30  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053033 | Grund Betoground                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 31,36 | 4,70  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 183 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |        |       | 92,04 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,5300 | 45,00 | 68,85 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,0195 | 25,70 | 0,50  |
| 184 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,82  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 185 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |        |       | 41,99 |
|     | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,02  |
| 186 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog                                                     | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 25,50    | 3,82   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 187 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 43,75  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 45,00    | 24,75  |
|     | 24301161038001 | Vopsea latex lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 38,50    | 15,40  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 17,50    | 0,88   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
|     |                | <b>17. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |        |
|     |                | <b>17.1. Sala sportiva, Plan parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |        |
|     |                | <b>17.1.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 188 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 5,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 25,50    | 3,82   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 189 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8$ 25x25 = 1,05 m2/m2, Mortar M100 = 0,032 m3/m2, otel beton profil neted = 0,792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2   |         |          | 225,30 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0320  | 1 100,00 | 35,20  |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87   |
|     | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00   |
|     | *2652102100737 | Var hidratat (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,8000  | 0,00     | 0,00   |
|     | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00   |
|     | *4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 28731220053151 | Plasa galvanizata $\phi 1,8$ 25x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 58,33    | 61,25  |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7920  | 20,00    | 15,84  |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,60   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04   |
|     | *2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 0,00     | 0,00   |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 5,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 25,50    | 3,82   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 191 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 21,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,90   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 14,50    | 2,17   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003  | 20,50    | 0,01   |
| 192 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 84,71  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat "knauf"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,94  | 28,13 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41  |
| 193 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2   |        |       | 22,74 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 45,00 | 10,80 |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat "knauf"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4300 | 3,94  | 11,27 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,04  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,48  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 25,70 | 0,15  |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,82  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 195 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 41,99 |
|     | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01  |
| 196 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,82  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 197 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 43,75 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
|     | 24301161038001 | Vopsea latex lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04  |
| 198 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |       | 89,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 45,00 | 3,15  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 | 85,00 | 86,70 |
|     |                | <b>17.1.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |       |
| 199 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,33  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053035 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 31,50 | 4,73  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 200 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 21,08 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,18  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01  |
| 201 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                     | m2   |        |       | 78,00 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 202 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 203 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 41,99  |
|     | 7122050013401   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 204 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 205 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 43,75  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75  |
|     | 243011610380013 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04   |
| 206 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |       | 89,85  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 45,00 | 3,15   |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0200 | 85,00 | 86,70  |
|     |                 | <b>17.1.3. Tip 2*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |        |
| 207 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 6,33   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 24165861053035  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 31,50 | 4,72   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 208 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 21,08  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00   |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,17   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01   |
| 209 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                               | m2   |        |       | 78,00  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41   |
| 210 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului de 20 mm | m2   |        |       | 123,41 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 45,00 | 54,00  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300 | 3,00  | 64,35  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,31   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 3,60   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030 | 25,70 | 1,16   |
| 211 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 212 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 41,99  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 7122050013401   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 65,00    | 29,25  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01   |
| 213 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 22,00    | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 214 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 43,75  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 45,00    | 24,75  |
|     | 243011610380013 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 38,50    | 15,40  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 17,50    | 0,88   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
| 215 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 89,85  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 45,00    | 3,15   |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0200  | 85,00    | 86,70  |
|     |                 | <b>17.1.4. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
| 216 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 5,43   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053034  | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 25,50    | 3,83   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 217 | CF05A           | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8 \text{ } 25 \times 25 = 1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100 = $0,032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0,792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2   |         |          | 225,30 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 7123020011140   | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 26641021020101  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0320  | 1 100,00 | 35,20  |
|     | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87   |
|     | *2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00   |
|     | *2652102100737  | Var hidratat (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,8000  | 0,00     | 0,00   |
|     | *1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00   |
|     | *4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 28731220053151  | Plasa galvanizata $\phi 1,8 \text{ } 25 \times 25$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 58,33    | 61,25  |
|     | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7920  | 20,00    | 15,84  |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,60   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,05   |
|     | *2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 0,00     | 0,00   |
| 218 | CI22B           | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 341,39 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 26611128007003  | Placi de faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 220,00   | 226,64 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,7000  | 3,00     | 11,21  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4700  | 39,40    | 18,70  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,10  |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 25,70    | 0,26   |
|     |                 | <b>17.1.5. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
| 219 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 6,33   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                | cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053035 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 31,50    | 4,73   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 220 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 21,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000  | 45,00    | 9,00   |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000  | 9,00     | 9,90   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 14,50    | 2,18   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 20,50    | 0,01   |
| 221 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 78,00  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 45,00    | 54,90  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 3,00     | 21,42  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 20,50    | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160  | 25,70    | 0,41   |
| 222 | CI22B          | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 341,39 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 26611128007003 | Placi de faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 220,00   | 226,64 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,7000  | 3,00     | 11,21  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4700  | 39,40    | 18,70  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,10  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,70    | 0,26   |
|     |                | <b>17.2. Sala sportiva, Plan etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |        |
|     |                | <b>17.2.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |        |
| 223 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 5,42   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 25,50    | 3,83   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 224 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8 \text{ } 25 \times 25 = 1,05 \text{ m}^2/\text{m}^2$ , Mortar M100 = $0,032 \text{ m}^3/\text{m}^2$ , otel beton profil neted = $0,792 \text{ kg}/\text{m}^2$ , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2   |         |          | 225,30 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0320  | 1 100,00 | 35,20  |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87   |
|     | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00   |
|     | *2652102100737 | Var hidratat (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,8000  | 0,00     | 0,00   |
|     | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0370  | 0,00     | 0,00   |
|     | *4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 28731220053151 | Plasa galvanizata $\phi 1,8 \text{ } 25 \times 25$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 58,33    | 61,25  |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7920  | 20,00    | 15,84  |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 32,00    | 1,60   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04   |
|     | *2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 0,00     | 0,00   |
| 225 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 5,42   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|     |                | cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,83  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 226 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 21,08 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90  |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,17  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01  |
| 227 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog                                                                                                      | m2   |        |       | 84,71 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90 |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat "knauf"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,94  | 28,13 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41  |
| 228 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm | m2   |        |       | 22,74 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2400 | 45,00 | 10,80 |
|     | 26531021008312 | Amestec uscat "knauf"                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4300 | 3,94  | 11,27 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,04  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0160 | 15,00 | 0,48  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030 | 25,70 | 0,15  |
| 229 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,83  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 230 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 41,99 |
|     | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01  |
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 5,42  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053034 | Grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 25,50 | 3,83  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
| 232 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 43,75 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
|     | 24301161038001 | Vopsea latex lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04  |
| 233 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |       | 89,85 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 45,00 | 3,15  |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 | 85,00 | 86,70 |
|     |                | <b>17.2.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |       |
| 234 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |       | 6,33  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35  |
|     | 24165861053035 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 31,50 | 4,72  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 235 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 21,08  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00   |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,17   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01   |
| 236 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 78,00  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41   |
| 237 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 238 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 41,99  |
|     | 7122050013401   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 239 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 240 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2   |        |       | 43,75  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75  |
|     | 243011610380013 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04   |
| 241 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg   |        |       | 89,85  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 45,00 | 3,15   |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,0200 | 85,00 | 86,70  |
|     |                 | <b>17.2.3. Tip 2*</b>                                                                                                                                            |      |        |       |        |
| 242 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante                                                                       | m2   |        |       | 6,33   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 24165861053035  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 31,50 | 4,72   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 243 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 21,08  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00   |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,17   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01   |
| 244 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 78,00  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 45,00 | 54,90  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,00  | 21,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,70 | 0,41   |
| 245 | CF51B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                     | m2   |        |       | 123,41 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului de 20 mm                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400 | 45,00    | 54,00    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 3,00     | 64,35    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,31     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0160 | 15,00    | 3,60     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 25,70    | 1,16     |
| 246 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 4,90     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
| 247 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 41,99    |
|     | 7122050013401   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01     |
| 248 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 4,90     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,30     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
| 249 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 43,75    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 45,00    | 24,75    |
|     | 243011610380013 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 38,50    | 15,40    |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18     |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 17,50    | 0,88     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04     |
| 250 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 89,85    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0200 | 85,00    | 86,70    |
|     |                 | <b>18. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|     |                 | <b>18.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 251 | CK25D           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K = 1.6 Br/m2K; U1 1400x2200 (h) - 1 buc | m2   |        |          | 2 964,18 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,63    |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 252 | CK25D           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K = 1.6 Br/m2K; U2 1400x2100 (h) - 1 buc | m2   |        |          | 2 964,18 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,63    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 253 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K=1.6 BT/m2k; U3st. 900x2000(h) - 1 buc                                       | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 254 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1.6 BT/m2k; U4 1250x2000 (h) - 2 buc                                  | m2   |        |          | 2 964,18 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,63    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 255 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1.6 BT/m2k; U5 1300x2400 (h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x400(h) | m2   |        |          | 2 964,19 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,64    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 256 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 2 964,18 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coefecientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m <sup>2</sup> C*/Bt, conductibilitatea K = 1.6 Bt/m <sup>2</sup> κ; U6 1200x2000 (h) - 1 buc                                                                                                                             |      |        |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,63    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 257 | CK12D         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara dreptam din metal (ДC) п.а. ДC 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 cu 2 grile 200x100; U-7 1400x2000 (h) - 1 buc                          | m2   |        |          | 4 507,98 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,7400 | 94,60    | 353,80   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 45,00    | 20,25    |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,98    |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 65,00    | 17,55    |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,2700 | 3,20     | 0,86     |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1350 | 65,70    | 8,87     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,3600 | 2,50     | 3,40     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 500,00   | 2,00     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7500 | 89,00    | 66,75    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00    |
| 258 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m <sup>2</sup> C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m <sup>2</sup> κ; U8 1000x2000(h) - 2 buc | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 259 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m <sup>2</sup> C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m <sup>2</sup> κ; U8 1000x1900(h) - 1 buc | m2   |        |          | 2 949,08 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 260 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K=1.6 BT/m2k; cu grila 200x100; U10 800x2100(h) - 3 buc   | m2   |        |          | 2 949,08 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 261 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K=1.6 BT/m2k; cu grila 200x100; U11st. 800x2100(h) - 1 buc | m2   |        |          | 2 949,08 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 262 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/BT, conductibilitatea K=1.6 BT/m2k; U12st. 800x2000(h) - 1 buc                   | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 263 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 2 949,08 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k; U13st. 850x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 264 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k; cu gratar MV430/2; U14 1000x2100(h) - 1 buc  | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 265 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k; cu gratar MV430/2; U15 700x2100(h) - 4 buc   | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 266 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficient de rezistenta la trasnfer de caldura R=0.63 m2C*/Bt, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2k; cu gratar MV430/2; U16st. 700x2100(h) - 4 buc | m2   |        |          | 2 949,07 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7300 | 65,00    | 47,45    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 267 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Bt}$ , conductibilitatea $K = 1.6 \text{ Bt}/\text{m}^2\text{K}$ ; U17 2160x3030 (h) - 1 buc inclusiv supralumina 2170x750(h)    | m2   |        |          | 2 964,18 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8100 | 65,00    | 52,65    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 45,00    | 4,50     |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 110,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1930 | 195,00   | 37,63    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 3,20     | 3,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 268 | CK35A          | Opritor de podea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 69,75    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 65,00    | 9,75     |
|     | 28741363133004 | Opritor de podea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|     |                | <b>18.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 269 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1 2450x4000(h) - 4 buc              | m2   |        |          | 4 083,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 65,00    | 33,15    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1650 | 110,00   | 18,15    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1230 | 195,00   | 23,98    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,7000 | 3,20     | 2,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 270 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost cu geam mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1* 2450x4000(h) - 4 buc | m2   |        |          | 4 083,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 65,00    | 33,15    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1650 | 110,00   | 18,15    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1230 | 195,00   | 23,99    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,7000 | 3,20     | 2,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 271 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S.                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 4 137,19 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS; F-2 1200x1100 (h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 65,00    | 42,90    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700 | 110,00   | 51,70    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,17    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000 | 3,20     | 2,56     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 272 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS; F-2* 1200x1100 (h) - 6 buc | m2   |        |          | 4 137,19 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 65,00    | 42,90    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700 | 110,00   | 51,70    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,18    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000 | 3,20     | 2,56     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 273 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS; F-3 1200x1200 (h) - 7 buc      | m2   |        |          | 4 137,18 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 65,00    | 42,90    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700 | 110,00   | 51,70    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,17    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000 | 3,20     | 2,56     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 274 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt.m}^2$ ; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IIO 400 firma VENTS; F-4 1230x1100 (h) - 1 buc      | m2   |        |          | 4 137,18 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 65,00    | 42,90    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 45,00    | 3,15     |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 110,00   | 51,70    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,17    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 3,20     | 2,56     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 275 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2<$ in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-5 7020x2100(h) - 1 buc  | m2   |        |          | 4 083,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 65,00    | 33,15    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 110,00   | 18,15    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1230 | 195,00   | 23,99    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,7000 | 3,20     | 2,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 276 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2<$ in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-6 12070x2100(h) - 1 buc | m2   |        |          | 4 083,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 65,00    | 33,15    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 0,60     | 1,80     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 110,00   | 18,15    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1230 | 195,00   | 23,99    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,00     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,7000 | 3,20     | 2,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30     |
| 277 |                | Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 140,00   |
|     | 04525720       | Supapa tipica de tip VENTS PIO400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 140,00   | 140,00   |
| 278 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 179,40   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100 | 45,00    | 0,45     |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 170,00   | 170,00   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 279 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 176,95   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 65,00    | 20,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 45,00    | 3,60     |
|     | 27431235490262 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|     |                | <b>18.3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 280 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Br}$ , conductibilitatea $K=1.6 \text{ Bt/m}^2\text{K}$ ; V1 1700x2960 (h) - 1 buc                                                                                                              | m2   |        |          | 2 889,15 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 15,40    | 1,85     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 700,00   | 3,51     |
| 281 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2K; V2 1320x2710 (h) - 1 buc                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 2 889,15 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 15,40    | 1,85     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 700,00   | 3,50     |
| 282 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2K; V3 2350x2880 (h) - 1 buc                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 2 889,15 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 15,40    | 1,85     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 700,00   | 3,50     |
| 283 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitralii din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la trasmfer de caldura R=0.63 m2C*/Br, conductibilitatea K=1.6 Bt/m2K; V4 2550x2700 (h) - 1 buc                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 2 889,14 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 65,00    | 42,25    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 15,40    | 1,85     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 700,00   | 3,50     |
|     |                | <b>19. Rosturi de deformare verticala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 284 | RpCE18C        | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude> Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum | m    |        |          | 40,90    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1700 | 45,00    | 7,65     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 45,00    | 4,05     |
|     | *2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000 | 0,00     | 0,00     |
|     | *2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,1200 | 0,00     | 0,00     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | *2320166200975 | Combustibil lichid usor (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0750  | 0,00     | 0,00   |
|     | *2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 0,00     | 0,00   |
|     | 26821626066321 | Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20kPa gr. 50...80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,2266  | 125,00   | 29,18  |
|     | *2952270004029 | Topitor bitum de 500 l (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 14,50    | 0,02   |
| 285 | RpCE32A        | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip izofol Dach sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 146,74 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000  | 45,00    | 22,50  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 45,00    | 6,75   |
|     | 17142273229261 | Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 35,00    | 38,59  |
|     | 24302261021111 | Mastic tip Izofol Dach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000  | 91,67    | 67,38  |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 16,70    | 1,75   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 2,50     | 1,05   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 500,00   | 1,05   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,1000  | 25,00    | 2,63   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,4000  | 3,20     | 1,34   |
|     | 2912340002503  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 32,50    | 3,25   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 14,50    | 0,43   |
| 286 | CL21A1         | Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 100,83 |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 65,00    | 39,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
|     | 28112363099003 | Profil din PVC tare pentru dilatare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 52,92    | 52,92  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 65,70    | 1,31   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0300  | 3,20     | 0,10   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2000  | 2,50     | 3,00   |
|     |                | <b>20. Finisare pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 287 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 66,26  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 65,00    | 48,75  |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,44   |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001  | 4 800,00 | 0,48   |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 4 800,00 | 1,44   |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 4 500,00 | 0,54   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030  | 38,00    | 0,11   |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 4,5000  | 3,00     | 13,50  |
| 288 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 6,31   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053032 | Grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 31,42    | 4,71   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 289 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de nisip-ciment M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1,8$ 25x25 = 1,05 m2/m2, Mortar M100 = 0,032 m3/m2, otel beton profil neted = 0,792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor | m2   |         |          | 225,30 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6500  | 45,00    | 74,25  |
|     | 7123020011140  | Fierar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 65,00    | 22,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0320  | 1 100,00 | 35,20  |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 29,00    | 0,87   |
|     | *2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0000 | 0,00     | 0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | *2652102100737 | Var hidratat (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,8000 | 0,00   | 0,00   |
|     | *1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0370 | 0,00   | 0,00   |
|     | *4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 0,00   | 0,00   |
|     | 28731220053151 | Plasa galvanizata $\phi$ 1,8 25x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500 | 58,33  | 61,25  |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7920 | 20,00  | 15,84  |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 32,00  | 1,60   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04   |
|     | *2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040 | 0,00   | 0,00   |
| 290 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0.8530 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0.1376 m2/m2; Cornier din aluminiu l=3m - 0.5000 ml/m2 | m2   |        |        | 303,08 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8200 | 45,00  | 81,90  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2910 | 45,00  | 13,10  |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,7700 | 4,50   | 17,13  |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,6000 | 4,50   | 25,45  |
|     | 25213026029071 | Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,8530 | 134,00 | 115,45 |
|     | 25213026029091 | Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1376 | 213,75 | 29,71  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00  |
|     | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,5000 | 7,50   | 3,79   |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,80   | 4,85   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0250 | 14,50  | 0,36   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0034 | 15,00  | 0,05   |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 35,40  | 0,81   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0190 | 25,70  | 0,49   |
| 291 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 33,94  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2400 | 45,00  | 10,80  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,4300 | 3,00   | 21,45  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,10   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 1,20   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 25,70  | 0,39   |
| 292 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 27,29  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 94,60  | 11,35  |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 37,80  | 15,69  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 293 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare bej deschis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 135,59 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 45,00  | 54,90  |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000 | 35,00  | 80,50  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50  | 0,08   |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060 | 18,50  | 0,11   |
| 294 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare oranj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 135,59 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 45,00  | 54,90  |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000 | 35,00  | 80,50  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50  | 0,08   |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060 | 18,50  | 0,11   |
| 295 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare cafeniu-inchis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 135,59 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2200 | 45,00  | 54,90  |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,3000 | 35,00  | 80,50  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,50  | 0,08   |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060 | 18,50  | 0,11   |
|     |                | <b>21. Finisari glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 296 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                       | m    |         |          | 51,77  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5100  | 45,00    | 22,95  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300  | 45,00    | 14,85  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2900  | 2,50     | 3,23   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0014  | 4 500,00 | 6,30   |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0086  | 500,00   | 4,30   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0022  | 20,50    | 0,05   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,07   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 14,50    | 0,02   |
| 297 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3 | m2   |         |          | 317,59 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3940  | 45,00    | 107,73 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5290  | 45,00    | 23,80  |
|     | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,18  |
|     | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000  | 4,50     | 22,73  |
|     | 25213026029092 | Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700  | 106,94   | 115,57 |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,2700  | 9,00     | 11,54  |
|     | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,80     | 6,46   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 14,50    | 0,36   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 15,00    | 0,05   |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 35,40    | 10,62  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0210  | 25,70    | 0,54   |
| 298 | CF51B          | Tencuieli exterioare, executate manual, cu adezivi de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme                                                          | m2   |         |          | 33,94  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2400  | 45,00    | 10,80  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300  | 3,00     | 21,45  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,10   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 1,20   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 25,70    | 0,39   |
| 299 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,90   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 22,00    | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 300 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                           | m2   |         |          | 43,75  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 45,00    | 24,75  |
|     | 24301161038003 | Vopsea siliconica pt fatade                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 38,50    | 15,40  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 17,50    | 0,87   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04   |
| 301 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 89,85  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 45,00    | 3,15   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 85,00    | 86,70  |
|     |                | <b>22. Finisarea glafurilor interioare</b>                                                                                                                                                                                                |      |         |          |        |
| 302 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                       | m2   |         |          | 120,68 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 45,00    | 66,87  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 26,00    | 7,80   |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 14,6100 | 3,00     | 43,83  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 20,50    | 0,23   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19   |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0296  | 25,70    | 0,76   |
| 303 |                | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 5,00   |
|     | 01247540       | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 304 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 305 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |       | 41,99  |
|     | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 65,00 | 29,25  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,01   |
| 306 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,90   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 45,00 | 1,35   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00 | 3,30   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 307 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 43,75  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 45,00 | 24,75  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 38,50 | 15,40  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,00  | 0,18   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 17,50 | 0,88   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04   |
| 308 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |       | 89,85  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 45,00 | 3,15   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200 | 85,00 | 86,70  |
|     |                | <b>23. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |        |
| 309 | CK26B          | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |       | 26,95  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 65,00 | 20,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,60   |
|     | 27431235490264 | Profil de suport pentru placi izolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 0,00  | 0,00   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60  | 2,40   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 310 | CK26B          | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |       | 26,95  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 65,00 | 20,80  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,60   |
|     | 27431235490265 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 0,00  | 0,00   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,60  | 2,40   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15   |
| 311 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog                                                                            | m2   |        |       | 14,12  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 45,00 | 1,80   |
|     | 24133173460001 | Praimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000 | 41,00 | 12,30  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003 | 14,50 | 0,00   |
| 312 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60 gr/m2                                                                                                                                             | m2   |        |       | 21,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 45,00 | 9,00   |
|     | 26141226019131 | Tesatura poliesterica 60gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 14,50 | 2,17   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01   |
| 313 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX | m2   |        |       | 369,29 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 45,00 | 1,80   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 232032260003614 | Izolatie IZOFLEX                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 207,84   | 353,33 |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400  | 15,40    | 5,24   |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006  | 5 000,00 | 3,00   |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300  | 5,00     | 5,65   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 14,50    | 0,01   |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130  | 20,00    | 0,26   |
| 314 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 6,31   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 45,00    | 1,35   |
|     | 24165861053032  | Grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 31,42    | 4,71   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25   |
| 315 | IzF55B          | Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm                                    | m2   |         |          | 222,28 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4200  | 45,00    | 63,90  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2980  | 45,00    | 13,41  |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,18  |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0000  | 4,50     | 18,18  |
|     | 25213026029072  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 85,20    | 92,08  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 9,00     | 10,00  |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,0000  | 7,50     | 0,00   |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,80     | 4,85   |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 14,50    | 0,36   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0034  | 15,00    | 0,05   |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230  | 35,40    | 0,81   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180  | 25,70    | 0,46   |
| 316 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)                                                                    | kg   |         |          | 24,44  |
|     | 7123020011140   | Fierar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 65,00    | 2,60   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 45,00    | 0,22   |
|     | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20  |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10   |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29   |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60   |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 700,00   | 0,42   |
| 317 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                 | m2   |         |          | 118,35 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 45,00    | 63,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 45,00    | 13,50  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 500,00   | 15,00  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,14   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 15,00    | 0,06   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 50,00    | 0,40   |
| 318 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm                                                                                           | m2   |         |          | 24,93  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 45,00    | 9,00   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 45,00    | 2,70   |
|     | 26641021000001  | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 1 100,00 | 13,20  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03   |
| 319 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |          | 14,12  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 45,00    | 1,80   |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 41,00    | 12,30  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 14,50    | 0,00   |
| 320 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in                                                                                                                                                | m2   |         |          | 79,76  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     |                | terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti                                               |       |         |          |          |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0600  | 45,00    | 2,70     |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,7000  | 37,00    | 62,90    |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3400  | 15,40    | 5,24     |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,0006  | 5 000,00 | 3,00     |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,1300  | 5,00     | 5,65     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0010  | 14,50    | 0,01     |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0130  | 20,00    | 0,26     |
| 321 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    |         |          | 425,06   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 2,9000  | 45,00    | 130,50   |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0200  | 250,00   | 257,55   |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 4,4000  | 4,00     | 17,78    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,4300  | 39,40    | 17,11    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0020  | 20,50    | 0,04     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0253  | 15,00    | 0,38     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0110  | 25,70    | 0,28     |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0730  | 19,48    | 1,42     |
|     |                | <b>24. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |          |          |
| 322 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |         |          | 2 687,67 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,8100  | 45,00    | 306,45   |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 5,1000  | 450,00   | 2 295,00 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,5000  | 20,50    | 10,25    |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,1400  | 35,50    | 75,97    |
| 323 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    |         |          | 585,83   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,9900  | 45,00    | 44,55    |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 450,00   | 517,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,1000  | 20,50    | 2,05     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2100  | 32,50    | 6,82     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4200  | 35,50    | 14,91    |
| 324 | CA02C01        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.50 mm                                                                                                                                                                          | m3    |         |          | 2 019,88 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 3,8500  | 65,00    | 250,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,6500  | 45,00    | 29,25    |
|     | 26631021000004 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0200  | 1 500,00 | 1 545,31 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1000  | 20,50    | 2,07     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,2500  | 700,00   | 175,00   |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,4000  | 45,00    | 18,00    |
| 325 | DE17A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciemnt portland M400 saci, (pentru rosturi) si Nisip pentru constructii grosimea de 30 mm / pavaj gr. 40 mm | m2    |         |          | 226,52   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,5802  | 65,00    | 37,71    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0158  | 45,00    | 0,71     |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,6000  | 2,50     | 4,00     |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 13,2000 | 2,50     | 19,80    |
|     | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0150  | 141,67   | 143,80   |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0050  | 500,00   | 2,50     |
|     | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0380  | 500,00   | 11,40    |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 0,0200  | 330,00   | 6,60     |
| 326 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12.5, de 10x20 cm                                                                                                                                                                                       | m     |         |          | 151,83   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1200  | 45,00    | 5,40     |

| 1 | 2              | 3                                                 | 4    | 5      | 6        | 7     |
|---|----------------|---------------------------------------------------|------|--------|----------|-------|
|   | 7129020012800  | Pavator                                           | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70 |
|   | 26631021000011 | Beton clasa B12.5                                 | m3   | 0,0480 | 1 500,00 | 72,00 |
|   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                    | kg   | 1,0200 | 2,50     | 2,55  |
|   | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3   | 0,0030 | 500,00   | 1,50  |
|   | 26661228003251 | Bordura BP.80.20.8                                | m    | 1,0050 | 58,33    | 58,62 |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                     | m3   | 0,0030 | 20,50    | 0,06  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Rețele electrice interioare (03/2023-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 245 160,88 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Sistemul-A1; T3; T4</b><br><b>1.1.1. Conducte</b>                                                                                                                                       |      |                                       |                        |          |
| 1      | SA21D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polietilena PE100, PN16 $\phi 40 \times 2,4$ ; se exclud fittingurile | m    | 3,0000                                | 49,43                  | 148,30   |
| 2      | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 $\phi 32 \times 4,4$                         | m    | 46,0000                               | 92,21                  | 4 241,65 |
| 3      | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 $\phi 25 \times 3,5$                         | m    | 60,0000                               | 57,30                  | 3 437,83 |
| 4      | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 $\phi 20 \times 2,8$                         | m    | 120,0000                              | 42,88                  | 5 146,01 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6      | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------------------------|
| 5  |         | Clema de fixare PPR $\phi 40$                                                                                                                                                                | buc | 6,0000   | 3,00   | 18,00                          |
| 6  |         | Clema de fixare PPR $\phi 32$                                                                                                                                                                | buc | 92,0000  | 3,00   | 276,00                         |
| 7  |         | Clema de fixare PPR $\phi 25$                                                                                                                                                                | buc | 120,0000 | 2,00   | 240,00                         |
| 8  |         | Clema de fixare PPR $\phi 20$                                                                                                                                                                | buc | 240,0000 | 2,00   | 480,00                         |
| 9  | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\Phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog | m   | 3,0000   | 106,43 | 319,29                         |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\Phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog | m   | 46,0000  | 96,51  | 4 439,49                       |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\Phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog | m   | 60,0000  | 93,81  | 5 628,42                       |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\Phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog | m   | 120,0000 | 79,39  | 9 526,87                       |
| 13 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm   | m   | 229,0000 | 10,40  | 2 381,60                       |
| 14 | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                             | m   | 229,0000 | 3,25   | 744,25                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                              |     |          |        |                                |
|    |         | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |          |        | <b>37 027,71<br/>15 115,03</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Armaturi si fittinguri</b>                                                                                                                                                         |     |          |        |                                |
| 15 | SD19C   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera                                                                                      | buc | 1,0000   | 565,31 | 565,31                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6        | 7                           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------|
|    |        | si liver de actionare Φ40                                                                                                                                                                              |     |         |          |                             |
| 16 | SD19C  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera si liver de actionare Φ32                                                                      | buc | 5,0000  | 587,31   | 2 936,54                    |
| 17 | SD19B  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu sfera si liver de actionare Φ25                                                                                   | buc | 6,0000  | 409,38   | 2 456,29                    |
| 18 | SD19A  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare Φ20                                                                          | buc | 26,0000 | 239,94   | 6 238,57                    |
| 19 | SD12A  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta aerisire Φ15                                                                 | buc | 3,0000  | 130,70   | 392,11                      |
| 20 | SD12A  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ25                                                              | buc | 1,0000  | 299,00   | 299,00                      |
| 21 | SD12A  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ20                                                              | buc | 3,0000  | 237,80   | 713,41                      |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Racord elastic cu flansa L=0.5m Φ50 | buc | 1,0000  | 1 680,76 | 1 680,76                    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                        |     |         |          |                             |
|    |        | <b>Total Armaturi si fittinguri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |         |          | <b>15 281,99<br/>814,07</b> |
|    |        | <b>1.1.3. Nod apometric</b>                                                                                                                                                                            |     |         |          |                             |
| 23 | SE56A  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru Φ15                                                                                      | buc | 1,0000  | 316,15   | 316,15                      |
| 24 | SD12A  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ15                                                              | buc | 1,0000  | 171,50   | 171,50                      |
| 25 | SD19A  | Robinet de retinere cu venti drept                                                                                                                                                                     | buc | 3,0000  | 105,28   | 315,85                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5        | 6      | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------------------------------|
|    |        | cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera Φ15                                                                                                                                                  |     |          |        |                                |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. / Reductie Φ50x15                                       | buc | 2,0000   | 213,66 | 427,33                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |                                |
|    |        | <b>Total Nod apometric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |          |        | <b>1 230,83<br/>315,79</b>     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |                                |
|    |        | <b>Total Sistemul-A1; T3; T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |          |        | <b>53 540,53<br/>16 244,89</b> |
|    |        | <b>1.2. Sistemul-C1</b>                                                                                                                                                                                               |     |          |        |                                |
|    |        | <b>1.2.1. Conducte si fittinguri</b>                                                                                                                                                                                  |     |          |        |                                |
| 27 | SB08E  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ110 | m   | 120,0000 | 133,96 | 16 075,19                      |
| 28 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ50   | m   | 16,0000  | 63,07  | 1 009,10                       |
| 29 | SA37F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                           | buc | 16,0000  | 44,86  | 717,71                         |
| 30 | SA37I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                           | buc | 120,0000 | 58,56  | 7 026,78                       |
| 31 | SB28B  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm./ Sifon de pardoseala Φ110                                                                                                                   | buc | 4,0000   | 505,20 | 2 020,79                       |
| 32 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Sifon de                                                                                                                                    | buc | 1,0000   | 416,35 | 416,35                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |       | pardosea $\Phi 50$                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |          |
| 33 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manseta de siguranta foc $\Phi 110$                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 936,14 | 7 489,12 |
| 34 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110                                                                                                  | buc  | 9,0000  | 207,11 | 1 863,99 |
| 35 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 150,11 | 1 200,88 |
| 36 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 66,11  | 264,44   |
| 37 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* $\Phi 110$                                                                                                                               | buc  | 10,0000 | 67,36  | 673,55   |
| 38 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* $\Phi 50$                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 34,12  | 409,49   |
| 39 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP $\Phi 110$                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 124,36 | 497,42   |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 13,6000 | 5,20   | 70,72    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6        | 7                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |          |                               |
|    |       | <b>Total Conduce si fitinguri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          | <b>39 735,53<br/>8 544,77</b> |
|    |       | <b>1.2.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |                               |
| 41 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu iesire laterala rezervor, mecanism de actionare si capac | buc | 6,0000  | 2 750,57 | 16 503,43                     |
| 42 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./ Cada de dus cu sifon din PP                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 3 781,90 | 3 781,90                      |
| 43 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie cromata pentru dus                                                                                      | buc | 4,0000  | 1 883,75 | 7 535,00                      |
| 44 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie                                                     | buc | 6,0000  | 1 370,62 | 8 223,70                      |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie amestecatoare pentru lavoar                                                                                           | buc | 6,0000  | 1 477,25 | 8 863,50                      |
| 46 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" x3/4"                                                                                                                                                                            | buc | 18,0000 | 175,75   | 3 163,50                      |
| 47 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisuar                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 1 987,38 | 3 974,75                      |
| 48 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.,                                                                                                                                                                                             | buc | 3,0000  | 3 406,62 | 10 219,87                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6        | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------------------------------|
|    |        | avind 2 puncte de sprijin / Uscator de prosoape                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
|    |        | <b>Total Obiecte sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |          |         |          | <b>62 265,65<br/>4 446,00</b>   |
|    |        | <b>1.2.3. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                  |          |         |          |                                 |
| 49 | AcD21A | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Suport din beton, beton B7,5 | m3       | 0,5000  | 2 423,24 | 1 211,62                        |
| 50 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub protectie L=7.50 Φ200 (2 buc)                                                                    | m        | 15,0000 | 627,65   | 9 414,69                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
|    |        | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |          |         |          | <b>10 626,31<br/>801,27</b>     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
|    |        | <b>Total Sistemul-C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |          |         |          | <b>112 627,49<br/>13 792,04</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei      |         |          | 166 168,02                      |
|    |        | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |         |          | 7 208,86                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |          | 173 376,88                      |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                           | 5,00 %   |         |          | 6 743,23                        |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                  | 8,00 %   |         |          | 14 409,61                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |         |          | 7 781,18                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |         |          | 202 310,90                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |          |         |          | <b>202 310,90<br/>30 036,93</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |          |         |          |                                 |
|    |        | <b>2.1. Sistemul-A1; T3; T4</b>                                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
| 51 | SE53A  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000  | 65,00    | 65,00                           |
| 52 | IA18B  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru 0-100                                                                                       | buc      | 1,0000  | 42,34    | 42,34                           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                             |          |         |          |                                 |
|    |        | <b>Total Sistemul-A1; T3; T4</b>                                                                                                                                                                            |          |         |          | <b>107,34</b>                   |

| 1  | 2 | 3                                                     | 4        | 5      | 6        | 7                        |
|----|---|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------|
|    |   | <b>Inclusiv salariu</b>                               |          |        |          | <b>102,84</b>            |
|    |   | <i>Total</i>                                          | lei      |        |          | 107,34                   |
|    |   | <i>Fond social</i>                                    | 24,00 %  |        |          | 24,68                    |
|    |   | <i>Total</i>                                          | 100,00 + |        |          | 132,02                   |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                     | 5,00 %   |        |          | 0,23                     |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                            | 76,00 %  |        |          | 78,16                    |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                             | 4,00 %   |        |          | 8,42                     |
|    |   | <i>Total</i>                                          | 100,00 + |        |          | 218,83                   |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |          | <b>218,83<br/>102,84</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                      |          |        |          |                          |
|    |   | <b>3.1. Sistemul-A1; T3; T4</b>                       |          |        |          |                          |
| 53 |   | Apometru Φ15                                          | buc      | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00                 |
| 54 |   | Manometru 0-100                                       | buc      | 1,0000 | 250,00   | 250,00                   |
|    |   |                                                       |          |        |          |                          |
|    |   | <b>Total Sistemul-A1; T3; T4<br/>Inclusiv salariu</b> |          |        |          | <b>1 750,00</b>          |
|    |   | <i>Total</i>                                          | lei      |        |          | 1 750,00                 |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | 1,20 %   |        |          | 21,00                    |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |          |        |          | <b>1 771,00</b>          |
|    |   | <b>Total</b>                                          | lei      |        |          | <b>204 300,73</b>        |
|    |   | <b>TVA</b>                                            | 20,00 %  |        |          | <b>40 860,15</b>         |
|    |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |          |        |          | <b>245 160,88</b>        |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Rețele electrice interioare (03/2023-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 245 160,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                              |      |          |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129090010600 | Drenor-canalist              | h-om | 4,3000   | 94,60 | 406,78           |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 308,2680 | 65,00 | 20 037,42        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000   | 94,60 | 37,84            |
| 4. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 96,1800  | 94,60 | 9 098,63         |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 1,7400   | 94,60 | 164,61           |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 2,7450   | 94,60 | 259,68           |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 1,4250   | 94,60 | 134,81           |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>30 139,77</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                           |     |          |          |          |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1.  | *2523156719401      | Mufa din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)     | buc | 2,3400   | 0,00     | 0,00     |
| 2.  | *2523156719431      | Cot din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)      | buc | 0,2400   | 0,00     | 0,00     |
| 3.  | *2523156719451      | Teu din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)      | buc | 2,1300   | 0,00     | 0,00     |
| 4.  | *2523156719461      | Reductie din material plastic pt. electrofuziune (pret 0) | buc | 0,3300   | 0,00     | 0,00     |
| 5.  | *3320500000000      | Armatura fina (pret 0)                                    | buc | 1,0100   | 0,00     | 0,00     |
| 6.  | *3320634625010      | Contor de apa, cu palete (pret 0)                         | buc | 1,0130   | 0,00     | 0,00     |
| 7.  | 0257240             | Apometru Φ15                                              | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 8.  | 0257241             | Manometru 0-100                                           | buc | 1,0000   | 250,00   | 250,00   |
| 9.  | 125720              | Clema de fixare PPR Φ40                                   | buc | 6,0000   | 3,00     | 18,00    |
| 10. | 125721              | Clema de fixare PPR Φ32                                   | buc | 92,0000  | 3,00     | 276,00   |
| 11. | 125722              | Clema de fixare PPR Φ25                                   | buc | 120,0000 | 2,00     | 240,00   |
| 12. | 125723              | Clema de fixare PPR Φ20                                   | buc | 240,0000 | 2,00     | 480,00   |
| 13. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 0,1632   | 500,00   | 81,60    |
| 14. | 1714227322940       | Cinepa fuior                                              | kg  | 0,0060   | 250,00   | 1,50     |
| 15. | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm            | buc | 24,0000  | 1,00     | 24,00    |
| 16. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 7,6267   | 27,00    | 205,92   |
| 17. | 2121117308308       | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                   | kg  | 0,8160   | 18,50    | 15,10    |
| 18. | 2430126100338       | Solutie de etansare                                       | kg  | 0,0120   | 250,00   | 3,00     |
| 19. | 2451437345967       | Solutie unguenta                                          | kg  | 3,9657   | 250,00   | 991,43   |
| 20. | 25132066215001      | Banda de avertizare                                       | m   | 16,2000  | 5,00     | 81,00    |
| 21. | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                             | buc | 6,3000   | 88,00    | 554,40   |
| 22. | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                | buc | 12,0000  | 85,00    | 1 020,00 |
| 23. | 2513736601000       | Garnituri cauciuc cu insertii                             | buc | 1,0403   | 20,00    | 20,81    |
| 24. | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet             | buc | 6,3000   | 105,00   | 661,50   |
| 25. | 25212167100011<br>1 | Teava polietilena Φ200                                    | m   | 15,0750  | 523,33   | 7 889,20 |

|     |                |                                                               |     |          |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 26. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                    | m   | 3,6720   | 35,00    | 128,52    |
| 27. | 25212167170501 | Tevi din polietilena PE100, PN16 D40x2,4                      | m   | 3,0600   | 30,93    | 94,65     |
| 28. | 25212167170502 | Teava din polipropilena PP-R PN16 D32x4,4                     | m   | 46,9200  | 50,83    | 2 384,94  |
| 29. | 25212167170503 | Teava din polipropilena PP-R PN16 D25x3,5                     | m   | 61,2000  | 30,00    | 1 836,00  |
| 30. | 25212167170504 | Teava din polipropilena PP-R PN16 D20x2,8                     | m   | 122,4000 | 20,00    | 2 448,00  |
| 31. | 25212167201601 | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ110 | m   | 123,6000 | 105,83   | 13 080,59 |
| 32. | 25212167201602 | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ50  | m   | 16,4800  | 44,17    | 727,92    |
| 33. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm            | m   | 7,5240   | 35,80    | 269,36    |
| 34. | 2523126721151  | Sifon de pardoseala Φ110                                      | buc | 4,0400   | 480,00   | 1 939,20  |
| 35. | 2523126721152  | Sifon de pardoseala Φ50                                       | buc | 1,0100   | 395,00   | 398,95    |
| 36. | 25231567138111 | Reductie Φ50x15                                               | buc | 2,0600   | 154,17   | 317,59    |
| 37. | 25231567194011 | Mufa din PP-R D32                                             | buc | 35,8800  | 8,33     | 298,88    |
| 38. | 25231567194012 | Mufa din PP-R D25                                             | buc | 46,8000  | 4,17     | 195,16    |
| 39. | 25231567194013 | Mufa din PP-R D20                                             | buc | 93,6000  | 2,50     | 234,00    |
| 40. | 25231567194311 | Cot din PP-R D32                                              | buc | 3,6800   | 14,17    | 52,15     |
| 41. | 25231567194312 | Cot din PP-R D25                                              | buc | 4,8000   | 8,33     | 39,98     |
| 42. | 25231567194313 | Cot din PP-R D20                                              | buc | 9,6000   | 5,00     | 48,00     |
| 43. | 25231567194511 | Teu din PP-R D32                                              | buc | 32,6600  | 20,83    | 680,31    |
| 44. | 25231567194512 | Teu din PP-R D25                                              | buc | 42,6000  | 10,00    | 426,00    |
| 45. | 25231567194513 | Teu din PP-R D20                                              | buc | 85,2000  | 10,00    | 852,00    |
| 46. | 25231567194611 | Reductie din PP-R D32                                         | buc | 5,0600   | 19,45    | 98,42     |
| 47. | 25231567194612 | Reductie din PP-R D25                                         | buc | 6,6000   | 11,64    | 76,82     |
| 48. | 25231567210112 | Ramificatie simpla PP 110x50                                  | buc | 8,0000   | 111,00   | 888,00    |
| 49. | 25231567210113 | Ramificatie simpla PP 50x50                                   | buc | 4,0000   | 27,00    | 108,00    |
| 50. | 25231567210151 | Ramificatie simpla PP 110x110                                 | buc | 9,0000   | 168,00   | 1 512,00  |
| 51. | 25231567210371 | Cot PP 45* Φ110                                               | buc | 10,0000  | 40,00    | 400,00    |
| 52. | 25231567210372 | Cot PP 45* Φ50                                                | buc | 12,0000  | 17,00    | 204,00    |
| 53. | 25231567210373 | Revizie PP Φ110                                               | buc | 4,0000   | 97,00    | 388,00    |
| 54. | 2622102438000  | Lavoar                                                        | buc | 6,1812   | 985,00   | 6 088,48  |
| 55. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                              | buc | 6,3630   | 1 000,00 | 6 363,00  |
| 56. | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar                                   | buc | 2,0604   | 860,00   | 1 771,94  |
| 57. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                           | buc | 6,3000   | 450,00   | 2 835,00  |
| 58. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                  | kg  | 42,1600  | 2,50     | 105,40    |
| 59. | 26631021000001 | Beton B7.5                                                    | m3  | 0,5202   | 1 500,00 | 780,30    |
| 60. | 2874115800001  | Suruburi hexagonale cu piulite                                | buc | 8,2400   | 50,00    | 412,00    |
| 61. | 2874115833877  | Suruburi cu autofiletare zincate                              | kg  | 0,2400   | 88,00    | 21,12     |
| 62. | 2874115883746  | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                | kg  | 0,0800   | 85,00    | 6,80      |
| 63. | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                         | buc | 2,0400   | 75,00    | 153,00    |
| 64. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"               | buc | 6,3000   | 110,00   | 693,00    |
| 65. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                           | buc | 6,3000   | 138,00   | 869,40    |
| 66. | 28751142007801 | Cada de dus, cu baterie cromata, cu sifon din PP              | buc | 1,0300   | 3 500,00 | 3 605,00  |
| 67. | 2875114201170  | Portprosop                                                    | buc | 3,0750   | 3 295,00 | 10 132,12 |
| 68. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                               | buc | 6,1200   | 85,00    | 520,20    |
| 69. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                            | buc | 7,1500   | 55,00    | 393,25    |
| 70. | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                    | buc | 12,2400  | 35,00    | 428,40    |
| 71. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                      | buc | 6,3000   | 150,00   | 945,00    |
| 72. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"              | buc | 16,0000  | 15,40    | 246,40    |
| 73. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"              | buc | 120,0000 | 23,25    | 2 790,00  |
| 74. | 28752744282001 | Racord elastic cu flansa L=0,5m Φ50                           | buc | 1,0300   | 1 158,33 | 1 193,08  |
| 75. | 28752773305221 | Manseta de siguranta foc Φ110                                 | buc | 8,0000   | 890,00   | 7 120,00  |
| 76. | 29131242013501 | Baterie cromata pentru dus                                    | buc | 4,0200   | 1 800,00 | 7 236,00  |
| 77. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                   | buc | 6,0000   | 1 200,00 | 7 200,00  |
| 78. | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                            | buc | 18,3600  | 150,00   | 2 754,00  |
| 79. | 29131242042101 | Clapeta aerisire Φ15                                          | buc | 3,0600   | 116,67   | 357,01    |
| 80. | 29131242042102 | Clapeta reversibila Φ25                                       | buc | 1,0200   | 281,67   | 287,30    |
| 81. | 29131242042103 | Clapeta reversibila Φ20                                       | buc | 3,0600   | 221,67   | 678,31    |
| 82. | 29131242042104 | Clapeta reversibila Φ15                                       | buc | 1,0200   | 156,67   | 159,80    |
| 83. | 29131245031501 | Robinet cu sfera si liver de actionare Φ40                    | buc | 1,0150   | 527,50   | 535,41    |

|                                       |                |                                              |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 84.                                   | 29131245031502 | Robinet cu sfera si liver de actionare Φ32   | buc | 5,0750   | 549,17 | 2 787,04          |
| 85.                                   | 29131245031503 | Robinet cu sfera si liver de actionare Φ25   | buc | 6,0900   | 385,40 | 2 347,09          |
| 86.                                   | 29131245031504 | Robinet cu sfera si liver de actionare Φ20   | buc | 26,3900  | 221,67 | 5 849,87          |
| 87.                                   | 29131245031505 | Robinet cu sfera Φ15                         | buc | 3,0450   | 89,00  | 271,00            |
| 88.                                   | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,3000   | 120,00 | 756,00            |
| 89.                                   | 2913134201743  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "     | buc | 2,0400   | 820,83 | 1 674,49          |
| 90.                                   | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                      | buc | 6,3000   | 121,84 | 767,59            |
| 91.                                   | 29241273220651 | Filtru Φ15                                   | buc | 1,0100   | 165,00 | 166,65            |
| 92.                                   | 3220137315778  | Decapant                                     | kg  | 1,4260   | 41,00  | 58,46             |
| 93.                                   | 3320517352231  | Termoizolare tevi Φ40 de tip AF-D-022        | m   | 3,2445   | 61,67  | 200,09            |
| 94.                                   | 3320517352232  | Termoizolare tevi Φ32 de tip AF-D-022        | m   | 49,7490  | 52,50  | 2 611,82          |
| 95.                                   | 3320517352233  | Termoizolare tevi Φ25 de tip AF-D-022        | m   | 64,8900  | 50,00  | 3 244,50          |
| 96.                                   | 3320517352234  | Termoizolare tevi Φ20 de tip AF-D-022        | m   | 129,7800 | 36,67  | 4 759,03          |
| 97.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                | m3  | 0,0505   | 20,50  | 1,04              |
| 98.                                   | 4100116202820  | Apa potabila                                 | m3  | 0,1360   | 20,50  | 2,79              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                              |     |          |        | <b>136 619,08</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                     |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                                 | h-ut | 2,0800 | 27,50  | 57,20           |
| 2.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                    | h-ut | 2,9523 | 46,00  | 135,81          |
| 3.                                  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,1625 | 50,00  | 8,12            |
| 4.                                  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,3000 | 45,00  | 13,50           |
| 5.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 0,1250 | 15,00  | 1,88            |
| 6.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 1,5000 | 700,00 | 1 050,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                     |      |        |        | <b>1 266,51</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 204 300,73 |
| TVA   | 20,00 % | 40 860,15  |

**Total deviz:**

**245 160,88**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv   Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |       |
|         |                             | <b>1.1. Sistemul-A1; T3; T4</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |       |
|         |                             | <b>1.1.1. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |       |
| 1       | SA21D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polietilena PE100, PN16 ϕ40x2,4; se exclud fittingurile | m    |                                        |                      | 49,43 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500                                 | 65,00                | 16,25 |
|         | 25212167170501              | Tevi din polietilena PE100, PN16 D40x2,4                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200                                 | 30,93                | 31,55 |
|         | *2523156719431              | Cot din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800                                 | 0,00                 | 0,00  |
|         | *2523156719451              | Teu din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100                                 | 0,00                 | 0,00  |
|         | *2523156719401              | Mufa din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)                                                                                                                                                                 | buc  | 0,7800                                 | 0,00                 | 0,00  |
|         | *2523156719461              | Reductie din material plastic pt. electrofuziune (pret 0)                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100                                 | 0,00                 | 0,00  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080                                 | 41,00                | 0,33  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0167                                 | 46,00                | 0,77  |
| 2       | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ32x4.4                        | m    |                                        |                      | 92,21 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30 |
|         | 25212167170502              | Teava din polipropilena PP-R PN16 D32x4,4                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200                                 | 50,83                | 51,85 |
|         | 25231567194311              | Cot din PP-R D32                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800                                 | 14,17                | 1,13  |
|         | 25231567194511              | Teu din PP-R D32                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100                                 | 20,83                | 14,79 |
|         | 25231567194011              | Mufa din PP-R D32                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7800                                 | 8,33                 | 6,50  |
|         | 25231567194611              | Reductie din PP-R D32                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100                                 | 19,45                | 2,14  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070                                 | 41,00                | 0,29  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0147                                 | 46,00                | 0,68  |
| 3       | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ25x3.5                        | m    |                                        |                      | 57,30 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000                                 | 65,00                | 13,00 |
|         | 25212167170503              | Teava din polipropilena PP-R PN16 D25x3,5                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200                                 | 30,00                | 30,60 |
|         | 25231567194312              | Cot din PP-R D25                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800                                 | 8,33                 | 0,67  |
|         | 25231567194512              | Teu din PP-R D25                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10  |
|         | 25231567194012              | Mufa din PP-R D25                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7800                                 | 4,17                 | 3,25  |
|         | 25231567194612              | Reductie din PP-R D25                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100                                 | 11,64                | 1,28  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060                                 | 41,00                | 0,25  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0133                                 | 46,00                | 0,61  |
| 4       | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ϕ20x2.8                        | m    |                                        |                      | 42,88 |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800                                 | 65,00                | 11,70 |
|         | 25212167170504              | Teava din polipropilena PP-R PN16 D20x2,8                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200                                 | 20,00                | 20,40 |
|         | 25231567194313              | Cot din PP-R D20                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40  |
|         | 25231567194513              | Teu din PP-R D20                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10  |
|         | 25231567194013              | Mufa din PP-R D20                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,7800                                 | 2,50                 | 1,95  |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54  |
|         | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060                                 | 41,00                | 0,25  |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0119                                 | 46,00                | 0,55  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 5  |                | Clema de fixare PPR $\phi 40$                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 3,00   |
|    | 125720         | Clema de fixare PPR $\phi 40$                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
| 6  |                | Clema de fixare PPR $\phi 32$                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 3,00   |
|    | 125721         | Clema de fixare PPR $\phi 32$                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |
| 7  |                | Clema de fixare PPR $\phi 25$                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 2,00   |
|    | 125722         | Clema de fixare PPR $\phi 25$                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00   |
| 8  |                | Clema de fixare PPR $\phi 20$                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 2,00   |
|    | 125723         | Clema de fixare PPR $\phi 20$                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,00   |
| 9  | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\phi 40$ de tip AF-D-022 sau analog | m    |        |        | 106,43 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73  |
|    | 3320517352231  | Termoizolare tevi $\phi 40$ de tip AF-D-022                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 61,67  | 66,70  |
| 10 | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\phi 32$ de tip AF-D-022 sau analog | m    |        |        | 96,51  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73  |
|    | 3320517352232  | Termoizolare tevi $\phi 32$ de tip AF-D-022                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 52,50  | 56,78  |
| 11 | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\phi 25$ de tip AF-D-022 sau analog | m    |        |        | 93,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73  |
|    | 3320517352233  | Termoizolare tevi $\phi 25$ de tip AF-D-022                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 50,00  | 54,08  |
| 12 | RpIF09B        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Termoizolare tevi $\phi 20$ de tip AF-D-022 sau analog | m    |        |        | 79,39  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 94,60  | 39,73  |
|    | 3320517352234  | Termoizolare tevi $\phi 20$ de tip AF-D-022                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 36,67  | 39,66  |
| 13 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm   | m    |        |        | 10,40  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 65,00  | 10,40  |
| 14 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                             | m    |        |        | 3,25   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 65,00  | 3,25   |
|    |                | <b>1.1.2. Armaturi si fittinguri</b>                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 15 | SD19C          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 40$                                                      | buc  |        |        | 565,31 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4600 | 65,00  | 29,90  |
|    | 29131245031501 | Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 40$                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 527,50 | 535,41 |
| 16 | SD19C          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 32$                                                      | buc  |        |        | 587,31 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4600 | 65,00  | 29,90  |
|    | 29131245031502 | Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 32$                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 549,17 | 557,41 |
| 17 | SD19B          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 25$                                                                   | buc  |        |        | 409,38 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 65,00  | 18,20  |
|    | 29131245031503 | Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 25$                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 385,40 | 391,18 |
| 18 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 20$                                                          | buc  |        |        | 239,94 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 65,00  | 14,95  |
|    | 29131245031504 | Robinet cu sfera si liver de actionare $\phi 20$                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 221,67 | 225,00 |
| 19 | SD12A          | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta aerisire $\phi 15$                                                 | buc  |        |        | 130,70 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70    |
|    | 29131242042101 | Clapeta aerisire Φ15                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 116,67   | 119,00   |
| 20 | SD12A          | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ25                                                                             | buc  |        |          | 299,00   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70    |
|    | 29131242042102 | Clapeta reversibila Φ25                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 281,67   | 287,30   |
| 21 | SD12A          | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ20                                                                             | buc  |        |          | 237,80   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70    |
|    | 29131242042103 | Clapeta reversibila Φ20                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 221,67   | 226,10   |
| 22 | AcA23A         | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Racord elastic cu flansa L=0.5m Φ50                | buc  |        |          | 1 680,76 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87    |
|    | 28752744282001 | Racord elastic cu flansa L=0,5m Φ50                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 158,33 | 1 193,08 |
|    | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 20,00    | 20,81    |
|    | 2874115800001  | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 50,00    | 412,00   |
|    |                | <b>1.1.3. Nod apometric</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
| 23 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru Φ15                                                                                                     | buc  |        |          | 316,15   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3000 | 65,00    | 149,50   |
|    | 29241273220651 | Filtru Φ15                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 165,00   | 166,65   |
| 24 | SD12A          | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta reversibila Φ15                                                                             | buc  |        |          | 171,50   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 65,00    | 11,70    |
|    | 29131242042104 | Clapeta reversibila Φ15                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 156,67   | 159,80   |
| 25 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera Φ15                                                                                                               | buc  |        |          | 105,28   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 65,00    | 14,95    |
|    | 29131245031505 | Robinet cu sfera Φ15                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 89,00    | 90,33    |
| 26 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. / Reductie Φ50x15                                        | buc  |        |          | 213,66   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 94,60    | 54,87    |
|    | 25231567138111 | Reductie Φ50x15                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 154,17   | 158,79   |
|    |                | <b>1.2. Sistemul-C1</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |          |
|    |                | <b>1.2.1. Conducte si fittinguri</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 27 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ110 | m    |        |          | 133,96   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200 | 65,00    | 20,80    |
|    | 25212167201601 | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ110                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 105,83   | 109,00   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 27,00    | 0,41     |
| 28 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ50   | m    |        |          | 63,07    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 65,00    | 16,25    |
|    | 25212167201602 | Tuburi pentru canalizare interioara din polipropilena PP Φ50                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 44,17    | 45,49    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040 | 250,00   | 1,00     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120 | 27,00    | 0,32     |
| 29 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 44,86    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"                                                                      |      |        |        |        |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 65,00  | 27,95  |
|    | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 15,40  | 15,40  |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 18,50  | 0,11   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,3100 | 2,50   | 0,78   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,60   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02   |
| 30 | SA37I          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"                                | buc  |        |        | 58,56  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 65,00  | 33,80  |
|    | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 23,25  | 23,25  |
|    | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 18,50  | 0,11   |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,3100 | 2,50   | 0,78   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0012 | 500,00 | 0,60   |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02   |
| 31 | SB28B          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm./ Sifon de pardosea Φ110                                                                         | buc  |        |        | 505,20 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900 | 65,00  | 18,85  |
|    | 2523126721151  | Sifon de pardoseala Φ110                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 480,00 | 484,80 |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0045 | 250,00 | 1,14   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 27,00  | 0,41   |
| 32 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ Sifon de pardosea Φ50                                                                           | buc  |        |        | 416,35 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500 | 65,00  | 16,25  |
|    | 2523126721152  | Sifon de pardoseala Φ50                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 395,00 | 398,95 |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0035 | 250,00 | 0,88   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 27,00  | 0,27   |
| 33 | SA40A          | Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manseta de siguranta foc Φ110                                                             | buc  |        |        | 936,14 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000 | 65,00  | 32,50  |
|    | 28752773305221 | Manseta de siguranta foc Φ110                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 890,00 | 890,00 |
|    | 2051142950706  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,00   | 3,00   |
|    | 2874115833877  | Suruburi cu autofiletare zincate                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 88,00  | 2,64   |
|    | 2874115883746  | Saibe zincate cu diametru 6 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 85,00  | 0,85   |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2600 | 27,50  | 7,15   |
| 34 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 | buc  |        |        | 207,11 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
|    | 25231567210151 | Ramificatie simpla PP 110x110                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 168,00 | 168,00 |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
| 35 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50  | buc  |        |        | 150,11 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
|    | 25231567210112 | Ramificatie simpla PP 110x50                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 111,00 | 111,00 |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
| 36 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50   | buc  |        |        | 66,11  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 65,00  | 20,80  |
|    | 25231567210113 | Ramificatie simpla PP 50x50                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 27,00  | 27,00  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0700 | 250,00 | 17,50  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 27,00  | 0,81   |
| 37 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* Φ110                                   | buc  |        |        | 67,36  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 65,00  | 18,20  |
|    | 25231567210371 | Cot PP 45* Φ110                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 40,00  | 40,00  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 250,00 | 8,75   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 27,00  | 0,41   |
| 38 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru                                                                                                                             | buc  |        |        | 34,12  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* Ø50                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |          |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2200 | 65,00    | 14,30    |
|    | 25231567210372 | Cot PP 45* Ø50                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 250,00   | 2,50     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 27,00    | 0,32     |
| 39 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP Ø110                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 124,36   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 65,00    | 18,20    |
|    | 25231567210373 | Revizie PP Ø110                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 97,00    | 97,00    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0350 | 250,00   | 8,75     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 27,00    | 0,41     |
| 40 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                       | 10 m |        |          | 5,20     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 65,00    | 5,20     |
|    |                | <b>1.2.2. Obiecte sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 41 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu iesire laterala rezervor, mecanism de actionare si capac | buc  |        |          | 2 750,57 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,7000 | 65,00    | 305,50   |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 060,50 |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 450,00   | 472,50   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00   |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 121,84   | 127,93   |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 110,00   | 115,50   |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 35,80    | 37,59    |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 88,00    | 92,40    |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 138,00   | 144,90   |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50   |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 105,00   | 110,25   |
| 42 | SC02A          | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./ Cada de dus cu sifon din PP                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 3 781,90 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 65,00    | 120,25   |
|    | 28751142007801 | Cada de dus, cu baterie cromata, cu sifon din PP                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3 500,00 | 3 605,00 |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,65    |
| 43 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie cromata pentru dus                                                                                      | buc  |        |          | 1 883,75 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 65,00    | 74,75    |
|    | 29131242013501 | Baterie cromata pentru dus                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 809,00 |
| 44 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie                                                     | buc  |        |          | 1 370,62 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8500 | 65,00    | 120,25   |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 985,00   | 1 014,75 |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10    |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000 | 35,00    | 21,42    |
|    | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 35,00    | 71,40    |
| 45 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Baterie amestecatoare pentru lavoar                                                                                           | buc  |        |          | 1 477,25 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500 | 65,00    | 107,25   |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 85,00    | 170,00   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 46 | SD05B           | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" x3/4"                                                                                      | buc  |        |          | 175,75   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 65,00    | 22,75    |
|    | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 150,00   | 153,00   |
| 47 | SC09A           | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisuar                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 987,38 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,5500 | 65,00    | 165,75   |
|    | 2622102451300   | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 860,00   | 885,97   |
|    | 2913134201743   | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 820,83   | 837,25   |
|    | 2874134203155   | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50    |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 35,80    | 21,91    |
| 48 | SC11B           | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / Uscator de prosoape                                                       | buc  |        |          | 3 406,62 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 65,00    | 29,25    |
|    | 2875114201170   | Portprosop                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 3 295,00 | 3 377,37 |
|    |                 | <b>1.2.3. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |          |          |
| 49 | AcD21A          | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Suport din beton, beton B7,5 | m3   |        |          | 2 423,24 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                             | h-om | 8,6000 | 94,60    | 813,56   |
|    | 26631021000001  | Beton B7.5                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,60 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,76     |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250 | 50,00    | 16,24    |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 45,00    | 27,00    |
| 50 | AcA52D          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub protectie L=7.50 Φ200 (2 buc)                                                                    | m    |        |          | 627,65   |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1830 | 94,60    | 17,31    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99     |
|    | 252121671000111 | Teava polietilena Φ200                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0050 | 523,33   | 525,95   |
|    | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 5,00     | 5,40     |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 700,00   | 70,00    |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
|    |                 | <b>2.1. Sistemul-A1; T3; T4</b>                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 51 | SE53A           | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 65,00    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 65,00    | 65,00    |
|    | *3320634625010  | Contor de apa, cu palete (pret 0)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00     |
| 52 | IA18B           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru 0-100                                                                                       | buc  |        |          | 42,34    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84    |
|    | *3320500000000  | Armatura fina (pret 0)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 0,00     | 0,00     |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 250,00   | 3,00     |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    |                 | <b>3.1. Sistemul-A1; T3; T4</b>                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 53 |                 | Apometru Φ15                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 500,00 |
|    | 0257240         | Apometru Φ15                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 54 |                 | Manometru 0-100                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 250,00   |
|    | 0257241         | Manometru 0-100                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Incalzire, ventilare si conditionare (03/2023-IVC)**

**Valoarea de deviz 1 045 765,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                        |           |
|        |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                        |           |
| 1      | IC35B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8             | m    | 255,0000                              | 48,37                  | 12 334,38 |
| 2      | IC35B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8 (fitinguri) | m    | 76,5000                               | 48,37                  | 3 700,32  |
| 3      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ25x3.4             | m    | 95,0000                               | 64,35                  | 6 113,25  |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5       | 6      | 7        |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 4 | IC35C    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 $\Phi$ 25x3.4 (fitinguri) | m | 28,5000 | 64,35  | 1 833,97 |
| 5 | IC35D    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 $\Phi$ 32x4.2             | m | 40,0000 | 97,50  | 3 900,00 |
| 6 | IC35D    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 $\Phi$ 32x4.2 (fitinguri) | m | 12,0000 | 97,50  | 1 170,00 |
| 7 | IC36D    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 $\phi$ 40x5.4                                                      | m | 40,0000 | 137,84 | 5 513,80 |
| 8 | IC36D    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 $\phi$ 40x5.4 (fitinguri)                                          | m | 12,0000 | 137,84 | 1 654,14 |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie teava PPR $\phi$ 20                                                                                                                                                  | m | 7,0000  | 78,85  | 551,93   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5       | 6      | 7        |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 10 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie teava PPR $\phi$ 25                                                                                                                           | m | 13,0000 | 101,38 | 1 317,88 |
| 11 | IC11B    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava din otel electrosudata $\Phi$ 18x2.0             | m | 12,0000 | 46,44  | 557,25   |
| 12 | IC11B    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava din otel electrosudata $\Phi$ 18x2.0 (fitinguri) | m | 3,6000  | 46,44  | 167,17   |
| 13 | IC11C    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava din otel electrosudata $\Phi$ 25x2.0               | m | 6,0000  | 56,81  | 340,84   |
| 14 | IC11C    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava din otel electrosudata $\Phi$ 25x2.0 (fitinguri)   | m | 1,8000  | 56,81  | 102,26   |
| 15 | IC11D    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / teava din otel electrosudata $\phi$ 32x2.0           | m | 85,0000 | 66,18  | 5 625,70 |
| 16 | IC11D    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in                                                                                                                                                                                   | m | 25,5000 | 66,18  | 1 687,71 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 | 5        | 6      | 7         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
|    |          | coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / teava din otel electrosudata $\phi 32 \times 2.0$ (firinguri)                                                                                                 |   |          |        |           |
| 17 | IC11E    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel electrosudata $\Phi 45 \times 2.5$             | m | 15,0000  | 115,92 | 1 738,82  |
| 18 | IC11E    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel electrosudata $\Phi 45 \times 2.5$ (fitinguri) | m | 4,5000   | 115,92 | 521,64    |
| 19 | RpIF12A  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Grund ГФ-021 sau analog, vopsea BT-177 sau analog                                                                                                         | m | 118,0000 | 25,25  | 2 979,38  |
| 20 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu $\phi 18$                                                                                            | m | 5,0000   | 134,09 | 670,46    |
| 21 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu $\phi 32$                                                                                            | m | 80,0000  | 143,27 | 11 461,89 |
| 22 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu $\phi 45$                                                                                            | m | 15,0000  | 177,67 | 2 664,98  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6        | 7         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi (inclusiv elementele necesare montarii)                                 | m   | 70,0000 | 67,74    | 4 742,08  |
| 24 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator din otel rip panou cu conexiune laterala tip KORADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-2000             | buc | 6,0000  | 2 256,55 | 13 539,30 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-1000 | buc | 1,0000  | 1 561,53 | 1 561,53  |
| 26 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-900  | buc | 1,0000  | 1 489,87 | 1 489,87  |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-800  | buc | 10,0000 | 1 352,37 | 13 523,70 |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-600  | buc | 1,0000  | 1 287,37 | 1 287,37  |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-500  | buc | 5,0000  | 1 154,87 | 5 774,35  |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 11K-500-700  | buc | 1,0000  | 952,37   | 952,37    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6        | 7         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 31 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 11K-500-500                                  | buc | 1,0000  | 918,20   | 918,20    |
| 32 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                  | buc | 52,0000 | 30,60    | 1 591,20  |
| 33 |       | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                            | buc | 26,0000 | 150,83   | 3 921,58  |
| 34 |       | Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog                                                                                                                              | buc | 7,0000  | 260,83   | 1 825,81  |
| 35 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d.15 tip Danfoss RLV-Y sau analog             | buc | 7,0000  | 202,10   | 1 414,70  |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d.15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog | buc | 7,0000  | 1 069,10 | 7 483,70  |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet de inchidere unghiular d15                                           | buc | 19,0000 | 162,10   | 3 079,90  |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru reglare manuala d15                                           | buc | 19,0000 | 162,10   | 3 079,90  |
| 39 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8"                                                           | buc | 8,0000  | 238,50   | 1 908,00  |
| 40 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata                                                                                                                          | buc | 2,0000  | 9 122,24 | 18 244,48 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6      | 7        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|    |       | confectionat 65 - 100 mm /<br>Colector tur si retur $\Phi 76 \times 3.0$ otel<br>L=950 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |          |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1"/ Ventil pentru<br>drenaj 1/2"                                                                                                                                                                                                                           | buc | 10,0000  | 97,04  | 970,40   |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2" -1"/ Ventil pentru<br>drenaj 1"                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,0000   | 173,20 | 346,40   |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare<br>pentru sustinerea conductelor,<br>boilere, aparate si recipienti, avind<br>greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 70,0000  | 65,35  | 4 574,50 |
| 44 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a instalatiei de incalzire<br>centrala, avind conducte din otel,<br>cupru, polietilena sau<br>polipropilena, cu corpuri de<br>incalzire, aparate de incalzire,<br>armaturi, distribuitoare, colectoare<br>si vase sau robineti de aerisire,<br>avind suprafata totala a corpurilor<br>de incalzire de pina la 100 mp                    | m2  | 13,1000  | 24,83  | 325,28   |
| 45 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-<br>contractare si de functionare a<br>instalatiei de incalzire centrala,<br>avind conducte din otel, cupru,<br>polietilena sau polipropilena, cu<br>corpuri de incalzire, aparate de<br>incalzire, armaturi, distribuitoare,<br>colectoare si vase sau robineti de<br>aerisire, avind suprafata totala a<br>corpurilor de incalzire de pina la<br>100 mp | m2  | 13,1000  | 21,15  | 277,06   |
| 46 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de<br>alimentare a aparatelor de<br>incalzire (aeroterme,<br>termoconvectoare, covectoare de<br>plinta, etc.) avind diametrul de<br>3/8" ... 1"                                                                                                                                                                           | m   | 368,0000 | 4,44   | 1 634,66 |
| 47 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la<br>presiune a conductelor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 180,0000 | 5,44   | 979,20   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6      | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------------------------|
|    |       | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                               |    |          |        |                                 |
| 48 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m  | 368,0000 | 3,60   | 1 324,80                        |
| 49 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m  | 180,0000 | 4,50   | 810,00                          |
| 50 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp                                                                                   | m2 | 13,1000  | 17,30  | 226,63                          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                                 |
|    |       | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |          |        | <b>164 414,74<br/>30 408,20</b> |
|    |       | <b>1.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |        |                                 |
|    |       | <b>1.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                             |    |          |        |                                 |
| 51 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                      | m2 | 72,5500  | 542,33 | 39 346,30                       |
| 52 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm                                                     | m2 | 22,5000  | 600,44 | 13 509,85                       |
| 53 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm                                                     | m2 | 51,1000  | 730,35 | 37 320,98                       |
| 54 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime,                                                                                                               | m2 | 15,6000  | 350,72 | 5 471,18                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6        | 7        |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
|    |         | avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |          |          |
| 55 | VB26A   | Anemostat-banda tip AUSG /<br>Difuzor de tavan cu regulator de<br>debit de aer DP 600x394                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 9,0000  | 1 058,00 | 9 522,04 |
| 56 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de<br>ventilatie ORG 400x250h                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 16,0000 | 408,93   | 6 542,88 |
| 57 | CE05B1  | Invelitori din tabla plana zincata<br>sau tabla plana protejata<br>anticoroziv, fixata cu agrafe,<br>executata cu incheeturi duble in<br>ambele sensuri, executate pe<br>suprafete mai mici sau egali cu 40<br>mp cu foi din tabla de 0,5 mm<br>grosime, inclusiv executarea<br>doliilor, sorturilor, racordurilor la<br>cosuri etc./ Umbrela 3Π 00 000-<br>06 dimensiunea 800x500 - 1 buc | m2  | 1,7220  | 326,77   | 562,69   |
| 58 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din<br>vata minerala tip SPS 1 sau de<br>sticla tip SPS 1, cusute cu sirma<br>din otel zincata pe plasa de sirma,<br>gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avind grosimea de<br>20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la<br>conducte cu circumferinta peste<br>termoizolatie peste 35 cm /<br>Material izolant laminat gr.40 mm                          | m2  | 29,0000 | 179,18   | 5 196,24 |
| 59 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la<br>conducte si aparate cu tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, fixata<br>cu suruburi cu cap crestet<br>semirotund, autofiletante pentru<br>tabla, avind circumferinta<br>conductei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                            | m2  | 29,0000 | 197,22   | 5 719,47 |
| 60 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la<br>conducte si aparate cu tabla<br>zincata de 0,5 mm grosime, fixata<br>cu suruburi cu cap crestet<br>semirotund, autofiletante pentru<br>tabla, avind circumferinta<br>conductei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m, montare                                                                                                                                  | m2  | 29,0000 | 60,52    | 1 755,06 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6      | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                          |     |        |        |                                 |
|    |       | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |        |        | <b>124 946,69<br/>26 796,08</b> |
|    |       | <b>1.2.2. R1</b>                                                                                                                                         |     |        |        |                                 |
| 61 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Baldachin pentru protectie impotriva ploii Козырек 40-40     | buc | 1,0000 | 690,03 | 690,03                          |
| 62 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2  | 7,5000 | 405,15 | 3 038,64                        |
| 63 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 5,2000 | 350,72 | 1 823,72                        |
| 64 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,5000 | 542,33 | 813,49                          |
| 65 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 5,6520 | 415,39 | 2 347,79                        |
| 66 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm       | m2  | 6,2800 | 366,25 | 2 300,08                        |
| 67 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x200h                 | buc | 2,0000 | 335,93 | 671,86                          |
| 68 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x150h                 | buc | 2,0000 | 317,93 | 635,86                          |
| 69 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu                                                                                               | buc | 2,0000 | 293,93 | 587,86                          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6      | 7                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------------------|
|    |       | perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x100h                                                                                                                                                                                         |     |        |        |                               |
| 70 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x100h                                                                                                                              | buc | 2,0000 | 291,93 | 583,86                        |
| 71 | CC09D | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelle din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10 | m2  | 0,1000 | 41,20  | 4,12                          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |                               |
|    |       | <b>Total R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |        | <b>13 497,31<br/>4 073,74</b> |
|    |       | <b>1.2.3. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |                               |
| 72 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 421,12 | 421,12                        |
| 73 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                                               | m2  | 2,7000 | 405,16 | 1 093,93                      |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                              | m2  | 1,6000 | 350,71 | 561,13                        |
| 75 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                  | m2  | 3,1400 | 415,40 | 1 304,35                      |
| 76 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 250x150h                                                                                                                              | buc | 3,0000 | 308,93 | 926,80                        |
| 77 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000 | 308,93 | 617,86                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6      | 7                                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------------------------|
|    |       | simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de<br>ventilatie ORG 150x250h                                              |     |        |        |                                    |
|    |       |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                                    |
|    |       | <b>Total A1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |        |        | <b>4 925,19</b><br><b>1 420,79</b> |
|    |       | <b>1.2.4. A2</b>                                                                                                                                                    |     |        |        |                                    |
| 78 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale<br>circulare cu perimetrul 230 - 700<br>mm / se exclude "Tabla neagra<br>cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela<br>3K 00 000            | buc | 1,0000 | 421,12 | 421,12                             |
| 79 | VA02A | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 250 - 700 mm | m2  | 2,6000 | 405,15 | 1 053,40                           |
| 80 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii<br>circulare de 250 - 700 mm    | m2  | 1,5100 | 415,40 | 627,25                             |
| 81 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de<br>ventilatie ORG 400x100h                | buc | 2,0000 | 317,93 | 635,86                             |
| 82 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de<br>ventilatie ORG 300x100h                | buc | 1,0000 | 293,93 | 293,93                             |
|    |       |                                                                                                                                                                     |     |        |        |                                    |
|    |       | <b>Total A2</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |        |        | <b>3 031,56</b><br><b>862,73</b>   |
|    |       | <b>1.2.5. A5</b>                                                                                                                                                    |     |        |        |                                    |
| 83 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale<br>circulare cu perimetrul 230 - 700<br>mm / se exclude "Tabla neagra<br>cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela<br>3K 00 000            | buc | 1,0000 | 421,12 | 421,12                             |
| 84 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata de 0,5 mm grosime,<br>avind perimetrul sectiunii                                 | m2  | 2,2000 | 415,40 | 913,87                             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6      | 7                          |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------|
|    |       | circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                            |     |        |        |                            |
| 85 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x300h             | buc | 1,0000 | 335,93 | 335,93                     |
|    |       |                                                                                                                                                      |     |        |        |                            |
|    |       | <b>Total A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |        |        | <b>1 670,92<br/>489,42</b> |
|    |       | <b>1.2.6. A4</b>                                                                                                                                     |     |        |        |                            |
| 86 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc | 1,0000 | 421,12 | 421,12                     |
| 87 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2  | 2,3600 | 415,39 | 980,33                     |
| 88 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x200h             | buc | 1,0000 | 305,93 | 305,93                     |
|    |       |                                                                                                                                                      |     |        |        |                            |
|    |       | <b>Total A4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |        |        | <b>1 707,38<br/>516,64</b> |
|    |       | <b>1.2.7. A5</b>                                                                                                                                     |     |        |        |                            |
| 89 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc | 1,0000 | 421,12 | 421,12                     |
| 90 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2  | 1,7600 | 415,40 | 731,10                     |
| 91 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 250x250h             | buc | 1,0000 | 342,93 | 342,93                     |
|    |       |                                                                                                                                                      |     |        |        |                            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6      | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------------------------|
|    |         | <b>Total A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        | <b>1 495,15<br/>414,58</b> |
|    |         | <b>1.2.8. Izolarea R1, A1-A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |        |                            |
| 92 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie de aluminiu | m2 | 2,0000 | 300,32 | 600,65                     |
| 93 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm                                    | m2 | 4,0000 | 179,18 | 716,72                     |
| 94 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                                | m2 | 4,0000 | 197,22 | 788,89                     |
| 95 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                                      | m2 | 4,0000 | 60,52  | 242,08                     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |                            |
|    |         | <b>Total Izolarea R1, A1-A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |        | <b>2 348,34<br/>577,44</b> |
|    |         | <b>1.2.9. AN1-AN2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        |                            |
| 96 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,8500 | 557,87 | 4 379,30                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6        | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------------------|
|     |         | circulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                              |
| 97  | CC09D   | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10 | m2  | 0,6000 | 41,20    | 24,72                        |
| 98  | VB28A1  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate / Deflector D315 00 000-02                                                                                                                                   | buc | 2,0000 | 1 858,61 | 3 717,22                     |
| 99  | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2.63 pentru diametrul 500 mm                                                       | buc | 2,0000 | 458,75   | 917,49                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                              |
|     |         | <b>Total AN1-AN2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>9 038,73<br/>2 115,63</b> |
|     |         | <b>1.2.10. AN3</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |                              |
| 100 | VB27A   | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 421,12   | 421,12                       |
| 101 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                 | m2  | 0,7850 | 415,40   | 326,09                       |
| 102 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 150x150h                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 276,93   | 276,93                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                              |
|     |         | <b>Total AN3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          | <b>1 024,14<br/>248,73</b>   |
|     |         | <b>1.2.11. AN4</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |                              |
| 103 | VB27A   | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 421,12   | 421,12                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6      | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------------------|
|     |         | mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |        |                              |
| 104 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                   | m2  | 0,9800  | 415,39 | 407,08                       |
| 105 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | 289,93 | 289,93                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |        |                              |
|     |         | <b>Total AN4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |        | <b>1 118,13<br/>281,90</b>   |
|     |         | <b>1.2.12. Izolarea AN1-AN4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |        |                              |
| 106 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm | m2  | 12,0000 | 179,18 | 2 150,17                     |
| 107 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                             | m2  | 12,0000 | 197,22 | 2 366,67                     |
| 108 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                   | m2  | 12,0000 | 60,52  | 726,23                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |        |                              |
|     |         | <b>Total Izolarea AN1-AN4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        | <b>5 243,07<br/>1 466,67</b> |
|     |         | <b>1.2.13. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |        |                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6        | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|---------------------------------|
| 109 | VB09B   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie nereglaaj P50 800x820h                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 1 155,56 | 1 155,56                        |
| 110 | VB09B   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2                                                                                                                                       | buc | 11,0000 | 255,56   | 2 811,21                        |
| 111 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 289,93   | 289,93                          |
| 112 | VB15B   | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 150x150h                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 276,93   | 276,93                          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                                 |
|     |         | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |          | <b>4 533,63<br/>995,40</b>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |          |                                 |
|     |         | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |         |          | <b>174 580,24<br/>40 259,75</b> |
|     |         | <b>1.3. Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1</b>                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |                                 |
| 113 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / teava din otel electrosudata $\phi$ 32x2.0 | m   | 7,5000  | 66,18    | 496,38                          |
| 114 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                | kg  | 6,0000  | 65,35    | 392,10                          |
| 115 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Dezaerator automat tip Giacomini R88Y002 sau analog                                                                                            | buc | 2,0000  | 126,00   | 252,00                          |
| 116 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 7,5000  | 25,25    | 189,38                          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6      | 7                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------|
|     |          | conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Grund ГФ-021 sau analog, vopsea BT-177 sau analog                                                   |          |         |        |                                 |
| 117 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu φ32                     | m        | 7,5000  | 143,27 | 1 074,55                        |
| 118 | IE03B    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                 | m        | 7,5000  | 5,44   | 40,79                           |
| 119 | IE04B    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m        | 7,5000  | 4,50   | 33,75                           |
|     |          |                                                                                                                                                                                                               |          |         |        |                                 |
|     |          | <b>Total Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |          |         |        | <b>2 478,95<br/>888,87</b>      |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei      |         |        | 341 473,93                      |
|     |          | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |         |        | 17 173,64                       |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |        | 358 647,57                      |
|     |          | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |         |        | 13 393,38                       |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                    | 8,00 %   |         |        | 29 763,27                       |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                     | 4,00 %   |         |        | 16 072,18                       |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |        | 417 876,40                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |          |         |        | <b>417 876,40<br/>71 556,82</b> |
|     |          | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                  |          |         |        |                                 |
|     |          | <b>2.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                         |          |         |        |                                 |
| 120 | IA20A    | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"                                                                                                                            | buc      | 18,0000 | 22,75  | 409,50                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------------------|
| 121 | IA18A | Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scală rotundă                                                             | buc | 3,0000 | 11,60    | 34,80                        |
| 122 | IA18B | Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru                                                                              | buc | 6,0000 | 22,50    | 135,00                       |
| 123 | ID04A | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet pentru manometru                                           | buc | 6,0000 | 18,50    | 111,00                       |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                              |
|     |       | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |     |        |          | <b>690,30<br/>369,90</b>     |
|     |       | <b>2.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                       |     |        |          |                              |
|     |       | <b>2.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          |                              |
| 124 | VC16A | Montarea agregatului de tratare parțială a aerului în încălț, tip ALTPA, prin aspirație, filtrare, ventilare, încălzire, răcire, refulare având un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 1,0000 | 3 458,76 | 3 458,76                     |
|     |       |                                                                                                                                                                                              |     |        |          |                              |
|     |       | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |        |          | <b>3 458,76<br/>2 019,15</b> |
|     |       | <b>2.2.2. R1</b>                                                                                                                                                                             |     |        |          |                              |
| 125 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                               | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                     |
| 126 | VC24A | Sustinerea elastică a ventilatorului, cu suporturi elastici din cauciuc                                                                                                                      | buc | 2,0000 | 774,79   | 1 549,58                     |
| 127 | VC29A | Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, având greutatea totală de 50-200 kg                                                                                             | buc | 1,0000 | 917,46   | 917,46                       |
| 128 | VB17A | Aparat de zgomet, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                               | buc | 2,0000 | 57,02    | 114,05                       |
| 129 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 1 109,17 | 1 109,17                     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                            |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------------------|
|     |        | pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului, pentru filtrare                                                                                                           |     |        |          |                              |
| 130 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" | buc | 3,0000 | 330,34   | 991,03                       |
| 131 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0mm"      | buc | 1,0000 | 360,92   | 360,92                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                              |
|     |        | <b>Total R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>6 375,53<br/>3 103,20</b> |
|     |        | <b>2.2.3. A1</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                              |
| 132 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                  | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                     |
| 133 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 57,03    | 57,03                        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                              |
|     |        | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 390,35<br/>1 014,30</b> |
|     |        | <b>2.2.4. A2</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                              |
| 134 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                  | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                     |
| 135 | VB17A  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 57,03    | 57,03                        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                              |
|     |        | <b>Total A2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 390,35<br/>1 014,30</b> |
|     |        | <b>2.2.5. A3</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6        | 7                          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------------------|
| 136 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                  | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                            |
|     |        | <b>Total A3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 333,32<br/>975,60</b> |
|     |        | <b>2.2.6. A4</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                            |
| 137 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                  | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                            |
|     |        | <b>Total A4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 333,32<br/>975,60</b> |
|     |        | <b>2.2.7. A5</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |          |                            |
| 138 | VC04A  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                                  | buc | 1,0000 | 1 333,32 | 1 333,32                   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                            |
|     |        | <b>Total A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          | <b>1 333,32<br/>975,60</b> |
|     |        | <b>2.2.8. AN1-AN2</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |          |                            |
| 139 | VC35C  | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm / aplicativ, Узел прохода                                 | buc | 2,0000 | 320,39   | 640,79                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                            |
|     |        | <b>Total AN1-AN2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |          | <b>640,79<br/>534,60</b>   |
|     |        | <b>2.2.9. RN1</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |          |                            |
| 140 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" | buc | 1,0000 | 646,94   | 646,94                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |                            |
| 141 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 141,93   | 141,93                     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4        | 5      | 6        | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------|
|     |       | perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal /<br>EMM716+AEA731                                                                                                  |          |        |          |                                |
|     |       |                                                                                                                                                                   |          |        |          |                                |
|     |       | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |          |        |          | <b>788,87<br/>245,25</b>       |
|     |       |                                                                                                                                                                   |          |        |          |                                |
|     |       | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |        |          | <b>18 044,61<br/>10 857,60</b> |
|     |       | <b>2.3. Alimentarea cu caldura a<br/>caloriferului de sistemul R1</b>                                                                                             |          |        |          |                                |
| 142 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a<br>aerului, cu saci filtranti, avind<br>greutatea totala de 50-200 kg /<br>aplicativ, unitatea de amestecare a<br>apei YBC1-1-II | buc      | 1,0000 | 917,46   | 917,46                         |
|     |       |                                                                                                                                                                   |          |        |          |                                |
|     |       | <b>Total Alimentarea cu caldura a<br/>caloriferului de sistemul R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |          |        |          | <b>917,46<br/>446,40</b>       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei      |        |          | 19 652,37                      |
|     |       | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                | 24,00 %  |        |          | 2 801,74                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | 100,00 + |        |          | 22 454,11                      |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                 | 5,00 %   |        |          | 366,87                         |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                        | 76,00 %  |        |          | 8 872,16                       |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                         | 4,00 %   |        |          | 1 267,72                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | 100,00 + |        |          | 32 960,86                      |
|     |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |          |        |          | <b>32 960,86<br/>11 673,90</b> |
|     |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                  |          |        |          |                                |
|     |       | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                             |          |        |          |                                |
| 143 |       | Supapa de echilibrare manuala<br>d25 tip Danfoss MSV-BD sau<br>analog                                                                                             | buc      | 1,0000 | 1 690,00 | 1 690,00                       |
| 144 |       | Supapa de echilibrare manuala<br>d20 tip Danfoss MSV-BD sau<br>analog                                                                                             | buc      | 1,0000 | 1 475,83 | 1 475,83                       |
| 145 |       | Supapa de echilibrare manuala<br>d15 tip Danfoss MSV-BD sau<br>analog                                                                                             | buc      | 4,0000 | 1 034,17 | 4 136,68                       |
| 146 |       | Supapa de inchidere cu robinet de                                                                                                                                 | buc      | 1,0000 | 1 564,00 | 1 564,00                       |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6          | 7                 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
|     |   | scurgere d25 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |                   |
| 147 |   | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d20 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 1 389,00   | 1 389,00          |
| 148 |   | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d15 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | 985,00     | 3 940,00          |
| 149 |   | Regulator de presiune, presetare 5...25kPa de tip Danfoss ASV-PV d15 sau analog                                                                                                                                                                                | buc | 3,0000 | 3 780,00   | 11 340,00         |
| 150 |   | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls de tip Danfoss ASV-I d25 sau analog                                                                                                                                                                 | buc | 3,0000 | 895,00     | 2 685,00          |
| 151 |   | Termometru A N2-2-220-320 с оправой                                                                                                                                                                                                                            | buc | 3,0000 | 350,00     | 1 050,00          |
| 152 |   | Manometru ОБМ-1-100-10                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 6,0000 | 210,00     | 1 260,00          |
| 153 |   | Valva cu trei cai pentru manometru 1/2"                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,0000 | 502,50     | 3 015,00          |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                   |
|     |   | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            | <b>33 545,51</b>  |
|     |   | <b>3.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |                   |
|     |   | <b>3.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            |                   |
| 154 |   | Unitate de ventilare (2 ventilatoare, 2 filtre F7, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.6 kw, 2 valve de aer electric, panou cu ecran/telecomanda) L=3100 m3/ora, N=2x1.4 kw de tip VERSO-R20-L-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-X-R1-C5-O/Out sau analog | buc | 1,0000 | 240 000,00 | 240 000,00        |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |                   |
|     |   | <b>Total RA1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |            | <b>240 000,00</b> |
|     |   | <b>3.2.2. R1</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |            |                   |
| 155 |   | Ventilator de conducta N=0.55 kw, n=2750 rot/min, H=650 Pa tip Канат-КБАПК-КП-40-40-9-2,5-4-380 sau analog                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 59 300,00  | 59 300,00         |

| 1   | 2 | 3                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 156 |   | Imbinare flexibila L=150 mm tip ГБК-40-40 sau analog                           | buc | 2,0000 | 221,00   | 442,00           |
| 157 |   | Incalzitor de apa tip KBH-K-250 sau analog                                     | buc | 1,0000 | 7 784,00 | 7 784,00         |
| 158 |   | Atenuator de sunet L=900 mm d250 tip ГKK-250-900 sau analog                    | buc | 2,0000 | 1 350,00 | 2 700,00         |
| 159 |   | Filtru de canal tip ФKK-250 sau analog                                         | buc | 1,0000 | 1 540,00 | 1 540,00         |
| 160 |   | Clapa de aer electric 40-40 с пружинным возвратом F24-SR sau analog            | buc | 1,0000 | 3 842,00 | 3 842,00         |
| 161 |   | Supapa de retardare a focului 200x200 tip PL-12R-K90/A sau analog              | buc | 1,0000 | 4 369,00 | 4 369,00         |
| 162 |   | Supapa de retardare a focului 150x100 tip PL-12R-K90/A sau analog              | buc | 1,0000 | 4 267,00 | 4 267,00         |
| 163 |   | Supapa de retardare a focului d100 tip PL-12R-K90/A sau analog                 | buc | 1,0000 | 4 131,00 | 4 131,00         |
|     |   |                                                                                |     |        |          |                  |
|     |   | <b>Total R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |     |        |          | <b>88 375,00</b> |
|     |   | <b>3.2.3. A1</b>                                                               |     |        |          |                  |
| 164 |   | Ventilator N=0.080 kw, n=2600 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент-200A sau analog | buc | 1,0000 | 2 720,00 | 2 720,00         |
| 165 |   | Atenuator de sunet L=900 mm d200 tip ГKK-200-900 sau analog                    | buc | 1,0000 | 1 231,85 | 1 231,85         |
|     |   |                                                                                |     |        |          |                  |
|     |   | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |     |        |          | <b>3 951,85</b>  |
|     |   | <b>3.2.4. A2</b>                                                               |     |        |          |                  |
| 166 |   | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=200 Pa tip Канал-вент-160A sau analog | buc | 1,0000 | 4 794,00 | 4 794,00         |
| 167 |   | Atenuator de sunet L=900 mm d160 tip ГKK-160-900 sau analog                    | buc | 1,0000 | 1 632,00 | 1 632,00         |
|     |   |                                                                                |     |        |          |                  |
|     |   | <b>Total A2<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |     |        |          | <b>6 426,00</b>  |
|     |   | <b>3.2.5. A3</b>                                                               |     |        |          |                  |

| 1   | 2 | 3                                                                                        | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 168 |   | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент-100А sau analog           | buc | 1,0000 | 4 216,00  | 4 216,00          |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total A3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |        |           | <b>4 216,00</b>   |
|     |   | <b>3.2.6. A4</b>                                                                         |     |        |           |                   |
| 169 |   | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=230 Pa tip Канал-вент-100А sau analog           | buc | 1,0000 | 4 216,00  | 4 216,00          |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total A4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |        |           | <b>4 216,00</b>   |
|     |   | <b>3.2.7. A5</b>                                                                         |     |        |           |                   |
| 170 |   | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=210 Pa tip Канал-вент-160А sau analog           | buc | 1,0000 | 4 794,00  | 4 794,00          |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total A5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |     |        |           | <b>4 794,00</b>   |
|     |   | <b>3.2.8. AN1-AN2</b>                                                                    |     |        |           |                   |
| 171 |   | Узел прохода УП4-16 cu clapa cu actionare electrica, cu inel de colectare condens        | buc | 2,0000 | 4 940,00  | 9 880,00          |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total AN1-AN2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |     |        |           | <b>9 880,00</b>   |
|     |   | <b>3.2.9. RN1</b>                                                                        |     |        |           |                   |
| 172 |   | Clapa cu actionare electrica 800-800h-0                                                  | buc | 1,0000 | 4 324,00  | 4 324,00          |
| 173 |   | Ventilator de geam L=5-35 m3/ora AERECO EMM716 sau analog с козырьком АЕА731 sau similar | buc | 1,0000 | 918,00    | 918,00            |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total RN1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |     |        |           | <b>5 242,00</b>   |
|     |   |                                                                                          |     |        |           |                   |
|     |   | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |     |        |           | <b>367 100,85</b> |
|     |   | <b>3.3. Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1</b>                        |     |        |           |                   |
| 174 |   | Unitate de amestecare a apei tip KBC1-1П in set pompa de                                 | buc | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | circulatie Star-RS25/4 sau analog (1 buc), robinet sferic reglamentat de doua sensuri R2015-1-S1 d15 sau analog (1 buc) cu actionare electrica TR 24-SR sau analog (1 buc), clapan de intoarcere d20 (1 buc), robinet sferic d25 (2 buc), ventil de reglamentare d20 (1 buc), termomanometru (2 buc), filtru d25 (2 buc), tuburi flexibile inoxidabile d15 (3.5 m) |        |   |   |                   |
|   |   | <b>Total Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   | <b>15 000,00</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |   |   | 415 646,36        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,20 % |   |   | 4 987,76          |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |   |   | <b>420 634,12</b> |

|  |  |                                          |         |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 871 471,38          |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 174 294,28          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 045 765,66</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Incalzire, ventilare si conditionare (03/2023-IVC)**

**Valoarea de deviz 1 045 765,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |            |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 4,6235     | 94,60 | 437,38           |
| 2.  | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 0,1400     | 94,60 | 13,24            |
| 3.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 21,9960    | 94,60 | 2 080,82         |
| 4.  | 7136040011749 | Instalator incalzire                     | h-om | 487,4970   | 45,00 | 21 937,37        |
| 5.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 96,5500    | 94,60 | 9 133,62         |
| 6.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 003,8672 | 45,00 | 45 174,05        |
| 7.  | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 38,7159    | 94,60 | 3 662,52         |
| 8.  | 7422010060100 | Timplar                                  | h-om | 5,6000     | 94,60 | 529,76           |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,7861     | 94,60 | 74,37            |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 1,9830     | 94,60 | 187,59           |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>83 230,72</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |          |        |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 1.  | *2523155700368 | Suport elstic ventilator din cauciuc (pret 0)                | buc | 2,0040   | 0,00   | 0,00     |
| 2.  | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                    | kg  | 45,9375  | 0,00   | 0,00     |
| 3.  | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0) | kg  | 315,1226 | 0,00   | 0,00     |
| 4.  | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)        | kg  | 498,9317 | 0,00   | 0,00     |
| 5.  | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0) | kg  | 349,6998 | 0,00   | 0,00     |
| 6.  | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)   | kg  | 968,3665 | 0,00   | 0,00     |
| 7.  | *2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (pret 0) | kg  | 207,5626 | 0,00   | 0,00     |
| 8.  | *2811236310030 | Preaplin si piesa de trecere etansa (pret 0)                 | buc | 2,0060   | 0,00   | 0,00     |
| 9.  | *2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret 0)                        | buc | 4,0000   | 0,00   | 0,00     |
| 10. | *2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile (pret 0)                          | buc | 1,0000   | 0,00   | 0,00     |
| 11. | *2875274205100 | Robinet cu mufa (pret 0)                                     | buc | 6,0000   | 0,00   | 0,00     |
| 12. | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                | buc | 6,3000   | 0,00   | 0,00     |
| 13. | *2913154500000 | Supapa de siguranta (pret 0)                                 | buc | 18,0000  | 0,00   | 0,00     |
| 14. | *2924127320000 | Filtru de aer tip V (pret 0)                                 | buc | 1,0050   | 0,00   | 0,00     |
| 15. | *2924127325000 | Baterie de incalzire (pret 0)                                | buc | 2,0100   | 0,00   | 0,00     |
| 16. | *2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA (pret 0)                | buc | 1,0050   | 0,00   | 0,00     |
| 17. | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                             | buc | 6,3000   | 0,00   | 0,00     |
| 18. | *3320500000000 | Armatura fina (pret 0)                                       | buc | 9,0900   | 0,00   | 0,00     |
| 19. | 0255           | Kit montaj radiator                                          | buc | 26,0000  | 150,83 | 3 921,58 |
| 20. | 0256           | Element termostatic interval de temperaturi 6-               | buc | 7,0000   | 260,83 | 1 825,81 |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|     |         | 26°C tip Danfoss RA 2990                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |            |
| 21. | 0258200 | Supapa de echilibrare manuala d25 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1 690,00   | 1 690,00   |
| 22. | 0258201 | Supapa de echilibrare manuala d20 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1 475,83   | 1 475,83   |
| 23. | 0258202 | Supapa de echilibrare manuala d15 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,0000 | 1 034,17   | 4 136,68   |
| 24. | 0258204 | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d25 tip Danfoss MSV-S                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 564,00   | 1 564,00   |
| 25. | 0258205 | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d20 tip Danfoss MSV-S                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 389,00   | 1 389,00   |
| 26. | 0258206 | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d15 tip Danfoss MSV-S                                                                                                                                                                                                                   | buc | 4,0000 | 985,00     | 3 940,00   |
| 27. | 0258207 | Regulator de presiune, presetare 5...25kPa de tip Danfoss ASV-PV d15                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000 | 3 780,00   | 11 340,00  |
| 28. | 0258208 | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls de tip Danfoss ASV-I d25                                                                                                                                                                                                | buc | 3,0000 | 895,00     | 2 685,00   |
| 29. | 0258209 | Termometru A N2-2-220-320 с оправой                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,0000 | 350,00     | 1 050,00   |
| 30. | 0258210 | Manometru ОБМ-1-100-10                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 6,0000 | 210,00     | 1 260,00   |
| 31. | 0258211 | Valva cu trei cai pentru manometru 1/2"                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 6,0000 | 502,50     | 3 015,00   |
| 32. | 0258212 | Unitate de ventilare (2 ventilatoare, 2 filtre F7, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.6 kw, 2 valve de aer electric, panou cu ecran/telecomanda) L=3100 m3/ora, N=2x1.4 kw de tip VERSO - R -20 - L - H - PM/IE5/1.4/1.4 -F7 -M5 -HE/9 - X -R1 - C5 - O/Out sau analog | buc | 1,0000 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 33. | 0258213 | Ventilator de conducta N=0.55 kw, n=2750 rot/min, H=650 Pa tip Канал-КВАРК-КП -40 - 40 - 9 -2,5 - 4 -380 sau analog                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 59 300,00  | 59 300,00  |
| 34. | 0258214 | Imbinare flexibila L=150 mm tip ГБК-40-40                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,0000 | 221,00     | 442,00     |
| 35. | 0258215 | Incalzitor de apa tip KBH - K -250                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 7 784,00   | 7 784,00   |
| 36. | 0258216 | Atenuator de sunet L=900 mm d250 tip ГKK - 250 -900                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000 | 1 350,00   | 2 700,00   |
| 37. | 0258217 | Filtru de canal tip ФKK-250                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 1 540,00   | 1 540,00   |
| 38. | 0258218 | Clapa de aer electric 40-40 с пружинным возвратом F24-SR sau analog                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 3 842,00   | 3 842,00   |
| 39. | 0258219 | Supapa de retardare a focului 200x200 tip PL - 12R -K90/A                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 4 369,00   | 4 369,00   |
| 40. | 0258220 | Supapa de retardare a focului 150x100 tip PL - 12R -K90/A                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 4 267,00   | 4 267,00   |
| 41. | 0258221 | Supapa de retardare a focului d100 tip PL -12R -K90/A                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 4 131,00   | 4 131,00   |
| 42. | 0258222 | Ventilator N=0.080 kw, n=2600 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент -200A                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 2 720,00   | 2 720,00   |
| 43. | 0258223 | Atenuator de sunet L=900 mm d200 tip ГKK - 200 -900                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 231,85   | 1 231,85   |
| 44. | 0258224 | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=200 Pa tip Канал-вент -160A                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 794,00   | 4 794,00   |
| 45. | 0258225 | Atenuator de sunet L=900 mm d160 tip ГKK - 160 -900                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 632,00   | 1 632,00   |
| 46. | 0258226 | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент -100A                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 216,00   | 4 216,00   |
| 47. | 0258227 | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=230 Pa tip Канал-вент -100A                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 216,00   | 4 216,00   |
| 48. | 0258228 | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=210 Pa tip Канал-вент -160A                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 4 794,00   | 4 794,00   |
| 49. | 0258229 | Узел прохода УП4-16 cu clapa cu actionare electrica, cu inel de colectare condens                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000 | 4 940,00   | 9 880,00   |
| 50. | 0258230 | Clapa cu actionare electrica 800-800h-0                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 4 324,00   | 4 324,00   |
| 51. | 0258231 | Ventilator de geam L=5-35 m3/ora AERECO EMM716 sau analog с козырьком AEA731 sau analog                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 918,00     | 918,00     |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 52. | 0258232        | Unitate de amestecare a apei tip KBC1-1-II in set pompa de circulatie Star-RS25/4 sau analog (1 buc), robinet sferic reglementat de doua sensuri R2015-1-S1 d15 sau analog (1 buc) cu actionare electrica TR 24-SR sau analog (1 buc), clapan de intoarcere d20 (1 buc), robinet sferic d25 (2 buc), ventil de reglementare d20 (1 buc), termomanometru (2 buc), filtru d25 (2 buc), tuburi flexibile inoxidabile d15 (3.5 m) | buc | 1,0000     | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 53. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,0060     | 500,00    | 3,00      |
| 54. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,0121     | 500,00    | 6,05      |
| 55. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 6,3050     | 80,00     | 504,40    |
| 56. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 6,2750     | 17,50     | 109,81    |
| 57. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,4760     | 250,00    | 369,00    |
| 58. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 18,4925    | 18,50     | 342,14    |
| 59. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l   | 1,2550     | 25,00     | 31,38     |
| 60. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l   | 3,0604     | 25,00     | 76,53     |
| 61. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 1,2600     | 250,00    | 315,00    |
| 62. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 23,5238    | 22,50     | 529,28    |
| 63. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 3,5424     | 89,00     | 315,22    |
| 64. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 35,1590    | 18,50     | 650,49    |
| 65. | 24301161032181 | Vopsea BT-177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 3,7650     | 89,00     | 335,09    |
| 66. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,8000     | 89,00     | 71,20     |
| 67. | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,8825     | 110,00    | 207,08    |
| 68. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 2,9720     | 250,00    | 743,00    |
| 69. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 13,8913    | 89,00     | 1 236,33  |
| 70. | 24302261012601 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,8825     | 89,00     | 167,54    |
| 71. | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,8900     | 41,00     | 77,49     |
| 72. | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 2,2500     | 98,40     | 221,40    |
| 73. | 25211067183931 | Cutie arhitecturala pentru 2 tevi (inclusiv elementele necesare montarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 70,0000    | 55,00     | 3 850,00  |
| 74. | 25212167010001 | Teava din otel electrosudata Ф18x2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 15,8340    | 25,00     | 395,85    |
| 75. | 25212167010002 | Teava din otel electrosudata Ф25x2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 7,9170     | 31,67     | 250,73    |
| 76. | 25212167010003 | Teava din otel electrosudata Ф32x2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 119,7700   | 36,33     | 4 351,24  |
| 77. | 25212167010004 | Teava din otel electrosudata Ф45x2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 19,7925    | 81,67     | 1 616,46  |
| 78. | 25212167100001 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Ф20x2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 341,4450   | 31,67     | 10 813,57 |
| 79. | 25212167100002 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Ф25x3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 127,2050   | 45,00     | 5 724,22  |
| 80. | 25212167100003 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Ф32x4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 53,5600    | 75,00     | 4 017,00  |
| 81. | 25212167100004 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Ф40x5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 53,5600    | 114,17    | 6 114,94  |
| 82. | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,0750     | 65,80     | 4,94      |
| 83. | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 104,0000   | 1,00      | 104,00    |
| 84. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 16,3521    | 2,50      | 40,88     |
| 85. | 26821626113051 | Material izolant laminat gr.40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 45,8100    | 131,00    | 6 001,11  |
| 86. | 26821626113052 | Material izolant laminat gr.40 mm cu acoperire din folie de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,0360     | 250,00    | 509,00    |
| 87. | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 47,0400    | 38,40     | 1 806,35  |
| 88. | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 204,8850   | 38,40     | 7 867,58  |
| 89. | 2710403602470  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 31,0947    | 60,37     | 1 877,19  |
| 90. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,0140     | 31,00     | 0,43      |
| 91. | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 1,9002     | 31,00     | 58,91     |
| 92. | 2710403615911  | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 0,0600     | 31,00     | 1,86      |
| 93. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 278,3953   | 38,40     | 10 690,39 |
| 94. | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 10,0350    | 38,40     | 385,34    |
| 95. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 0,0350     | 38,40     | 1,34      |
| 96. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 1 120,7226 | 50,35     | 56 428,38 |
| 97. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 0,7537     | 25,00     | 18,84     |

|      |                |                                                          |     |          |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|      |                | (banda de otel)                                          |     |          |          |           |
| 98.  | 2710403700089  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                 | kg  | 1,1457   | 25,00    | 28,64     |
| 99.  | 2710403700285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                | kg  | 0,8000   | 25,00    | 20,00     |
| 100. | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                 | kg  | 0,8600   | 25,00    | 21,50     |
| 101. | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                 | kg  | 2,5725   | 25,00    | 64,33     |
| 102. | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                | kg  | 3,0653   | 25,00    | 76,65     |
| 103. | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                     | kg  | 0,6237   | 25,00    | 15,60     |
| 104. | 2710603404453  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                     | kg  | 0,4824   | 25,00    | 12,06     |
| 105. | 2710603416811  | Otel rotund calibat D = 10 mm                            | kg  | 0,6231   | 25,00    | 15,58     |
| 106. | 2710603417113  | Otel rotund calibat D = 8 mm                             | kg  | 0,3216   | 25,00    | 8,04      |
| 107. | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                           | kg  | 0,3400   | 25,00    | 8,50      |
| 108. | 2710603420378  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                           | kg  | 0,2100   | 25,00    | 5,25      |
| 109. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                  | kg  | 76,0000  | 55,00    | 4 180,00  |
| 110. | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                    | kg  | 10,1200  | 35,00    | 354,20    |
| 111. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                  | kg  | 179,3090 | 25,00    | 4 482,74  |
| 112. | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                  | kg  | 61,2753  | 25,00    | 1 531,88  |
| 113. | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                  | kg  | 102,5066 | 25,00    | 2 562,66  |
| 114. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                  | kg  | 130,6959 | 25,00    | 3 267,40  |
| 115. | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                  | kg  | 4,8441   | 25,00    | 121,10    |
| 116. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                 | kg  | 25,4805  | 22,00    | 560,58    |
| 117. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                   | kg  | 0,4827   | 29,00    | 13,99     |
| 118. | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                           | kg  | 0,4230   | 31,00    | 13,12     |
| 119. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                          | kg  | 1,9270   | 31,00    | 59,73     |
| 120. | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                    | kg  | 3,8148   | 65,70    | 250,64    |
| 121. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                      | kg  | 41,2832  | 65,70    | 2 712,34  |
| 122. | 28112363094001 | Difuzor de tavan cu regulator de debit de aer DP 600x394 | buc | 9,0000   | 890,00   | 8 010,00  |
| 123. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                              | buc | 1,3000   | 45,00    | 58,50     |
| 124. | 28221157000001 | Radiator otel 22K-500-2000                               | buc | 6,0000   | 2 200,00 | 13 200,00 |
| 125. | 28221157000002 | Radiator otel 22K-500-1000                               | buc | 1,0000   | 1 525,83 | 1 525,83  |
| 126. | 28221157000003 | Radiator otel 22K-500-900                                | buc | 1,0000   | 1 454,17 | 1 454,17  |
| 127. | 28221157000004 | Radiator otel 22K-500-800                                | buc | 10,0000  | 1 316,67 | 13 166,70 |
| 128. | 28221157000005 | Radiator otel 22K-500-600                                | buc | 1,0000   | 1 251,67 | 1 251,67  |
| 129. | 28221157000006 | Radiator otel 22K-500-500                                | buc | 5,0000   | 1 119,17 | 5 595,85  |
| 130. | 28221157000007 | Radiator otel 11K-500-700                                | buc | 1,0000   | 916,67   | 916,67    |
| 131. | 28221157000008 | Radiator otel 11K-500-500                                | buc | 1,0000   | 882,50   | 882,50    |
| 132. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                         | buc | 52,0000  | 17,00    | 884,00    |
| 133. | 2873122005340  | Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm        | kg  | 0,4620   | 25,00    | 11,55     |
| 134. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 0,0700   | 38,00    | 2,66      |
| 135. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                            | kg  | 0,0542   | 28,00    | 1,52      |
| 136. | 2873147300863  | Agrafe                                                   | kg  | 0,4520   | 28,00    | 12,66     |
| 137. | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                              | kg  | 0,8208   | 65,70    | 53,93     |
| 138. | 28741157657001 | Grila de ventilatie ORG 400x250h                         | buc | 16,0000  | 267,00   | 4 272,00  |
| 139. | 28741157657002 | Baldachin pentru protectie impotriva ploii Козырек 40-40 | buc | 1,0000   | 480,00   | 480,00    |
| 140. | 28741157657003 | Grila de ventilatie ORG 300x200h                         | buc | 2,0000   | 194,00   | 388,00    |
| 141. | 28741157657004 | Grila de ventilatie ORG 300x150h                         | buc | 2,0000   | 176,00   | 352,00    |
| 142. | 28741157657005 | Grila de ventilatie ORG 300x100h                         | buc | 3,0000   | 152,00   | 456,00    |
| 143. | 28741157657006 | Grila de ventilatie ORG 200x100h                         | buc | 2,0000   | 150,00   | 300,00    |
| 144. | 28741157657007 | Grila de ventilatie ORG 250x150h                         | buc | 3,0000   | 167,00   | 501,00    |
| 145. | 28741157657008 | Grila de ventilatie ORG 150x250h                         | buc | 2,0000   | 167,00   | 334,00    |
| 146. | 28741157657009 | Grila de ventilatie ORG 400x100h                         | buc | 2,0000   | 176,00   | 352,00    |
| 147. | 28741157657010 | Grila de ventilatie ORG 200x300h                         | buc | 1,0000   | 194,00   | 194,00    |
| 148. | 28741157657011 | Grila de ventilatie ORG 200x200h                         | buc | 1,0000   | 164,00   | 164,00    |
| 149. | 28741157657012 | Grila de ventilatie ORG 250x250h                         | buc | 1,0000   | 201,00   | 201,00    |
| 150. | 28741157657013 | Grila de ventilatie ORG 150x150h                         | buc | 2,0000   | 135,00   | 270,00    |
| 151. | 28741157657014 | Grila de ventilatie ORG 200x150h                         | buc | 2,0000   | 148,00   | 296,00    |
| 152. | 28741157657015 | Gratar de ventilatie nereglaj P50 800x820h               | buc | 1,0000   | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 153. | 28741157657016 | Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2                  | buc | 11,0000  | 100,00   | 1 100,00  |
| 154. | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                         | buc | 7,0100   | 0,65     | 4,56      |

|      |                |                                                                   |     |            |          |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 155. | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                           | buc | 5,0000     | 5,90     | 29,50             |
| 156. | 2874115810187  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                    | buc | 16,0800    | 0,45     | 7,24              |
| 157. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                  | buc | 5 483,7756 | 0,60     | 3 290,26          |
| 158. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                  | buc | 1 576,1000 | 0,65     | 1 024,43          |
| 159. | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                  | buc | 2,0100     | 1,00     | 2,01              |
| 160. | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                          | buc | 163,8000   | 5,90     | 966,42            |
| 161. | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                         | buc | 60,3000    | 16,48    | 993,74            |
| 162. | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                   | buc | 36,1800    | 24,00    | 868,32            |
| 163. | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                   | buc | 7,0350     | 25,00    | 175,88            |
| 164. | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                         | buc | 39,1950    | 41,00    | 1 607,00          |
| 165. | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                             | buc | 16,0320    | 50,00    | 801,60            |
| 166. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                          | buc | 420,0000   | 0,68     | 285,60            |
| 167. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45         | buc | 104,0000   | 1,00     | 104,00            |
| 168. | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                | buc | 16,0320    | 15,40    | 246,89            |
| 169. | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                             | buc | 1,0000     | 0,80     | 0,80              |
| 170. | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                        | buc | 36,0000    | 0,65     | 23,40             |
| 171. | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                        | buc | 17,0800    | 0,70     | 11,96             |
| 172. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                 | buc | 163,8000   | 0,80     | 131,04            |
| 173. | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                | buc | 103,5150   | 1,00     | 103,52            |
| 174. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                | buc | 15,0750    | 2,00     | 30,15             |
| 175. | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                                 | buc | 4,0000     | 0,64     | 2,56              |
| 176. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                  | buc | 1 611,1800 | 0,40     | 644,47            |
| 177. | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                             | buc | 360,0000   | 0,60     | 216,00            |
| 178. | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                | buc | 4,0000     | 1,00     | 4,00              |
| 179. | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                | buc | 32,0000    | 1,00     | 32,00             |
| 180. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                      | buc | 5 463,7656 | 0,30     | 1 639,15          |
| 181. | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                           | kg  | 1,5876     | 88,00    | 139,72            |
| 182. | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                           | kg  | 1,1382     | 88,00    | 100,16            |
| 183. | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                   | kg  | 0,0710     | 88,00    | 6,25              |
| 184. | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                  | buc | 36,0000    | 0,40     | 14,40             |
| 185. | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                   | kg  | 0,0170     | 88,00    | 1,50              |
| 186. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc | 7 061,8856 | 0,40     | 2 824,74          |
| 187. | 28752742027001 | Supapa de inchidere unghiulara d.15 tip Danfoss RLV-Y             | buc | 7,0000     | 185,00   | 1 295,00          |
| 188. | 28752742027002 | Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d.15 tip Danfoss RA-N-Y | buc | 7,0000     | 1 052,00 | 7 364,00          |
| 189. | 28752742027003 | Robinet de inchidere unghiular d15                                | buc | 19,0000    | 145,00   | 2 755,00          |
| 190. | 28752742027004 | Robinet pentru reglare manuala d15                                | buc | 19,0000    | 145,00   | 2 755,00          |
| 191. | 2875274205100/ | Ventil pentru drenaj 1"                                           | buc | 2,0000     | 154,70   | 309,40            |
| 192. | 28752742051001 | Supapa automata de aer 3/8"                                       | buc | 8,0000     | 220,00   | 1 760,00          |
| 193. | 28752742051002 | Ventil pentru drenaj 1/2"                                         | buc | 10,0000    | 78,54    | 785,40            |
| 194. | 28752742051003 | Dezaerator automat tip Giacomini R88Y002                          | buc | 2,0000     | 107,50   | 215,00            |
| 195. | 2875274418000  | Flansa oarba                                                      | buc | 0,1000     | 320,00   | 32,00             |
| 196. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                        | buc | 96,0000    | 1,00     | 96,00             |
| 197. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                   | buc | 8,4456     | 5,00     | 42,25             |
| 198. | 29131241241001 | Colector tur si retur Φ76x3.0 otel L=950 mm                       | buc | 2,0000     | 8 950,00 | 17 900,00         |
| 199. | 33205173522301 | Izolatie teava PPR Φ20                                            | m   | 7,5705     | 29,17    | 220,83            |
| 200. | 3320517352231  | Izolatie teava PPR Φ25                                            | m   | 14,0595    | 50,00    | 702,98            |
| 201. | 3320517352232  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ18      | m   | 5,4075     | 68,88    | 372,47            |
| 202. | 3320517352233  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ32      | m   | 94,6313    | 77,37    | 7 321,62          |
| 203. | 3320517352234  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ45      | m   | 16,2225    | 109,17   | 1 771,01          |
| 204. | 3720107307067  | Calafat din cilti de cinepa gudronat                              | kg  | 3,6108     | 18,50    | 66,80             |
| 205. | 4011106202741  | Energie electrica                                                 | kw  | 2,2050     | 3,20     | 7,06              |
| 206. | 4100126202818  | Apa                                                               | m3  | 0,7601     | 20,50    | 15,58             |
| 207. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                          | buc | 0,0810     | 250,00   | 20,25             |
|      |                | <b>Total materiale de construcții</b>                             |     |            |          | <b>690 851,39</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,6000  | 35,50  | 21,30           |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 17,8287 | 14,50  | 258,50          |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,2510  | 14,50  | 3,64            |
| 4.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,7207  | 15,00  | 10,81           |
| 5.                                  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm       | h-ut | 3,2086  | 80,00  | 256,69          |
| 6.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 28,6800 | 9,80   | 281,06          |
| 7.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 5,8500  | 15,00  | 87,75           |
| 8.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 11,0000 | 28,50  | 313,50          |
| 9.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 22,5500 | 46,00  | 1 037,30        |
| 10.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,6000  | 700,00 | 420,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |         |        | <b>2 690,55</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 871 471,38 |
| TVA   | 20,00 % | 174 294,28 |

**Total deviz:****1 045 765,66**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv   Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7     |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |       |
|         |                             | <b>1.1. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |       |
| 1       | IC35B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8             | m    |                                        |                      | 48,37 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500                                 | 45,00                | 15,75 |
|         | 25212167100001              | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 31,67                | 32,62 |
| 2       | IC35B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8 (fitinguri) | m    |                                        |                      | 48,37 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500                                 | 45,00                | 15,75 |
|         | 25212167100001              | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ20x2.8                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 31,67                | 32,62 |
| 3       | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ25x3.4             | m    |                                        |                      | 64,35 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000                                 | 45,00                | 18,00 |
|         | 25212167100002              | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ25x3.4                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 45,00                | 46,35 |
| 4       | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ25x3.4 (fitinguri) | m    |                                        |                      | 64,35 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000                                 | 45,00                | 18,00 |
|         | 25212167100002              | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ25x3.4                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 45,00                | 46,35 |
| 5       | IC35D                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ32x4.2             | m    |                                        |                      | 97,50 |
|         | 7136040011749               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 45,00                | 20,25 |
|         | 25212167100003              | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 ϕ32x4.2                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300                                 | 75,00                | 77,25 |
| 6       | IC35D                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau                                                                                                                                                                                                                      | m    |                                        |                      | 97,50 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ32x4.2 (fitinguri)                                                        |      |        |        |        |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,25  |
|    | 25212167100003 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ32x4.2                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 75,00  | 77,25  |
| 7  | IC36D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ40x5.4                               | m    |        |        | 137,84 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,25  |
|    | 25212167100004 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ40x5.4                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 114,17 | 117,59 |
| 8  | IC36D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ40x5.4 (fitinguri)                   | m    |        |        | 137,84 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 45,00  | 20,25  |
|    | 25212167100004 | Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus sau analog PN20 Φ40x5.4                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 114,17 | 117,59 |
| 9  | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie teava PPR Φ20                                                                                                                           | m    |        |        | 78,85  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30  |
|    | 33205173522301 | Izolatie teava PPR Φ20                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 29,17  | 31,55  |
| 10 | RpIF09B1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolatie teava PPR Φ25                                                                                                                           | m    |        |        | 101,38 |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30  |
|    | 3320517352231  | Izolatie teava PPR Φ25                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 50,00  | 54,08  |
| 11 | IC11B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava din otel electrosudata Φ18x2.0             | m    |        |        | 46,44  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|    | 25212167010001 | Teava din otel electrosudata Φ18x2.0                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 25,00  | 25,38  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0640 | 18,50  | 1,18   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 65,70  | 1,12   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 29,00  | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 22,50  | 0,68   |
| 12 | IC11B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava din otel electrosudata Φ18x2.0 (fitinguri) | m    |        |        | 46,44  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 45,00  | 18,00  |
|    | 25212167010001 | Teava din otel electrosudata Φ18x2.0                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 25,00  | 25,38  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0640 | 18,50  | 1,18   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 65,70  | 1,12   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 29,00  | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 22,50  | 0,67   |
| 13 | IC11C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava din otel electrosudata Φ25x2.0               | m    |        |        | 56,81  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4800 | 45,00  | 21,60  |
|    | 25212167010002 | Teava din otel electrosudata Φ25x2.0                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150 | 31,67  | 32,15  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0640 | 18,50  | 1,18   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 65,70 | 1,12   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 22,50 | 0,68   |
| 14 | IC11C          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava din otel electrosudata Φ25x2.0 (fitinguri)     | m    |        |       | 56,81  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4800 | 45,00 | 21,60  |
|    | 25212167010002 | Teava din otel electrosudata Φ25x2.0                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 31,67 | 32,14  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 18,50 | 1,18   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 65,70 | 1,12   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 22,50 | 0,68   |
| 15 | IC11D          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / teava din otel electrosudata φ32x2.0             | m    |        |       | 66,18  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600 | 45,00 | 25,20  |
|    | 25212167010003 | Teava din otel electrosudata Φ32x2.0                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 36,33 | 36,87  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0860 | 18,50 | 1,59   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240 | 65,70 | 1,58   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0380 | 22,50 | 0,85   |
| 16 | IC11D          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / teava din otel electrosudata φ32x2.0 (firinguri) | m    |        |       | 66,18  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600 | 45,00 | 25,20  |
|    | 25212167010003 | Teava din otel electrosudata Φ32x2.0                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 36,33 | 36,87  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0860 | 18,50 | 1,59   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240 | 65,70 | 1,58   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0380 | 22,50 | 0,85   |
| 17 | IC11E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel electrosudata Φ45x2.5             | m    |        |       | 115,92 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6200 | 45,00 | 27,90  |
|    | 25212167010004 | Teava din otel electrosudata Φ45x2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 81,67 | 82,90  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 18,50 | 1,94   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 65,70 | 1,97   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,13   |
| 18 | IC11E          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava din otel electrosudata Φ45x2.5 (fitinguri) | m    |        |       | 115,92 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6200 | 45,00 | 27,90  |
|    | 25212167010004 | Teava din otel electrosudata Φ45x2.5                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 81,67 | 82,90  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1050 | 18,50 | 1,94   |
|    | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 65,70 | 1,97   |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 29,00 | 0,09   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 22,50 | 1,12   |
| 19 | RpIF12A        | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Grund ΓΦ-021 sau analog, vopsea BT-177 sau analog                                                                                            | m    |        |       | 25,25  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19  |
|    | 24302261012601 | Grund ΓΦ-021                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 89,00 | 1,33   |
|    | 24301161032181 | Vopsea BT-177                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 89,00 | 2,67   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                              | l    | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|    | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 110,00   | 1,65     |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 80,00    | 4,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 17,50    | 0,88     |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 14,50    | 0,03     |
| 20 | RpIF09D1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu φ18 | m    |        |          | 134,09   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60    |
|    | 3320517352232  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ18                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 68,88    | 74,49    |
| 21 | RpIF09D1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu φ32 | m    |        |          | 143,27   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60    |
|    | 3320517352233  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ32                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 77,37    | 83,68    |
| 22 | RpIF09D1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vata minerala gr.30 mm cu folie din aluminiu φ45 | m    |        |          | 177,67   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60    |
|    | 3320517352234  | Cochilii de vata minerala gr. 30mm cu folie din aluminiu Φ45                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 109,17   | 118,07   |
| 23 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Cutie arhitecturala pentru 2 tevi (inclusiv elementele necesare montarii)                                            | m    |        |          | 67,74    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95     |
|    | 25211067183931 | Cutie arhitecturala pentru 2 tevi (inclusiv elementele necesare montarii)                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 55,00    | 55,00    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,68     | 4,08     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 24 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator din otel rip panou cu conexiune laterala tip KORADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-2000                        | buc  |        |          | 2 256,55 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 45,00    | 36,00    |
|    | 28221157000001 | Radiator otel 22K-500-2000                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 250,00   | 1,25     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 250,00   | 2,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000 | 28,50    | 8,55     |
| 25 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-1000            | buc  |        |          | 1 561,53 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000002 | Radiator otel 22K-500-1000                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 525,83 | 1 525,83 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 26 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-900             | buc  |        |          | 1 489,87 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000003 | Radiator otel 22K-500-900                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 454,17 | 1 454,17 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 27 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-800 | buc  |        |          | 1 352,37 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000004 | Radiator otel 22K-500-800                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 316,67 | 1 316,67 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 28 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-600 | buc  |        |          | 1 287,37 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000005 | Radiator otel 22K-500-600                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 251,67 | 1 251,67 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 29 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 22K-500-500 | buc  |        |          | 1 154,87 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000006 | Radiator otel 22K-500-500                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 119,17 | 1 119,17 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 30 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 11K-500-700 | buc  |        |          | 952,37   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000007 | Radiator otel 11K-500-700                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 916,67   | 916,67   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 31 | IB06A          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator din otel tip panou cu conexiune laterala tip KORAADO RADIC KLASIC sau analog 11K-500-500 | buc  |        |          | 918,20   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000 | 45,00    | 22,50    |
|    | 28221157000008 | Radiator otel 11K-500-500                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 882,50   | 882,50   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 250,00   | 0,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 250,00   | 1,50     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000 | 28,50    | 5,70     |
| 32 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                 | buc  |        |          | 30,60    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00    |
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00     |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000 | 28,50    | 2,85     |
| 33 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 150,83   |
|    | 0255           | Kit montaj radiator                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 150,83   | 150,83   |
| 34 |                | Element termostatic interval de temperaturi 6-                                                                                                                                | buc  |        |          | 260,83   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | 26°C tip Danfoss RA 2990 sau analog                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
|    | 0256           | Element termostatic interval de temperaturi 6-26°C tip Danfoss RA 2990                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 260,83   | 260,83   |
| 35 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de inchidere unghiulara d.15 tip Danfoss RLV-Y sau analog             | buc  |        |          | 202,10   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 45,00    | 8,10     |
|    | 28752742027001 | Supapa de inchidere unghiulara d.15 tip Danfoss RLV-Y                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 185,00   | 185,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 250,00   | 3,00     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 250,00   | 6,00     |
| 36 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d.15 tip Danfoss RA-N-Y sau analog | buc  |        |          | 1 069,10 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 45,00    | 8,10     |
|    | 28752742027002 | Supapa cu reglare unghiulara prestabilita d.15 tip Danfoss RA-N-Y                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 052,00 | 1 052,00 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 250,00   | 3,00     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 250,00   | 6,00     |
| 37 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet de inchidere unghiular d15                                           | buc  |        |          | 162,10   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 45,00    | 8,10     |
|    | 28752742027003 | Robinet de inchidere unghiular d15                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 145,00   | 145,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 250,00   | 3,00     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 250,00   | 6,00     |
| 38 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Robinet pentru reglare manuala d15                                           | buc  |        |          | 162,10   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 45,00    | 8,10     |
|    | 28752742027004 | Robinet pentru reglare manuala d15                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 145,00   | 145,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 250,00   | 3,00     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 250,00   | 6,00     |
| 39 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Supapa automata de aer 3/8"                                                           | buc  |        |          | 238,50   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 28752742051001 | Supapa automata de aer 3/8"                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 250,00   | 8,00     |
| 40 | IC46A          | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Colector tur si retur Φ76x3.0 otel L=950 mm                                                    | buc  |        |          | 9 122,24 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4000 | 45,00    | 153,00   |
|    | 29131241241001 | Colector tur si retur Φ76x3.0 otel L=950 mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 8 950,00 | 8 950,00 |
|    | 2710403615911  | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 31,00    | 0,93     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1250 | 18,50    | 2,31     |
|    | 2875274418000  | Flansa oarba                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 320,00   | 16,00    |
| 41 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Ventil pentru drenaj 1/2"                                                              | buc  |        |          | 97,04    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 28752742051002 | Ventil pentru drenaj 1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 78,54    | 78,54    |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 250,00   | 8,00     |
| 42 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ Ventil pentru drenaj 1"                                                                | buc  |        |          | 173,20   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 45,00    | 6,75     |
|    | 2875274205100/ | Ventil pentru drenaj 1"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 154,70   | 154,70   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 250,00   | 3,75     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0320 | 250,00   | 8,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| 43 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |       | 65,35  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 45,00 | 10,35  |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 55,00 | 55,00  |
| 44 | IE01A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp                | m2   |        |       | 24,83  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5300 | 45,00 | 23,85  |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 9,80  | 0,98   |
| 45 | IE02A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2   |        |       | 21,15  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 45,00 | 21,15  |
| 46 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                                              | m    |        |       | 4,44   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0900 | 45,00 | 4,05   |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 9,80  | 0,39   |
| 47 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                            | m    |        |       | 5,44   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 45,00 | 4,95   |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 9,80  | 0,49   |
| 48 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                                              | m    |        |       | 3,60   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 45,00 | 3,60   |
| 49 | IE04B         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                            | m    |        |       | 4,50   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 45,00 | 4,50   |
| 50 | IE08A         | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |       | 17,30  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 45,00 | 14,85  |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 9,80  | 2,45   |
|    |               | <b>1.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |        |
|    |               | <b>1.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |        |
| 51 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 542,33 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4600 | 45,00 | 110,70 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450 | 89,00 | 4,05   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0480  | 18,50 | 0,90   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 1,3500  | 25,00 | 34,09  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                | l    | 0,0060  | 25,00 | 0,15   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,46   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 65,70 | 2,65   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                              | kg   | 2,8500  | 0,00  | 0,00   |
|    | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                     | kg   | 4,5000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 50,35 | 366,15 |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,70   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                        | h-ut | 0,0700  | 14,50 | 1,02   |
| 52 | VA02C          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |         |       | 600,44 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                  | h-om | 3,2800  | 45,00 | 147,60 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                       | kg   | 0,0520  | 89,00 | 4,65   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0750  | 18,50 | 1,39   |
|    | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 88,00 | 0,44   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 25,00 | 42,71  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                | l    | 0,0090  | 25,00 | 0,23   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                             | buc  | 24,0000 | 0,40  | 9,65   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 65,70 | 2,64   |
|    | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                     | kg   | 4,5000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 50,35 | 364,33 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                | kg   | 9,0000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                              | buc  | 24,0000 | 0,30  | 7,24   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                          | buc  | 24,0000 | 0,60  | 14,47  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 46,00 | 2,30   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 14,50 | 1,16   |
| 53 | VA02D          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2   |         |       | 730,35 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                  | h-om | 3,5300  | 45,00 | 158,85 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 18,50 | 0,37   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                       | kg   | 0,1040  | 89,00 | 9,28   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,50 | 2,78   |
|    | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 88,00 | 1,77   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703504502  | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                   | kg   | 2,0000  | 25,00 | 50,15  |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                   | kg   | 2,5500  | 25,00 | 63,94  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 22,50 | 1,35   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                | l    | 0,0160  | 25,00 | 0,40   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                             | buc  | 56,0000 | 0,40  | 22,47  |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 65,70 | 3,29   |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                       | kg   | 7,0500  | 50,35 | 356,03 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                | kg   | 8,8000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                              | buc  | 56,0000 | 0,30  | 16,85  |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                          | buc  | 56,0000 | 0,60  | 33,70  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 46,00 | 6,90   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 14,50 | 1,45   |
| 54 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |         |       | 350,72 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                  | h-om | 2,4600  | 45,00 | 110,70 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00 | 4,04   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0480  | 18,50  | 0,90     |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080  | 88,00  | 0,71     |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,3500  | 25,00  | 34,09    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68     |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,0000 | 0,40   | 6,46     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 65,70  | 2,65     |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,8500  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,5000  | 38,40  | 174,53   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,85     |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,70     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0700  | 14,50  | 1,01     |
| 55 | VB26A          | Anemostat-banda tip AUSG / Difuzor de tavan cu regulator de debit de aer DP 600x394                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 1 058,00 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,9300  | 45,00  | 131,85   |
|    | 28112363094001 | Difuzor de tavan cu regulator de debit de aer DP 600x394                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 890,00 | 890,00   |
|    | 2513206621493  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500  | 98,40  | 24,60    |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80     |
|    | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2100  | 41,00  | 8,61     |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80     |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 0,60   | 1,20     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 14,50  | 0,14     |
| 56 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 400x250h                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 408,93   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15     |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20    |
|    | 28741157657001 | Grila de ventilatie ORG 400x250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 267,00 | 267,00   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42    |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20    |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29     |
| 57 | CE05B1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Umbrela 3PI 00 000-06 dimensiunea 800x500 - 1 buc | m2   |         |        | 326,77   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9500  | 94,60  | 89,87    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 94,60  | 4,73     |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,5500  | 38,40  | 223,77   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 28,00  | 0,88     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500  | 28,00  | 7,35     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15     |
| 58 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolant laminat gr.40 mm                       | m2   |         |        | 179,18   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,27    |
|    | 26821626113051 | Material izolant laminat gr.40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0180  | 131,00 | 133,36   |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0090  | 31,00  | 0,28     |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0410  | 31,00  | 1,27     |
| 59 | IzI07D1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 197,22   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                                                                             |      |         |        |        |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2350  | 94,60  | 22,23  |
|    | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5530  | 38,40  | 174,84 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490  | 3,20   | 0,16   |
| 60 | IzIO7D2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2   |         |        | 60,52  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5890  | 94,60  | 55,72  |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,80   |
|    |                | <b>1.2.2. R1</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 61 | VB09A          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Baldachin pentru protectie impotriva ploii Козырек 40-40                                                                                 | buc  |         |        | 690,03 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,9800  | 45,00  | 89,10  |
|    | 2710403700285  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 25,00  | 20,00  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1650  | 18,50  | 3,05   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,6000  | 2,50   | 9,00   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 500,00 | 3,00   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0550  | 22,50  | 1,24   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657002 | Baldachin pentru protectie impotriva ploii Козырек 40-40                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 480,00 | 480,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 65,70  | 32,85  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 46,00  | 6,90   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 62 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm                                                                              | m2   |         |        | 405,15 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,4400  | 45,00  | 154,80 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0160  | 18,50  | 0,30   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 88,00  | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4500  | 25,00  | 36,61  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                         | kg   | 2,9000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,29 |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,73   |
| 63 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                                                             | m2   |         |        | 350,72 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,4600  | 45,00  | 110,70 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,04   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 18,50  | 0,90   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 88,00  | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,3500  | 25,00  | 34,09  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0060  | 25,00  | 0,15   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 0,40   | 6,46   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400  | 65,70  | 2,65   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                         | kg   | 2,8500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,5000  | 38,40  | 174,53 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                             | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,70   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 14,50 | 1,02   |
| 64 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 542,33 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 45,00 | 110,70 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 89,00 | 4,05   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0480  | 18,50 | 0,89   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 25,00 | 34,09  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,0060  | 25,00 | 0,15   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,47   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 65,70 | 2,65   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                             | kg   | 2,8500  | 0,00  | 0,00   |
|    | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                    | kg   | 4,5000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                      | kg   | 7,2000  | 50,35 | 366,15 |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,69   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 14,50 | 1,01   |
| 65 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |         |       | 415,39 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 3,7800  | 45,00 | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,8000  | 22,00 | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 89,00 | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0170  | 18,50 | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,2500  | 25,00 | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,0300  | 25,00 | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,40  | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 65,70 | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                             | kg   | 4,7000  | 38,40 | 182,28 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                               | kg   | 9,4300  | 0,00  | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                             | kg   | 7,6000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,30  | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 14,50 | 0,73   |
| 66 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm       | m2   |         |       | 366,25 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 2,7100  | 45,00 | 121,95 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 65,70 | 2,65   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 89,00 | 4,04   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0480  | 18,50 | 0,90   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,6000  | 25,00 | 40,40  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 22,50 | 1,36   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,0600  | 25,00 | 1,52   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,85   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 65,70 | 1,33   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                             | kg   | 4,5000  | 38,40 | 174,53 |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                             | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00   |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                               | kg   | 9,0000  | 0,00  | 0,00   |
|    | *2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (pret 0)                                                                                             | kg   | 13,5000 | 0,00  | 0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,64   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 14,50  | 0,87   |
| 67 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x200h                                                                                                                           | buc  |         |        | 335,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657003 | Grila de ventilatie ORG 300x200h                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 194,00 | 194,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 68 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x150h                                                                                                                           | buc  |         |        | 317,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657004 | Grila de ventilatie ORG 300x150h                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 176,00 | 176,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 69 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 300x100h                                                                                                                           | buc  |         |        | 293,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657005 | Grila de ventilatie ORG 300x100h                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 152,00 | 152,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 70 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x100h                                                                                                                           | buc  |         |        | 291,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657006 | Grila de ventilatie ORG 200x100h                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 71 | CC09D          | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10 | m2   |         |        | 41,20  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,90  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 2873122005340  | Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm                                                                                                        | kg   | 0,6600  | 25,00 | 16,50  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 38,00 | 3,80   |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 38,40 | 1,90   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 15,00 | 0,10   |
|    |                | <b>1.2.3. A1</b>                                                                                                                                         |      |         |       |        |
| 72 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000             | buc  |         |       | 421,12 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 1,5800  | 45,00 | 71,10  |
|    | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                | kg   | 0,4170  | 25,00 | 10,95  |
|    | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 25,00 | 9,19   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 18,50 | 17,48  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 89,00 | 9,34   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 18,50 | 0,78   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,5000  | 22,50 | 11,81  |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,40  | 2,52   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 65,70 | 13,80  |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                               | kg   | 6,4000  | 38,40 | 258,05 |
|    | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                                | kg   | 6,2500  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,40  | 2,52   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,65  | 4,09   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                | h-ut | 0,2000  | 46,00 | 9,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 14,50 | 0,29   |
| 73 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2   |         |       | 405,16 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 3,4400  | 45,00 | 154,80 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,8000  | 22,00 | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 89,00 | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0160  | 18,50 | 0,30   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,4500  | 25,00 | 36,61  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,0030  | 25,00 | 0,08   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,40  | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 65,70 | 1,99   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                             | kg   | 2,9000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                             | kg   | 4,7000  | 38,40 | 182,29 |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,30  | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 14,50 | 0,73   |
| 74 | VA02B          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |         |       | 350,71 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                 | h-om | 2,4600  | 45,00 | 110,70 |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 18,50 | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 89,00 | 4,04   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg   | 0,0480  | 18,50 | 0,90   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                  | kg   | 0,0080  | 88,00 | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                  | kg   | 1,3500  | 25,00 | 34,09  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,50 | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                               | l    | 0,0060  | 25,00 | 0,15   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,40  | 6,46   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                      | kg   | 0,0400  | 65,70 | 2,65   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime (pret 0)                                                                                             | kg   | 2,8500  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                             | kg   | 4,5000  | 38,40 | 174,52 |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                             | kg   | 7,2000  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                             | buc  | 16,0000 | 0,30  | 4,85   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                         | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,69   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700  | 14,50 | 1,01   |
| 75 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |         |       | 415,40 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                     | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                              | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                      | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                   | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                 | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,29 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                   | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                 | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,73   |
| 76 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 250x150h     | buc  |         |        | 308,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,01   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657007 | Grila de ventilatie ORG 250x150h                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 167,00 | 167,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 77 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 150x250h     | buc  |         |        | 308,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657008 | Grila de ventilatie ORG 150x250h                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 167,00 | 167,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                             | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|    |                | <b>1.2.4. A2</b>                                                                                                                             |      |         |        |        |
| 78 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000 | buc  |         |        | 421,12 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                     | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|    | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                    | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|    | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                     | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                    | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|    | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                    | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 79 | VA02A          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm                                                       | m2   |         |        | 405,15 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | grosime, avind perimetrul sectiunii<br>rectangulare de 250 - 700 mm                                                                                           |      |         |        |        |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,4400  | 45,00  | 154,80 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0160  | 18,50  | 0,30   |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                       | kg   | 0,0080  | 88,00  | 0,71   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 1,4500  | 25,00  | 36,61  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,0030  | 25,00  | 0,08   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | *2710403641000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm<br>grosime (pret 0)                                                                                               | kg   | 2,9000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                  | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,28 |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,63   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,73   |
| 80 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm<br>grosime, avind perimetrul sectiunii circulare<br>de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 415,40 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,77  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                               | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                       | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                    | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                  | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,28 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime<br>(pret 0)                                                                                                 | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime,<br>cal.I (pret 0)                                                                                               | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,72   |
| 81 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata<br>confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de ventilatie ORG<br>400x100h             | buc  |         |        | 317,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657009 | Grila de ventilatie ORG 400x100h                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 176,00 | 176,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 82 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata<br>confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,<br>montata pe canal / Grila de ventilatie ORG<br>300x100h             | buc  |         |        | 293,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                      | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657005 | Grila de ventilatie ORG 300x100h                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 152,00 | 152,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | <b>1.2.5. A5</b>                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 83 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc  |         |        | 421,12 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|    | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                            | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|    | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|    | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                            | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 84 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 415,40 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,29 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                           | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                         | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,72   |
| 85 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x300h             | buc  |         |        | 335,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657010 | Grila de ventilatie ORG 200x300h                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 194,00 | 194,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|    |                | <b>1.2.6. A4</b>                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 86 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc  |         |        | 421,12 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|    | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                            | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|    | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|    | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                            | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 87 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 415,39 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,28 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                           | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                         | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,72   |
| 88 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x200h             | buc  |         |        | 305,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657011 | Grila de ventilatie ORG 200x200h                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 164,00 | 164,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|    |                | <b>1.2.7. A5</b>                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 89 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc  |         |        | 421,12 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|    | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                            | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|    | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|    | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|    | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                            | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 90 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 415,40 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,43   |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,28 |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|    | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,73   |
| 91 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 250x250h                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 342,93 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 28741157657012 | Grila de ventilatie ORG 250x250h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 201,00 | 201,00 |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|    | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|    |                | <b>1.2.8. Izolarea R1, A1-A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
| 92 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm cu acoperire din folie de aluminiu | m2   |         |        | 300,32 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,27  |
|    | 26821626113052 | Material izolat laminat gr.40 mm cu acoperire din folie de aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0180  | 250,00 | 254,50 |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090  | 31,00  | 0,28   |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0410  | 31,00  | 1,27   |
| 93 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm                                    | m2   |         |        | 179,18 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,27  |
|    | 26821626113051 | Material izolat laminat gr.40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0180  | 131,00 | 133,36 |
|    | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0090  | 31,00  | 0,28   |
|    | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0410  | 31,00  | 1,27   |
| 94 | IzI07D1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                               | m2   |         |        | 197,22 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2350  | 94,60  | 22,23  |
|    | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,5530  | 38,40  | 174,84 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0490  | 3,20   | 0,16   |
| 95 | IzI07D2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 60,52  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5890  | 94,60  | 55,72    |
|    | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,80     |
|    |                | <b>1.2.9. AN1-AN2</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 96 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm                                                                                                                | m2   |         |        | 557,87   |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,7100  | 45,00  | 121,95   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19     |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400  | 65,70  | 2,65     |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,05     |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0480  | 18,50  | 0,90     |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0080  | 88,00  | 0,71     |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,6000  | 25,00  | 40,40    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,36     |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0600  | 25,00  | 1,51     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,85     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 65,70  | 1,33     |
|    | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 50,35  | 366,15   |
|    | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,0000  | 0,00   | 0,00     |
|    | *2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,5000 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,64     |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 14,50  | 0,87     |
| 97 | CC09D          | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Plasa metalica 10x10 | m2   |         |        | 41,20    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,92    |
|    | 2873122005340  | Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6600  | 25,00  | 16,50    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 38,00  | 3,80     |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 38,40  | 1,92     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,07     |
| 98 | VB28A1         | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate / Deflector D315 00 000-02                                                                                                                                | buc  |         |        | 1 858,61 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 5,8000  | 45,00  | 261,00   |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400  | 22,00  | 3,10     |
|    | 2710403700089  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5700  | 25,00  | 14,32    |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,16     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000  | 2,50   | 5,03     |
|    | 2710703549382  | Otel cornier 22x22x2 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,4100  | 25,00  | 60,55    |
|    | 2412126100010  | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1070  | 89,00  | 9,57     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74     |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 500,00 | 3,02     |
|    | 2710603416811  | Otel rotund calibat D = 10 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3100  | 25,00  | 7,79     |
|    | 2710603417113  | Otel rotund calibat D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 25,00  | 4,02     |
|    | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0740  | 25,00  | 1,86     |
|    | 2710603404453  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400  | 25,00  | 6,03     |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0450  | 22,50  | 1,01     |
|    | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,70   | 5,63     |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 65,70  | 19,81    |
|    | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 31,00  | 0,63     |
|    | 2710403602470  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,4700 | 60,37  | 938,60   |
|    | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,21     |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,60   | 0,60     |
|    | 2874115810187  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,45   | 3,62     |
|    | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 41,00  | 494,46   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2200  | 46,00  | 10,12    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,72     |
| 99 | RCsB31S        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-                                                                                                                              | buc  |         |        | 458,75   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=2.63 pentru diametrul 500 mm                                                                           |      |         |        |        |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                             | h-om | 0,8790  | 94,60  | 218,69 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,3770  | 94,60  | 93,80  |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                             | buc  | 0,0154  | 250,00 | 10,13  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,1445  | 20,50  | 7,79   |
|     | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                           | h-ut | 0,6100  | 80,00  | 128,34 |
|     |                | <b>1.2.10. AN3</b>                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 100 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" / Umbrela 3K 00 000         | buc  |         |        | 421,12 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|     | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                            | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|     | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|     | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|     | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                            | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 101 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 415,40 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,77  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,19   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,57  |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,69   |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,42   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,28 |
|     | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                           | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|     | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                         | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,63   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,73   |
| 102 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 150x150h             | buc  |         |        | 276,93 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|     | 28741157657013 | Grila de ventilatie ORG 150x150h                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 135,00 | 135,00 |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                            | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|     |                | <b>1.2.11. AN4</b>                                                                                                                                   |      |         |        |        |
| 103 | VB27A          | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / se exclude "Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime" /                           | buc  |         |        | 421,12 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | Umbrela 3K 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5800  | 45,00  | 71,10  |
|     | 2710403701978  | Banda din otel T 3 x 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4170  | 25,00  | 10,95  |
|     | 2710403701253  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3500  | 25,00  | 9,19   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 18,50  | 17,48  |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 89,00  | 9,34   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,78   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,5000  | 22,50  | 11,81  |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,80  |
|     | 2710403600203  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 38,40  | 258,05 |
|     | *2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,2500  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,52   |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,65   | 4,09   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 46,00  | 9,20   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
| 104 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 415,39 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7800  | 45,00  | 170,10 |
|     | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000  | 22,00  | 17,78  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 18,50  | 0,18   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120  | 89,00  | 1,08   |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0170  | 18,50  | 0,32   |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2500  | 25,00  | 31,56  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 22,50  | 0,68   |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,40   | 2,43   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300  | 65,70  | 1,99   |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,7000  | 38,40  | 182,29 |
|     | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 9,4300  | 0,00   | 0,00   |
|     | *2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I (pret 0)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,6000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,82   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,63   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 14,50  | 0,72   |
| 105 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 289,93 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 22,50  | 1,35   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|     | 28741157657014 | Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 148,00 | 148,00 |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,42  |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40   | 11,20  |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|     |                | <b>1.2.12. Izolarea AN1-AN4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |        |
| 106 | IzH07B         | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Material izolat laminat gr.40 mm | m2   |         |        | 179,18 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,27  |
|     | 26821626113051 | Material izolat laminat gr.40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0180  | 131,00 | 133,36 |
|     | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0090  | 31,00  | 0,28   |
|     | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0410  | 31,00  | 1,27   |
| 107 | IzI07D1        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,                                                                                                          | m2   |         |        | 197,22 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | confectionare                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |          |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2350  | 94,60    | 22,23    |
|     | 2710403601300  | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5530  | 38,40    | 174,84   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490  | 3,20     | 0,16     |
| 108 | IzI07D2        | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2   |         |          | 60,52    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5890  | 94,60    | 55,72    |
|     | 2874115893900  | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,60     | 4,80     |
|     |                | <b>1.2.13. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |          |
| 109 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie nereglat P50 800x820h                                                                                                 | buc  |         |          | 1 155,56 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6800  | 45,00    | 75,60    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 18,50    | 3,70     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50    | 0,74     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0700  | 22,50    | 1,58     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 28741157657015 | Gratar de ventilatie nereglat P50 800x820h                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00 |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 65,70    | 19,71    |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65     | 18,20    |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00    | 9,20     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 14,50    | 0,43     |
| 110 | VB09B          | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2                                                                                                    | buc  |         |          | 255,56   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6800  | 45,00    | 75,60    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 18,50    | 3,70     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50    | 0,74     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0700  | 22,50    | 1,57     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 28741157657016 | Gratar de ventilatie pentru usa MV430/2                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 65,70    | 19,71    |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65     | 18,20    |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 46,00    | 9,20     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 14,50    | 0,44     |
| 111 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                             | buc  |         |          | 289,93   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 45,00    | 44,10    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 18,50    | 3,15     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50    | 0,74     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 22,50    | 1,35     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 28741157657014 | Grila de ventilatie ORG 200x150h                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 148,00   | 148,00   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,42    |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,65     | 18,20    |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1800  | 46,00    | 8,28     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 14,50    | 0,29     |
| 112 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de ventilatie ORG 150x150h                                                                                             | buc  |         |          | 276,93   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9800  | 45,00    | 44,10    |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700  | 18,50    | 3,15     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 18,50    | 0,74     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 22,50    | 1,35     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 28741157657013 | Grila de ventilatie ORG 150x150h                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 135,00   | 135,00   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,42    |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,65   | 18,20  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1800  | 46,00  | 8,28   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29   |
|     |                | <b>1.3. Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |        |
| 113 | IC11D          | Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 1 1/4" / teava din oțel electrosudată Ø32x2.0 | m    |         |        | 66,18  |
|     | 7136040011749  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5600  | 45,00  | 25,20  |
|     | 25212167010003 | Teava din oțel electrosudată Ø32x2.0                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0150  | 36,33  | 36,87  |
|     | 2413547308164  | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0860  | 18,50  | 1,59   |
|     | 2734125900487  | Sirna pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0240  | 65,70  | 1,58   |
|     | 2734113803910  | Sirna din oțel moale, neagră D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 29,00  | 0,09   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0380  | 22,50  | 0,85   |
| 114 | IC42A          | Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucătă                                                                                                                           | kg   |         |        | 65,35  |
|     | 7136040011749  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300  | 45,00  | 10,35  |
|     | 2710700000000  | Suport sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 55,00  | 55,00  |
| 115 | ID04A          | Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" / Dezaerator automat tip Giacomini R88Y002 sau analog                                                                                     | buc  |         |        | 126,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75   |
|     | 28752742051003 | Dezaerator automat tip Giacomini R88Y002                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 107,50 | 107,50 |
|     | 1714227322940  | Cinșă furi                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 250,00 | 3,75   |
|     | 2430126100338  | Soluție de etansare                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0320  | 250,00 | 8,00   |
| 116 | RpIF12A        | Grunduirea și vopsirea conductelor de instalații cu diametru exterior până la 60 mm, în 2 straturi, cu vopsele pe bază de ulei / Grund ГФ-021 sau analog, vopsea BT-177 sau analog                                                                                | m    |         |        | 25,25  |
|     | 7136040011800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 94,60  | 14,19  |
|     | 24302261012601 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 89,00  | 1,33   |
|     | 24301161032181 | Vopsea BT-177                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 89,00  | 2,67   |
|     | 2320116200573  | Benzină auto                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
|     | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatură                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 110,00 | 1,65   |
|     | 1542126108945  | Ulei de înșăcit                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 80,00  | 4,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 17,50  | 0,87   |
|     | 2881116001666  | Hirtie șlef.usc.sticlă foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 14,50  | 0,03   |
| 117 | RpIF09D1       | Izolarea conductelor cu mănșoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Cochilii de vată minerală gr.30 mm cu folie din aluminiu Ø32                                                                         | m    |         |        | 143,27 |
|     | 7136040011800  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300  | 94,60  | 59,60  |
|     | 3320517352233  | Cochilii de vată minerală gr. 30mm cu folie din aluminiu Ø32                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300  | 77,37  | 83,68  |
| 118 | IE03B          | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                     | m    |         |        | 5,44   |
|     | 7136040011749  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100  | 45,00  | 4,95   |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 9,80   | 0,49   |
| 119 | IE04B          | Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                    | m    |         |        | 4,50   |
|     | 7136040011749  | Instalator încălzire                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     |                | <b>2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |        |
|     |                | <b>2.1. Încălzire</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 120 | IA20A          | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" ...1"                                                                                                           | buc  |         |        | 22,75    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 45,00  | 11,25    |
|     | *2913154500000 | Supapa de siguranta (pret 0)                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160  | 250,00 | 4,00     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 250,00 | 7,50     |
| 121 | IA18A          | Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                                                             | buc  |         |        | 11,60    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 45,00  | 6,30     |
|     | *3320500000000 | Armatura fina (pret 0)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100  | 0,00   | 0,00     |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 80,00  | 0,80     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 250,00 | 1,50     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 250,00 | 3,00     |
| 122 | IA18B          | Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru                                                                              | buc  |         |        | 22,50    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4000  | 45,00  | 18,00    |
|     | *3320500000000 | Armatura fina (pret 0)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100  | 0,00   | 0,00     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 250,00 | 1,50     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 250,00 | 3,00     |
| 123 | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet pentru manometru                                             | buc  |         |        | 18,50    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 45,00  | 6,75     |
|     | *2875274205100 | Robinet cu mufa (pret 0)                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 250,00 | 3,75     |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320  | 250,00 | 8,00     |
|     |                | <b>2.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |          |
|     |                | <b>2.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 124 | VC16A          | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc  |         |        | 3 458,76 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                      | h-om | 44,8700 | 45,00  | 2 019,15 |
|     | *2952270003131 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA (pret 0)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                    | kg   | 0,3500  | 25,00  | 8,79     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 2,50   | 2,51     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 89,00  | 13,41    |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 18,50  | 0,93     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,30    |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 2,00   | 16,08    |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,40   | 0,80     |
|     | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 | 16,48  | 993,74   |
|     | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 41,00  | 329,64   |
|     | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,01     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 46,00  | 6,90     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 15,00  | 4,50     |
|     |                | <b>2.2.2. R1</b>                                                                                                                                                                              |      |         |        |          |
| 125 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                | buc  |         |        | 1 333,32 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                      | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02    |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                             | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50    |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                      | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,8500  | 15,00 | 12,75    |
| 126 | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport<br>elastici din cauciuc                                                                                                                                                    | buc  |         |       | 774,79   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8800  | 45,00 | 219,60   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,5000  | 2,50  | 3,75     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 89,00 | 26,75    |
|     | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 15,40 | 123,44   |
|     | *2523155700368 | Support elstic ventilator din cauciuc (pret 0)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,00     |
|     | 2874115827776  | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 50,00 | 400,80   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 14,50 | 0,43     |
| 127 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu<br>saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200<br>kg                                                                                                                     | buc  |         |       | 917,46   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,9200  | 45,00 | 446,40   |
|     | *2924127325000 | Baterie de incalzire (pret 0)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,00     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 2,50  | 1,26     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 89,00 | 4,47     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 18,50 | 0,93     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                         | buc  | 18,0000 | 1,00  | 18,09    |
|     | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 24,00 | 434,16   |
|     | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 -<br>3,9 mc/min                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 35,50 | 10,65    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 15,00 | 1,50     |
| 128 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu<br>perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                                          | buc  |         |       | 57,02    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8600  | 45,00 | 38,70    |
|     | *2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret 0)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 18,50 | 0,93     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,40  | 4,80     |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,65  | 7,80     |
| 129 | VC10A          | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru<br>instalatii de desprafuire, montat pe conducte<br>de aspiratie ale ventilatorului, pentru filtrare                                                                             | buc  |         |       | 1 109,17 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 12,9000 | 45,00 | 580,50   |
|     | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda<br>de otel)                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 25,00 | 10,05    |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,5000  | 2,50  | 6,28     |
|     | *2924127320000 | Filtru de aer tip V (pret 0)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,00  | 0,00     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 89,00 | 13,41    |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 18,50 | 0,74     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,0000  | 1,00  | 7,04     |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                         | buc  | 7,0000  | 2,00  | 14,07    |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 0,40  | 0,80     |
|     | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                  | buc  | 7,0000  | 41,00 | 288,44   |
|     | 2874115820625  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                                            | buc  | 7,0000  | 25,00 | 175,88   |
|     | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000  | 0,65  | 1,31     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 46,00 | 6,90     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 15,00 | 3,75     |
| 130 | VB02A2         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale<br>rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul<br>1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere<br>centralizate / se exclude "tabla zincata sau<br>aluminu 0.5; 1.0; 1.5 mm" | buc  |         |       | 330,34   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,2500  | 45,00 | 146,25   |
|     | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2100  | 25,00 | 5,25     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0670  | 18,50 | 1,24     |
|     | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4500  | 35,00 | 50,75    |
|     | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat<br>>1000 S 8737                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 65,80 | 0,99     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 18,50 | 0,46     |
|     | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 88,00 | 1,50     |
|     | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850  | 25,00 | 2,13     |
|     | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0950  | 25,00 | 2,37     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 22,50 | 1,13     |
|     | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                 | buc  | 8,0000  | 0,65  | 5,20     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,40  | 11,20    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 65,70 | 26,28    |
|     | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3700  | 31,00 | 11,47    |
|     | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm (pret<br>0)                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2600  | 0,00  | 0,00     |
|     | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1 mm grosime<br>(pret 0)                                                                                                                                                               | kg   | 2,0500  | 0,00  | 0,00     |
|     | *2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminu cal.I 1.5 mm<br>grosime (pret 0)                                                                                                                                                             | kg   | 3,2500  | 0,00  | 0,00     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 89,00  | 13,35    |
|     | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,64   | 0,64     |
|     | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,20     |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 28,0000 | 0,30   | 8,40     |
|     | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,65   | 0,65     |
|     | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 5,90   | 5,90     |
|     | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00     |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 28,0000 | 0,60   | 16,80    |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 46,00  | 6,90     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29     |
| 131 | VB01A2         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea în ateliere centralizate / se exclude "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0mm" | buc  |         |        | 360,92   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                   | h-om | 3,2300  | 45,00  | 145,35   |
|     | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 18,50  | 1,85     |
|     | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5000  | 35,00  | 87,50    |
|     | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 65,80  | 0,99     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 18,50  | 0,37     |
|     | 2874125895175  | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0170  | 88,00  | 1,50     |
|     | 2710603420201  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850  | 25,00  | 2,12     |
|     | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0950  | 25,00  | 2,38     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 22,50  | 0,23     |
|     | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,65   | 2,60     |
|     | 2874115842600  | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,80   | 0,80     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80     |
|     | 2874115842661  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,70   | 0,70     |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1100  | 65,70  | 7,23     |
|     | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0140  | 31,00  | 0,43     |
|     | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3800  | 31,00  | 11,78    |
|     | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                                                                      | kg   | 2,1500  | 0,00   | 0,00     |
|     | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                 | kg   | 1,7600  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 89,00  | 8,90     |
|     | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,40   | 1,60     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,40   | 0,40     |
|     | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000  | 50,35  | 50,35    |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60     |
|     | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,65   | 0,65     |
|     | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 5,90   | 5,90     |
|     | 2874115895149  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,00     |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,20     |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 46,00  | 6,90     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 14,50  | 0,29     |
|     |                | <b>2.2.3. A1</b>                                                                                                                                                                                           |      |         |        |          |
| 132 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw                                                             | buc  |         |        | 1 333,32 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02    |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                          | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50    |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                   | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,8500  | 15,00  | 12,75    |
| 133 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                                                                             | buc  |         |        | 57,03    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8600  | 45,00  | 38,70    |
|     | *2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret 0)                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 18,50  | 0,93     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,65   | 7,80     |
|     |                | <b>2.2.4. A2</b>                                                                                                                               |      |         |        |          |
| 134 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc  |         |        | 1 333,32 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02    |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                              | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50    |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                       | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                  | h-ut | 0,8500  | 15,00  | 12,75    |
| 135 | VB17A          | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm                                                                                 | buc  |         |        | 57,03    |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 0,8600  | 45,00  | 38,70    |
|     | *2874115761000 | Atenuator de zgomot circular (pret 0)                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 18,50  | 0,93     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80     |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,40   | 4,80     |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,65   | 7,80     |
|     |                | <b>2.2.5. A3</b>                                                                                                                               |      |         |        |          |
| 136 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc  |         |        | 1 333,32 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02    |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                              | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50    |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                       | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                  | h-ut | 0,8500  | 15,00  | 12,75    |
|     |                | <b>2.2.6. A4</b>                                                                                                                               |      |         |        |          |
| 137 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc  |         |        | 1 333,32 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83     |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02    |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                      | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91     |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                              | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84    |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28     |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50    |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                       | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                  | h-ut | 0,8500  | 15,00  | 12,75    |
|     |                | <b>2.2.7. A5</b>                                                                                                                               |      |         |        |          |
| 138 | VC04A          | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc  |         |        | 1 333,32 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                       | h-om | 21,6800 | 45,00  | 975,60 |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 18,50  | 5,83   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 89,00  | 14,02  |
|     | *3110245538500 | Motor pentru ventilator (pret 0)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2500  | 22,50  | 5,91   |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                              | buc  | 26,0000 | 0,80   | 21,84  |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 65,70  | 8,28   |
|     | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 250,00 | 52,50  |
|     | *2912435775900 | Ventilator monoaspirant antiexploziv (pret 0)                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874115820170  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                       | buc  | 26,0000 | 5,90   | 161,07 |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52   |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 700,00 | 70,00  |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,8500  | 15,00  | 12,75  |
|     |                | <b>2.2.8. AN1-AN2</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |        |        |
| 139 | VC35C          | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm / aplicativ, Узел прохода                                | buc  |         |        | 320,39 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                       | h-om | 5,9400  | 45,00  | 267,30 |
|     | 3720107307067  | Calafat din cilti de cinepa gudronat                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8000  | 18,50  | 33,40  |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 2,50   | 1,50   |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 89,00  | 10,71  |
|     | *2811236310030 | Preaplin si piesa de trecere etansa (pret 0)                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 46,00  | 6,90   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400  | 14,50  | 0,58   |
|     |                | <b>2.2.9. RN1</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |        |        |
| 140 | VB02B2         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / se exclud "tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" | buc  |         |        | 646,94 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                       | h-om | 4,4700  | 45,00  | 201,15 |
|     | 2710403701203  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2100  | 25,00  | 5,25   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2700  | 18,50  | 5,00   |
|     | 2710703500025  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 3,2700  | 35,00  | 114,45 |
|     | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,8400  | 25,00  | 146,00 |
|     | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 65,70  | 16,43  |
|     | 2521306716872  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 65,80  | 0,99   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350  | 18,50  | 0,65   |
|     | 2874125895015  | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 88,00  | 1,76   |
|     | 2710603420378  | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2100  | 25,00  | 5,25   |
|     | 2710603402869  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0950  | 25,00  | 2,38   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0900  | 22,50  | 2,02   |
|     | 2874115842659  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,65   | 5,20   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 36,0000 | 0,40   | 14,40  |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4500  | 65,70  | 29,57  |
|     | 2710403604481  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3700  | 31,00  | 11,47  |
|     | *2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm (pret 0)                                                                                                                                                          | kg   | 7,0100  | 0,00   | 0,00   |
|     | *2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                     | kg   | 2,3500  | 0,00   | 0,00   |
|     | *2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime (pret 0)                                                                                                                                                   | kg   | 5,1500  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2500  | 89,00  | 22,25  |
|     | 2874115883421  | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,64   | 0,64   |
|     | 2874125895163  | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,40   | 3,20   |
|     | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 36,0000 | 0,30   | 10,80  |
|     | 2874115800390  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 0,65   | 0,65   |
|     | 2874115804669  | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 5,90   | 5,90   |
|     | 2874115895187  | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 8,0000  | 1,00   | 8,00   |
|     | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 36,0000 | 0,60   | 21,60  |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 46,00  | 11,50  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 14,50  | 0,43   |
| 141 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / EMM716+AEA731                                                                                          | buc  |         |        | 141,93 |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9800  | 45,00  | 44,10  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 18,50  | 3,15   |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,00   |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 18,50  | 0,74   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 22,50    | 1,35     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                         | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | *2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile (pret 0)                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,42    |
|     | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,40     | 11,20    |
|     | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,65     | 18,20    |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                             | h-ut | 0,1800  | 46,00    | 8,28     |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 14,50    | 0,29     |
|     |                | <b>2.3. Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1</b>                                                                                     |      |         |          |          |
| 142 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / aplicativ, unitatea de amestecare a apei YBC1-1-II | buc  |         |          | 917,46   |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                              | h-om | 9,9200  | 45,00    | 446,40   |
|     | *2924127325000 | Baterie de incalzire (pret 0)                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                        | kg   | 0,5000  | 2,50     | 1,26     |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 89,00    | 4,47     |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,93     |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 1,00     | 18,09    |
|     | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 24,00    | 434,16   |
|     | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 35,50    | 10,65    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50     |
|     |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                      |      |         |          |          |
|     |                | <b>3.1. Incalzire</b>                                                                                                                                 |      |         |          |          |
| 143 |                | Supapa de echilibrare manuala d25 tip Danfoss MSV-BD sau analog                                                                                       | buc  |         |          | 1 690,00 |
|     | 0258200        | Supapa de echilibrare manuala d25 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 144 |                | Supapa de echilibrare manuala d20 tip Danfoss MSV-BD sau analog                                                                                       | buc  |         |          | 1 475,83 |
|     | 0258201        | Supapa de echilibrare manuala d20 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 475,83 | 1 475,83 |
| 145 |                | Supapa de echilibrare manuala d15 tip Danfoss MSV-BD sau analog                                                                                       | buc  |         |          | 1 034,17 |
|     | 0258202        | Supapa de echilibrare manuala d15 tip Danfoss MSV-BD                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1 034,17 | 1 034,17 |
| 146 |                | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d25 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                           | buc  |         |          | 1 564,00 |
|     | 0258204        | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d25 tip Danfoss MSV-S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 564,00 | 1 564,00 |
| 147 |                | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d20 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                           | buc  |         |          | 1 389,00 |
|     | 0258205        | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d20 tip Danfoss MSV-S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 389,00 | 1 389,00 |
| 148 |                | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d15 tip Danfoss MSV-S sau analog                                                                           | buc  |         |          | 985,00   |
|     | 0258206        | Supapa de inchidere cu robinet de scurgere d15 tip Danfoss MSV-S                                                                                      | buc  | 1,0000  | 985,00   | 985,00   |
| 149 |                | Regulator de presiune, presetare 5...25kPa de tip Danfoss ASV-PV d15 sau analog                                                                       | buc  |         |          | 3 780,00 |
|     | 0258207        | Regulator de presiune, presetare 5...25kPa de tip Danfoss ASV-PV d15                                                                                  | buc  | 1,0000  | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 150 |                | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls de tip Danfoss ASV-I d25 sau analog                                                        | buc  |         |          | 895,00   |
|     | 0258208        | Clapeta de masurare reglabila de oprire si tubul de impuls de tip Danfoss ASV-I d25                                                                   | buc  | 1,0000  | 895,00   | 895,00   |
| 151 |                | Termometru A N2-2-220-320 с оправой                                                                                                                   | buc  |         |          | 350,00   |
|     | 0258209        | Termometru A N2-2-220-320 с оправой                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 350,00   | 350,00   |
| 152 |                | Manometru OBM-1-100-10                                                                                                                                | buc  |         |          | 210,00   |
|     | 0258210        | Manometru OBM-1-100-10                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 210,00   | 210,00   |
| 153 |                | Valva cu trei cai pentru manometru 1/2"                                                                                                               | buc  |         |          | 502,50   |
|     | 0258211        | Valva cu trei cai pentru manometru 1/2"                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 502,50   | 502,50   |
|     |                | <b>3.2. Ventilatie</b>                                                                                                                                |      |         |          |          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6          | 7          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|     |         | <b>3.2.1. RA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            |            |
| 154 |         | Unitate de ventilare (2 ventilatoare, 2 filtre F7, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.6 kw, 2 valve de aer electric, panou cu ecran/telecomanda) L=3100 m3/ora, N=2x1.4 kw de tip VERSO-R20-L-H-PM/IE5/1.4/1.4-F7-M5-HE/9-X-R1-C5-O/Out sau analog                   | buc |        |            | 240 000,00 |
|     | 0258212 | Unitate de ventilare (2 ventilatoare, 2 filtre F7, schimbator de caldura, incalzitor electric N=8.6 kw, 2 valve de aer electric, panou cu ecran/telecomanda) L=3100 m3/ora, N=2x1.4 kw de tip VERSO - R -20 - L - H -PM/IE5/1.4/1.4 -F7 -M5 -HE/9 - X -R1 - C5 -O/Out sau analog | buc | 1,0000 | 240 000,00 | 240 000,00 |
|     |         | <b>3.2.2. R1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
| 155 |         | Ventilator de conducta N=0.55 kw, n=2750 rot/min, H=650 Pa tip Канат-КВАРК-КП-40-40-9-2,5-4-380 sau analog                                                                                                                                                                       | buc |        |            | 59 300,00  |
|     | 0258213 | Ventilator de conducta N=0.55 kw, n=2750 rot/min, H=650 Pa tip Канал-КВАРК-КП -40 -40 - 9 -2,5 - 4 -380 sau analog                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 59 300,00  | 59 300,00  |
| 156 |         | Imbinare flexibila L=150 mm tip ГВК-40-40 sau analog                                                                                                                                                                                                                             | buc |        |            | 221,00     |
|     | 0258214 | Imbinare flexibila L=150 mm tip ГВК-40-40                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 221,00     | 221,00     |
| 157 |         | Incalzitor de apa tip KBH-K-250 sau analog                                                                                                                                                                                                                                       | buc |        |            | 7 784,00   |
|     | 0258215 | Incalzitor de apa tip KBH - K -250                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 7 784,00   | 7 784,00   |
| 158 |         | Atenuator de sunet L=900 mm d250 tip ГKK-250-900 sau analog                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |            | 1 350,00   |
|     | 0258216 | Atenuator de sunet L=900 mm d250 tip ГKK -250 - 900                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 350,00   | 1 350,00   |
| 159 |         | Filtru de canal tip ФKK-250 sau analog                                                                                                                                                                                                                                           | buc |        |            | 1 540,00   |
|     | 0258217 | Filtru de canal tip ФKK-250                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 540,00   | 1 540,00   |
| 160 |         | Clapa de aer electric 40-40 с пружинным возвратом F24-SR sau analog                                                                                                                                                                                                              | buc |        |            | 3 842,00   |
|     | 0258218 | Clapa de aer electric 40-40 с пружинным возвратом F24-SR sau analog                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 3 842,00   | 3 842,00   |
| 161 |         | Supapa de retardare a focului 200x200 tip PL-12R-K90/A sau analog                                                                                                                                                                                                                | buc |        |            | 4 369,00   |
|     | 0258219 | Supapa de retardare a focului 200x200 tip PL -12R -K90/A                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 369,00   | 4 369,00   |
| 162 |         | Supapa de retardare a focului 150x100 tip PL-12R-K90/A sau analog                                                                                                                                                                                                                | buc |        |            | 4 267,00   |
|     | 0258220 | Supapa de retardare a focului 150x100 tip PL -12R -K90/A                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 267,00   | 4 267,00   |
| 163 |         | Supapa de retardare a focului d100 tip PL-12R-K90/A sau analog                                                                                                                                                                                                                   | buc |        |            | 4 131,00   |
|     | 0258221 | Supapa de retardare a focului d100 tip PL -12R - K90/A                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 4 131,00   | 4 131,00   |
|     |         | <b>3.2.3. A1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
| 164 |         | Ventilator N=0.080 kw, n=2600 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент-200A sau analog                                                                                                                                                                                                   | buc |        |            | 2 720,00   |
|     | 0258222 | Ventilator N=0.080 kw, n=2600 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент -200A                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 2 720,00   | 2 720,00   |
| 165 |         | Atenuator de sunet L=900 mm d200 tip ГKK-200-900 sau analog                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |            | 1 231,85   |
|     | 0258223 | Atenuator de sunet L=900 mm d200 tip ГKK -200 - 900                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 231,85   | 1 231,85   |
|     |         | <b>3.2.4. A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
| 166 |         | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=200 Pa tip Канал-вент-160A sau analog                                                                                                                                                                                                   | buc |        |            | 4 794,00   |
|     | 0258224 | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=200 Pa tip Канал-вент -160A                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 4 794,00   | 4 794,00   |
| 167 |         | Atenuator de sunet L=900 mm d160 tip ГKK-160-900 sau analog                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |            | 1 632,00   |
|     | 0258225 | Atenuator de sunet L=900 mm d160 tip ГKK -160 - 900                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 1 632,00   | 1 632,00   |
|     |         | <b>3.2.5. A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 168 |         | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент-100A sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |           | 4 216,00  |
|     | 0258226 | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=260 Pa tip Канал-вент -100A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 216,00  | 4 216,00  |
|     |         | <b>3.2.6. A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 169 |         | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=230 Pa tip Канал-вент-100A sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |           | 4 216,00  |
|     | 0258227 | Ventilator N=0.075 kw, n=2500 rot/min, H=230 Pa tip Канал-вент -100A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 216,00  | 4 216,00  |
|     |         | <b>3.2.7. A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |           |
| 170 |         | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=210 Pa tip Канал-вент-160A sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |           | 4 794,00  |
|     | 0258228 | Ventilator N=0.085 kw, n=2500 rot/min, H=210 Pa tip Канал-вент -160A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 794,00  | 4 794,00  |
|     |         | <b>3.2.8. AN1-AN2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
| 171 |         | Узел прохода УП4-16 cu clapa cu actionare electrica, cu inel de colectare condens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc |        |           | 4 940,00  |
|     | 0258229 | Узел прохода УП4-16 cu clapa cu actionare electrica, cu inel de colectare condens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 4 940,00  | 4 940,00  |
|     |         | <b>3.2.9. RN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |           |
| 172 |         | Clapa cu actionare electrica 800-800h-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |           | 4 324,00  |
|     | 0258230 | Clapa cu actionare electrica 800-800h-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 4 324,00  | 4 324,00  |
| 173 |         | Ventilator de geam L=5-35 m3/ora AERECO EMM716 sau analog с козырьком АЕА731 sau similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |           | 918,00    |
|     | 0258231 | Ventilator de geam L=5-35 m3/ora AERECO EMM716 sau analog с козырьком АЕА731 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 918,00    | 918,00    |
|     |         | <b>3.3. Alimentarea cu caldura a caloriferului de sistemul R1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |           |           |
| 174 |         | Unitate de amestecare a apei tip KBC1-1П in set pompa de circulatie Star-RS25/4 sau analog (1 buc), robinet sferic reglamentat de doua sensuri R2015-1-S1 d15 sau analog (1 buc) cu actionare electrica TR 24-SR sau analog (1 buc), clapan de intoarcere d20 (1 buc), robinet sferic d25 (2 buc), ventil de reglamentare d20 (1 buc), termomanometru (2 buc), filtru d25 (2 buc), tuburi flexibile inoxidabile d15 (3.5 m)  | buc |        |           | 15 000,00 |
|     | 0258232 | Unitate de amestecare a apei tip KBC1-1-П in set pompa de circulatie Star-RS25/4 sau analog (1 buc), robinet sferic reglamentat de doua sensuri R2015-1-S1 d15 sau analog (1 buc) cu actionare electrica TR 24-SR sau analog (1 buc), clapan de intoarcere d20 (1 buc), robinet sferic d25 (2 buc), ventil de reglamentare d20 (1 buc), termomanometru (2 buc), filtru d25 (2 buc), tuburi flexibile inoxidabile d15 (3.5 m) | buc | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Rețele electrice interioare (03/2023-EEF/IEI)****Valoarea de deviz 313 367,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |          |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |          |                                       |                        |           |
| 1      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m        | 1,5000                                | 42,57                  | 63,86     |
| 2      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m        | 1,5000                                | 52,03                  | 78,04     |
| 3      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m        | 115,0000                              | 14,19                  | 1 631,85  |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m        | 115,0000                              | 34,97                  | 4 022,12  |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 90,0000                               | 14,19                  | 1 277,10  |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc      | 90,0000                               | 16,17                  | 1 455,30  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei      |                                       |                        | 8 528,27  |
|        |                             | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |                                       |                        | 1 818,59  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | 100,00 + |                                       |                        | 10 346,86 |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                      | 5,00 %   |                                       |                        | 38,22     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 8,00 %   |                                       |                        | 830,81    |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                              | 4,00 %   |                                       |                        | 448,63    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                              | 4        | 5        | 6      | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                   | 100,00 + |          |        | 11 664,52                     |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |          |          |        | <b>11 664,52<br/>7 577,47</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                   |          |          |        |                               |
| 7  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100                                 | buc      | 1,0000   | 154,43 | 154,43                        |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29                                  | buc      | 2,0000   | 154,43 | 308,85                        |
| 9  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie IIPb | buc      | 1,0000   | 694,07 | 694,07                        |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator BH-32                                             | buc      | 2,0000   | 266,07 | 532,14                        |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100                                 | buc      | 1,0000   | 154,43 | 154,43                        |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29                                  | buc      | 18,0000  | 154,43 | 2 779,66                      |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential                              | buc      | 6,0000   | 154,42 | 926,54                        |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM                                                            | buc      | 6,0000   | 154,42 | 926,54                        |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator                                                   | buc      | 1,0000   | 154,43 | 154,43                        |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2      | 100 m    | 9,7000   | 369,46 | 3 583,75                      |
| 17 |             | Cablu cupru BBГНГ-LSLTx-0.66                                                                                                                                   | m        | 970,0000 | 12,17  | 11 804,90                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5        | 6        | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|
|    |             | sec. 3x1.5 mm2                                                                                                                                             |       |          |          |           |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,2000   | 455,54   | 1 002,19  |
| 19 |             | Cablu cupru BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2                                                                                                                | m     | 220,0000 | 17,08    | 3 757,60  |
| 20 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,5500   | 640,67   | 352,37    |
| 21 |             | Cablu cupru BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2                                                                                                                  | m     | 55,0000  | 49,17    | 2 704,35  |
| 22 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,4500   | 854,38   | 384,47    |
| 23 |             | Cablu cupru BBГHГ-LSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2                                                                                                                 | m     | 45,0000  | 120,83   | 5 437,35  |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 2,2000   | 369,33   | 812,53    |
| 25 |             | Cablu cupru BBГHГ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2                                                                                                              | m     | 220,0000 | 15,55    | 3 421,00  |
| 26 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,8000   | 455,67   | 1 731,55  |
| 27 |             | Cablu cupru BBГHГ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2                                                                                                              | m     | 380,0000 | 21,80    | 8 284,00  |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 0,6000   | 370,72   | 222,43    |
| 29 |             | Cablu cupru KBBГHГ(A) FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2                                                                                                          | m     | 60,0000  | 18,92    | 1 135,20  |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,                                                                                       | 100 m | 16,1500  | 2 264,38 | 36 569,81 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6         | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------|
|    |              | fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                    |         |            |           |          |
| 31 |              | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                                                              | m       | 1 600,0000 | 5,33      | 8 528,00 |
| 32 |              | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                                                                                              | m       | 15,0000    | 8,25      | 123,75   |
| 33 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                                                               | 100 m   | 0,4000     | 3 195,42  | 1 278,17 |
| 34 |              | Труба гофрированная ПВХ d=40мм                                                                                                                                                              | m       | 40,0000    | 20,00     | 800,00   |
| 35 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                 | 100 m   | 1,1500     | 2 975,59  | 3 421,93 |
| 36 |              | Teava din otel Φ20mm                                                                                                                                                                        | m       | 80,0000    | 34,17     | 2 733,60 |
| 37 |              | Teava din otel Φ25mm                                                                                                                                                                        | m       | 35,0000    | 38,80     | 1 358,00 |
| 38 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala                                                                                                                         | 100 buc | 1,2000     | 3 794,40  | 4 553,28 |
| 39 |              | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog                                                                    | buc     | 120,0000   | 7,70      | 924,00   |
| 40 |              | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                        | buc     | 60,0000    | 6,60      | 396,00   |
| 41 | 08-03-593-7  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi / Corp de iluminat LED, OLUMPIC LED 80       | 100 buc | 0,1600     | 8 738,31  | 1 398,13 |
| 42 | 08-02-364-2  | Consola pe perete                                                                                                                                                                           | buc     | 32,0000    | 93,79     | 3 001,28 |
| 43 |              | Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене                                                                                                                                     | buc     | 32,0000    | 50,00     | 1 600,00 |
| 44 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat LED, PLS/S ECO LED 1200 | 100 buc | 0,0100     | 7 479,00  | 74,79    |
| 45 | 08-03-594-   | Corp de iluminat cu lampi                                                                                                                                                                   | 100     | 0,0300     | 20 513,33 | 615,40   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 14            | luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 OPL/R                                                  | buc     |         |           |           |
| 46 | 08-03-594-13  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corpuri de iluminat LED, ROUD BLADE 19, CD LED 18, DAMIN LED | 100 buc | 0,7600  | 17 777,64 | 13 511,01 |
| 47 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,1100  | 6 216,64  | 683,83    |
| 48 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                             | 100 buc | 0,3100  | 1 594,68  | 494,35    |
| 49 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                        | buc     | 31,0000 | 55,00     | 1 705,00  |
| 50 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200  | 1 627,00  | 32,54     |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                                                                                        | buc     | 2,0000  | 65,00     | 130,00    |
| 52 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                             | 100 buc | 0,0400  | 1 592,50  | 63,70     |
| 53 |               | Intrerupator cu 1 clapa 250B, 10A montare ascunsa, IP55, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                                                                              | buc     | 4,0000  | 85,00     | 340,00    |
| 54 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                     | 100 buc | 0,1800  | 2 019,78  | 363,56    |
| 55 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 250V                                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 45,00     | 810,00    |
| 56 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200  | 2 286,00  | 45,72     |
| 57 |               | Priza de fisa, montare aparenta, U=250B, IH=16A, IP54, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                                                                                | buc     | 2,0000  | 86,00     | 172,00    |
| 58 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0400  | 2 286,25  | 91,45     |
| 59 |               | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V                                                                                                                          | buc     | 4,0000  | 67,00     | 268,00    |
| 60 | 08-02-471-    | Priza de pamint, verticala, din otel                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,3000  | 2 184,50  | 655,35    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6        | 7                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------|
|    | 4                | rotund, diametru 20 mm, L=3.0m                                                                                                                      |          |        |          |                                 |
| 61 | 08-02-472-2      | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                       | 100 m    | 0,1500 | 4 160,07 | 624,01                          |
| 62 | 08-03-575-1      | Dispozitiv: Fotoreleu                                                                                                                               | buc      | 1,0000 | 53,86    | 53,86                           |
| 63 | 08-03-575-1      | Dispozitiv: Переключатель кулачковый                                                                                                                | buc      | 6,0000 | 53,86    | 323,16                          |
| 64 |                  | Переключатель кулачковый 25А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-13/У                                                                                  | buc      | 1,0000 | 198,00   | 198,00                          |
| 65 |                  | Переключатель кулачковый 10А "Выкл.-Вкл." 1Р/400В IP54, ПКП10-11/У                                                                                  | buc      | 5,0000 | 220,00   | 1 100,00                        |
| 66 | 10-08-001-02     | Aparate receptoare: Centrala de comanda asupra ferestrelor pentru desfumare                                                                         | buc      | 1,0000 | 1 768,32 | 1 768,32                        |
| 67 | 08-01-057-1      | Dispozitive de actionare: Motor electric cu lant pentru deschiderea automata a ferestrelor                                                          | buc      | 2,0000 | 362,94   | 725,88                          |
| 68 | 10-01-039-06     | Piese diverse: Buton manual desfumare                                                                                                               | buc      | 1,0000 | 90,00    | 90,00                           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei      |        |          | 142 890,66                      |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                                                                                                                  | 24,00 %  |        |          | 10 698,24                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |        |          | 153 588,90                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                   | 5,00 %   |        |          | 4 033,73                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 76,00 %  |        |          | 33 877,77                       |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                           | 4,00 %   |        |          | 7 660,02                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |        |          | 199 160,42                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |          |        |          | <b>199 160,42<br/>44 576,01</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                    |          |        |          |                                 |
| 69 |                  | Intrerupator automat tripolar BA47-100/3P/C40A                                                                                                      | buc      | 1,0000 | 299,17   | 299,17                          |
| 70 |                  | Intrerupator automat monopolar, car. B, I <sub>n</sub> =10A, tip BA47-29/1P/B10A                                                                    | buc      | 2,0000 | 33,00    | 66,00                           |
| 71 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - OHd-543-1-36-YXJ13, IP31 | buc      | 1,0000 | 858,33   | 858,33                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                   | 4   | 5       | 6      | 7         |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 72 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=63A                                                | buc | 2,0000  | 84,17  | 168,34    |
| 73 |                  | Intrerupator automat 3 poli C32A<br>tip BA47-100/3/C32A                                             | buc | 1,0000  | 81,67  | 81,67     |
| 74 |                  | Intrerupator automat 3 poli C25A<br>tip BA47-100/3/C25A                                             | buc | 1,0000  | 84,55  | 84,55     |
| 75 |                  | Intrerupator automat monopolar,<br>car.C, In=10A, tip BA47-<br>29/1P/C10A                           | buc | 10,0000 | 33,00  | 330,00    |
| 76 |                  | Intrerupator automat monopolar,<br>car. B, In=10A, tip BA47-<br>29/1P/B10A                          | buc | 7,0000  | 33,00  | 231,00    |
| 77 |                  | Intrerupator automat diferential,<br>In=16A, Idif=30mA,<br>ABDT32/C16/30mA                          | buc | 5,0000  | 219,24 | 1 096,20  |
| 78 |                  | Intrerupator automat diferential,<br>In=10A, Idif=30mA,<br>ABDT32/B10/30mA                          | buc | 1,0000  | 219,24 | 219,24    |
| 79 | pret<br>furnizor | Contor modular KM20-20, 20 A,<br>230 V                                                              | buc | 6,0000  | 127,50 | 765,00    |
| 80 | pret<br>furnizor | Bobina de declansare cu contact<br>comutator PH47                                                   | buc | 1,0000  | 261,67 | 261,67    |
| 81 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>4000K, 8000lm, 72Вт, IP20 tip<br>OLYMPIC LED 80 sau analog        | buc | 16,0000 | 320,00 | 5 120,00  |
| 82 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>32W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip<br>OPL/S ECO LED 1200 sau<br>analog | buc | 1,0000  | 380,00 | 380,00    |
| 83 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip<br>OPL/R ECO LED 595 sau analog     | buc | 3,0000  | 264,00 | 792,00    |
| 84 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>19W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip<br>ROUD BLADE 19 sau analog         | buc | 65,0000 | 250,00 | 16 250,00 |
| 85 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>18W, IP20, 1280Lm, 4000K,<br>tipCD LED 18 sau analog              | buc | 7,0000  | 330,00 | 2 310,00  |
| 86 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED,<br>30W, IP20, 2800Lm, 4000K, tip<br>DAMIN LED 40 sau analog          | buc | 4,0000  | 250,00 | 1 000,00  |
| 87 | pret<br>furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 101<br>3W, IP20 sau analog                                            | buc | 11,0000 | 200,00 | 2 200,00  |

| 1  | 2                | 3                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                  |                                                                                    |        |        |          |                  |
| 88 | pret<br>furnizor | Fotoreleu ФР-601                                                                   | buc    | 1,0000 | 64,57    | 64,57            |
| 89 |                  | Автоматическая централь<br>управления приводами окон<br>220В tip TF-44R sau analog | buc    | 1,0000 | 4 560,00 | 4 560,00         |
| 90 |                  | Реечный привод мощностью<br>20W, напряжением 220В tip<br>T50-230V sau analog       | buc    | 2,0000 | 4 800,00 | 9 600,00         |
| 91 |                  | Пост для управления<br>приводами tip PM1 S8000 sau<br>analog                       | buc    | 1,0000 | 2 980,00 | 2 980,00         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                       | lei    |        |          | 49 717,74        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                    | 1,20 % |        |          | 596,61           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |        |        |          | <b>50 314,35</b> |

|  |  |                                          |         |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 261 139,29        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 52 227,86         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                   |
|  |  |                                          |         | <b>313 367,15</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Rețele electrice interioare (03/2023-EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 313 367,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |          |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 990,5780 | 45,00 | 44 576,01        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 8,1000   | 94,60 | 766,26           |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 35,1750  | 94,60 | 3 327,56         |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17,9250  | 94,60 | 1 695,71         |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 18,9000  | 94,60 | 1 787,94         |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>52 153,48</b> |

**Materiale:**

|     |        |                                                                                         |     |         |        |           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 027410 | Intrerupator automat tripolar BA47-100/3P/C40A                                          | buc | 1,0000  | 299,17 | 299,17    |
| 2.  | 027411 | Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47 -29/1P/B10A                     | buc | 2,0000  | 33,00  | 66,00     |
| 3.  | 027412 | Boxa ИПВ-54з-0 36 УХЛ3, IP31                                                            | buc | 1,0000  | 858,33 | 858,33    |
| 4.  | 027413 | Separator de sarcina BH -32, 3P, 63A                                                    | buc | 2,0000  | 84,17  | 168,34    |
| 5.  | 027414 | Intrerupator automat 3 poli C25A tip BA47-100/3/C32A                                    | buc | 1,0000  | 81,67  | 81,67     |
| 6.  | 027415 | Intrerupator automat 3 poli C25A tip BA47-100/3/C25A                                    | buc | 1,0000  | 84,55  | 84,55     |
| 7.  | 027416 | Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C10A                                          | buc | 10,0000 | 33,00  | 330,00    |
| 8.  | 027417 | Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A                      | buc | 7,0000  | 33,00  | 231,00    |
| 9.  | 027418 | Inrerupator automat diferential, In=16A, Idиф=30mA, АДТ32/C16A/30mA                     | buc | 5,0000  | 219,24 | 1 096,20  |
| 10. | 027419 | Inrerupator automat diferential, In=10A, Idиф=30mA, АДТ32/B10A/30mA                     | buc | 1,0000  | 219,24 | 219,24    |
| 11. | 027421 | Contactator modular IEK MINI KM20 -20, 20 A, 220 V                                      | buc | 6,0000  | 127,50 | 765,00    |
| 12. | 027422 | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                          | buc | 1,0000  | 261,67 | 261,67    |
| 13. | 027423 | Corp de iluminat cu lampa LED, 4000K,8000lm, 72Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 80sau analog    | buc | 16,0000 | 320,00 | 5 120,00  |
| 14. | 027424 | Corp de iluminat cu lampa LED 32W,IP20, 3600Lm, 4000K, tip OPL/S ECOLED 1200 sau analog | buc | 1,0000  | 380,00 | 380,00    |
| 15. | 027425 | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K,tip OPL/R ECO LED 595            | buc | 3,0000  | 264,00 | 792,00    |
| 16. | 027426 | Corp de iluminat cu lampa LED 19W, IP20, 1700Lm, 4000K,tip ROUND BLADE 19               | buc | 65,0000 | 250,00 | 16 250,00 |
| 17. | 027427 | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18                   | buc | 7,0000  | 330,00 | 2 310,00  |
| 18. | 027428 | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP20, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40                | buc | 4,0000  | 250,00 | 1 000,00  |

|     |               |                                                                                                                            |         |          |            |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|
| 19. | 027429        | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20                                                                                 | buc     | 11,0000  | 200,00     | 2 200,00  |
| 20. | 027430        | Fotoreleu ФР-601                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 64,57      | 64,57     |
| 21. | 027431        | Автоматическая централь управления приводами окон 220В tip TF-44R                                                          | buc     | 1,0000   | 4 560,00   | 4 560,00  |
| 22. | 027432        | Реечный привод мощностью 20W, напряжением 220В tip T50-230V sau analog                                                     | buc     | 2,0000   | 4 800,00   | 9 600,00  |
| 23. | 027433        | Пост для управления приводами tip PM1 S8000                                                                                | buc     | 1,0000   | 2 980,00   | 2 980,00  |
| 24. | 0528240       | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04                                     | buc     | 120,0000 | 7,70       | 924,00    |
| 25. | 0528241       | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                       | buc     | 60,0000  | 6,60       | 396,00    |
| 26. | 0528242       | Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене                                                                    | buc     | 32,0000  | 50,00      | 1 600,00  |
| 27. | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                  | t       | 0,0005   | 88 000,00  | 44,00     |
| 28. | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                      | t       | 0,0018   | 3 000,00   | 5,40      |
| 29. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0371   | 29 000,00  | 1 075,90  |
| 30. | 1010985       | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t       | 0,0072   | 22 000,00  | 158,40    |
| 31. | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                            | t       | 0,0040   | 22 000,00  | 88,00     |
| 32. | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                       | t       | 0,0000   | 88 000,00  | 0,00      |
| 33. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | t       | 0,0000   | 88 000,00  | 0,00      |
| 34. | 10116141      | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                    | kg      | 22,2300  | 22,00      | 489,06    |
| 35. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                         | t       | 0,1205   | 22 000,00  | 2 651,00  |
| 36. | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                       | t       | 0,0150   | 18 500,00  | 277,50    |
| 37. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                      | t       | 0,0012   | 65 000,00  | 78,00     |
| 38. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 21,8635  | 65,70      | 1 436,43  |
| 39. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0100   | 18,50      | 0,18      |
| 40. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0430   | 18,50      | 0,80      |
| 41. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 15,1910  | 88,00      | 1 336,80  |
| 42. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 0,4000   | 10,00      | 4,00      |
| 43. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 266,9100 | 10,00      | 2 669,10  |
| 44. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 5,0646   | 100,00     | 506,46    |
| 45. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 266,9100 | 10,00      | 2 669,10  |
| 46. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                | t       | 0,0195   | 22 000,00  | 429,00    |
| 47. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,2380   | 110,00     | 26,18     |
| 48. | 1019852       | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 6,5860   | 110,00     | 724,46    |
| 49. | 1019925       | Saibe patrate                                                                                                              | 100 buc | 0,0800   | 45,00      | 3,60      |
| 50. | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,7475   | 95,00      | 71,01     |
| 51. | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                | t       | 0,0240   | 110 000,00 | 2 640,00  |
| 52. | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 3,3900   | 85,00      | 288,15    |
| 53. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                          | m3      | 0,0900   | 500,00     | 45,00     |
| 54. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                          | m3      | 0,0583   | 500,00     | 29,15     |
| 55. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0540   | 31 000,00  | 1 674,00  |
| 56. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                  | m3      | 0,0002   | 4 500,00   | 0,90      |
| 57. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                             | kg      | 218,6750 | 3,00       | 656,02    |
| 58. | 2710410       | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                             | m       | 970,0000 | 12,17      | 11 804,90 |
| 59. | 2710411       | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                             | m       | 220,0000 | 17,08      | 3 757,60  |
| 60. | 2710413       | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2                                                                               | m       | 55,0000  | 49,17      | 2 704,35  |
| 61. | 2710414       | Cablu din cupru ВВГнг-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2                                                                              | m       | 45,0000  | 120,83     | 5 437,35  |
| 62. | 2710415       | Cablu din cupru ВВГнг-FRLSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                           | m       | 220,0000 | 15,55      | 3 421,00  |
| 63. | 2710416       | Cablu din cupru ВВГнг-FRLSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                           | m       | 380,0000 | 21,80      | 8 284,00  |
| 64. | 2710417       | Cablu din cupru KBBГнг(A) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2                                                                       | m       | 60,0000  | 18,92      | 1 135,20  |

|                                       |               |                                                                                                                             |          |            |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| 65.                                   | 2710418       | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m        | 1 600,0000 | 5,33      | 8 528,00          |
| 66.                                   | 2710419       | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                              | m        | 15,0000    | 8,25      | 123,75            |
| 67.                                   | 2710420       | Труба гофрированная ПВХ d=40мм                                                                                              | m        | 40,0000    | 20,00     | 800,00            |
| 68.                                   | 2710421       | Teava din otel Φ20mm                                                                                                        | m        | 80,0000    | 34,17     | 2 733,60          |
| 69.                                   | 2710422       | Teava din otel Φ25mm                                                                                                        | m        | 35,0000    | 38,80     | 1 358,00          |
| 70.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 1,6300     | 20,50     | 33,40             |
| 71.                                   | 42720         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc      | 31,0000    | 55,00     | 1 705,00          |
| 72.                                   | 42721         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                            | buc      | 2,0000     | 65,00     | 130,00            |
| 73.                                   | 42722         | Intrerupator cu 1 clapa 250B, 10A montare ascunsă, IP55, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                  | buc      | 4,0000     | 85,00     | 340,00            |
| 74.                                   | 42723         | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V                                                              | buc      | 18,0000    | 45,00     | 810,00            |
| 75.                                   | 42725         | Priza de fisa, montare aparenta, U=250B, In=16A, IP54, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                    | buc      | 2,0000     | 86,00     | 172,00            |
| 76.                                   | 42726         | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V                                                              | buc      | 4,0000     | 67,00     | 268,00            |
| 77.                                   | 42727         | Переключатель кулачковый 25А "Выкл.-Вкл." 3P/400В IP54, ПКП25-13/У                                                          | buc      | 1,0000     | 198,00    | 198,00            |
| 78.                                   | 42728         | Переключатель кулачковый 10А "Выкл.-Вкл." 1P/400В IP54, ПКП10-11/У                                                          | buc      | 5,0000     | 220,00    | 1 100,00          |
| 79.                                   | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t        | 0,0360     | 5 000,00  | 180,00            |
| 80.                                   | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 17,7230    | 14,50     | 256,98            |
| 81.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 115,6000   | 10,00     | 1 156,00          |
| 82.                                   | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 6,3918     | 17,50     | 111,85            |
| 83.                                   | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 15,6000    | 5,00      | 78,00             |
| 84.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 591,9000   | 1,00      | 591,90            |
| 85.                                   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 225,7000   | 1,00      | 225,70            |
| 86.                                   | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 29,7900    | 10,00     | 297,90            |
| 87.                                   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc      | 46,2000    | 1,00      | 46,20             |
| 88.                                   | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 94,8000    | 1,00      | 94,80             |
| 89.                                   | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0419     | 54,50     | 2,29              |
| 90.                                   | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc  | 0,0618     | 15,90     | 0,99              |
| 91.                                   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,1734     | 94,50     | 16,38             |
| 92.                                   | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 1,0670     | 55,40     | 59,11             |
| 93.                                   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 1,1300     | 55,12     | 62,27             |
| 94.                                   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0390     | 15,10     | 0,60              |
| 95.                                   | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0790     | 100,00    | 7,90              |
| 96.                                   | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg       | 0,0345     | 45,70     | 1,58              |
| 97.                                   | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0026     | 22 000,00 | 57,20             |
| 98.                                   | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg       | 0,1000     | 45,80     | 4,58              |
| 99.                                   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,2280     | 14,80     | 3,38              |
| 100.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 5,2578     | 65,00     | 341,75            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                                             |          |            |           | <b>131 156,85</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |         |                                                                                                                        |      |          |        |          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 1. | *021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0) | h-ut | 0,0420   | 0,00   | 0,00     |
| 2. | *040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (pret 0)                                         | h-ut | 0,7620   | 0,00   | 0,00     |
| 3. | *400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (pret 0)                                                                         | h-ut | 0,0420   | 0,00   | 0,00     |
| 4. | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 5,9707   | 700,00 | 4 179,49 |
| 5. | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 0,0600   | 250,00 | 15,00    |
| 6. | 030902  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 356,0590 | 25,00  | 8 901,47 |

|     |               |                                                                       |      |         |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 7.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 62,3397 | 15,00  | 935,09           |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                               | h-ut | 3,6950  | 14,50  | 53,58            |
| 9.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                      | h-ut | 2,6550  | 50,00  | 132,75           |
| 10. | 330206        | Burghiuri electrice                                                   | h-ut | 6,3760  | 28,50  | 181,73           |
| 11. | 331451        | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 88,0570 | 28,50  | 2 509,62         |
| 12. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                 | h-ut | 0,4000  | 55,00  | 22,00            |
| 13. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 5,9707  | 150,00 | 895,61           |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |         |        | <b>17 826,34</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 261 139,29 |
| TVA   | 20,00 % | 52 227,86  |

**Total deviz: 313 367,15**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv    Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4       | 5                                      | 6                    | 7      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |         |                                        |                      |        |
| 1      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m       |                                        |                      | 42,57  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om    | 0,4500                                 | 94,60                | 42,57  |
| 2      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m       |                                        |                      | 52,03  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,4500                                 | 94,60                | 42,57  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 2,2500                                 | 3,00                 | 6,75   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0005                                 | 500,00               | 0,27   |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0001                                 | 4 500,00             | 0,60   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0200                                 | 20,50                | 0,41   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0200                                 | 50,00                | 1,00   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0300                                 | 14,50                | 0,43   |
| 3      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m       |                                        |                      | 14,19  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1500                                 | 94,60                | 14,19  |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m       |                                        |                      | 34,97  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,3000                                 | 94,60                | 28,38  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 1,7000                                 | 3,00                 | 5,10   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0005                                 | 500,00               | 0,25   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0100                                 | 20,50                | 0,20   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0150                                 | 50,00                | 0,75   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200                                 | 14,50                | 0,29   |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc     |                                        |                      | 14,19  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0200                                 | 94,60                | 1,89   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,1300                                 | 94,60                | 12,30  |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc     |                                        |                      | 16,17  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0700                                 | 94,60                | 6,62   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,0800                                 | 94,60                | 7,57   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg      | 0,2200                                 | 3,00                 | 0,66   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3      | 0,0010                                 | 500,00               | 0,50   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3      | 0,0050                                 | 20,50                | 0,10   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0150                                 | 14,50                | 0,22   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |         |                                        |                      |        |
| 7      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100                                                         | buc     |                                        |                      | 154,43 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,5600                                 | 45,00                | 70,20  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                          | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                              | kg      | 0,0010                                 | 18,50                | 0,02   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200                                 | 10,00                | 12,20  |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0140                                 | 100,00               | 1,40   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200                                 | 10,00                | 12,20  |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060                                 | 110,00               | 0,66   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0360                                 | 110,00               | 3,96   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                   | t       | 0,0010                                 | 31 000,00            | 31,00  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                        | buc     | 6,1000                                 | 1,00                 | 6,10   |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                                                             | buc     | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00   |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200                                 | 55,12                | 1,10   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0010                                 | 15,10                | 0,02   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0060                                 | 14,80                | 0,09   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,0120                                 | 65,00                | 0,78   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29                                 | buc     |        |           | 154,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0010 | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 15,10     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0020 | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
| 9  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 / Panou de distributie ИПБ | buc     |        |           | 694,07 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200 | 45,00     | 104,40 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,1500 | 65,70     | 9,86   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,1700 | 88,00     | 14,96  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0300 | 110,00    | 3,30   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0150 | 31 000,00 | 465,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,1000 | 700,00    | 70,00  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,7700 | 15,00     | 11,55  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                         | h-ut    | 0,1000 | 150,00    | 15,00  |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 / Intrerupator BH-32                                            | buc     |        |           | 266,07 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200 | 45,00     | 104,40 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                     | kg      | 0,0040 | 18,50     | 0,07   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                  | kg      | 0,3800 | 88,00     | 33,44  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                  | kg      | 0,0140 | 110,00    | 1,54   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                        | kg      | 0,0470 | 110,00    | 5,17   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                          | t       | 0,0020 | 31 000,00 | 62,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 15,10     | 0,03   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                              | kg      | 0,0090 | 14,80     | 0,14   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,0360 | 65,00     | 2,34   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                 | h-ut    | 0,0050 | 700,00    | 3,50   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                         | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0400 | 28,50     | 1,14   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                         | h-ut    | 0,2000 | 55,00     | 11,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                 | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0050 | 150,00    | 0,75   |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-100    | buc     |        |           | 154,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0360 | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0010 | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 15,10     | 0,02   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,0020 | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29     | buc     |        |           | 154,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0360 | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0010 | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 15,10     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                     | h-ut    | 0,0020 | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                             | h-ut    | 0,1300 | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                               | h-ut    | 0,0400 | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                             | h-ut    | 0,0020 | 150,00    | 0,30   |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat diferential | buc     |        |           | 154,42 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                          | h-om    | 1,5600 | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                     | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                         | kg      | 0,0010 | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                      | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                            | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                             | 100 buc | 0,0140 | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200 | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                            | kg      | 0,0360 | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                              | t       | 0,0010 | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                   | buc     | 6,1000 | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                        | buc     | 1,0000 | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200 | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 15,10     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0020  | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0020  | 150,00    | 0,30   |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / KM                                                       | buc     |         |           | 154,42 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600  | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,0700  | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,0490  | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                              | kg      | 0,0060  | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0360  | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                      | t       | 0,0010  | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                           | buc     | 6,1000  | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                              | kg      | 0,0010  | 15,10     | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                          | kg      | 0,0060  | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0120  | 65,00     | 0,78   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0020  | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0020  | 150,00    | 0,30   |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Declansator                                              | buc     |         |           | 154,43 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600  | 45,00     | 70,20  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,0700  | 65,70     | 4,60   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 18,50     | 0,02   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,0490  | 88,00     | 4,31   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0140  | 100,00    | 1,40   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                              | kg      | 0,0060  | 110,00    | 0,66   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0360  | 110,00    | 3,96   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                      | t       | 0,0010  | 31 000,00 | 31,00  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                           | buc     | 6,1000  | 1,00      | 6,10   |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,00   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                              | kg      | 0,0010  | 15,10     | 0,02   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                          | kg      | 0,0060  | 14,80     | 0,09   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0120  | 65,00     | 0,78   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0020  | 700,00    | 1,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 0,1300  | 15,00     | 1,95   |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 28,50     | 1,14   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0020  | 150,00    | 0,30   |
| 16 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 369,46 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 45,00     | 303,30 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                      | t       | 0,0006  | 18 500,00 | 11,06  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,42   |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20  |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,77   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 65,00     | 10,40  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 700,00    | 14,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|    |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                           |         |         |           |        |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 150,00    | 3,00   |
| 17 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2                                                                                                                | m       |         |           | 12,17  |
|    | 2710410     | Cablu din cupru BBΓHΓ-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                             | m       | 1,0000  | 12,17     | 12,17  |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 455,54 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 45,00     | 353,70 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 18 500,00 | 19,34  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,43   |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20  |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,77   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 65,00     | 20,80  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 700,00    | 28,00  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 150,00    | 6,00   |
| 19 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2                                                                                                                | m       |         |           | 17,08  |
|    | 2710411     | Cablu din cupru BBΓHΓ-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m       | 1,0000  | 17,08     | 17,08  |
| 20 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |           | 640,67 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 11,2000 | 45,00     | 504,00 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00116 | 18 500,00 | 20,18  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,42   |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20  |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,76   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,11   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 65,00     | 20,80  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0800  | 700,00    | 56,00  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0800  | 150,00    | 12,00  |
| 21 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 5x4 mm2                                                                                                                  | m       |         |           | 49,17  |
|    | 2710413     | Cablu din cupru BBΓHΓ-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2                                                                                                               | m       | 1,0000  | 49,17     | 49,17  |
| 22 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m   |         |           | 854,38 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 14,6000 | 45,00     | 657,00 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00126 | 18 500,00 | 24,67  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20   |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,42   |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00   |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20  |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,78   |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,11   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,4000  | 65,00     | 26,00  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1400  | 700,00    | 98,00  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,1400  | 150,00    | 21,00  |
| 23 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-LSLTx-0.66 sec. 5x10 mm2                                                                                                                 | m       |         |           | 120,83 |
|    | 2710414     | Cablu din cupru BBΓHΓ-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2                                                                                                              | m       | 1,0000  | 120,83    | 120,83 |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 369,33 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 45,00     | 303,30   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 18 500,00 | 10,93    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,43     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,77     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 65,00     | 10,40    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 700,00    | 14,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 150,00    | 3,00     |
| 25 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x1.5 mm2                                                                                                              | m       |         |           | 15,55    |
|    | 2710415     | Cablu din cupru BBΓHΓ-FRLSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                           | m       | 1,0000  | 15,55     | 15,55    |
| 26 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 455,67   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 45,00     | 353,70   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 18 500,00 | 19,47    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,42     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,77     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,3200  | 65,00     | 20,80    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 700,00    | 28,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 150,00    | 6,00     |
| 27 |             | Cablu cupru BBΓHΓ-FRLSLTx-0.66 sec. 3x2.5 mm2                                                                                                              | m       |         |           | 21,80    |
|    | 2710416     | Cablu din cupru BBΓHΓ-FRLSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                           | m       | 1,0000  | 21,80     | 21,80    |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 370,72   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 45,00     | 303,30   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 18 500,00 | 12,33    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 110,00    | 2,20     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 17,50     | 5,42     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 5,00      | 4,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 55,40     | 2,77     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 55,12     | 1,10     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 65,00     | 10,40    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 700,00    | 14,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 150,00    | 3,00     |
| 29 |             | Cablu cupru KBBΓHΓ(A) FRLSLTx-0.66 sec. 4x1.5 mm2                                                                                                          | m       |         |           | 18,92    |
|    | 2710417     | Cablu din cupru KBBΓHΓ(A) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2                                                                                                       | m       | 1,0000  | 18,92     | 18,92    |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   |         |           | 2 264,38 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 23,8000 | 45,00     | 1 071,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,0021  | 29 000,00 | 60,87    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,9600  | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                              | kg      | 0,2000  | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 14,50     | 14,50    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 1,00      | 18,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                                               | h-ut    | 0,1100  | 700,00    | 77,00    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6          | 7        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|
|    |              | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           |         |         |            |          |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 15,8000 | 25,00      | 395,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000  | 15,00      | 40,50    |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 4,8400  | 28,50      | 137,94   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,1100  | 150,00     | 16,50    |
| 31 |              | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                             | m       |         |            | 5,33     |
|    | 2710418      | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                             | m       | 1,0000  | 5,33       | 5,33     |
| 32 |              | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                             | m       |         |            | 8,25     |
|    | 2710419      | Труба гофрированная ПВХ d=25мм                                                                                             | m       | 1,0000  | 8,25       | 8,25     |
| 33 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm              | 100 m   |         |            | 3 195,42 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 34,4000 | 45,00      | 1 548,00 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 29 000,00  | 58,00    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600  | 65,70      | 63,07    |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 10,00      | 134,00   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 10,00      | 134,00   |
|    | 1139042      | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,4000  | 85,00      | 34,00    |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 14,50      | 14,50    |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 10,00      | 67,00    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 1,00       | 18,00    |
|    | 5009070      | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 10,00      | 18,00    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,3300  | 700,00     | 231,00   |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 23,5000 | 25,00      | 587,50   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000  | 15,00      | 40,50    |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,9600  | 28,50      | 198,35   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,3300  | 150,00     | 49,50    |
| 34 |              | Труба гофрированная ПВХ d=40мм                                                                                             | m       |         |            | 20,00    |
|    | 2710420      | Труба гофрированная ПВХ d=40мм                                                                                             | m       | 1,0000  | 20,00      | 20,00    |
| 35 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                | 100 m   |         |            | 2 975,59 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 30,8000 | 45,00      | 1 386,00 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 29 000,00  | 60,52    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 1,0500  | 65,70      | 68,98    |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,8200  | 100,00     | 82,00    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,6800  | 110,00     | 74,80    |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,6500  | 95,00      | 61,75    |
|    | 5009030      | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0200  | 14,50      | 14,79    |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 4,1000  | 10,00      | 41,00    |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc     | 8,0000  | 1,00       | 8,00     |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,0800  | 55,40      | 4,43     |
|    | 5009627      | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg      | 0,0300  | 45,70      | 1,37     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,4700  | 700,00     | 329,00   |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 20,0000 | 25,00      | 500,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 6,4200  | 15,00      | 96,30    |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,1800  | 28,50      | 176,13   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,4700  | 150,00     | 70,50    |
| 36 |              | Teava din otel Φ20mm                                                                                                       | m       |         |            | 34,17    |
|    | 2710421      | Teava din otel Φ20mm                                                                                                       | m       | 1,0000  | 34,17      | 34,17    |
| 37 |              | Teava din otel Φ25mm                                                                                                       | m       |         |            | 38,80    |
|    | 2710422      | Teava din otel Φ25mm                                                                                                       | m       | 1,0000  | 38,80      | 38,80    |
| 38 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala                                                        | 100 buc |         |            | 3 794,40 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 24,7200 | 45,00      | 1 112,40 |
|    | 1010985      | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t       | 0,0060  | 22 000,00  | 132,00   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 2,0000  | 100,00     | 200,00   |
|    | 1130211      | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                | t       | 0,0200  | 110 000,00 | 2 200,00 |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                            | t       | 0,0300  | 5 000,00   | 150,00   |
| 39 |              | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog   | buc     |         |            | 7,70     |
|    | 0528240      | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04                                     | buc     | 1,0000  | 7,70       | 7,70     |
| 40 |              | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                       | buc     |         |            | 6,60     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4        | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|    | 0528241      | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 6,60      | 6,60      |
| 41 | 08-03-593-7  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi / Corp de iluminat LED, OLUMPIC LED 80       | 100 buc  |          |           | 8 738,31  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 97,6000  | 45,00     | 4 392,00  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                   | t        | 0,00306  | 88 000,00 | 275,00    |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc  | 2,0400   | 17,50     | 35,69     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 1,0200   | 94,50     | 96,38     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg       | 0,3100   | 65,00     | 20,13     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut     | 1,6900   | 700,00    | 1 183,00  |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                          | h-ut     | 53,8000  | 25,00     | 1 345,00  |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 25,6000  | 28,50     | 729,63    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,6900   | 150,00    | 253,50    |
| 42 | 08-02-364-2  | Consola pe perete                                                                                                                                                                           | buc      |          |           | 93,79     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 1,0500   | 45,00     | 47,25     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                | kg       | 0,0800   | 88,00     | 7,04      |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg       | 0,0500   | 110,00    | 5,50      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 700,00    | 28,00     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 150,00    | 6,00      |
| 43 |              | Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене                                                                                                                                     | buc      |          |           | 50,00     |
|    | 0528242      | Поворотный кронштейн для крепления светильника на стене                                                                                                                                     | buc      | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 44 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corp de iluminat LED, PLS/S ECO LED 1200 | 100 buc  |          |           | 7 479,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 88,3000  | 45,00     | 3 973,00  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                                   | t        | 0,00306  | 88 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 4,0800   | 100,00    | 408,00    |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                        | 100 buc  | 2,0400   | 17,50     | 36,00     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 1,0200   | 94,50     | 96,00     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg       | 0,3100   | 65,00     | 20,00     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut     | 1,3600   | 700,00    | 952,00    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                          | h-ut     | 42,4000  | 25,00     | 1 060,00  |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                         | h-ut     | 25,6000  | 28,50     | 730,00    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,3600   | 150,00    | 204,00    |
| 45 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 OPL/R                            | 100 buc  |          |           | 20 513,33 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om     | 267,0000 | 45,00     | 12 015,00 |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                          | t        | 0,1500   | 22 000,00 | 3 300,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                               | kg       | 2,1000   | 65,70     | 138,00    |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                | kg       | 10,4000  | 88,00     | 915,33    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                      | kg       | 3,0000   | 110,00    | 330,00    |
|    | 5009089      | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                   | buc      | 120,0000 | 1,00      | 120,00    |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                                                           | 1000 buc | 0,0530   | 54,50     | 3,00      |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                                                                | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00     |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2                                                                           | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 73,33     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                 | kg       | 0,4200   | 65,00     | 27,33     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                               | h-ut     | 1,5500   | 700,00    | 1 085,00  |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                          | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,33  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                       | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,67     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,5500   | 150,00    | 232,33    |
| 46 | 08-03-594-13 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 /                                                                  | 100 buc  |          |           | 17 777,64 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    |               | Corpuri de iluminat LED, ROUD BLADE 19, CD LED 18, DAMIN LED                                                                  |          |          |           |          |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 221,0000 | 45,00     | 9 945,00 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                            | t        | 0,1500   | 22 000,00 | 3 300,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 65,70     | 137,97   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 88,00     | 915,20   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 110,00    | 330,00   |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 1,00      | 120,00   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 54,50     | 2,89     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 10,00    |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 66,58    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 65,00     | 27,30    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,2100   | 700,00    | 847,00   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut     | 74,7000  | 25,00     | 1 867,50 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,2100   | 150,00    | 181,50   |
| 47 | 08-03-593-10  | Indicatori de iluminat de perete                                                                                              | 100 buc  |          |           | 6 216,64 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 98,2000  | 45,00     | 4 419,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc  | 4,0800   | 100,00    | 408,00   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,00153  | 22 000,00 | 40,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,2100   | 65,00     | 13,64    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,1200   | 700,00    | 784,00   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 25,6000  | 15,00     | 384,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,1200   | 150,00    | 168,00   |
| 48 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc  |          |           | 1 594,68 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 45,00     | 1 449,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 9,68     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 49 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                              | buc      |          |           | 55,00    |
|    | 42720         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                              | buc      | 1,0000   | 55,00     | 55,00    |
| 50 | 08-03-591-5   | Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                             | 100 buc  |          |           | 1 627,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 45,00     | 1 476,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 15,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                              | buc      |          |           | 65,00    |
|    | 42721         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                              | buc      | 1,0000   | 65,00     | 65,00    |
| 52 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                  | 100 buc  |          |           | 1 592,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 45,00     | 1 449,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 7,50     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 53 |               | Intrerupator cu 1 clapa 250B, 10A montare ascunsa, IP55, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                    | buc      |          |           | 85,00    |
|    | 42722         | Intrerupator cu 1 clapa 250B, 10A montare ascunsa, IP55, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10                    | buc      | 1,0000   | 85,00     | 85,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 54 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                          | 100 buc |          |           | 2 019,78 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 45,00     | 1 714,50 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 10,00    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00   |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,00      | 102,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,28    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 55 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 250V                                                                | buc     |          |           | 45,00    |
|    | 42723         | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V                                                               | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00    |
| 56 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 286,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 45,00     | 1 944,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 100,00    | 102,00   |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 15,90     | 16,50    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,4000   | 28,50     | 182,50   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 57 |               | Priza de fisa, montare aparenta, U=250B, I <sub>n</sub> =16A, IP54, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10        | buc     |          |           | 86,00    |
|    | 42725         | Priza de fisa, montare aparenta, U=250B, I <sub>n</sub> =16A, IP54, nivelul de protectie de la lovituri mecanice IK10        | buc     | 1,0000   | 86,00     | 86,00    |
| 58 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 286,25 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 43,2000  | 45,00     | 1 944,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 1,0200   | 100,00    | 102,00   |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc | 1,0300   | 15,90     | 16,50    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,25     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 700,00    | 28,00    |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,4000   | 28,50     | 182,50   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 150,00    | 6,00     |
| 59 |               | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V                                                               | buc     |          |           | 67,00    |
|    | 42726         | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V                                                               | buc     | 1,0000   | 67,00     | 67,00    |
| 60 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0m                                                          | 10 buc  |          |           | 2 184,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 8,2900   | 45,00     | 373,07   |
|    | 10116141      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                      | kg      | 74,1000  | 22,00     | 1 630,20 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t       | 0,0020   | 65 000,00 | 130,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,7800   | 65,70     | 51,23    |
|    | *021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0)       | h-ut    | 0,1400   | 0,00      | 0,00     |
|    | *040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (pret 0)                                               | h-ut    | 2,5400   | 0,00      | 0,00     |
|    | *400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (pret 0)                                                                               | h-ut    | 0,1400   | 0,00      | 0,00     |
| 61 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>                    | 100 m   |          |           | 4 160,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 16,6000  | 45,00     | 747,00   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t       | 0,0037   | 65 000,00 | 260,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,9000   | 65,70     | 59,13    |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                  | t       | 0,1300   | 22 000,00 | 2 860,00 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,2200   | 700,00    | 154,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                               | h-ut    | 3,1300  | 15,00     | 46,93    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,2200  | 150,00    | 33,00    |
| 62 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: Fotoreleu                                                                                                                               | buc     |         |           | 53,86    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 1,1200  | 45,00     | 50,40    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 88,00     | 1,76     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020  | 700,00    | 1,40     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0020  | 150,00    | 0,30     |
| 63 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: Переключатель кулачковый                                                                                                                | buc     |         |           | 53,86    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 1,1200  | 45,00     | 50,40    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 88,00     | 1,76     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0020  | 700,00    | 1,40     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0020  | 150,00    | 0,30     |
| 64 |               | Переключатель кулачковый 25А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-13/У                                                                                  | buc     |         |           | 198,00   |
|    | 42727         | Переключатель кулачковый 25А "Выкл.-Вкл." 3Р/400В IP54, ПКП25-13/У                                                                                  | buc     | 1,0000  | 198,00    | 198,00   |
| 65 |               | Переключатель кулачковый 10А "Выкл.-Вкл." 1Р/400В IP54, ПКП10-11/У                                                                                  | buc     |         |           | 220,00   |
|    | 42728         | Переключатель кулачковый 10А "Выкл.-Вкл." 1Р/400В IP54, ПКП10-11/У                                                                                  | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00   |
| 66 | 10-08-001-02  | Aparate receptoare: Centrala de comanda asupra ferestrelor pentru desfumare                                                                         | buc     |         |           | 1 768,32 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 39,0000 | 45,00     | 1 755,00 |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                    | kg      | 0,0100  | 18,50     | 0,18     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                        | 10 buc  | 0,4000  | 10,00     | 4,00     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 45,80     | 4,58     |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 0,1600  | 28,50     | 4,56     |
| 67 | 08-01-057-1   | Dispozitive de actionare: Motor electric cu lant pentru deschiderea automata a ferestrelor                                                          | buc     |         |           | 362,94   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 4,8000  | 45,00     | 216,00   |
|    | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                     | t       | 0,0020  | 22 000,00 | 44,00    |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                  | t       | 0,0010  | 22 000,00 | 22,00    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 88,00     | 59,84    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                              | kg      | 0,0300  | 110,00    | 3,30     |
|    | 1019925       | Saibe patrate                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0400  | 45,00     | 1,80     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut    | 0,0100  | 700,00    | 7,00     |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                          | h-ut    | 0,0300  | 250,00    | 7,50     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut    | 0,0100  | 150,00    | 1,50     |
| 68 | 10-01-039-06  | Piese diverse: Buton manual desfumare                                                                                                               | buc     |         |           | 90,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                            | h-om    | 2,0000  | 45,00     | 90,00    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                    |         |         |           |          |
| 69 |               | Intrerupator automat tripolar BA47-100/3P/C40A                                                                                                      | buc     |         |           | 299,17   |
|    | 027410        | Intrerupator automat tripolar BA47-100/3P/C40A                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 299,17    | 299,17   |
| 70 |               | Intrerupator automat monopolar, car. B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A                                                                                 | buc     |         |           | 33,00    |
|    | 027411        | Intrerupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47 -29/1P/B10A                                                                                 | buc     | 1,0000  | 33,00     | 33,00    |
| 71 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastat, avind capacitatea de 54 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - OHd-543-1-36-YXJ13, IP31 | buc     |         |           | 858,33   |
|    | 027412        | Boxa ЩРБ-543-0 36 УХЛ13, IP31                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 858,33    | 858,33   |
| 72 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A                                                                                                   | buc     |         |           | 84,17    |
|    | 027413        | Separator de sarcina BH -32, 3P, 63A                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 84,17     | 84,17    |
| 73 |               | Intrerupator automat 3 poli C32A tip BA47-100/3/C32A                                                                                                | buc     |         |           | 81,67    |
|    | 027414        | Intrerupator automat 3 poli C25A tip BA47-100/3/C32A                                                                                                | buc     | 1,0000  | 81,67     | 81,67    |
| 74 |               | Intrerupator automat 3 poli C25A tip BA47-100/3/C25A                                                                                                | buc     |         |           | 84,55    |
|    | 027415        | Intrerupator automat 3 poli C25A tip BA47-100/3/C25A                                                                                                | buc     | 1,0000  | 84,55     | 84,55    |
| 75 |               | Intrerupator automat monopolar, car.C, In=10A, tip BA47-29/1P/C10A                                                                                  | buc     |         |           | 33,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                          | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    | 027416        | Interrupator automat monopolar BA47-29/1P/C10A                                             | buc | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
| 76 |               | Interrupator automat monopolar, car. B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A                        | buc |        |          | 33,00    |
|    | 027417        | Interrupator automat monopolar, car.B, In=10A, tip BA47-29/1P/B10A                         | buc | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
| 77 |               | Interrupator automat diferential, In=16A, Idif=30mA, AB/DT32/C16/30mA                      | buc |        |          | 219,24   |
|    | 027418        | Interrupator automat diferential, In=16A, Idif=30mA, AB/DT32/C16A/30mA                     | buc | 1,0000 | 219,24   | 219,24   |
| 78 |               | Interrupator automat diferential, In=10A, Idif=30mA, AB/DT32/B10/30mA                      | buc |        |          | 219,24   |
|    | 027419        | Interrupator automat diferential, In=10A, Idif=30mA, AB/DT32/B10A/30mA                     | buc | 1,0000 | 219,24   | 219,24   |
| 79 | pret furnizor | Contor modular KM20-20, 20 A, 230 V                                                        | buc |        |          | 127,50   |
|    | 027421        | Contactor modular IEK MINI KM20 -20, 20 A, 220 V                                           | buc | 1,0000 | 127,50   | 127,50   |
| 80 | pret furnizor | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                             | buc |        |          | 261,67   |
|    | 027422        | Bobina de declansare cu contact comutator PH47                                             | buc | 1,0000 | 261,67   | 261,67   |
| 81 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 4000K, 8000lm, 72Br, IP20 tip OLYMPIC LED 80 sau analog     | buc |        |          | 320,00   |
|    | 027423        | Corp de iluminat cu lampa LED, 4000K,8000lm, 72Br, IP20 tip OLYMPIC LED 80sau analog       | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,00   |
| 82 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 32W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip OPL/S ECO LED 1200 sau analog | buc |        |          | 380,00   |
|    | 027424        | Corp de iluminat cu lampa LED 32W,IP20, 3600Lm, 4000K, tip OPL/S ECOLED 1200 sau analog    | buc | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
| 83 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 35W, IP20, 3544Lm, 4000K, tip OPL/R ECO LED 595 sau analog  | buc |        |          | 264,00   |
|    | 027425        | Corp de iluminat cu lampa LED 35W, IP20, 3544Lm, 4000K,tip OPL/R ECO LED 595               | buc | 1,0000 | 264,00   | 264,00   |
| 84 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 19W, IP20, 1700Lm, 4000K, tip ROUD BLADE 19 sau analog      | buc |        |          | 250,00   |
|    | 027426        | Corp de iluminat cu lampa LED 19W, IP20, 1700Lm, 4000K,tip ROUND BLADE 19                  | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 85 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 18W, IP20, 1280Lm, 4000K, tipCD LED 18 sau analog           | buc |        |          | 330,00   |
|    | 027427        | Corp de iluminat cu lampa LED 18W, IP20, 1280Lm, 4000K, tip CD LED 18                      | buc | 1,0000 | 330,00   | 330,00   |
| 86 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa LED, 30W, IP20, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog       | buc |        |          | 250,00   |
|    | 027428        | Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP20, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40                   | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 87 | pret furnizor | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20 sau analog                                      | buc |        |          | 200,00   |
|    | 027429        | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20                                                 | buc | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 88 | pret furnizor | Fotoreleu ФР-601                                                                           | buc |        |          | 64,57    |
|    | 027430        | Fotoreleu ФР-601                                                                           | buc | 1,0000 | 64,57    | 64,57    |
| 89 |               | Автоматическая централь управления приводами окон 220В tip TF-44R sau analog               | buc |        |          | 4 560,00 |
|    | 027431        | Автоматическая централь управления приводами окон 220В tip TF-44R                          | buc | 1,0000 | 4 560,00 | 4 560,00 |
| 90 |               | Реечный привод мощностью 20W, напряжением 220В tip T50-230V sau analog                     | buc |        |          | 4 800,00 |
|    | 027432        | Реечный привод мощностью 20W, напряжением 220В tip T50-230V sau analog                     | buc | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 91 |               | Пост для управления приводами tip PM1 S8000 sau analog                                     | buc |        |          | 2 980,00 |
|    | 027433        | Пост для управления приводами tip PM1 S8000                                                | buc | 1,0000 | 2 980,00 | 2 980,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6  
Semnalizare de incendiu (03/2023-SI)**

**Valoarea de deviz 79 242,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                              |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |          |                                       | Pe unitate de măsură   | Total                        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4        | 5                                     | 6                      | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |          |                                       |                        |                              |
| 1      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc      | 60,0000                               | 14,19                  | 851,40                       |
| 2      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc      | 60,0000                               | 16,17                  | 970,20                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei      |                                       |                        | 1 821,60                     |
|        |                             | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |                                       |                        | 408,67                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | 100,00 + |                                       |                        | 2 230,27                     |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                      | 5,00 %   |                                       |                        | 3,79                         |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                             | 8,00 %   |                                       |                        | 178,72                       |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                              | 4,00 %   |                                       |                        | 96,51                        |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | 100,00 + |                                       |                        | 2 509,29                     |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |          |                                       |                        | <b>2 509,29<br/>1 702,80</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |          |                                       |                        |                              |
| 3      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone                                                                                    | buc      | 1,0000                                | 1 091,19               | 1 091,19                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5        | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 4  | 10-08-002-02  | Avertizoare "ПІС" automate:<br>Detector de fum                                                                                                            | buc      | 46,0000  | 97,06    | 4 464,76         |
| 5  | 10-08-002-02  | Avertizoare "ПІС" automate:<br>Declansator manual de alarma de incendiu                                                                                   | buc      | 5,0000   | 97,06    | 485,30           |
| 6  | 10-04-066-05  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si comica/optica                                                                                     | buc      | 10,0000  | 50,31    | 503,12           |
| 7  | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)                                                                        | buc      | 2,0000   | 53,86    | 107,72           |
| 8  | 08-03-575-1   | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod                                                                                                                 | buc      | 13,0000  | 52,16    | 678,08           |
| 9  | pret furnizor | Releu RM1                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 717,50   | 717,50           |
| 10 | pret furnizor | Rezistor МЛТ 0.25-4.3 кОм +5%                                                                                                                             | buc      | 6,0000   | 5,00     | 30,00            |
| 11 | pret furnizor | Diod КД 512А                                                                                                                                              | buc      | 6,0000   | 10,00    | 60,00            |
| 12 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                             | 100 m    | 5,5500   | 1 409,94 | 7 825,17         |
| 13 |               | Teava PVC (не поддерживающая горение) ф15 mm                                                                                                              | m        | 555,0000 | 6,00     | 3 330,00         |
| 14 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m    | 6,1000   | 399,44   | 2 436,56         |
| 15 |               | Cablu electric rezistent la foc 1x2x0.75 mm2 / КПЧГ-FRLS                                                                                                  | m        | 610,0000 | 13,92    | 8 491,20         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | lei      |          |          | 30 220,60        |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                                                                                        | 24,00 %  |          |          | 3 520,84         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |          |          | 33 741,44        |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                         | 5,00 %   |          |          | 722,03           |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                | 76,00 %  |          |          | 11 149,34        |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                 | 4,00 %   |          |          | 1 824,50         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |          |          | 47 437,31        |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare</b>                                                                                                                           |          |          |          | <b>47 437,31</b> |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    |                  | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |         |          | <b>14 670,18</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                           |        |         |          |                  |
| 16 | pret<br>furnizor | Aparat de receptie si control ale<br>semnalizarii de incendiu cu 8 zone<br>conform standartului SM SR EN<br>54-2 + AC:2010 | buc    | 1,0000  | 3 908,67 | 3 908,67         |
| 17 | pret<br>furnizor | Detector de fum conform<br>standartului SM SR EN 54-7:2010                                                                 | buc    | 46,0000 | 165,40   | 7 608,40         |
| 18 | pret<br>furnizor | Declansator manual conform<br>standartului SM SR EN 54-<br>11:2010                                                         | buc    | 5,0000  | 152,59   | 762,95           |
| 19 | pret<br>furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica<br>9-13V, 40mA, conform<br>standartului SM EN 54-3:2015                                   | buc    | 9,0000  | 320,00   | 2 880,00         |
| 20 | pret<br>furnizor | Dispozitiv de semnalizare optic si<br>somic 11-14V, 250mA, 110 db/m<br>conform standartului SM EN 54-<br>3:2015            | buc    | 1,0000  | 150,00   | 150,00           |
| 21 | pret<br>furnizor | Bloc de transformare de<br>alimentare 30VA SM SR EN 54-<br>4+ AC:2010                                                      | buc    | 1,0000  | 238,33   | 238,33           |
| 22 | pret<br>furnizor | Acumulator 12V, 17A/h                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 350,00   | 350,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                               | lei    |         |          | 15 898,35        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                            | 1,20 % |         |          | 190,78           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |         |          | <b>16 089,13</b> |

|  |  |                                          |         |                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 66 035,73        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 13 207,15        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                  |
|  |  |                                          |         | <b>79 242,88</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea edificiului  
complexului sportiv din s.Puhoi  
2024**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Semnalizare de incendiu (03/2023-SI)**

**Valoarea de deviz 79 242,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 326,0040 | 45,00 | 14 670,18        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 5,4000   | 94,60 | 510,84           |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,6000  | 94,60 | 1 191,96         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>16 372,98</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                              |         |         |          |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 1.  | *1010219      | Liant de ipsos "T-3" (pret 0)                                                                | t       | 0,0006  | 0,00     | 0,00     |
| 2.  | *1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm (pret 0) | t       | 0,0117  | 0,00     | 0,00     |
| 3.  | *1011764      | Talc maruntit cat. I (pret 0)                                                                | t       | 0,0037  | 0,00     | 0,00     |
| 4.  | *1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm (pret 0)                                                       | kg      | 5,3280  | 0,00     | 0,00     |
| 5.  | *1011963      | Colofoniu de pin (pret 0)                                                                    | kg      | 0,0255  | 0,00     | 0,00     |
| 6.  | *1019100      | Cartus pentru impuscat (pret 0)                                                              | 10 buc  | 74,3700 | 0,00     | 0,00     |
| 7.  | *1139042      | Clei "БМК-5k" (pret 0)                                                                       | kg      | 1,1100  | 0,00     | 0,00     |
| 8.  | *5009030      | Flanse (pret 0)                                                                              | 10 buc  | 5,5500  | 0,00     | 0,00     |
| 9.  | *5009056      | Capace de izolatie (pret 0)                                                                  | 10 buc  | 4,8800  | 0,00     | 0,00     |
| 10. | *5009061      | Fisa de izolatie (pret 0)                                                                    | buc     | 99,9000 | 0,00     | 0,00     |
| 11. | *5009070      | Racordari (pret 0)                                                                           | 10 buc  | 9,9900  | 0,00     | 0,00     |
| 12. | *5009140      | Fise de conexiune (pret 0)                                                                   | 100 buc | 0,3050  | 0,00     | 0,00     |
| 13. | *5009500      | Fise de marcare (pret 0)                                                                     | 100 buc | 0,1220  | 0,00     | 0,00     |
| 14. | *5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40" (pret 0)                                   | kg      | 0,2550  | 0,00     | 0,00     |
| 15. | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                             | kg      | 0,0056  | 18,50    | 0,10     |
| 16. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                 | kg      | 0,3000  | 88,00    | 26,40    |
| 17. | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc  | 13,1500 | 10,00    | 131,50   |
| 18. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                     | 10 buc  | 74,3700 | 10,00    | 743,70   |
| 19. | 1019852       | Vopsea                                                                                       | kg      | 0,1220  | 110,00   | 13,42    |
| 20. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                            | m3      | 0,0600  | 500,00   | 30,00    |
| 21. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                               | kg      | 13,2000 | 3,00     | 39,60    |
| 22. | 278240        | Relev RM1                                                                                    | buc     | 1,0000  | 717,50   | 717,50   |
| 23. | 278241        | Rezistor MJIT 0.25-4.3 КОМ +5%                                                               | buc     | 6,0000  | 5,00     | 30,00    |
| 24. | 278242        | Diod КД 512А                                                                                 | buc     | 6,0000  | 10,00    | 60,00    |
| 25. | 278243        | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone tip MAG 8 Plus          | buc     | 1,0000  | 3 908,67 | 3 908,67 |
| 26. | 278244        | Detector de fum, de tip SensoMag S30                                                         | buc     | 46,0000 | 165,40   | 7 608,40 |
| 27. | 278245        | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50                                                    | buc     | 5,0000  | 152,59   | 762,95   |
| 28. | 278246        | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015            | buc     | 9,0000  | 320,00   | 2 880,00 |
| 29. | 278247        | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 24V;                                               | buc     | 1,0000  | 150,00   | 150,00   |

|     |               |                                                                                                                             |         |          |          |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------|
|     |               | 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015                                                                       |         |          |          |                  |
| 30. | 278248        | Bloc de transformare de alimentare 30VA                                                                                     | buc     | 1,0000   | 238,33   | 238,33           |
| 31. | 278249        | Acumulator 12V, 17A/h                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 350,00   | 350,00           |
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3      | 0,3000   | 20,50    | 6,15             |
| 33. | 5             | Masa utilajului                                                                                                             | t       | 0,0100   | 5 000,00 | 50,00            |
| 34. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 37,1850  | 10,00    | 371,85           |
| 35. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 1,8910   | 17,50    | 33,09            |
| 36. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 74,4200  | 5,00     | 372,10           |
| 37. | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                          | kg      | 0,0960   | 45,20    | 4,34             |
| 38. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,9960   | 65,70    | 65,43            |
| 39. | 757575        | Teava PVC (не поддерживающая горение) ф15 mm                                                                                | m       | 555,0000 | 6,00     | 3 330,00         |
| 40. | 757576        | Cablu electric rezistent la foc 1x2x0.75 mm2 / КПСНГ-FRLS                                                                   | m       | 610,0000 | 13,92    | 8 491,20         |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |          |          | <b>30 414,73</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                                        |      |         |        |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | *021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0) | h-ut | 0,6365  | 0,00   | 0,00            |
| 2.  | *030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m (pret 0)                                                            | h-ut | 87,6900 | 0,00   | 0,00            |
| 3.  | *040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (pret 0)                                         | h-ut | 14,9850 | 0,00   | 0,00            |
| 4.  | *400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (pret 0)                                                                         | h-ut | 0,6365  | 0,00   | 0,00            |
| 5.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,1260  | 700,00 | 88,20           |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                | h-ut | 0,9000  | 14,50  | 13,05           |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                       | h-ut | 0,6000  | 50,00  | 30,00           |
| 8.  | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                    | h-ut | 8,3200  | 28,50  | 237,12          |
| 9.  | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 26,8620 | 28,50  | 765,57          |
| 10. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 0,1260  | 150,00 | 18,90           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                    |      |         |        | <b>1 152,84</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 66 035,73 |
| TVA   | 20,00 % | 13 207,15 |

**Total deviz:**

**79 242,88**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea edificiului complexului sportiv   Investitor Primaria Puhoi  
din s.Puhoi 2024

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |          |
| 1       | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc    |                                        |                      | 14,19    |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,89     |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1300                                 | 94,60                | 12,30    |
| 2       | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 16,17    |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0700                                 | 94,60                | 6,62     |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0800                                 | 94,60                | 7,57     |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg     | 0,2200                                 | 3,00                 | 0,66     |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3     | 0,0010                                 | 500,00               | 0,50     |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3     | 0,0050                                 | 20,50                | 0,10     |
|         | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0100                                 | 50,00                | 0,50     |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0150                                 | 14,50                | 0,22     |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |          |
| 3       | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone                                                                                    | buc    |                                        |                      | 1 091,19 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 24,0000                                | 45,00                | 1 080,00 |
|         | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0056                                 | 18,50                | 0,10     |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                           | 10 buc | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00     |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                     | kg     | 0,0560                                 | 45,20                | 2,53     |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600                                 | 28,50                | 4,56     |
| 4       | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: Detector de fum                                                                                                                                            | buc    |                                        |                      | 97,06    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0000                                 | 45,00                | 90,00    |
|         | *1010219                    | Liant de ipsos "T-3" (pret 0)                                                                                                                                                          | t      | 0,00001                                | 0,00                 | 0,00     |
|         | *1011963                    | Colofoniu de pin (pret 0)                                                                                                                                                              | kg     | 0,0005                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                           | 10 buc | 0,2500                                 | 10,00                | 2,50     |
|         | *5220076                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" (pret 0)                                                                                                                            | kg     | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600                                 | 28,50                | 4,56     |
| 5       | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu                                                                                                                   | buc    |                                        |                      | 97,06    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0000                                 | 45,00                | 90,00    |
|         | *1010219                    | Liant de ipsos "T-3" (pret 0)                                                                                                                                                          | t      | 0,00001                                | 0,00                 | 0,00     |
|         | *1011963                    | Colofoniu de pin (pret 0)                                                                                                                                                              | kg     | 0,0005                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                           | 10 buc | 0,2500                                 | 10,00                | 2,50     |
|         | *5220076                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" (pret 0)                                                                                                                            | kg     | 0,0050                                 | 0,00                 | 0,00     |
|         | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600                                 | 28,50                | 4,56     |
| 6       | 10-04-066-05                | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si comica/optica                                                                                                                  | buc    |                                        |                      | 50,31    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,0000                                 | 45,00                | 45,00    |
|         | 5                           | Masa utilajului                                                                                                                                                                        | t      | 0,0010                                 | 5 000,00             | 5,00     |
|         | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                     | kg     | 0,0040                                 | 45,20                | 0,18     |
|         | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg     | 0,0020                                 | 65,70                | 0,13     |
| 7       | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (acumulator, transformator)                                                                                                     | buc    |                                        |                      | 53,86    |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,1200                                 | 45,00                | 50,40    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 88,00    | 1,76     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0020  | 700,00   | 1,40     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0020  | 150,00   | 0,30     |
| 8  | 08-03-575-1   | Montarea in panou a Releu, Rezistor, Diod                                                                                                                 | buc     |         |          | 52,16    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 45,00    | 50,40    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 88,00    | 1,76     |
|    | *021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0)                                    | h-ut    | 0,0020  | 0,00     | 0,00     |
|    | *400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (pret 0)                                                                                                            | h-ut    | 0,0020  | 0,00     | 0,00     |
| 9  | pret furnizor | Releu RM1                                                                                                                                                 | buc     |         |          | 717,50   |
|    | 278240        | Releu RM1                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 717,50   | 717,50   |
| 10 | pret furnizor | Rezistor MJIT 0.25-4.3 кОм +5%                                                                                                                            | buc     |         |          | 5,00     |
|    | 278241        | Rezistor MJIT 0.25-4.3 кОм +5%                                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
| 11 | pret furnizor | Diod КД 512А                                                                                                                                              | buc     |         |          | 10,00    |
|    | 278242        | Diod КД 512А                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 10,00    | 10,00    |
| 12 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                             | 100 m   |         |          | 1 409,94 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 23,8000 | 45,00    | 1 071,00 |
|    | *1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm (pret 0)                                                              | t       | 0,0021  | 0,00     | 0,00     |
|    | *1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm (pret 0)                                                                                                                    | kg      | 0,9600  | 0,00     | 0,00     |
|    | *1019100      | Cartus pentru impuscat (pret 0)                                                                                                                           | 10 buc  | 13,4000 | 0,00     | 0,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 13,4000 | 10,00    | 134,00   |
|    | *1139042      | Clei "БМК-5к" (pret 0)                                                                                                                                    | kg      | 0,2000  | 0,00     | 0,00     |
|    | *5009030      | Flanse (pret 0)                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc  | 6,7000  | 10,00    | 67,00    |
|    | *5009061      | Fisa de izolatie (pret 0)                                                                                                                                 | buc     | 18,0000 | 0,00     | 0,00     |
|    | *5009070      | Racordari (pret 0)                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,8000  | 0,00     | 0,00     |
|    | *021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t (pret 0)                                    | h-ut    | 0,1100  | 0,00     | 0,00     |
|    | *030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m (pret 0)                                                                                               | h-ut    | 15,8000 | 0,00     | 0,00     |
|    | *040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) (pret 0)                                                                            | h-ut    | 2,7000  | 0,00     | 0,00     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut    | 4,8400  | 28,50    | 137,94   |
|    | *400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t (pret 0)                                                                                                            | h-ut    | 0,1100  | 0,00     | 0,00     |
| 13 |               | Teava PVC (не поддерживающая горение) ф15 mm                                                                                                              | m       |         |          | 6,00     |
|    | 757575        | Teava PVC (не поддерживающая горение) ф15 mm                                                                                                              | m       | 1,0000  | 6,00     | 6,00     |
| 14 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |          | 399,44   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 45,00    | 303,30   |
|    | *1011764      | Talc maruntit cat. I (pret 0)                                                                                                                             | t       | 0,0006  | 0,00     | 0,00     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 110,00   | 2,20     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 17,50    | 5,42     |
|    | *5009056      | Capace de izolatie (pret 0)                                                                                                                               | 10 buc  | 18,2000 | 0,00     | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 5,00     | 61,00    |
|    | *5009140      | Fise de conexiune (pret 0)                                                                                                                                | 100 buc | 0,0500  | 0,00     | 0,00     |
|    | *5009500      | Fise de marcare (pret 0)                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 0,00     | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1600  | 65,70    | 10,51    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0200  | 700,00   | 14,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 150,00   | 3,00     |
| 15 |               | Cablu electric rezistent la foc 1x2x0.75 mm2 / КПЧг-FRLS                                                                                                  | m       |         |          | 13,92    |
|    | 757576        | Cablu electric rezistent la foc 1x2x0.75 mm2 / КПЧг-FRLS                                                                                                  | m       | 1,0000  | 13,92    | 13,92    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                          |         |         |          |          |
| 16 | pret furnizor | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de incendiu cu 8 zone conform standartului SM SR EN 54-2 + AC:2010                                         | buc     |         |          | 3 908,67 |
|    | 278243        | Aparat de receptie si control ale semnalizarii de                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 3 908,67 | 3 908,67 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                     | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |               | incendiu cu 8 zone tip MAG 8 Plus                                                                     |     |        |        |        |
| 17 | pret furnizor | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010                                               | buc |        |        | 165,40 |
|    | 278244        | Detector de fum, de tip SensoMag S30                                                                  | buc | 1,0000 | 165,40 | 165,40 |
| 18 | pret furnizor | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010                                           | buc |        |        | 152,59 |
|    | 278245        | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50                                                             | buc | 1,0000 | 152,59 | 152,59 |
| 19 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015                    | buc |        |        | 320,00 |
|    | 278246        | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13V, 40mA conform standartului SM EN 54-3:2015                     | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| 20 | pret furnizor | Dispozitiv de semnalizare optic si somic 11-14V, 250mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015 | buc |        |        | 150,00 |
|    | 278247        | Dispozitiv de semnalizare optic si sonic, 24V; 250 mA, 110 db/m conform standartului SM EN 54-3:2015  | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| 21 | pret furnizor | Bloc de transformare de alimentare 30VA SM SR EN 54-4+ AC:2010                                        | buc |        |        | 238,33 |
|    | 278248        | Bloc de transformare de alimentare 30VA                                                               | buc | 1,0000 | 238,33 | 238,33 |
| 22 | pret furnizor | Acumulator 12V, 17A/h                                                                                 | buc |        |        | 350,00 |
|    | 278249        | Acumulator 12V, 17A/h                                                                                 | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.