

Antreprenor SRL "SECRIERU PRIM"
 (denumirea)

Investitor INSTITUTIA PUBLICA
 GIMNAZIUL OLISCANI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a holului
 si scarilor in incinta IP
 Gimnaziului Oliscani, s.
 Oliscani, r-I Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **298 986,43 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2023

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	233,35	31,15 18,40	7 268,73 4 293,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	53,67	80,00	4 293,60
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	116,67	17,50	2 041,73
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	93,34	10,00	933,40
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	233,35	7,15 2,40	1 668,35 560,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,00	80,00	560,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	35,00	30,00	1 050,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,67	5,00	58,35
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	233,35	133,60 97,60	31 176,69 22 775,20
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	284,69	80,00	22 775,20
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1 666,12	4,50	7 497,54
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,43	45,00	829,35
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	3,73	20,00	74,60

1	2	3	4	5	6	7
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	233,35	7,15 2,40	1 668,35 560,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,00	80,00	560,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	35,00	30,00	1 050,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,67	5,00	58,35
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	233,35	51,22 44,00	11 952,24 10 268,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	105,01	80,00	8 400,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	23,34	80,00	1 867,20
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	246,16	6,80	1 673,89
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23	45,00	10,35
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	233,35	7,15 2,40	1 668,35 560,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,00	80,00	560,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	35,00	30,00	1 050,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,67	5,00	58,35
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	233,35	62,38 44,00	14 555,70 10 267,20
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	128,34	80,00	10 267,20
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,34	37,77	3 525,45
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,00	4,50	63,00
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	116,67	5,00	583,35
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	11,67	10,00	116,70
8	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	23,03	24,48 20,81	563,83 479,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	5,99	80,00	479,20
	27431235490 25	Coltar din aluminiu	m	24,18	3,50	84,63
9	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,90	199,25 118,84	1 374,84 820,00
	93100600199	Muncitor	h-om	10,25	80,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7
	30					
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,07	35,00	72,45
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	100,81	4,50	453,64
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55	45,00	24,75
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,20	20,00	4,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,90	7,17 2,43	49,45 16,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	80,00	16,80
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,03	30,00	30,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,35	5,00	1,75
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,90	51,30 44,06	353,95 304,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	3,11	80,00	248,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	80,00	55,20
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,28	6,80	49,50
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	45,00	0,45
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,90	7,17 2,43	49,45 16,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,21	80,00	16,80
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	1,03	30,00	30,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,35	5,00	1,75
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,90	62,44 44,06	430,84 304,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,80	80,00	304,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,76	37,77	104,25
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,41	4,50	1,84
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,45	5,00	17,25
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,35	10,00	3,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 780,77 51 224,80
		1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	146,70	31,15 18,40	4 569,62 2 699,20
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	33,74	80,00	2 699,20
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	73,35	17,50	1 283,62
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	58,68	10,00	586,80
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,70	7,15 2,40	1 048,65 352,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,40	80,00	352,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	22,00	30,00	660,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,33	5,00	36,65
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,70	158,47 122,40	23 248,23 17 956,00
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	224,45	80,00	17 956,00
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1 047,44	4,50	4 713,48
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,59	45,00	521,55
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	2,86	20,00	57,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,70	7,15 2,40	1 048,65 352,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,40	80,00	352,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	22,00	30,00	660,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,33	5,00	36,65
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	146,70	51,22 44,00	7 514,25 6 455,20
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	66,02	80,00	5 281,60
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,67	80,00	1 173,60
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	154,75	6,80	1 052,30
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15	45,00	6,75
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	146,70	7,15 2,40	1 048,65 352,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	4,40	80,00	352,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	22,00	30,00	660,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,33	5,00	36,65
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	146,70	62,38 44,00	9 151,19 6 455,20

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	80,69	80,00	6 455,20
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	58,68	37,77	2 216,34
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,80	4,50	39,60
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	73,35	5,00	366,75
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	7,33	10,00	73,30
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	146,70	88,62 60,00	12 999,99 8 801,60
	71240100107 00	Dulgher	h-om	110,02	80,00	8 801,60
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	6 500,00	260,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	6 500,00	65,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	6 500,00	260,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	6 500,00	130,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,44	40,00	17,60
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	660,15	5,25	3 465,79
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 629,23 43 423,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 410,00 94 648,00
		2. Casa Scarii				
		2.1. Pereti				
22	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	64,01	31,15 18,40	1 993,77 1 177,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	14,72	80,00	1 177,60
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	32,01	17,50	560,17
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	25,60	10,00	256,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,01	7,15 2,40	457,60 153,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,92	80,00	153,60

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	9,60	30,00	288,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,20	5,00	16,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,01	133,60 97,60	8 551,93 6 247,20
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	78,09	80,00	6 247,20
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	457,03	4,50	2 056,63
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,06	45,00	227,70
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,02	20,00	20,40
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,01	7,15 2,40	457,60 153,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,92	80,00	153,60
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	9,60	30,00	288,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,20	5,00	16,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,01	51,21 43,99	3 277,84 2 816,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	28,80	80,00	2 304,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,40	80,00	512,00
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	67,52	6,80	459,14
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06	45,00	2,70
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,01	7,15 2,40	457,60 153,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,92	80,00	153,60
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	9,60	30,00	288,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,20	5,00	16,00
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,01	62,38 44,01	3 993,04 2 816,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	35,21	80,00	2 816,80
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,60	37,77	966,91
	26531021008	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,84	4,50	17,28

1	2	3	4	5	6	7
	30					
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,01	5,00	160,05
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	3,20	10,00	32,00
29	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,30	24,49 20,81	399,12 339,20
	74220100601 00	Timplar	h-om	4,24	80,00	339,20
	27431235490 25	Coltar din aluminiu	m	17,12	3,50	59,92
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,90	199,30 118,86	976,56 582,40
	93100600199 30	Muncitor	h-om	7,28	80,00	582,40
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,47	35,00	51,45
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	71,59	4,50	322,16
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39	45,00	17,55
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,15	20,00	3,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,90	7,17 2,45	35,15 12,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,15	80,00	12,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,73	30,00	21,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25	5,00	1,25
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,90	51,26 44,08	251,16 216,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	2,21	80,00	176,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,49	80,00	39,20
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,17	6,80	35,16
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	45,00	0,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,90	7,17 2,45	35,15 12,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,15	80,00	12,00
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,73	30,00	21,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25	5,00	1,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,90	62,47 44,08	306,08 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,70	80,00	216,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,96	37,77	74,03
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,29	4,50	1,30
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,45	5,00	12,25
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,25	10,00	2,50
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	64,01	89,84 60,00	5 750,66 3 840,80
	71240100107 00	Dulgher	h-om	48,01	80,00	3 840,80
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	6 500,00	65,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,02	6 500,00	130,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	6 500,00	65,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19	40,00	7,60
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	288,05	5,25	1 512,26
36	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica - perila	m2	18,50	139,65 100,80	2 583,60 1 864,80
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	23,31	80,00	1 864,80
	24301161030 00	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,44	135,00	599,40
	15421261089 45	Ulei de in sicativat	kg	1,85	30,00	55,50
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,37	30,00	11,10
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,55	5,00	27,75
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,11	10,00	11,10
	24302261013 37	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,93	15,00	13,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 526,86 20 601,60
		2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	30,73	31,16 18,41	957,47 565,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	7,07	80,00	565,60
	24302261093 07	Diluant decapant	kg	15,37	17,50	268,97
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	12,29	10,00	122,90
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,73	7,15 2,40	219,60 73,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,92	80,00	73,60
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,61	30,00	138,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,54	5,00	7,70
39	CK18C	Montarea coltarelor din aluminu	m	45,50	24,47 20,80	1 113,60 946,40
	74220100601 00	Timplar	h-om	11,83	80,00	946,40
	27431235490 25	Coltar din aluminu	m	47,77	3,50	167,20
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,73	158,49 122,41	4 870,30 3 761,60
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	47,02	80,00	3 761,60
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	219,41	4,50	987,35
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,43	45,00	109,35
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,60	20,00	12,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,73	7,15 2,40	219,60 73,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,92	80,00	73,60
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,61	30,00	138,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,54	5,00	7,70
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,73	51,21 44,00	1 573,81 1 352,00
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	13,83	80,00	1 106,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,07	80,00	245,60
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,42	6,80	220,46
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	45,00	1,35
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,73	7,15 2,40	219,60 73,60
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,92	80,00	73,60

	2	3	4	5	6	7
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	4,61	30,00	138,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,54	5,00	7,70
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,73	62,37 44,00	1 916,72 1 352,00
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	16,90	80,00	1 352,00
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,29	37,77	464,19
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,84	4,50	8,28
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,37	5,00	76,85
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	1,54	10,00	15,40
45	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,73	87,98 60,01	2 703,57 1 844,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	23,05	80,00	1 844,00
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	6 500,00	65,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	6 500,00	0,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	6 500,00	65,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	6 500,00	0,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09	40,00	3,60
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	138,28	5,25	725,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 794,27 10 042,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 321,13 30 644,00

	Total	lei	176 731,13
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	30 070,08
	Cheltuieli de transport	7,00 %	3 066,84
	Cheltuieli de regie	12,00 %	25 184,17
	Beneficiu de deviz	6,00 %	14 103,13
	Total	100,00 +	249 155,35
	TVA	20,00 %	49 831,08
			298 986,43

2	3	4	5	6	7
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					125 292,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "SECRIERU PRIM"

Investitor
INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL OLISCANI

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Lucrari de reparatie a holului
si scarilor in incinta IP
Gimnaziului Oliscani, s.
Oliscani, r-I Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 298 986,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	712205001340 1	Zidar cat.4	h-om	218,98	80,00	17 518,40
2.	712205001344 2	Tencuitor	h-om	634,25	80,00	50 740,00
3.	712401001070 0	Dulgher	h-om	181,08	80,00	14 486,40
4.	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	443,59	80,00	35 487,20
5.	742201006010 0	Timplar	h-om	22,06	80,00	1 764,80
6.	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	48,66	80,00	3 892,80
7.	931006001993 0	Muncitor	h-om	17,53	80,00	1 402,40
Total manopera						125 292,00

Materiale:

1.	154212610894 5	Ulei de in sicativat	kg	1,85	30,00	55,50
2.	171131730666 1	Bumbac de sters	kg	215,36	10,00	2 153,60
3.	201010290349 5	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	6 500,00	130,00
4.	201010290434 0	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	6 500,00	455,00
5.	201010291900 0	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,07	6 500,00	455,00
6.	202014292541 2	PFL dur de 6 mm	m3	0,03	6 500,00	195,00
7.	232011620057 3	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,37	30,00	11,10
8.	241658610530 3	Amorsa-grund	kg	217,15	30,00	6 514,50
9.	243011610300 0	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,44	135,00	599,40
10.	243011610380 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	194,63	37,77	7 351,17
11.	243022610102 1	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,54	35,00	123,90
12.	243022610133 7	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,93	15,00	13,95
13.	243022610930 7	Diluant decapant	kg	237,40	17,50	4 154,49

