

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679575736890** din **28-03-2023**

Obiectul achiziției: **Tevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Țeavă de oțel 20 PI d.57x4/125-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată, cu semnalizare D-57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
2.	Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
3.	Țeavă de oțel 20 PI d.76x4/140-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
4.	Cot de oțel 20 PI d.76x4-90/140-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
5.	Țeavă de oțel 20 PI d.89x4/160-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-88,9*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
6.	Cot de oțel 20 PI d.89x4-90/160-PPU-PE	Cot din oțel preizolat cu semnalizare D-89*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 57*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
8.	Suport fix PI d.76x4/140-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 76,1*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
9.	Suport fix PI d.89x4/160-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 88,9*4,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
10.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-57/125	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
11.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-76/140	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
12.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-89/160	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
13.	Țeavă de oțel PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel 20	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-426*8,8mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10217-5 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
14.	Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20	Cot din oțel preizolat cu semnalizare	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		D-426*9,0mm				PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-426/560	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
16.	Suport fix PI d.426x9/560-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 426*9,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
17.	Țeavă de oțel 20 PI d.325x7/450-PPU-PE	Țeavă din oțel preizolată cu semnalizare D-323,9*8,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020. Țevi preizolate, SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Țeavă din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 253-2016 cu cablu de semnalizare	
18.	Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE	Cot din oțel preizolat D-325*7,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 ІСО 3419-81/oț.20	Cot din oțel marca 20, conform ГОСТ 17375-2001(ІСО 3419-81) preizolat cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
19.	Suport fix PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20	Suport fix preizolat cu semnalizare D – 325*7,0mm	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020 SM SR EN 10217-5: 2019/oț.20	Suport fix din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
20.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare	Mufa cu set de izolare a conexiunilor D-325/450	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	SM EN 253: 2020	Mufa de tras pe tub cu set de izolare a conexiunilor conform ГСТУ 34.016-2000 și EN 489-2016	
21.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 560	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
22.	Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 450	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
23.	Suport mobil pentru țevi PI	Suport mobil	Ukraina	TOB	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	125-PPU-PE	pentru țevi PI 125		«ТЕРМО-ІЗОЛ»		GOST 30732-2006	
24.	Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 140	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
25.	Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE	Suport mobil pentru țevi PI 160	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Suport mobil pentru țevi PI conform GOST 30732-2006	
26.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectare la proces sudură	Compensator silfonic preizolat D-426/560 -200 PN-16	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Compensator axial din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
27.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectare la proces sudură	Compensator silfonic preizolat D-325/450 -100 PN-16	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	GOST 30732-2006	Compensator axial din oțel marca P265GH, conform EN 10216-2 preizolată cu poliuritan rigid în manta PE100 conform EN 448-2016 cu cablu de semnalizare	
28.	Manșon de capăt Ø426/560	Manșon de capăt Ø426/560	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
29.	Manșon de capăt Ø325/450	Manșon de capăt Ø325/450	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
30.	Manșon de capăt Ø57/125	Manșon de capăt Ø57/125	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
31.	Manșon de capăt Ø76/140	Manșon de capăt Ø76/140	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	
32.	Manșon de capăt Ø89/160	Manșon de capăt Ø89/160	Ukraina	TOB «ТЕРМО-ІЗОЛ»	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	(КЗИ) концевая заглушка изоляции	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cornievschi Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL TORCONST** Adresa: **Chișinău str. Uzinelor 90**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1679575736890 din 28-03-2023
Obiectul achiziției:	<u>Tevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44160000-9	Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.57x4/125-PPU-PE	m	250	460,00	552,00	115 000,00	138 000,00	60 zile din data semnării contractului	MD39V1022510100000013MDL	
2.		Cot de oțel 20 PI d.57x4-90/125-PPU-PE	buc.	10	902,00	1 082,40	9 020,00	10 824,00			
3.		Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.76.1x4/140-PPU-PE	m	250	608,00	729,60	152 000,00	182 400,00			
4.		Cot de oțel 20 PI d.76.1x4-90/140-PPU-PE	buc.	12	1 174,00	1 408,80	14 088,00	16 905,60			
5.		Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.88.9x4/160-PPU-PE	m	250	737,00	884,40	184 250,00	221 100,00			
6.		Cot de oțel 20 PI d.88.9x4-90/160-PPU-PE	buc.	12	1 410,00	1 692,00	16 920,00	20 304,00			
7.		Suport fix PI d.57x4/125-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	2	1 863,00	2 235,60	3 726,00	4 471,20			
8.		Suport fix PI d.76.1x4/140-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	4	2 408,00	2 889,60	9 632,00	11 558,40			
9.		Suport fix PI d.88.9x4/160-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	2	2 955,00	3 546,00	5 910,00	7 092,00			
10.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.57/125mm, cu set de etanșare	buc.	40	158,00	189,60	6 320,00	7 584,00			
11.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.76/140mm, cu set de etanșare	buc.	50	186,00	223,20	9 300,00	11 160,00			
12.		Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.89/160mm, cu set de etanșare	buc.	50	210,00	252,00	10 500,00	12 600,00			
13.		Țeavă de oțel PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel P265GH TC1	m	660	5 788,00	6 945,60	3 820 080,00	4 584 096,00			
14.		Cot de oțel PI d.426x9-90/560-PPU-PE, oțel 20	buc.	8	21 960,00	26 352,00	175 680,00	210 816,00			

15.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.426/560mm cu set de etanșare	buc.	70	1 398,00	1 677,60	97 860,00	117 432,00			
16.	Suport fix PI d.426x8,8/560-PPU-PE, oțel oțel P265GH TC1	buc.	4	26 415,00	31 698,00	105 660,00	126 792,00			
17.	Țeavă de oțel P265GH TC1 PI d.323,9x8,0/450-PPU-PE	m	348	3 923,00	4 707,60	1 365 204,00	1 638 244,80			
18.	Cot de oțel 20 PI d.325x7-90/450-PPU-PE	buc.	6	9 345,00	11 214,00	56 070,00	67 284,00			
19.	Suport fix PI d.323,9x8,0/450-PPU-PE, oțel P265GH TC1	buc.	6	15 380,00	18 456,00	92 280,00	110 736,00			
20.	Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare	buc.	48	935,00	1 122,00	44 880,00	53 856,00			
21.	Suport mobil pentru țevi PI 560-PPU-PE	buc.	24	1 965,00	2 358,00	47 160,00	56 592,00			
22.	Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE	buc.	40	1 123,00	1 347,60	44 920,00	53 904,00			
23.	Suport mobil pentru țevi PI 125-PPU-PE	buc.	42	494,00	592,80	20 748,00	24 897,60			
24.	Suport mobil pentru țevi PI 140-PPU-PE	buc.	36	520,00	624,00	18 720,00	22 464,00			
25.	Suport mobil pentru țevi PI 160-PPU-PE	buc.	36	549,00	658,80	19 764,00	23 716,80			
26.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-400/560-200, conectare la proces sudură	buc.	4	88 840,00	106 608,00	355 360,00	426 432,00			
27.	Compensator axial de dilatare (silfonic) PI PPU-PE.16-325/450-100, conectare la proces sudură	buc.	2	39 805,00	47 766,00	79 610,00	95 532,00			
28.	Manșon de capăt Ø426/560	buc	8	2 157,00	2 588,40	17 256,00	20 707,20			
29.	Manșon de capăt Ø325/450	buc	8	1 765,00	2 118,00	14 120,00	16 944,00			
30.	Manșon de capăt Ø57/125	buc	8	271,00	325,20	2 168,00	2 601,60			
31.	Manșon de capăt Ø76/140	buc	8	303,00	363,60	2 424,00	2 908,80			
32.	Manșon de capăt Ø89/160	buc	8	338,00	405,60	2 704,00	3 244,80			
	TOTAL					6 919 334,00	8 303 200,80			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cornievschi Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL TORCONST** Adresa: **Chișinău str. Uzinelor 90**