


Maliu N. _____ în calitate de Director, legal autorizat să semneze oferta
pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **1 411 579, 34 (un milion patru sute unsprezece mii cinci sute șaptezeci și nouă lei 34 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant.



(semnătura autorizată)

GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 1039
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 06 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R1 Chișinău - Ungheni – frontieră cu România, km 68+650 - km 73+950, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1571297090801 din 07 noiembrie 2019, subsemnatii BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat-codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **236.000,00 (două sute treizeci și șase mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare cuvenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- Ofertantul își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **07 noiembrie 2019** și este valabilă până la data de **21 decembrie 2019**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Oleg Paingu

Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Diana Illiciev

Contabil șef adjunct al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" S.A.
Str. Constantin Tanase 9/1, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul înregistrării de stat - 1002600003778 Marimea capitalului social - 207.526.800 lei
Numele Președintelui Comitetului de Conducere - Serghei Cebotari



Site: www.maib.md
E-mail: aib@maib.md
Tel: +373 22/ 268 999
Fax: +373 22/ 303 304

**Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere din beton asfaltic pe drumul
R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu
Romania, km 68+650 - km 73+950**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 28 231 586,79 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,67	1 012,50 0,00	678,375 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km) pe asostament	t	107,20	18,197 0,00	1 950,72 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,80	1 012,50 0,00	9 922,50 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 568,00	18,197 0,00	28 532,927 0,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut	100 m3	9,80	1 012,50 0,00	9 922,50 0,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 764,00	31,244 0,00	55 114,31 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (terasamentul)	100 m3	9,80	1 240,484 0,00	12 156,744 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7 Коэффициент к машинам=7,00	100 m3	9,80	551,643 0,00	5 406,099 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut pentru acostamente	100 m3	1,60	1 012,50 0,00	1 620,00 0,00
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	288,00	31,244 0,00	8 998,255 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (acostamente)	100 m3	2,27	1 240,484 0,00	2 815,899 0,00
12	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7	100 m3	2,27	551,643 0,00	1 252,229 0,00
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II cu transportarea la 1 km	100 m3	7,50	4 997,674 2 191,08	37 482,552 16 433,10
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (patul drumului)	100 m3	5,81	1 240,484 0,00	7 207,213 0,00
15	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7 Коэффициент к машинам=7,00	100 m3	5,81	551,643 0,00	3 205,044 0,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,36	86,94 0,00	2 900,318 0,00
		Total	Lei			189 165,685
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				189 165,685 16 433,10
		2. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
17	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm. (H- 6 cm) K-1,056	m2	13 841,00	16,822 0,816	232 833,079 11 293,039
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 951,58	10,874 0,00	21 220,915 0,00
19	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	19 784,00	20,429 1,003	404 176,219 19 848,971
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	4 352,48	10,874 0,00	47 327,605 0,00
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Asfalt frezar cu gr.15 cm.	t	6 528,72	10,874 0,00	70 991,408 0,00
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	280,00	28,056 8,245	7 855,736 2 308,706
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material decapat	100 m3	2,80	1 012,50 0,00	2 835,00 0,00
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	448,00	10,987 0,00	4 922,122 0,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit	100 m3	38,58	1 012,50 0,00	39 062,25 0,00
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	6 528,72	10,874 0,00	70 991,408 0,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,80	1 012,50 0,00	2 835,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incarcarea din depozit				
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	448,00	$\frac{10,987}{0,00}$	$\frac{4\,922,122}{0,00}$
29	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	2,80	$\frac{303,099}{0,00}$	$\frac{848,678}{0,00}$
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,00	$\frac{143,52}{0,00}$	$\frac{2\,009,28}{0,00}$
31	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3	38,58	$\frac{303,099}{0,00}$	$\frac{11\,693,571}{0,00}$
32	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	108,30	$\frac{143,52}{0,00}$	$\frac{15\,543,216}{0,00}$
33	DA08D1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 20 cm dupa compactare, cu balast (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением баласта, с пропорцией 30 % из общей массы раствора и толщиной 20 см после тромбовки) din norma balastul a fost exclus h=30 cm k=1.5	m2	22 210,00	$\frac{50,504}{18,163}$	$\frac{1\,121\,685,06}{7}$ 403 398,009
34	Pret	Ciment $22210m^2 \cdot 0.3m \cdot 2.2t/m^3 \cdot 0.02 = 293.2$ 0.02 - 2%	t	293,20	$\frac{1\,455,00}{0,00}$	$\frac{426\,606,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
35	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 20 cm si cu adaugarea de materiale noi conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment-3%) si agregate noi, 35% materiale noi adaugate, cu Piatra sparta M400 fr.20-40mm (in norma se aplica ciment -6.6 kg/m2, piatra sparta fr 20-40 mm - 128.31 m3) k=2	m2	1 050,00	175,055 42,553	183 807,687 44 680,734
36	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale noi conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment-3%) si agregate noi, 35% materiale noi adaugate, cu Piatra sparta M400 fr.20-40mm (in norma se aplica ciment -6.6 kg/m2, piatra sparta fr 20-40 mm - 4458 m3) k=2 h=20 cm	m2	36 482,00	175,055 42,553	6 386 354,32 1 1 552 421,46 5
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,65 litri/m2	t	20,67	8 503,609 0,00	175 769,598 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica SKPg	m2	32 293,00	162,737 3,46	5 255 254,96 1 111 720,863
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2	t	9,54	8 503,609 0,00	81 124,43 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip SMBg-II	m2	32 293,00	134,187 2,883	4 333 301,43 7 93 100,719
		<i>Total</i>	Lei			18 903 971,1 11
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				18 903 971,1 11 2 238 772,50 5

1	2	3	4	5	6	7
		3. Constructia acostamentului				
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	106,00	86,94 0,00	9 215,64 0,00
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	21,20	1 240,484 0,00	26 298,263 0,00
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Asfalt frezar cu gr.15 cm.	t	2 466,09	10,874 0,00	26 815,548 0,00
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Material de la demolarea asfaltului	m2	10 494,00	5,848 1,828	61 368,907 19 181,164
		<i>Total</i>	Lei			123 698,357
		Total Constructia acostamentului Inclusiv salariu				123 698,357 19 181,164

		Total	Lei	19 216 835,15
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	511 737,02
		Total		19 728 572,18
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 466 071,52
		Total		22 194 643,70
		Beneficiu de deviz	6 %	1 331 678,62
		Total		23 526 322,32
		TVA	20 %	4 705 264,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		28 231 586,79 2 274 386,77

Ofertant

SRL "Rutador"



**Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere din beton asfaltic pe drumul
R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu
Romania, km 68+650 - km 73+950**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

Valoarea de deviz 28 231 586,79 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	2 332,05	57,66	134 466,003
2.	7129020012800	Pavator	h-om	3 997,80	57,66	230 513,148
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	23 143,934	57,66	1 334 479,234
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	666,30	57,66	38 418,858
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8 106,912	57,66	467 444,546
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 197,797	57,66	69 064,98
		Total manopera				2 274 386,77

Materiale:

1.	111100010001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg	t	4 553,313	1 041,66	4 743 004,02
2.	111100010001311-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	3 035,542	1 308,33	3 971 490,665
3.	1212121212121	Apa	m3	675,576	17,80	12 025,253
4.	14111222016601-1	Piatra sparta 20-40 mm (material de la demolarea asfaltului)	m3	1 322,244	0,00	0,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	193,758	0,00	0,00
6.	23203226000401	Bitum	t	31,116	8 110,30	252 362,528
7.	2462106200001	Piatra sparta M 400 fr. 20-40mm	m3	4 586,41	324,70	1 489 207,457
8.	26511221000	Ciment	t	293,20	1 455,00	426 606,00
9.	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	247 711,20	1,45	359 181,24
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	871,911	0,00	0,00
11.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3 337,368	17,80	59 405,158
		Total materiale de construcții				11 313 282,32

Utilaje de construcții:

1.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	143,255	90,00	12 892,905
2.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	143,255	1 644,90	235 639,327
3.	2940420007101	Freza reciclator 2100 DCR	h-ut	600,512	3 797,67	2 280 546,407
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	283,809	1 694,73	480 979,087
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,063	500,00	4 531,50
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	413,589	460,00	190 250,977

7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	186,564	255,10	47 592,476
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	430,99	350,00	150 846,465
9.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	186,564	350,00	65 297,40
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	696,119	320,00	222 758,112
11.	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	600,512	350,00	210 179,20
12.	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	600,512	320,00	192 163,84
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	115,434	174,90	20 189,407
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	65,232	350,00	22 831,27
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	426,268	900,00	383 640,84
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	22,80	300,00	6 840,00
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	148,613	450,00	66 875,625
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,864	460,00	1 777,44
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	62,737	383,67	24 070,381
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,69	383,67	12 542,249
21.	2952270007611	Distribuitoare de ciment si criblura sau agregate	h-ut	600,512	388,90	233 539,117
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	65,232	178,90	11 670,041
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,864	178,90	691,27
24.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	143,255	75,00	10 744,087
25.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	186,564	178,90	33 376,30
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	283,809	171,67	48 721,436
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	608,379	171,67	104 440,457
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	589,345	402,73	237 346,884
29.	3410540004803	Laborator auto	h-ut	600,512	121,00	72 661,952
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 121,042	205,75	230 654,363
31.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	75,00	171,67	12 875,25
Total utilaje de constructii						5 629 166,06

Total	Lei	9 216 835,15
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	511 737,02
Total		9 728 572,18
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 466 071,52
Total		2 194 643,70
Beneficiu de deviz	6 %	1 331 678,62
Total		3 526 322,32
TVA	20 %	4 705 264,46

Total deviz:

28 231 586,79

Ofertant

SRL "Rutador"



**Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere din beton asfaltic pe drumul R1 Chisinau
- Ungheni - frontiera cu Romania, km 68+650 -
km 73+950**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km) pe asostament	t			18,197 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	171,67	18,20
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			18,197 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	171,67	18,20
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			31,244 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	171,67	31,24
7	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (terasamentul)	100 m3			1 240,484 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	383,67	610,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	178,90	213,25
8	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7 Коэффициент к машинам=7,00	100 m3			551,643 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1490	350,00	365,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1490	178,90	186,59
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II din groapa de imprumut pentru acostamente	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			31,244

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 10 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	171,67	31,24
11	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (acostamente)	100 m3			1 240,484 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	383,67	610,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	178,90	213,25
12	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7	100 m3			551,643 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1490	350,00	365,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1490	178,90	186,59
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II cu transportarea la 1 km	100 m3			4 997,674 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	300,00	912,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	460,00	147,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	383,67	30,69
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	171,67	1 716,70
14	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (patul drumului)	100 m3			1 240,484 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	383,67	610,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	178,90	213,25
15	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=7 Коэффициент к машинам=7,00	100 m3			551,643 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,1490	350,00	365,05
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,1490	178,90	186,59
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			86,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	460,00	86,94
		2. Amenajarea sistemului rutier				
17	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm. (H- 6 cm) K-1,056	m2			16,822 0,816
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	17,80	0,47
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 694,73	12,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	205,75	1,54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	171,67	1,29
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,874 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	402,73	10,87
19	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			20,429 1,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	17,80	0,57
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 694,73	15,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	205,75	1,87
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	171,67	1,56
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,874 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	402,73	10,87
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,874

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 2 km Asfalt frezar cu gr.15 cm.				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	402,73	10,87
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			28,056 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	460,00	10,99
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	460,00	6,35
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	178,90	2,47
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material decapat	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,987 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	171,67	10,99
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,874 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	402,73	10,87
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
28	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,987 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	171,67	10,99
29	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3			303,099 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7900	383,67	303,10
30	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			143,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	460,00	143,52
31	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV	100 m3			303,099 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7900	383,67	303,10
32	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			143,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	460,00	143,52
33	DA08D1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 20 cm dupa compactare, cu balast (Слой земли, уплотненный механически на месте с добавлением баласта, с пропорцией 30 % из общей массы раствора и толщиной 20 см после тромбовки) din norma balastul a fost	m2			50,504 18,163

1	2	3	4	5	6	7
		exlus h=30 cm k=1.5				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	10,38
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	6,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0680	17,80	1,82
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0091	460,00	6,28
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0056	255,10	2,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0081	320,00	3,89
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0056	350,00	2,94
	2940420007000	Foreză rutieră cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0043	1 644,90	10,61
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanică cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0043	90,00	0,58
	3110320001000	Grapă cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0043	75,00	0,48
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0068	205,75	2,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0056	178,90	1,50
34	Pret	Ciment 22210m ² *0.3m*2.2t/m ³ *0.02=293.2 0.02 - 2%	t			1 455,00 0,00
	26511221000	Ciment	t	1,0000	1 455,00	1 455,00
35	RpDC13C	Reciclarea la rece a îmbrăcămintelor asfaltice prin frezarea asfaltică (uzură și binderul), cu adîncimea de frezare prestabilă de pînă la 20 cm și cu adăugarea de materiale noi conform rețetelor laboratorului cu lînti hidraulici (ciment-3%) și agregate noi, 35% materiale noi adăugate, cu Piatră spartă M400 fr.20-40mm (în normă se aplică ciment -6.6 kg/m ² , piatră spartă fr 20-40 mm - 128.31 m ³) k=2	m ²			175,055 42,553
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	30,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	12,45
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	6,6000	1,45	9,57
	2462106200001	Piatră spartă M 400 fr. 20-40mm	m ³	0,1222	324,70	39,68
	1212121212121	Apa	m ³	0,0180	17,80	0,32
	2940420007101	Freză reciclător 2100 DCR	h-ut	0,0080	3 797,67	60,76
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	320,00	5,12
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0080	350,00	5,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	205,75	3,29
	2952270007611	Distribuitor de ciment și criblură sau agregate	h-ut	0,0080	388,90	6,22
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0080	121,00	1,94
36	RpDC13C	Reciclarea la rece a îmbrăcămintelor asfaltice prin frezarea asfaltică (uzură și binderul), cu adîncimea de frezare prestabilă de pînă la 10 cm și cu adăugarea de materiale noi conform rețetelor laboratorului cu lînti hidraulici (ciment-3%) și agregate noi, 35% materiale noi adăugate, cu Piatră spartă M400 fr.20-40mm (în normă se aplică ciment -6.6 kg/m ² , piatră spartă fr 20-40 mm - 4458 m ³) k=2 h=20 cm	m ²			175,055 42,553
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	30,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	12,45
	2651122100021	Ciment pentru amorsaj II-B 32,5 (M30)	kg	6,6000	1,45	9,57
	2462106200001	Piatră spartă M 400 fr. 20-40mm	m ³	0,1222	324,70	39,68
	1212121212121	Apa	m ³	0,0180	17,80	0,32
	2940420007101	Freză reciclător 2100 DCR	h-ut	0,0080	3 797,67	60,76
	2952240004014	Rulou vibrator	h-ut	0,0080	320,00	5,12
	2952240004013	Rulou static pe pneuri	h-ut	0,0080	350,00	5,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0080	205,75	3,29
	2952270007611	Distribuitor de ciment și criblură sau agregate	h-ut	0,0080	388,90	6,22
	3410540004803	Laborator auto	h-ut	0,0080	121,00	1,94
37	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,65 litri/m ²	t			8 503,609 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 110,30	8 353,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
38	DB19G	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică SKPg	m ²			162,737 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 -1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg	t	0,1410	1 041,66	146,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	320,00	2,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (rozliv bituma) 0,3 litri/m2	t			8 503,609 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 110,30	8 353,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip SMBg-II	m2			134,187 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 308,33	122,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		3. Constructia acostamentului				
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			86,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	460,00	86,94
42	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 240,484 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	383,67	610,04
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	178,90	213,25
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Asfalt frezar cu gr.15 cm.	t			10,874 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	402,73	10,87
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. Material de la demolarea asfaltului	m2			5,848 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601-1	Piatra sparta 20-40 mm (material de la demolarea asfaltului)	m3	0,1260	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terrasam.	m3	0,0070	17,80	0,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	460,00	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	205,75	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	174,90	1,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16

Ofertant

SRL "Rutador"