

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1656653972583

Obiectul achiziției: Materiale electrice

№	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Lotul 1							
1	Automat	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 16A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
2	Automat	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 25A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
3	Automat	BA47-29 1P 32A 4,5kA C automat TDM	China	TDM	BA47-29 1P 32A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-29 1P 32A 4,5kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
4	Automat	BA47-100 3P 100A 10kA C automat TDM	China	TDM	BA47-100 3P 100A 10kA C automat. Termen de garanția 5 ani	BA47-100 3P 100A 10kA C automat. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
5	Automat diferențial	АВДТ 32 C16 30mA automat dif. TDM	China	TDM	АВДТ 63 C16 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	АВДТ 32 C16 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
6	Automat diferențial	АВДТ 32 C25 30mA automat dif. TDM	China	TDM	АВДТ 63 C25 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	АВДТ 32 C25 30mA automat diferențial. Termen de garanția 5 ani	Conform standardelor producătorului
7	Contactor	KMH 23210 32A 230B/AC3 1HO IP20 contactor TDM	China	TDM	KMH 23210 32A 230B/AC3 1HO IP20 contactor. Termen de garanția 1 an	KMH 23210 32A 230B/AC3 1HO IP20 contactor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
8	Întreprupător sarcina	PIIC-2II-250A (fara siguranta) intr. sarcina TDM	China	TDM	PIIC-2II-250A (fără siguranța) întreprupător sarcina. Termen de garanția 1 an	PIIC-2II-250A (fara siguranta) intr. sarcina. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
9	Întreprupător sarcina	BP32-35B 71250 250A 2dir. intr. sarcina TDM	China	TDM	BP32-35B 71250 250A 2 dir. întreprupător sarcina. Termen de garanția 1 an	BP32-35B 71250 250A 2dir. intr. sarcina. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
10	Demaror magnetic	KMH 49512 95A 400B/AC3 1HO;1H3 IP20 contactor TDM	China	TDM	Demaror magnetic KM395A 380V NO+NC EKF. Termen de garanția 1 an	KMH 49512 95A 400B/AC3 1HO;1H3 IP20 contactor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
11	Balast electromagnetic	T8 18W balast electromagn. MIASSY	China	MIASSY	T8 18W balast electromagnetic	T8 18W balast electromagn. MIASSY	Conform standardelor producătorului
12	Siguranța fuzibilă	ПІІІНН-35 gab1 250A siguranta fuzibila TDM	China	TDM	ПІІІНН-35 gab1 250A siguranța fuzibila	ПІІІНН-35 gab1 250A siguranta fuzibila	Conform standardelor producătorului
Lotul 2							

1	Întreprupător unitar, interior 10A	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM	China	TDM	Întreprupător 1P IP54 alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Termen de garanția 1 an, interior.	Întreprupător 1P alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Termen de garanția 1 an, interior.	Conform standardelor producătorului
2	Întreprupător dublu, interior 10A	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM	China	TDM	Întreprupător 2P IP54 alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Termen de garanția 1 an, interior.	Întreprupător 2P alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Termen de garanția 1 an, interior.	Conform standardelor producătorului
3	Întreprupător exterior, interior 10A	LADOGA intrerupator 1P alb TDM	China	TDM	Întreprupător 1 clapa, culoare alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250. Termen de garanția 1 an, exterior.	Întreprupător 1 clapa, culoare alb. Curentul nominal (A) 10. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250. Termen de garanția 1 an, exterior.	Conform standardelor producătorului
4	Întreprupător dublu, exterior 10A	LADOGA intrerupator 2P alb TDM	China	TDM	Întreprupător 2P alb. Termen de garanția 1 an, exterior.	Întreprupător 2P alb. Termen de garanția 1 an, exterior.	Conform standardelor producătorului
5	*Priză dublă, exterioară, 16 A	LADOGA priză dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	Priza dublă cu împământare. Culoare Alb. Puterea maxima (W) 3600. Tensiunea de alimentare (V) 250. Exterior. Termen de garanția 1 an.	Priza dublă cu împământare. Culoare Alb. Puterea maxima (W) 3600. Tensiunea de alimentare (V) 250. Exterior. Termen de garanția 1 an.	Conform standardelor producătorului
6	*Priză dublă, interioară, 16 A	TAIMIR priză dubla 2P+E alb TDM	China	TDM	Priza dublă cu împământare. Culoare Alb, interioară. Curentul nominal (A) 16. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250. Termen de garanția 1 an.	Priza dublă cu împământare. Culoare Alb, interioară. Curentul nominal (A) 16. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250. Termen de garanția 1 an.	Conform standardelor producătorului
7	*Priza 4 poziții	Bloc 4 prize 2P+E 16A alb TDM	China	TDM	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare. Termen de garanția 1 an.	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare. Termen de garanția 1 an.	Conform standardelor producătorului

Lotul 3


1	Fir electric	ПІВС 2Х1 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 2X1 =1 categorie= fir electric	ПІВС 2Х1 fir electric	Conform standardelor producătorului
2	Fir electric	ПІВС 2Х1,5 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 2X1,5 =1 categorie= fir electric	ПІВС 2Х1,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
3	Fir electric	ПІВС 3Х1 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 3X1 =1 categorie= fir electric	ПІВС 3Х1 fir electric	Conform standardelor producătorului
4	Fir electric	ПІВС 3Х1,5 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 3X1,5 =1 categorie= fir electric	ПІВС 3Х1,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
5	Fir electric	ПІВС 3Х2,5 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 3X2,5 =1 categorie= fir electric	ПІВС 3Х2,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
6	Fir electric	ПІВС 5Х4 fir electric	Ucraina	ООО ІНТЕРКАБЕЛІ КІЕВ / ЗЗСМ (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	PVS 5X4 =1 categorie= fir electric	ПІВС 5Х4 fir electric	Conform standardelor producătorului


7	Cablu	ВВГнг 2X1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	VVG ng (2X1,5) cablu, 1 categorie	ВВГнг 2X1,5 cablu	Conform standardelor producătorului
8	Cablu	ВВГнгд 3X1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	VVG ng 3X1.5 cablu, 1 categorie	ВВГнгд 3X1,5 cablu	Conform standardelor producătorului
9	Cablu	ВВГнгд 5X4 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	VVG ng 5X4 cablu	ВВГнгд 5X4 cablu	Conform standardelor producătorului
10	*Prelungitor	Surge Protector 5m/5prize alb DEFENDER ES	China / Turcia	DEFENDER / Mutlusan	Prelungitor 5m cu 5 prize cu întrerupător. Intensitatea curentului (A) 16. Tensiunea de alimentare (V) 250.	Prelungitor 5m cu 5 prize cu întrerupător. Intensitatea curentului (A) 16. Tensiunea de alimentare (V) 250.	Conform standardelor producătorului
11	*Prelungitor	OLIMPIA 3P+E/5m prelungitor Mutlusan	China / Turcia	DEFENDER / Mutlusan	Prelungitor 5m cu 3 prize împământare. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250.	Prelungitor 5m cu 3 prize împământare. Gradul de protecție IP20. Tensiunea de alimentare (V) 250.	Conform standardelor producătorului
Lotul 4							
1	*Corp de iluminat LED	LED СПО-Н 3017 1X60 cu grila corp il. TDM	China	TDM / ALB	Corp de iluminat LED (1*18) 10,6m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Corp de iluminat LED (1*18) 10,6m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
2	*Corp de iluminat LED	LED СПО-Н 3017 2X60 cu grila corp il. TDM	China	TDM / ALB	Corp de iluminat LED (2*18) 10,6m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Corp de iluminat LED (2*18) 10,6m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
3	*Corp de iluminat LED	LED СПО-Н 3017 1X120 cu grila corp il. TDM	China	TDM / ALB	Corp de iluminat LED (1*36) 11,2m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Corp de iluminat LED (1*36) 11,2m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
4	*Corp de iluminat LED	LED СПО-Н 3017 2X120 cu grila corp il. TDM	China	TDM / ALB	Corp de iluminat LED (2*36) 11,2m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Corp de iluminat LED (2*36) 11,2m fără sticlă, grații decor. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
5	*Corp de iluminat LED	Panel LED 48W 6500K, pătrat aplicat, 600*600*40mm, 220-240V	China	EMS / Евросвет (World Lamps LLC)	Corp de iluminat LED pătrat aplicat, 48W, 220-240V, 6000-6500K, 4950lm, 20IP, aluminiu, exterior, 600*600*40mm. Termen de garanția 2 ani	Corp de iluminat LED pătrat aplicat, 48W, 220-240V, 6000-6500K, 4950lm, 20IP, aluminiu, exterior, 600*600*40mm. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
6	*Corp de iluminat LED	Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare PL-CLSP15CW	China	China	Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare PL-CLSP15CW, 6000-6500K, D 240-300mm, exterior. Termen de garanția 2 ani	Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare PL-CLSP15CW, 6000-6500K, D 240-300mm, exterior. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
7	*Corp de iluminat LED	Panel LED 12W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC / EMS)	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D 240-300 mm, 6000 –6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Exterior. Termen de garanția 2 ani.	Corp de iluminat LED PANEL, 12 W, D 170-300 mm, 6000 –6500 K, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Exterior. Termen de garanția 2 ani.	Conform standardelor producătorului

8	*Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	Panel LED 48W 6500K, pătrat încastrat, 595x595x10 mm.	China	EMS / Евросвет (World Lamps LLC)	Corp de iluminat LED pătrat încastrat, 48 W, 230 V, 4950 lm, 6400 K, 20 IP, aluminiu, 595x595x10 mm. Termen de garanția 2 ani.	Corp de iluminat LED pătrat încastrat, 48 W, 230 V, 4950 lm, 6400 K, 20 IP, aluminiu, 595x595x10 mm. Termen de garanția 2 ani.	Conform standardelor producătorului
9	*Corp de iluminat LED	Panel LED R-170-12 12W 6400K rotund Евросвет	China	EMS / Евросвет (World Lamps LLC)	Corp de iluminat LED, 12W 7000K sticlă mat. D170mm. Termen de garanția 2 ani	Corp de iluminat LED, 12W 6400-7000K sticlă mat. D170mm. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
Lotul 5							
1	*Tub LED	9W 6400K 1100lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC)	9W 6400K 720lm 1 0,6m T8 tub LED. Termen de garanția 2 ani	9W 6400K 1100lm 1 0,6m T8 tub LED. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
2	*Tub LED	18W 6400K 2200lm T8 tub LED PRO Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC)	18W 6400-6500K 1400lm T8 tub LED 1,2 m. Termen de garanția 2 ani	18W 6400-6500K 2200lm T8 tub LED 1,2 m. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
3	*Bec LED	A55 - HJI LED 10W 6500K E27 bec TDM	China	TDM/ Евросвет (World Lamps LLC / TDM)	A60 - HJI LED 10W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	A60 - HJI LED 10W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
4	*Bec LED	A60 - HJI LED 12W 6500K E27 bec TDM	China	TDM/ Евросвет (World Lamps LLC / TDM)	A60 - HJI LED 12W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	A60 - HJI LED 12W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
5	*Bec LED	A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec TDM	China	TDM/ Евросвет (World Lamps LLC / TDM)	A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	A60 - HJI LED 15W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
6	*Bec LED	A55 - HJI LED 8W, 6500K E27 bec TDM	China	TDM/ Евросвет (World Lamps LLC / TDM)	A60 - HJI LED 8W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	A60 - HJI LED 7-8W 6500K E27 bec new. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
7	*Bec LED + senzor de mișcare	Bec led + senzor de mișcare Elmos A60 9-12 E27 6400 K 750 lm 220 - 240 V	China	Elmos	Bec LED + senzor de mișcare A60 12 W E27 6400 K. Termen de garanția 23 ani	Bec LED + senzor de mișcare A60 9-12 W E27 6400 K. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
8	*Bec incandescent	A50 95W 230V E27 bec TMK	Rusia	TMK	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 100W	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 95-100W	Conform standardelor producătorului
9	*Bec incandescent	A50 75W 230V E27 bec TMK	Rusia	TMK	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 75W	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 75W	Conform standardelor producătorului
10	*Bec incandescent	A50 60W 230V E27 bec TMK	Rusia	TMK	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 60W	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 60W	Conform standardelor producătorului
11	*Bec incandescent	MO 36-60W E27 bec TMK	Rusia	TMK	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 36 Wt, 60 W	Bec incandescent Clas A FR cu soclu E27 36 Wt, 60 W	Conform standardelor producătorului
12	Sursa alimentare	Transformator banda LED 12V 36W IP20	China	China	Sursa alimentare pentru banda LED PL-CS-24-12	Transformator banda LED 12V 36W IP20	Conform standardelor producătorului
13	Bandă LED	Bandă LED 9.6 W/m 12 V DC 4000 K IP20, 5m, alb	China	China	Bandă LED 9.6 W/m 12 V DC 4000 K IP20, 5m, alb	Bandă LED 9.6 W/m 12 V DC 4000 K IP20, 5m, alb	Conform standardelor producătorului
Lotul 6							
1	*Senzor infraroșu de mișcare	ДДС-01 1100W IP44 180° senzor infraroșu de miscare TDM	China	TDM	180° senzor infraroșu de mișcare. Termen de garanția 1 an	180° senzor infraroșu de mișcare. Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului

2	*Senzor infraroșu de mișcare	ДДП-01 1100W IP33 360° senzor infraroșu de miscare TDM	China	TDM	Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W Raza de acțiune (m) 8 Setarea timpului 5 sec - 7 min Temperatura maxim admisibilă (°C) -10 °C +40 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip - Senzor de mișcare Unghi de detecție (°) 360°, Termen de garanția 1 an	Senzor de mișcare PD-PIR104, Frecvența (Hz) 50/60 Putere maximă (W) 1200W Raza de acțiune (m) 8 Setarea timpului 5 sec - 7 min Temperatura maxim admisibilă (°C) -10 °C +40 Tensiune de alimentare (V) 220-240 Tip - Senzor de mișcare Unghi de detecție (°) 360°, Termen de garanția 1 an	Conform standardelor producătorului
3	*Projector LED	Projector LED 10W, IP65 6400K Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC / TDM	Projector LED 10W, 6500K IP 65 negru. Termen de garanția 2 ani	Projector LED 10W, 6400-6500K IP 65 negru. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
4	*Projector LED	Projector LED 20W, IP65 6400K Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC / TDM	Projector LED 20W, 6500K , IP65 cu senzor. Termen de garanția 2 ani	Projector LED 20W, 6400-6500K , IP65 cu senzor. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
5	*Projector LED	Projector LED 30W, IP65 6400K Евросвет	China	Евросвет (World Lamps LLC / TDM	Projector LED 30W, 6500K IP 65 negru. Termen de garanția 2 ani	Projector LED 30W, 6400-6500K IP 65 negru. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
Lotul 7							
1	*Contor electric	Contor electronic monof. LUN 10 230V 0.25-5(100) A	Turcia	Luna	Contor electric 5 (30) A 230 V, monofazat	Contor electronic monof. LUN 10 230V 0.25-5(100) A	Conform standardelor producătorului
2	*Contor electric trifazat	Contor electronic trifazat LUN23 imp/exp 3*0.15-5(100)A	Turcia	Luna	Contor electric trifazat 50 (100) A	Contor electronic trifazat LUN23 imp/exp 3*0.15-5(100)A	
Lotul 8							
1	*Indicator urgență "EXIT+IESIRE "	Lampa indicator EXIT-iesire 220-240V	China	China	Capacitate baterie (mAh) 800 Durat de viață (h) 30000h 26 Înălțime (cm) 14,5, Lățime (cm) 23, Lungime (cm) 35,5 Putere (W) 3, Tip LED. Termen de garanția 2 ani	Capacitate baterie (mAh) 800 Durat de viață (h) 30000h 26 Înălțime (cm) 14,5, Lățime (cm) 23, Lungime (cm) 35,5 Putere (W) 3, Tip LED. Termen de garanția 2 ani	Conform standardelor producătorului
Lotul 9							
1	Fisa 2P	Fisa 2P+E alb drept Profitec	Turcia	Profitec	Fisa 2P+E alb drept	Fisa 2P+E alb drept	Conform standardelor producătorului
2	Tub gofrat	ТТН-ЭТ-нр 350N d16 tub gofrat	Ucraina	Ucraina	d16 tub gofrat (50 m) 1000 kW, gri	d16 tub gofrat , gri	Conform standardelor producătorului
3	Bandă izolanță	Banda izol.19*21 mater. TDM	China	TDM	Banda de izolare 19*21*0,13 material	Banda de izolare 19*21*0,13 mater.	Conform standardelor producătorului
4	Canal cablu	12x12 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	12x12 Canal cablu, alb	12x12 Canal cablu, alb	Conform standardelor producătorului
5	Canal cablu	25x16 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	25x16 Canal cablu, alb	25x16 Canal cablu, alb	Conform standardelor producătorului
6	Canal cablu	25x25 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	25x25 Canal cablu, alb	25x25 Canal cablu, alb	Conform standardelor producătorului
7	Cutie pentru automate	Cutie 2 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Cutie 2 automate aplicabile	Cutie 2 automate aplicabile	Conform standardelor producătorului
8	Cutie pentru automate	Cutie 9 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Cutie 9 automate aplicabile	Cutie 9 automate aplicabile	Conform standardelor producătorului
9	Cutie pentru automate	Cutie 12 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Cutie 12 automate aplicabile	Cutie 12 automate aplicabile	Conform standardelor producătorului

10	Cutie pentru automate	Cutie 1 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Cutie 1 automat aplicabil	Cutie 1 automat aplicabil	Conform standardelor producătorului
11	Dulie porțelan	Dulie E27 portelan TDM	China	TDM	Dulie E27 porțelan	Dulie E27 porțelan	Conform standardelor producătorului
12	Starter	CP 220V 4-65W starter ALB	China	ALB / TDM	CP 220V 4-65W starter	CP 220V 4-65W starter	Conform standardelor producătorului
13	Doza aparataj	65*40 c/s cutie mont. conectabila RV	Ucraina	Ucraina	Doza aparataj, Adâncime de montare (mm) 40 Diametrul (mm) 65, Material Polipropilena PP-R	Doza aparataj, Adâncime de montare (mm) 40 Diametrul (mm) 65, Material Polipropilena PP-R	Conform standardelor producătorului
14	Doză de conexiune	65*40mm IP54 cutie de distrib. TDM	China	TDM	Doză de conexiune, grad de protecție IP55,D=60	Doză de conexiune, grad de protecție IP55,D=60	Conform standardelor producătorului
15	Cutie de distribuție	65*65*50mm cutie de distrib. TDM	China	TDM	Cutie de distribuție 75x37x40mm	Cutie de distribuție 65*65*50mm	Conform standardelor producătorului
16	Tub gofrat	ТТП-ЭТ-нр 350N d20 tub gofrat	Ucraina	Ucraina	d 20 tub gofrat (50 m) 1000 kW, gri	d 20 tub gofrat, gri	Conform standardelor producătorului
17	Tub rigid / bergman pentru cablu	Teava PVC 16mm (3m)	Ucraina / Rusai	Ruvinil / TDM	Diametru (mm) 16 Lungime (mm) 3000 Rezistenta la strivire (n) 350 Culoare alb, gri	Diametru (mm) 16 Lungime (mm) 3000 Rezistenta la strivire (n) 350 Culoare alb, gri	Conform standardelor producătorului
18	Tub rigid / bergman pentru cablu	Teava PVC 20mm (3m)	Ucraina / Rusai	Ruvinil / TDM	Tub rigid / bergman pentru cablu, D 20 mm, 3 m Rezistenta la strivire (N) 350 Culoare alb, gri	Tub rigid / bergman pentru cablu, D 20 mm, 3 m Rezistenta la strivire (N) 350 Culoare alb, gri	Conform standardelor producătorului
19	Manson pentru tub rigid	Mufa PVC dn 16 TDM	Ucraina / Rusai	Ruvinil / TDM	Manson pentru tub rigid, D 16 mm, gri	Manson pentru tub rigid, D 16 mm, gri	Conform standardelor producătorului
20	Manson pentru tub rigid	Mufa PVC dn 20 TDM	Ucraina / Rusai	Ruvinil / TDM	Manson pentru tub rigid, D 20 mm, gri	Manson pentru tub rigid, D 20 mm, gri	Conform standardelor producătorului
21	Starter	S2 4-22W Cu starter TDM	China	TDM	S2 4-22W Cu starter	S2 4-22W Cu starter	Conform standardelor producătorului
22	*Clește	Clește p/u taierea cablu 160mm 1000V TDM	China	TDM	Clește pentru tăierea cablu 160mm 1000V	Clește pentru tăierea cablu 160mm 1000V	Conform standardelor producătorului

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasilev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

