


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 E008013-24**

Data emiterii 26 august 2024

Valabil până 26 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) din 45%lână, 55% PES, art. 05C54C ЭК-ДЯ,
densitatea superficială 288 g/m², data fabricării 06.2022, pentru costume.
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000462.

Codul NCM
5515

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28000-2004 p. 4.2.2 (tab. 1), 4.2.7, 4.2.8 (tab.5), 4.2.9, 4.4; Reglementarea Tehnică "Denumirea,
marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile" din 23.04.2007

PRODUCĂTOR

ОАО "КАМБОЛЪ", or. Minsk, Republica Belarus

Codul țării
BY

SOLICITANT

"STEGARES&CO" SRL, str. Armenească, 18/1, ap. (of.) 1, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1006600021028

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 309-24C din 20.08.2024, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr. LÎ - 016; Raportului de identificare
a produselor Nr. 9514-24 din 14.08.2024, Raportului sumar Nr. 9514-24 din 23.08.2024, eliberate
de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplar unic cu sigiliu nr ICC000462



CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

L.Ș

Seria V Nr. 008013

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de ștampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 309 - 24C « 20 » august 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

« 20 » august 2024

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) din 45% lână, 55% PES, art. 05C54C ЭК-ДЯ, densitatea superficială 288 g/m², pentru costume.*

Data fabricării 06.2022. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000462

Solicitant „STEGARES&CO” SRL, mun. Chişinău, str. Armenească, 18/1, ap. (of.) 1

Producător OAO „КАМБОЛЬ”, or. Minsk, Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *cîte 1 buc.*

Data primirii mostrelor *14.08.2024*

Data începerii încercării *19.08.2024*

Data sfârşitului încercării *20.08.2024*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9514-24 din 14.08.2024 și pe baza programului Nr. 9514-24 din 14.08.2024

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 28000-2004 „Ткани одёжные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. ОТУ”, RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 309 - 24C <i>« 20 » august 2024</i>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) din 45% lână, 55% PES, art. 05C54C ЭК-ДЯ, densitatea superficială 288 g/m², pentru costume.*

Data fabricării 06.2022. Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000462

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50x200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	390	1537
				290	676
2	Alungire la rupere mostrei 50x200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură			20	49
				20	30
3	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe de bbc • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	5	5
			GOST 9733.5-83	4	4
			GOST 9733.6-83 Metodă II	4	4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	3	4
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	± 3,5 ± 3,5	-0,5 0
5	Densitatea superficială, g/m ²	GOST 28000-2004 pct. 4.2.7	SM SR EN 12127:2013	273,6	282,2
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală): - lână - PES	RT (ordin ME nr. 61 din 23.04.2007) „Denumirea, marcarea..” p. 20	GOST 4659-79 RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor..” p.7	± 3% din marcarea	44,2 55,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19713/2024
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 19 aprilie 2024

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании
Țesătură vopsită (culoarea albastru-închis) pentru costume art.05C54C ЭК-ДЯ din 45% lână, 55 % PES, densitatea superficial – 288 g/m2

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
GOST 28000-2004, Regulilor și reglementărilor sanitaro-igienice "Conținutul fibrelor chimice în materiale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în conformitate cu indicatorii igienici" San PiN 42-125-4390-87

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения
ООО "КАМБОЛЬ", Republica Belarusi

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
S.C. STEGARES & CO S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Armenească, 18, ap./of. 1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit / Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract , facturi, certificat de conformitate, rapoarte de încercări, aviz sanitar nr.P-13363/2022 din 16.03.2022 (a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Țesătura confecționată din fibre naturale și sintetice în proporții admise conform Regulilor și reglementărilor sanitaro-igienice "Conținutul fibrelor chimice în materiale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în conformitate cu indicatorii igienici" San PiN 42-125-4390-87

Domeniu de utilizare / Область применения:
confecționarea îmbrăcăminteii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2025

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2024.04.19 14:11:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Jelamschi