

**Replanificarea spatiilor  
interioare in vederea amplasarii  
GS si constructia retelelor  
exterioare de canalizare din  
incinta I.P. Gimnaziul "Regele  
Mihail I" din sat. Cimiseni,  
raionul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural constructive (SAC)**

Valoarea de deviz 941 591,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc A cota 0.000</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	14,30 14,30	143,00 143,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2	25,0000	18,85 17,55	471,31 438,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	100,0000	18,85 17,55	1 885,25 1 755,00
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	45,0000	15,56 14,30	700,27 643,50
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	45,0000	21,40 19,50	963,11 877,50
6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra	m	50,0000	47,71 34,45	2 385,72 1 722,50

1	2	3	4	5	6	7
		4 mm)				
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,0000	261,00 256,75	782,99 770,25
8	RpIB12B	Demontari caloriferi	buc	2,0000	7,80 7,80	15,60 15,60
9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	1,0000	27,30 27,30	27,30 27,30
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	61,75 61,75	308,75 308,75
11	RpSE27A aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5)	buc	1,0000	11,38 11,38	11,38 11,38
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,4000	253,85 249,60	101,54 99,84
		<i>Total</i>	lei			7 796,22
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>7 796,22 6 813,37</b>
		<b>1.2. Evacuare gunoi</b>				
13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	6,5000	192,40 192,40	1 250,60 1 250,60
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,5000	29,25 29,25	190,12 190,12
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	6,5000	33,92 0,00	220,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 661,20
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>1 661,20 1 440,72</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara	m2	10,0000	266,23 116,16	2 662,30 1 161,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)				
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,7500	62 036,69 11 061,05	46 527,52 8 295,79
		<i>Total</i>	lei			49 189,82
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>49 189,82 9 457,34</b>
		<b>1.4. Tamplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)	m2	8,2000	2 729,98 61,75	22 385,85 506,35
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	307,16 5,85	2 150,12 40,95
		<i>Total</i>	lei			24 535,97
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>24 535,97 547,30</b>
		<b>1.5. Finisare pereti W-1</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	12,59 1,95	1 699,63 263,25
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	202,5000	24,57 2,92	4 974,48 592,31
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	135,0000	122,30 78,00	16 510,87 10 530,00

1	2	3	4	5	6	7
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	135,0000	34,15 16,90	4 610,65 2 281,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	135,0000	12,59 1,95	1 699,63 263,25
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	135,0000	531,17 159,25	71 708,54 21 498,75
		<i>Total</i>	lei			101 203,80
		<b>Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>101 203,80 35 429,06</b>
		<b>1.6. Finisare pereti W-2</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	50,0000	12,59 1,95	629,49 97,50
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	75,0000	24,57 2,93	1 842,43 219,38
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,0000	122,30 78,00	6 115,15 3 900,00
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,0000	34,15 16,90	1 707,65 845,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,0000	5,31	265,64

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,95	97,50
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000	27,51 13,00	1 375,38 650,00
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000	112,09 79,30	5 604,62 3 965,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,31 1,95	265,64 97,50
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	46,26 35,75	2 313,18 1 787,50
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,0000	29,31 19,50	1 465,65 975,00
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000	5,31 1,95	265,64 97,50
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000	58,30 35,75	2 915,08 1 787,50
		<i>Total</i>	lei			24 765,55
		<b>Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>24 765,55 14 519,38</b>
		<b>1.7. Finisare tavan T-1</b>				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	28,0000	279,37 124,15	7 822,37 3 476,20
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	5,31 1,95	148,76 54,60
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	28,0000	92,53	2 590,76

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			71,50	2 002,00
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,0000	29,31 19,50	820,77 546,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,0000	5,31 1,95	148,76 54,60
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,0000	58,30 35,75	1 632,44 1 001,00
		<i>Total</i>	lei			13 163,86
		<b>Total Finisare tavan T-1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 163,86 7 134,40</b>
		<b>1.8. Finisare tavan T-2</b>				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600), inclusiv sistemul-grila	m2	12,0000	417,39 143,00	5 008,70 1 716,00
		<i>Total</i>	lei			5 008,70
		<b>Total Finisare tavan T-2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 008,70 1 716,00</b>
		<b>1.9. Finisare tavan T-3</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	10,0000	12,59 1,95	125,89 19,50
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0000	132,56 99,45	1 325,57 994,50
47	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art	m2	10,0000	413,32 302,25	4 133,17 3 022,50

1	2	3	4	5	6	7
		CF52)				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	27,51 13,00	275,08 130,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	5,31 1,95	53,12 19,50
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	46,26 35,75	462,64 357,50
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000	29,31 19,50	293,13 195,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000	5,31 1,95	53,12 19,50
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	58,30 35,75	583,01 357,50
		<i>Total</i>	lei			7 304,73
		<b>Total Finisare tavan T-3 Inclusiv salariu</b>				<b>7 304,73 5 115,50</b>
		<b>1.10. Pardosea P-1</b>				
54	IzF04J1	Folie PE	m2	45,0000	17,99 1,30	809,33 58,50
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	45,0000	194,57 11,05	8 755,47 497,25
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,0000	46,31 45,50	2 083,95 2 047,50
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	45,0000	111,96 46,80	5 038,23 2 106,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 200-T, se adauga sau se scade				
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,0000	157,31 15,21	7 079,08 684,45
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	45,0000	498,13 71,50	22 415,89 3 217,50
		<i>Total</i>	lei			46 181,95
		<b>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>46 181,95 8 611,20</b>
		<b>1.11. Treapta pentru vas turcesc</b>				
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,2000	117,94 68,25	377,40 218,40
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,5000	2 577,21 344,51	3 865,82 516,76
		<i>Total</i>	lei			4 243,22
		<b>Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu</b>				<b>4 243,22 735,16</b>
		<b>1.12. Consolidare Cg-1</b>				
62	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	98,7400	42,16 13,65	4 162,90 1 347,80
63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	788,04 107,29	77,78 10,59
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	1 294,63 248,23	127,78 24,50
		<i>Total</i>	lei			4 368,46
		<b>Total Consolidare Cg-1</b>				<b>4 368,46</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 382,89</b>
		<b>1.13. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
65	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	122,2400	42,16 13,65	5 153,67 1 668,58
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	210,0000	24,57 2,92	5 158,73 614,25
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	26,10 6,43	4 420,06 1 089,96
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,6400	24,21 4,55	3 937,57 740,01
69	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,0000	117,94 68,25	943,52 546,00
70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	5,0000	2 577,26 344,50	12 886,31 1 722,50
		<i>Total</i>	lei			32 499,86
		<b>Total Consolidarea peretilor despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>32 499,86 6 381,30</b>
		<i>Total</i>	lei			321 923,34
		<b>Total Bloc A cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>321 923,34 99 283,62</b>
		<b>2. Bloc B cota 0.000</b>				
		<b>2.1. Demolari</b>				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	6,0000	14,30	85,80

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tijele si globurile			14,30	85,80
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2	30,0000	18,85 17,55	565,58 526,50
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	80,0000	18,85 17,55	1 508,20 1 404,00
74	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,0000	15,56 14,30	575,78 529,10
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2	37,0000	21,40 19,50	791,89 721,50
76	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	25,0000	47,71 34,45	1 192,86 861,25
77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	261,00 256,75	261,00 256,75
78	RpIB12B	Demontari caloriferi	buc	2,0000	7,80 7,80	15,60 15,60
79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	2,5000	27,30 27,30	68,24 68,24
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,0000	61,75 61,75	247,00 247,00
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3	0,5000	4 310,96 351,00	2 155,48 175,50
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,5000	253,84 249,60	126,92 124,80
		<i>Total</i>	lei			7 594,35
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>7 594,35 5 016,04</b>
		<b>2.2. Evacuare gunoi</b>				
83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa,	t	5,0000	192,40	962,00

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m			192,40	962,00
84	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,0000	29,25 29,25	146,25 146,25
85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	5,0000	33,92 0,00	169,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 277,85
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>1 277,85 1 108,25</b>
		<b>2.3. Pereti</b>				
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	15,0000	266,23 116,15	3 993,42 1 742,32
87	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,5833	62 036,41 11 061,05	36 185,84 6 451,91
88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	8,0000	2 196,80 201,50	17 574,41 1 612,00
		<i>Total</i>	lei			57 753,67
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 753,67 9 806,23</b>
		<b>2.4. Tamplarie</b>				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2	19,2000	2 729,98 61,75	52 415,63 1 185,60
90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe	m2	18,0000	2 733,91 62,40	49 210,46 1 123,20

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii				
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	7,0000	307,16 5,85	2 150,12 40,95
		<i>Total</i>	lei			103 776,21
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>103 776,21 2 349,75</b>
		<b>2.5. Finisare pereti W-1</b>				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	12,59 1,95	1 196,03 185,25
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	142,5000	24,57 2,92	3 500,56 416,81
94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,0000	122,30 78,00	11 618,76 7 410,00
95	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	95,0000	68,31 33,80	6 489,07 3 211,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,0000	12,59 1,95	1 196,03 185,25
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	95,0000	531,17 159,25	50 461,57 15 128,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			74 462,02
		<b>Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu</b>				<b>74 462,02 26 537,06</b>
		<b>2.6. Finisare pereti W-2</b>				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	80,0000	12,59 1,95	1 007,18 156,00
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	120,0000	24,57 2,92	2 947,84 351,00
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,0000	122,30 78,00	9 784,22 6 240,00
101	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	80,0000	68,31 33,80	5 464,48 2 704,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,31 1,95	425,04 156,00
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000	27,51 13,00	2 200,61 1 040,00
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0000	112,09 79,30	8 967,40 6 344,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,31 1,95	425,04 156,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	46,26 35,75	3 701,09 2 860,00

1	2	3	4	5	6	7
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0000	29,31 19,50	2 345,04 1 560,00
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0000	5,31 1,95	425,04 156,00
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,0000	58,30 35,75	4 664,15 2 860,00
		<i>Total</i>	lei			42 357,13
		<b>Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu</b>				<b>42 357,13 24 583,00</b>
		<b>2.7. Finisare tavan T-1</b>				
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	30,0000	279,37 124,15	8 381,11 3 724,50
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	5,31 1,95	159,40 58,50
112	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	92,53 71,50	2 775,82 2 145,00
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0000	29,31 19,50	879,39 585,00
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0000	5,31 1,95	159,40 58,50
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,0000	58,30 35,75	1 749,06 1 072,50
		<i>Total</i>	lei			14 104,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisare tavan T-1 Inclusiv salariu</b>				<b>14 104,18 7 644,00</b>
		<b>2.8. Finisare tavan T-3</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	15,0000	12,59 1,95	188,85 29,25
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,0000	132,56 99,45	1 988,36 1 491,75
118	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,0000	413,32 302,25	6 199,75 4 533,75
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,0000	27,51 13,00	412,61 195,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	5,31 1,95	79,70 29,25
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	46,26 35,75	693,95 536,25
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,0000	29,31 19,50	439,69 292,50
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,0000	5,31 1,95	79,70 29,25
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0000	58,30 35,75	874,53 536,25
		<i>Total</i>	lei			10 957,14

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisare tavan T-3 Inclusiv salariu</b>				<b>10 957,14 7 673,25</b>
		<b>2.9. Pardosea P-1</b>				
125	IzF04J1	Folie PE	m2	30,0000	17,99 1,30	539,56 39,00
126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	30,0000	194,57 11,05	5 836,98 331,50
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0000	46,31 45,50	1 389,30 1 365,00
128	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga sau se scade	m2	30,0000	111,96 46,80	3 358,82 1 404,00
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,0000	157,31 15,21	4 719,39 456,30
130	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adevizi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	30,0000	498,13 71,50	14 943,91 2 145,00
		<i>Total</i>	lei			30 787,96
		<b>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</b>				<b>30 787,96 5 740,80</b>
		<b>2.10. Treapta pentru vas turcesc</b>				
131	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	117,94 68,25	471,76 273,00
132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	2,0000	2 577,24 344,50	5 154,48 689,00
		<i>Total</i>	lei			5 626,24
		<b>Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu</b>				<b>5 626,24 962,00</b>
		<b>2.11. Consolidare Cg-1</b>				

1	2	3	4	5	6	7
133	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	98,7400	42,16 13,65	4 162,90 1 347,80
134	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	788,04 107,29	77,78 10,59
135	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0987	1 294,63 248,23	127,78 24,50
		<i>Total</i>	lei			4 368,46
		<b>Total Consolidare Cg-1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 368,46 1 382,89</b>
		<b>2.12. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
136	CL18A	Confecții metalice diverse	kg	122,2400	42,16 13,65	5 153,67 1 668,58
137	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	210,0000	24,57 2,92	5 158,73 614,25
138	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	169,3800	26,10 6,43	4 420,06 1 089,96
139	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	162,6400	24,21 4,55	3 937,57 740,01
140	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje	m <sup>2</sup>	8,0000	117,94 68,25	943,52 546,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	5,0000	2 577,26 344,50	12 886,31 1 722,50
		<i>Total</i>	lei			32 499,86
		<b>Total Consolidarea peretilor despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>32 499,86 6 381,30</b>
		<i>Total</i>	lei			385 565,07
		<b>Total Bloc B cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>385 565,07 99 184,57</b>

		Total	lei		707 488,41
		Asigurari sociale si medicale	24 %		47 632,37
		Total			755 120,78
		Cheltuieli de transport	7 %		35 112,02
		Total			790 232,80
		Cheltuieli pentru depozitare	2 %		10 032,01
		Cheltuieli directe. Total			800 264,81
		Cheltuieli de regie	11 %		88 029,13
		Total			888 293,94
		Beneficiul de deviz	6 %		53 297,64
		Total			941 591,58
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>941 591,58 198 468,19</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor  
interioare in vederea amplasarii  
GS si constructia retelelor  
exterioare de canalizare din**

Formular Nr.3

**incinta I.P. Gimnaziul "Regele  
Mihail I" din sat. Cimiseni,  
raionul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 941 591,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	722,1603	65,00	46 940,41
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	164,5500	65,00	10 695,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,1000	65,00	20 351,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	65,4750	65,00	4 255,88
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,7254	65,00	5 962,14
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,0400	65,00	1 432,60
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	517,5000	65,00	33 637,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	190,0500	65,00	12 353,25
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,3200	65,00	1 385,80
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,2500	65,00	926,25
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7250	65,00	567,13
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,2300	65,00	2 614,95
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200	65,00	228,80
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,2800	65,00	9 898,20
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0798	65,00	70,18
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,4196	65,00	287,28
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,6700	65,00	2 578,55
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,9724	65,00	5 458,20
19.	7422010060100	Timplar	h-om	46,0550	65,00	2 993,57
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,2150	65,00	2 548,97
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	316,7970	65,00	20 591,83
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7350	65,00	47,77
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,4874	65,00	12 641,68
		<b>Total manopera</b>				<b>198 468,19</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,6294	18,74	124,24
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,5100	577,50	7 224,52
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,6500	4,41	46,96
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0116	6 063,75	70,35
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0812	6 063,75	492,36
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0215	6 063,75	130,36
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 115,0000	0,04	244,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	473,9312	3,31	1 568,70

9.	20301129510001	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	18,0000	2 646,00	47 628,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,0880	231,53	483,43
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,8660	0,66	88,34
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1184	88,20	10,44
13.	2320187315789	Decofrol	kg	2,7840	7,72	21,49
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,7500	38,59	376,26
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	18,3000	26,46	484,22
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,5800	90,41	1 499,00
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	20,95	1 747,22
18.	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	166,0500	38,59	6 407,87
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,0264	195,14	200,30
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	85,2000	49,61	4 226,77
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6672	195,14	130,20
22.	24302261000001	Fuga	kg	106,9575	41,90	4 481,51
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8016	49,61	39,77
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,0826	25,91	364,89
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,8030	68,91	399,89
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,6055	15,99	361,46
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,2500	7,72	179,49
28.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	920,0000	5,51	5 069,20
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,1869	1,66	104,89
30.	25211067183933	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	14,0000	297,68	4 167,52
31.	25213026029011	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	78,0000	176,40	13 759,20
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	196,0252	1,66	325,41
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	170,5000	12,13	2 068,16
34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,0666	1 433,25	4 395,21
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6 916,8320	8,82	61 006,46
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 193,5000	3,05	6 690,17
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 296,0000	5,29	6 855,84
38.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 153,2375	8,82	10 171,55
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,9864	3,97	63,47
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 642,9500	4,08	6 703,24
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	105,0090	19,85	2 084,42
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	285,8779	9,92	2 835,92
43.	26611128007006	Placi de portelanat 600*600	m2	78,0225	354,82	27 683,95
44.	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	87,5858	54,02	4 731,39
45.	266310210000016	Beton C16/20	m3	14,2527	1 984,50	28 284,48
46.	2664102100000	Mortar	m3	6,4200	1 433,25	9 201,46
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,8000	0,00	0,00
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1200	1 378,13	165,38
49.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,7600	0,00	0,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,9500	0,00	0,00

51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	484,8000	5,51	2 671,25
52.	267011220300045	Placi tip faianta 45x45	m2	241,5000	316,42	76 415,44
53.	26701122040501	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	7,2144	2 205,00	15 907,75
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	130,1400	4,41	573,92
55.	26821326016261	Folie PE	m2	81,0000	15,44	1 250,64
56.	2710602000080	Armatura A1	kg	119,9970	17,64	2 116,75
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	352,0290	17,64	6 209,79
58.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	333,4120	17,64	5 881,38
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	72,0354	17,09	1 231,09
60.	2710703520285	Profil de suport	m	183,5130	26,90	4 936,51
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600	m2	12,6000	231,53	2 917,28
62.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,4196	27,56	121,80
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1600	27,56	31,96
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,2404	29,77	483,47
65.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,8750	27,56	134,35
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	441,9600	27,56	12 180,40
67.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,4000	2 601,13	71 270,97
68.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,0666	33,08	101,44
69.	2873122004100	Plase sudate	kg	969,6000	19,85	19 246,55
70.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8560	28,67	53,21
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2098	71,66	158,36
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	265,6000	0,56	148,74
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 268,0788	0,56	710,13
74.	2874136313300	Diblu din metal	buc	48,0000	7,72	370,56
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,7356	4,41	184,04
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,8233	22,05	459,14
77.	4100126202818	Apa	m3	7,9478	22,05	175,24
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	58,5500	4,41	258,19
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>501 600,31</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8520	20,00	57,04
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,8925	20,00	117,85
3.	2922140007000	Macara	h-ut	10,6999	355,00	3 798,47
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,8388	27,00	724,66
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,4775	90,00	1 302,97
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,7250	34,00	160,65
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,1000	58,00	469,80
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4750	90,00	222,75
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2600	88,00	110,88
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,8100	17,00	64,76
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2190	320,00	390,08
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 419,91</b>

Total	lei	707 488,41
Asigurari sociale si medicale	24 %	47 632,37

Total		755 120,78
Cheltuieli de transport	7 %	35 112,02
Total		790 232,80
Cheltuieli pentru depozitare	2 %	10 032,01
Cheltuieli directe. Total		800 264,81
Cheltuieli de regie	11 %	88 029,13
Total		888 293,94
Beneficiul de deviz	6 %	53 297,64
Total		941 591,58
<b>Total deviz:</b>		<b>941 591,58</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare in vederea amplasarii GS si constructia retelelor exterioare de canalizare din incinta I.P. Gimnaziul "Regele Mihail I" din sat. Cimiseni, raionul Criuleni**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc A cota 0.000</b>				
		<b>1.1. Demolari</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
		<i>Total</i>	lei			143,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			18,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	17,55
					65,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			471,31
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,85
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 885,25
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,56
						14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,05	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			700,27
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			21,40
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			963,11
6	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			47,71
						34,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	65,00	34,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	38,59	5,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	26,46	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	27,56	1,79
		Total	lei			2 385,72
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			261,00
						256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,05	2,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		Total	lei			782,99
8	RpIB12B	Demontari caloriferi	buc			7,80
						7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		Total	lei			15,60
9	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,30
						27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		Total	lei			27,30
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,75
						61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,75
		Total	lei			308,75
11	RpSE27A aplicativ	Demontarea uscatorului de maini (doar manopera k=0,5)	buc			11,38

1	2	3	4	5	6	7
						11,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	11,38
		<i>Total</i>	lei			11,38
12	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie	m3			253,85
						249,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,00	220,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,05	2,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			101,54
		<b>1.2. Evacuare gunoi</b>				
13	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			192,40
						192,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	65,00	192,40
		<i>Total</i>	lei			1 250,60
14	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,25
						29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
		<i>Total</i>	lei			190,12
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			33,92
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<i>Total</i>	lei			220,48
		<b>1.3. Pereti</b>				
16	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			266,23
						116,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,16
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gips-carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	54,02	57,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,09	12,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,90	59,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,66	3,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,66	1,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,99	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,91	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,66	1,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,56	7,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	27,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			2 662,30
17	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			62 036,69
						11 061,05
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,00	9 180,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,45
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,82	44 452,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 433,25	3 296,48
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,64	1 587,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	33,08	76,08
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 063,75	97,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,05	6,61
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,05
		<i>Total</i>	lei			46 527,52
		<b>1.4. Tamplarie</b>				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			2 729,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)				61,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 601,13	2 601,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,41	45,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,91	12,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,41	2,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,41	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			22 385,85
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			307,16 5,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	25211067183933	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	1,0000	297,68	297,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 150,12
		<b>1.5. Finisare pereti W-1</b>				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 699,63
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			24,57 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 974,48
22	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,30 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100400	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,05	9,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,29	19,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	577,50	15,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,05	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			16 510,87
23	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			34,15 16,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 433,25	17,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			4 610,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 699,63
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			531,17 ----- 159,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	267011220300045	Placi tip faianta 45x45	m2	1,0500	316,42	332,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,05	1,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,90	13,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,05	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,51	22,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			71 708,54
		<b>1.6. Finisare pereti W-2</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			629,49
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			24,57 ----- 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 842,43
28	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,30 ----- 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,05	9,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,29	19,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	577,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,05	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			6 115,15
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			34,15 ----- 16,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	3,90
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 433,25	17,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 707,65
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			265,64
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,13	13,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,72	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,05	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 375,38
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,09 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			5 604,62
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			265,64
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,26 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	10,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 313,18
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 465,65
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			265,64
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 915,08
		<b>1.7. Finisare tavan T-1</b>				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			279,37 ----- 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gips carton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	54,02	57,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,09	15,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,90	59,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,66	3,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,66	1,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,99	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,91	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,66	1,09
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,56	9,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			7 822,37
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			148,76
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,53 ----- 71,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	20,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 590,76
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 ----- 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			820,77
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			148,76
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 632,44
		<b>1.8. Finisare tavan T-2</b>				
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600), inclusiv sistemul-grila	m2			417,39
						143,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	7,72	30,88
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 600x600	m2	1,0500	231,53	243,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	27,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			5 008,70
		<b>1.9. Finisare tavan T-3</b>				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			125,89
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			132,56
						99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,76
		<i>Total</i>	lei			1 325,57
47	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			413,32
						302,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	302,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	87,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,05	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	1,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	21,60
		<i>Total</i>	lei			4 133,17
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51
						13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,13	13,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,72	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,05	0,01
		<i>Total</i>	lei			275,08
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			53,12
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,26
						35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	10,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			462,64
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			293,13
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			53,12
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04
		<i>Total</i>	lei			583,01
		<b>1.10. Pardosea P-1</b>				
54	IzF04J1	Folie PE	m2			17,99 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie PE	m2	1,0800	15,44	16,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			809,33
55	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			194,57 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	25213026029011	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	1,0400	176,40	183,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			8 755,47
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,31 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			2 083,95
57	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga sau se scade	m2			111,96 46,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,05	39,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	577,50	24,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 038,23
58	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			157,31 15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,82	135,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,91	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	90,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			7 079,08
59	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			498,13 71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	26611128007006	Placi de portelanat 600*600	m2	1,0300	354,82	369,12
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,51	35,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	41,90	17,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,05	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	27,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	88,00	1,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,00	2,14
		<i>Total</i>	lei			22 415,89
		<b>1.11. Treapta pentru vas turcesc</b>				
60	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,94 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,56	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,67	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	231,53	20,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 063,75	21,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 063,75	3,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,72	0,92
		<i>Total</i>	lei			377,40
61	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 577,21 344,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 984,50	2 095,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,05	3,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			3 865,82
		<b>1.12. Consolidare Cg-1</b>				
62	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			42,16 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,56	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,56	27,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	71,66	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,41	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,74	0,28
		<i>Total</i>	lei			4 162,90
63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			788,04 107,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	195,14	659,57

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	88,20	21,18
		Total	lei			77,78
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 294,63 248,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	195,14	1 014,69
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	88,20	31,71
		Total	lei			127,78
		<b>1.13. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
65	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			42,16 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,56	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,56	27,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	71,66	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,41	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,74	0,28
		Total	lei			5 153,67
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			24,57 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		Total	lei			5 158,73
67	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,10 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,64	18,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,31	0,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
		Total	lei			4 420,06
68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,21 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,64	18,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,31	0,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
		Total	lei			3 937,57
69	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,94 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,56	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,67	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	231,53	20,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 063,75	21,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 063,75	3,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,72	0,93
		Total	lei			943,52
70	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 577,26
						344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 984,50	2 095,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,05	3,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		Total	lei			12 886,31
		<b>2. Bloc B cota 0.000</b>				
		<b>2.1. Demolari</b>				
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,30
						14,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
		Total	lei			85,80
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale tavanului	m2			18,85
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			565,58
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			18,85
						17,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 508,20
74	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			15,56
						14,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,05	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			575,78
75	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment (inclusiv toate straturile)	m2			21,40
						19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,05	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			791,89
76	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			47,71
						34,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	65,00	34,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	38,59	5,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	26,46	6,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	27,56	1,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 192,86
77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			261,00 256,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,05	2,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			261,00
78	RpIB12B	Demontari caloriferi	buc			7,80 7,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	65,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			15,60
79	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			27,30 27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Total</i>	lei			68,24
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,75 61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	65,00	61,75
		<i>Total</i>	lei			247,00
81	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere goluri)	m3			4 310,96 351,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,82	3 475,08
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 378,13	330,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 063,75	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,05	9,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	355,00	142,00
		<i>Total</i>	lei			2 155,48
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			253,84 249,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	65,00	220,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,05	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			126,92
		<b>2.2. Evacuare gunoi</b>				
83	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			192,40 192,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	65,00	192,40
		<i>Total</i>	lei			962,00
84	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,25 29,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	65,00	29,25
		<i>Total</i>	lei			146,25
85	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			33,92 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
		<i>Total</i>	lei			169,60
		<b>2.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
86	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2			266,23 116,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	65,00	116,15
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	54,02	57,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	17,09	12,62
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,90	59,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,66	3,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,66	1,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,99	4,35
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,91	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,66	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,56	7,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	27,00	0,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	17,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 993,42
87	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			62 036,41 11 061,05
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	65,00	9 180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 880,46
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,82	44 452,80
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 433,25	3 296,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	17,64	1 587,61
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	33,08	76,08
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 063,75	96,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,05	6,62
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	355,00	1 459,08
		<i>Total</i>	lei			36 185,84
88	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2			2 196,80 201,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	65,00	159,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	26701122040501	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	0,9000	2 205,00	1 988,47
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	49,61	4,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,97	1,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			17 574,41
		<b>2.4. Tamplarie</b>				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (8 buc.)	m2			2 729,98 61,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	65,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 601,13	2 601,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	90,41	45,21
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,91	12,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,41	2,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,41	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			52 415,63
90	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 733,91 62,40

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	20301129510001	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm, miez din MDF	m2	1,0000	2 646,00	2 646,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,41	14,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	68,91	3,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,41	1,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,41	2,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			49 210,46
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			307,16
						5,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	65,00	5,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	25211067183933	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	1,0000	297,68	297,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,56	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			2 150,12
		<b>2.5. Finisare pereti W-1</b>				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 196,03
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			24,57
						2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 500,56
94	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,30
						78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,05	9,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,29	19,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	577,50	15,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,05	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			11 618,76
95	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			68,31
						33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 433,25	34,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,11
		<i>Total</i>	lei			6 489,07
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			12,59

1	2	3	4	5	6	7
		Consum 0,27 kg/m2				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 196,03
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 45x45 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			531,17 159,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	267011220300045	Placi tip faianta 45x45	m2	1,0500	316,42	332,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,05	1,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	41,90	13,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,05	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,51	22,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	27,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	90,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			50 461,57
		<b>2.6. Finisare pereti W-2</b>				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			12,59 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 007,18
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			24,57 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 947,84
100	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			122,30 78,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,05	9,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,29	19,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	577,50	15,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,05	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	27,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			9 784,22
101	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			68,31 33,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 433,25	34,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 464,48
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			425,04
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 ----- 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,13	13,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,72	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,05	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 200,61
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,09 ----- 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	1,44
		<i>Total</i>	lei			8 967,40
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			425,04
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,26 ----- 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	10,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			3 701,09
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 ----- 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 345,04
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			425,04
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04
		<i>Total</i>	lei			4 664,15
		<b>2.7. Finisare tavan T-1</b>				
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			279,37 ----- 124,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	65,00	124,15
	266210270100012	Placi ghips-carton (placi din gipscarton rezistent la umezeala gr. 12,5 mm)	m2	1,0500	54,02	57,00
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,09	15,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,90	59,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,66	3,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,66	1,26
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	15,99	4,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,91	2,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,66	1,09
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,56	9,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	27,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	17,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			8 381,11
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			159,40
112	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			92,53 ----- 71,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	20,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 775,82
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 ----- 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			879,39
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			159,40
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 ----- 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 749,06
		<b>2.8. Finisare tavan T-3</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact	m2			12,59

1	2	3	4	5	6	7
		Consum 0,27 kg/m2				1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,2700	38,59	10,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			188,85
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			132,56 99,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,08	29,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	27,00	2,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	90,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			1 988,36
118	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			413,32 302,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	302,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,08	87,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,05	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	27,00	1,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	90,00	21,60
		<i>Total</i>	lei			6 199,75
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51 13,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,13	13,34
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,72	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,05	0,01
		<i>Total</i>	lei			412,61
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22
		<i>Total</i>	lei			79,70
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,26 35,75
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,92	10,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,05	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			693,95
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,31 19,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	19,85	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	27,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			439,69
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,31 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,95	3,14
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,41	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			79,70
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,30 35,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,61	19,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,97	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,41	2,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,41	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,04
		<i>Total</i>	lei			874,53
		<b>2.9. Pardosea P-1</b>				
125	IzF04J1	Folie PE	m2			17,99 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	26821326016261	Folie PE	m2	1,0800	15,44	16,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			539,56
126	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			194,57 11,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	65,00	11,05
	25213026029011	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	1,0400	176,40	183,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 836,98
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,31 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	27,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			1 389,30
128	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga sau se scade	m2			111,96 46,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	7,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,05	39,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	577,50	24,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,05	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	27,00	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	90,00	0,81
		<i>Total</i>	lei			3 358,82
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			157,31 15,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	65,00	15,21
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,82	135,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,91	2,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,05	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	90,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 719,39
130	CG47D	Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			498,13 71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	26611128007006	Placi de portelanat 600*600	m2	1,0300	354,82	369,12
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,51	35,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	41,90	17,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,05	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	27,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	88,00	1,48
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	34,00	2,14
		<i>Total</i>	lei			14 943,91
		<b>2.10. Treapta pentru vas turcesc</b>				
131	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,94 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,56	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,67	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	231,53	20,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 063,75	21,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 063,75	3,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,72	0,93
		<i>Total</i>	lei			471,76
132	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 577,24 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 984,50	2 095,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,05	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			5 154,48
		<b>2.11. Consolidare Cg-1</b>				
133	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			42,16 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,56	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,56	27,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	71,66	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,41	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,74	0,28
		<i>Total</i>	lei			4 162,90
134	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			788,04 107,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	107,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	195,14	659,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	88,20	21,18
		<i>Total</i>	lei			77,78
135	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 294,63 248,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	195,14	1 014,69
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	88,20	31,71
		<i>Total</i>	lei			127,78
		<b>2.12. Consolidarea peretilor despartitori</b>				
136	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			42,16 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,56	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,56	27,56
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	71,66	0,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,41	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,74	0,28
		<i>Total</i>	lei			5 153,67
137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			24,57 ----- 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,64	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,31	0,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	355,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			5 158,73
138	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,10 ----- 6,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,00	6,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,64	18,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,31	0,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			4 420,06
139	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,21 ----- 4,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	65,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,64	18,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,77	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,31	0,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	355,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			3 937,57
140	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,94 ----- 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,56	1,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,67	2,29
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	231,53	20,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 063,75	21,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 063,75	3,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,72	0,93
		<i>Total</i>	lei			943,52
141	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3			2 577,26 ----- 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 984,50	2 095,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,05	3,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	58,00	34,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	355,00	99,40
		<i>Total</i>	lei			12 886,31

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.