

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

N 10. 01.04.21

## Privind achiziționarea: mașinilor și utilajelor pentru anul 2021 prin procedura de achiziție de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, com. Cocieri, raionul Dubăsari
2. **IDNO:** 1007601011401
3. **Adresa:** str. Tarmului, 2”B”
4. **Numărul de telefon/fax:** 024852580, 024842019
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** cp.cocieri1@anas.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**

8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		<b>Lotul 1</b>				
2	33191100-6	Sterilizator	buc	1	STERILIZATOR CU AER CALD 20 L, Se utilizează pentru sterilizarea instrumentelor medicale. Sterilizarea rapidă, convenție forțată a aerului, auto-oprire când temperatura ajunge la nivel maxim, reglarea fluxului de aer, temperatură maxim 200°C, durata maximă 120min, rafturi 4bucăți, dimensiuni interioare-300x250x260mm.	
3	31515000-9	Lămpi bactericide	buc	5	Lămpi bactericide cu carcas, portative, pentru dezinfectarea aerului și suprafețelor din cabinetele medicale, odăile beneficiarilor, încăperile centrului. Tipul lămpii-F-30WT8/GL Tensiunea de rețea-110/220V ; Puterea -30W; Puterea curentului 0,34; Tensiunea 108; Valoarea nominal-6 D, mmL, mmh, mm-30max; 909,6-3,5; 12,7+0,2	
4	31515000-9	Recirculator bactericid (mediu)	buc	2	Recirculator bactericid mediu, destinat pentru dezinfectarea aerului în încăperi, dezinfectarea în prezența persoanelor, pentru prevenirea și combaterea infecțiilor aeriene (gripă, amigdalită etc.)	
	31515000-9	Glucometru	buc	1	Nu este necesară codificarea Timp de măsurare: 5 secunde Volumul picăturilor de sânge: 1-2 μl Capacitate de memorie: 500 de măsurători cu ora și data	

					<p>Memento pentru a lua o măsurătoare după masă  Calculul mediilor pentru 7, 14, 30 și 90 de zile înainte și după mese  Transfer de date către PC prin micro USB  Durata de viață a bateriei: aproximativ 1000 de măsurători  Pornire și oprire automată:  Se activează automat la introducerea unei benzi de testare  Dispozitivul se oprește după 30 de secunde sau 90 de secunde, în funcție de modul de funcționare  Domeniu de măsurare: 0,6-33,3 mmol / L  Metoda de măsurare: fotometrică  Condiții de depozitare:  -25 ° C până la + 70 ° C fără baterie  -20 ° C la + 50 ° C cu baterie  Temperatura de funcționare a sistemului: + 8 ° C până la + 42 ° C  Domeniul de lucru al umidității relative: mai mult de 85%  Altitudine de lucru: până la 4000 m deasupra nivelului mării  Afișaj: ecran LCD cu 96 de segmente (LCD)  Dimensiuni: 97,8 x 46,8 x 19,1 mm  Greutate: 50 g cu baterie</p>	
		<b>Total Lotul 1</b>				<b>20 200.00</b>
		<b>Lotul 2</b>				
1	39711300-2	Calculator (computer)	set	2	<p><b>Monitor:</b> C22-25, ?Black (TN 1920x1080, 60Hz, 5ms, 200cd, HDMI+VGA, Audio-Out)  <b>Keyboard:</b> KB-S300, Traditional layout, Quiet, Splash proof, Black, USB.  <b>Mouse:</b> DX-125, Optical, 1000dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB.  <b>Vidio card:</b>  <b>MB:</b> AM4 ASRock A320M –HDV R4.0 mATX  <b>ATX Case:</b> 500W Soho 5907BS, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Black-Silver, ATX-500W-12cm  <b>RAM:</b> 4GB DDR4-2666MHz Trancend PC21300, CL19, 288pin DIMM 1.2V.  <b>CPU:</b> AMD A-Series A8-9600 (3.1-3.4GHz, 4C/4T, L2 2MB, 28nm, Radeon R7 series, 65W  <b>SSD:</b> 2.5 sata ssd 240gb</p>	
2	39711300-2	Notebook	buc	1	<p>Ecran 15,6 Full HD 1920*1080  Procesor Intel Core i3 10100F 3,60 GHZ  Monitor- 8GB DDR4, 2667 MHz  Grafica G force 1650 46B  Stocare 1 TB H88+2566B SSD</p>	
	32333200-8	Camera video	buc	1	<p>Tipul conexiunii: cu fir  Rezoluție: Full HD 1080P, 1920 x 1080 pixeli  Obiectiv: Obiectiv Full HD AF Glass  Rata cadrelor: 30 fps  Format de ieșire: MJPEG  Unghi de vizualizare: 75 °  Tipul de focalizare: focalizare automată  Gama de focalizare: de la 10 cm  Microfon încorporat: microfon digital unic.  Interfață: USB 2.0  Suport de șurub încorporat de 1/4 "pentru trepid (trepidul nu este inclus)  Cerințe de sistem: Windows 7/8 / 8.1 / 10 și versiuni ulterioare  Funcționează în modul USB Video Device Class (UVC):  Mac OS 10.6 sau o versiune ulterioară  Linux OS 2.6 sau o versiune ulterioară  Chrome OS 6.0 sau o versiune ulterioară  Android V6.0 sau o versiune ulterioară  Compatibil cu rețelele sociale și software-ul de comunicații video al sistemului de mai sus.</p>	
	32342412-3	Boxe	pereche	1	<p>puterea difuzorului: 2x2 W; interval de frecvență: 100-20000 Hz; material carcasa difuzorului: plastic + Cablu de conectare</p>	

		<b>Total Lotul 2</b>				<b>25 600,00</b>
		<b>Lotul 3</b>				
1	43134100-2	Pompă submersibilă	buc	1	Агрегат предназначен для подъема воды из скважины глубиной до 150м, с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5 с температурой до 25С, с массовой долей твердых механических примесей- не более 0,01 %; с содержание хлоридов – не более 350мг/л; сульфатов не более 500 мг/л; сероводорода не более 1,5 мг/л Агрегат электронный центробежный скважинный -ЭЦВ- 6-10-140, с погружным электродвигателем – ПЭДВ 8-140. Фото Coform anexei	
	42123400-1	Compresor de aer	buc	1	Compresor împreună cu furtun, productivitatea 188; Volum rezervor-50L; Viteza de pompare-2850; Puterea consumată-1.5кВТ; presiunea maximă -8; transmisia- direct.	
		<b>Total Lotul 3</b>				<b>14 250,00</b>
		<b>Lotul 4</b>				
1	39715200-9	Calorifer maslenîi	buc	2	Radiator cu ulei. Număr de secții-9; putere maximă-2000W, trei trepte de putere: 800W/1200W/2000W; Termostat reglabil, Indicator luminos, protecție la supraîncălzire, Dimensiune-470x160x655mm.	
		<b>Total Lotul 4</b>				<b>1 200,00</b>
		<b>Lotul 5 congelator</b>				
	39711120-6	Congelator mic	buc	1	Congelator mic Dimensiuni (Latime x Adinc x Inalt) cm: 90.5 x 64.5 x 84.5, orizontal, volumul 290L, superînget, culoare albă. Conform anexei.	
		<b>Total lotul 5</b>				<b>2 500,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>63 750,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vaselecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Altelimitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **10.04.2021-31.12.2021.**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat nu mai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează în formațiile solicitate (DUAE, documentație):

N r. d/ o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original: Formularul F3.1 Specificațiile tehnice F4.1	obligatoriu



		Specificații de preț F4.2	
2	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copie emisă de către Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.	obligatoriu
4	Certificat de calitate	Copia originalului, confirmată prin ștampila și semnătura participantului;	obligatoriu
5	Certificat de atribuire a contului bancar -	Copie - eliberat de banca detinătoare de cont	obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii ne gociate), după caz nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): de valoare mică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului; pretul cel mai scazut (fără TVA)
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP achizitii.md*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". achizitii.md*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de stat*

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*


*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă

sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

30. Conducătorul grupului de lucru:



Nirca Tatiana



Executor: Mișcu Tamara  
Tel: 024852580






Рис. 3. АГРЕГАТ ГРУППЫ РЯДА ЭЦВ6

