


**Specificația tehnică**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1723537187944 din 13 aug 2024							
Obiectul achiziției: Materiale Tehnico-Sanitare							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	6	7	8	9	10
1.1	Lavoar cu piedestal faianță 600x530x800mm	Lavoar cu piedestal, 600x430mm, FARO	CHINA	FARO	Lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	Lavoar cu piedestal, 600x430mm, FARO	
1.2	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm	Chiuveta incastabila 750x490x180mm. (stânga), INOX, luciu-0,8mm. RUBANO	CHINA	RUBANO	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Chiuveta incastabila 750x490x180mm. (stânga), INOX, luciu-0,8mm. RUBANO	
1.3	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm.	Chiuveta incastabila 760x420x180mm. (dreapta), INOX, luciu-0,8mm. RUBANO 27385	CHINA	RUBANO	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Chiuveta incastabila 760x420x180mm. (dreapta), INOX, luciu-0,8mm. RUBANO 27385	
1.4	Lavoar din inox incorporabil, 48x48cm.	Chiuveta pentru masa 400x500 h-100mm Ø0,35, inox, "Asil"	TURCIA	ASIL	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Chiuveta pentru masa 400x500 h-100mm Ø0,35, inox, "Asil"	
1.5	Lavoar din inox 50x50cm	Chiuveta pentru masa 500x500 h=100mm Ø0,35 "Asil"	TURCIA	ASIL	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Chiuveta pentru masa 500x500 h=100mm Ø0,35 "Asil"	
1.6	Coloana(sifon) pentru cada 1"1/2*40*50	Sifon ANI pentru cada 1 1/2",cu tub flexibil, Ø40x50, E256, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Sifon ANI pentru cada 1 1/2",cu tub flexibil, Ø40x50, E256, ANIPLAST	
1.7	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	Sifon ANI 3 1/2"x Ø40, cu preaplin chiuveta, D0145, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Sifon ANI 3 1/2"x Ø40, cu preaplin chiuveta, D0145, ANIPLAST	
1.8	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	Sifon ANI 1 1/2"xØ40, cu tub flexibil Ø40x40/50, C0115, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Sifon ANI 1 1/2"xØ40, cu tub flexibil Ø40x40/50, C0115, ANIPLAST	
1.9	Set pentru montarea lavoar de faianță d12x10	Set de fixare lavoar BKMUX-12x100	POLONIA	Wkret-met		Set de fixare lavoar BKMUX-12x100	
<b>LOT 2 Furtunuri flexibile</b>							
2.1	Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 50cm., MPN	CHINA	MPN		Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 50cm., MPN	

2.2	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar	Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 50cm., MPN	CHINA	MPN		Racord flexibil, apa MF 1/2", protectie fire inox, 50cm., MPN	
2.3	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	Racord flexibil p/u baterie 1/2"F, protectie nailon, niplu lung, 50cm, NEOPERL	Bulgaria	NEOPERL		Racord flexibil p/u baterie 1/2"F, protectie nailon, niplu lung, 50cm, NEOPERL	
2.4	Furtun de dus L=1,5m	Bara de dus, inox, RUBANO 27590	CHINA	RUBANO	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	Bara de dus, inox, RUBANO 27590	
2.5	Telefon dus SH-03	Para de dus, (Mod: 6693), crom, RUBANO	CHINA	RUBANO		Para de dus, (Mod: 6693), crom, RUBANO	

### LOT 3 Vas WC

3.1	Vas WC în complet faianță	Vas WC compact de podea, alb, 90°, alimentare inferioara de jos d1/2(stinga), capac microlift, FARO	CHINA	FARO		Vas WC compact de podea, alb, 90°, alimentare inferioara de jos d1/2(stinga), capac microlift, FARO	
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Mecanism WC, alim-evac. alimentare laterala 1/2", buton alb, WC6050, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Mecanism WC, alim-evac. alimentare laterala 1/2", buton alb, WC6050, ANIPLAST	
3.3	Compl. p-u rez.de apă(faianță) flotor conectare de jos 1/2	Mecanism WC, alim-evac.. alimentare inferioara 1/2", buton alb, WC6550, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Mecanism WC, alim-evac.. alimentare inferioara 1/2", buton alb, WC6550, ANIPLAST	
3.4	Robinet pentru WC cu conectare laterală(liftovii)	Mecanism de alimentare WC, alimentare laterala 1/2", WC5010, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Mecanism de alimentare WC, alimentare laterala 1/2", WC5010, ANIPLAST	
3.5	Robinet pentru WC cu conectare de jos(liftovii)	Mecanism de alimentare WC, alimentare inferioara 1/2", plastic, WC5510, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Mecanism de alimentare WC, alimentare inferioara 1/2", plastic, WC5510, ANIPLAST	
3.6	Gofră pentru WC d110 (armat)l-50cm diam. intrare 89-107mm	Racord WC flexibil cu manson 231-500mm, Ø110, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Racord WC flexibil cu manson 231-500mm, Ø110, ANIPLAST	

3.7	Cot pentru WC 90°	Cot WC rigid cu manson Ø110/90°, W9220, ANIPLAST	LITUANIA	Aniplast		Cot WC rigid cu manson Ø110/90°, W9220, ANIPLAST	
3.8	Set pentru montare WC d10x80	Set de fixare WC-ului Alb BKMMX-10x80B	POLONIA	Wkret-met		Set de fixare WC-ului Alb BKMMX-10x80B	
3.9	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Set fixare vas de veceu cu bazin FD 12	CHINA	MPN		Set fixare vas de veceu cu bazin FD 12	

#### LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)

5.1	Țeavă d 16 mm PEXAL	Teava multistrat "Pexalpex" Ø16 (1rul=100m) EKUADOR	CHINA	EKUADOR	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru- 95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire- 50mm, (металлопласт) PEXAL greutatea 1m- 0,13kg	Teava multistrat "Pexalpex" Ø16 (1rul=100m) EKUADOR	
5.2	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D20 mmx1,5 mm	Tub PEID PE100 PN10 Ø20 (1colac=200m), TEHNOWORLD	ROMANIA	Tehno World		Tub PEID PE100 PN10 Ø20 (1colac=200m), TEHNOWORLD	
5.3	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10,D25 mmx1,7 mm	Tub PEID PE100 PN10 Ø25 (1colac=200m), TEHNOWORLD	ROMANIA	Tehno World		Tub PEID PE100 PN10 Ø25 (1colac=200m), TEHNOWORLD	
5.4	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D32 mmx1,9 mm	Tub PEID PE100 PN10 Ø32 (1colac=200m), TEHNOWORLD	ROMANIA	Tehno World		Tub PEID PE100 PN10 Ø32 (1colac=200m), TEHNOWORLD	

#### LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire

6.1	Țeavă PPR cu fibră d20 mm PN25	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø20 x 3.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø20 x 3.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	
-----	-----------------------------------	--	--------	-----------	--	--	--

6.2	Țeavă PPR cu fibră d25 mm PN25	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø25 x 4.2mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø25 x 4.2mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	
6.3	Țeavă PPR cu fibră d32 mm PN25	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø32 x 5.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø32 x 5.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	
6.4	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø40 x 6.7mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN25 Ø40 x 6.7mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	

#### LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL

7.1	Racord d16X1/2 F demontabil	Conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"F, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"F, alama, MPN	
7.2	Racord d16X1/2 M demontabil	Conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"M, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"M, alama, MPN	
7.3	Racord d20 X3/4 F demontabil	Conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"F, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"F, alama, MPN	
7.4	Racord d20X 3/4 M demontabil	Conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"M, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"M, alama, MPN	
7.5	Racord d26x1" F demontabil	Mufa p/u teava multistrat 26x1/2B	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Mufa p/u teava multistrat 26x1/2B	
7.6	Racord d26x1"M demontabil	Conector pentru teava multistrat Ø26 x 1/2"M	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Conector pentru teava multistrat Ø26 x 1/2"M	
7.7	Cot d16x16 demontabil PEXAL	Cot egal p/u teava multistrat Ø16, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Cot egal p/u teava multistrat Ø16, alama, MPN	
7.8	Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL	Cot conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"F, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Cot conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"F, alama, MPN	
7.9	Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL	Cot conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"F, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Cot conector p/u teava multistrat Ø20x3/4"F, alama, MPN	
7.10	Cot d26x26 demontabil PEXAL	Cot teava multistrat Ø26, alama	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Cot teava multistrat Ø26, alama	
7.11	Teu d16x16x16 demontabil PEXAL	Teu egal p/u teava multistrat Ø16, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Teu egal p/u teava multistrat Ø16, alama, MPN	
7.12	Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL	Teu conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"Mx16, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Teu conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"Mx16, alama, MPN	
7.13	Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL	Teu conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"Fx16, alama, MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje, material - alama	Teu conector p/u teava multistrat Ø16x1/2"Fx16, alama, MPN	

**LOT 8 Accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) și încălzire**

8.1	Racord PPR-F 20mm 1/2	Mufa conector PPR Ø20x1/2"F, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø20x1/2"F, alba MPN	
8.2	Racord PPR-M 20mm 1/2	Mufa conector PPR Ø20x1/2"M, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø20x1/2"M, alba MPN	
8.3	Racord PPR-F 25mm 3/4	Mufa conector PPR Ø25x3/4"F, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø25x3/4"F, alba MPN	
8.4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	Mufa conector PPR Ø25x3/4"M, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø25x3/4"M, alba MPN	
8.5	Racord PPR-F 25mm 1/2	Mufa conector PPR Ø25x1/2"F, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø25x1/2"F, alba MPN	
8.6	Racord PPR-M 25 mm 1/2	Mufa conector PPR Ø25x1/2"M, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø25x1/2"M, alba MPN	
8.7	Racord PPR-F 32x1"	Mufa conector PPR Ø32x1"F, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø32x1"F, alba MPN	
8.8	Racord PPR-M 32x1"	Mufa conector PPR Ø32x1"M, alba MPN	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø32x1"M, alba MPN	
8.9	Racord PPR-F 40X32	Mufa conector PPR Ø40 x1 1/4"F EGEPLAST	EGEPLAST	TURCIA	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø40 x1 1/4"F EGEPLAST	
8.10	Racord PPR-M 40X32	Mufa conector PPR Ø40 x 1 1/4"M	CHINA	MPN	Nu se admit aliaje.	Mufa conector PPR Ø40 x 1 1/4"M	
8.11	Racord d 20Mx1/2 compresiune	Mufa conector PPR Ø20 x 1/2"M alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø20 x 1/2"M alb, EMIRPLAST	
8.12	Racord d 20Fx1/2 compresiune	Mufa conector PPR Ø20 x 1/2"F alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø20 x 1/2"F alb, EMIRPLAST	
8.13	Racord d 25 M x3/4 compresiune	Mufa conector PPR Ø25 x 3/4"M alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø25 x 3/4"M alb, EMIRPLAST	
8.14	Racord d 25 F x3/4 compresiune	Mufa conector PPR Ø25 x 3/4"F alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø25 x 3/4"F alb, EMIRPLAST	
8.15	Racord d 32 M x 1" compresiune	Mufa conector PPR Ø32 x 1"M alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø32 x 1"M alb, EMIRPLAST	
8.16	Racord d 32 F x 1" compresiune	Mufa conector PPR Ø32 x 1"F alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa conector PPR Ø32 x 1"F alb, EMIRPLAST	

**LOT 9 Piese de legătură**

9.1	Olandez d15 mm	Olandez, alama 1/2"F, MPN	CHINA	MPN	Bronz, greut. min. 0,07kg	Olandez, alama 1/2"F, MPN	
9.2	Olandez d20 mm	Olandez, alama 3/4"F, MPN	CHINA	MPN	Bronz, greut. min. 0,120kg	Olandez, alama 3/4"F, MPN	
9.3	Olandez d25 mm	Olandez alama 1"M, MPN	CHINA	MPN	Bronz, greut. min. 0,200kg	Olandez alama 1"M, MPN	
9.4	Mufă d 20x20 mm compresiune	Mufa PEID Ø20, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PEID Ø20, ARANGUL	

9.5	Mufă d 25x25 mm compresiune	Mufa PEID Ø25, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PEID Ø25, ARANGUL	
9.6	Mufă d 32/32 mm compresiune	Mufa PEID Ø32, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa PEID Ø32, ARANGUL	
9.7	Mufa PPR d20mm	Mufa egala PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Mufa egala PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	
9.8	Mufa PPR d25mm	Mufa egala PPR Ø25 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Mufa egala PPR Ø25 alb, EMIRPLAST	
9.9	Mufa PPR d32mm	Mufa egala PPR Ø32 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Mufa egala PPR Ø32 alb, EMIRPLAST	
9.10	Mufa PPR d40mm	Mufa egala PPR Ø40 EGEPLAST	EGEPLAST	TURCIA		Mufa egala PPR Ø40 EGEPLAST	
9.11	Trecere PPR d 20x25 mm	Mufa conector PPR Ø25 x 1"F alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Mufa conector PPR Ø25 x 1"F alb, EMIRPLAST	
9.12	Trecere PPR d 25x32 mm	Mufa conector PPR Ø32x1"F, alba MPN	CHINA	MPN		Mufa conector PPR Ø32x1"F, alba MPN	
9.13	Trecere PPR d 32x40 mm	Mufa conector PPR Ø40-32 alb, FIRAT	Turcia	FIRAT		Mufa conector PPR Ø40-32 alb, FIRAT	
9.14	Dop PPR d20mm	Dop PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Dop PPR Ø20 alb, EMIRPLAST	
9.15	Dop PPR d25mm	Dop PPR Ø25 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Dop PPR Ø25 alb, EMIRPLAST	
9.16	Dop PPR d32mm	Dop PPR Ø32 alb, EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST		Dop PPR Ø32 alb, EMIRPLAST	
9.17	Dop PPR d40mm	Dop PPR Ø40, alb EGEPLAST	EGEPLAST	TURCIA		Dop PPR Ø40, alb EGEPLAST	
9.18	Niplu pentru calorifer Bimetal d25 mm.	Niplu din metal p/u calorifer Ø1"	CHINA	MPN		Niplu din metal p/u calorifer Ø1"	
9.19	Niplu d15 mm bronz	Niplu alama 1/2"M Nikifor	UCRAINA	Nikiforov		Niplu alama 1/2"M Nikifor	
9.20	Niplu d20 mm bronz	Niplu alama 3/4"M Nikifor	UCRAINA	Nikiforov		Niplu alama 3/4"M Nikifor	
9.21	Niplu d25 mm bronz	Niplu alama 1"M Nikifor	UCRAINA	Nikiforov		Niplu alama 1"M Nikifor	
9.22	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	Garnitura Neagra 20/30/2 mm 1	CHINA	MPN		Garnitura Neagra 20/30/2 mm 1	
9.23	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	Garnitura din cauciuc 1"	CHINA	MPN		Garnitura din cauciuc 1"	

**LOT 10 Coturi**

10.1	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Cot cu talpa PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	CHINA	MPN	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PPR d20x1/2F), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	Cot cu talpa PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	
10.2	Cot d 20 mm/45 PPR	Cot PPR Ø20x45°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø20x45°, alb MPN	
10.3	Cot d 20 mm/90 PPR	Cot PPR Ø20x90°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø20x90°, alb MPN	
10.4	Cot d 25mm/45 PPR	Cot PPR Ø25x45°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø25x45°, alb MPN	
10.5	Cot d 25 mm/90 PPR	Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø25x90°, alb MPN	
10.6	Cot d 32mm/45 PPR	Cot PPR Ø32x45°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø32x45°, alb MPN	
10.7	Cot d 32mm/90 PPR	Cot PPR Ø32x90°, alb MPN	CHINA	MPN		Cot PPR Ø32x90°, alb MPN	
10.8	Cot d 20x1/2 M compresiune	Cot PEID redus Ø20x1/2"M, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot PEID redus Ø20x1/2"M, ARANGUL	
10.9	Cot d 20x1/2 F compresiune	Cot PEID redus Ø20x1/2"F, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot PEID redus Ø20x1/2"F, ARANGUL	
10.10	Cot d 25x3/4 M compresiune	Cot PEID redus Ø25x3/4"M, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot PEID redus Ø25x3/4"M, ARANGUL	
10.11	Cot d 25x3/4 F compresiune	Cot PEID redus Ø25x3/4"F, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot PEID redus Ø25x3/4"F, ARANGUL	
10.12	Cot d 32x1" F compresiune	Cot PEID redus Ø32x3/4"M, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot PEID redus Ø32x3/4"M, ARANGUL	
10.13	Cot d 20x20x20 compresiune	Teu PEID Ø20, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu PEID Ø20, ARANGUL	
10.14	Cot d 25x25x25 compresiune	Teu PEID Ø25, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu PEID Ø25, ARANGUL	
10.15	Cot d 32x32x32 compresiune	Teu PEID Ø32, ARANGUL	TURCIA	Arangul	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu PEID Ø32, ARANGUL	
<b>LOT 11 Teuri</b>							
11.1	Teu 20x20X20x90 PPR	Teu egal PPR Ø20, alb MPN	CHINA	MPN		Teu egal PPR Ø20, alb MPN	
11.2	Teu 25x25X25x90 PPR	Teu egal PPR Ø25, alb MPN	CHINA	MPN		Teu egal PPR Ø25, alb MPN	
11.3	Teu 25x20X25x90 PPR	Teu redus PPR Ø25x20x25, alb MPN	CHINA	MPN		Teu redus PPR Ø25x20x25, alb MPN	
11.4	Teu 32x25x32 PPR	Teu redus PPR Ø32x25x32, alb MPN	CHINA	MPN		Teu redus PPR Ø32x25x32, alb MPN	
11.5	Teu 32x32x32 PPR	Teu egal PPR Ø32, alb MPN	CHINA	MPN		Teu egal PPR Ø32, alb MPN	
11.6	Teu 32x20x32 PPR	Teu redus PPR Ø32x20x32, alb MPN	CHINA	MPN		Teu redus PPR Ø32x20x32, alb MPN	

11.7	Teu d 20x20x20 mm compresiune	Teu conector PPR Ø20 x 3/4"F x 20 alb, EMIRPLAST	EMIRPLAST	TURCIA	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu conector PPR Ø20 x 3/4"F x 20 alb, EMIRPLAST	
11.8	Teu d 25x25x25 mm compresiune	Teu egal PPR Ø25, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu egal PPR Ø25, alb MPN	
11.9	Teu d 32x32x32 mm compresiune	Teu egal PPR Ø32, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu egal PPR Ø32, alb MPN	
11.10	Teu d 20x1/2 M x 20 mm compresiune	Teu conector PPR Ø20x1/2"Mx20, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu conector PPR Ø20x1/2"Mx20, alb MPN	
11.11	Teu d 20x1/2 F x 20 mm compresiune	Teu conector PPR Ø20x1/2"Fx20, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu conector PPR Ø20x1/2"Fx20, alb MPN	
11.12	Teu d 25x3/4 M x25 mm compresiune	Teu PPR Ø25x3/4"Mx25, alb MPN	China	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu PPR Ø25x3/4"Mx25, alb MPN	
11.13	Teu d 32x1"x32 mm compresiune	Teu PPR Ø32x1"Mx32, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu PPR Ø32x1"Mx32, alb MPN	
11.14	Clipse d 20 mm PPR	Colier din plastic p/u teava PPR Ø20, (1set=200buc) MPN	CHINA	MPN		Colier din plastic p/u teava PPR Ø20, (1set=200buc) MPN	
11.15	Clipse d 25 mm PPR	Colier din plastic p/u teava PPR Ø25, (1set=200buc) MPN	CHINA	MPN		Colier din plastic p/u teava PPR Ø25, (1set=200buc) MPN	
11.16	Clipse d 32 mm PPR	Colier din plastic p/u teava PPR Ø32, (1set=100buc) MPN	CHINA	MPN		Colier din plastic p/u teava PPR Ø32, (1set=100buc) MPN	

#### LOT 12 Treceri

12.1	Trecere PP/MET F d20x1/2(olandez)	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar,Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min-0,08kg	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"F, alb MPN	
12.2	Trecere PP/MET M d20x1/2(olandez)	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"M, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,085kg	Racord cu olandez PPR Ø20x1/2"M, alb MPN	
12.3	Trecere PP/MET F d25x3/4 (olandez)	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"F, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,110kg	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"F, alb MPN	



12.4	Trecere PP/MET M d25x3/4 (olandez)	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"M, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greu min.0,120kg	Racord cu olandez PPR Ø25x3/4"M, alb MPN	
12.5	Trecere PP/MET F d32x1" (olandez)	Racord cu olandez PPR Ø32x1"F, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greu. min.-0,156kg	Racord cu olandez PPR Ø32x1"F, alb MPN	
12.6	Trecere PP/MET M d32x1" (olandez)	Racord cu olandez PPR Ø32x1"M, alb MPN	CHINA	MPN	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greu. min.- 0,168 kg	Racord cu olandez PPR Ø32x1"M, alb MPN	

#### LOT 15 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare

15.1	Teu d50x45 mm PP	Teu PP pentru canalizare, Ø50x50/45°, sur, Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Teu PP pentru canalizare, Ø50x50/45°, sur, Turplast-Bis	
15.2	Teu d50x90 mm PP	Teu PP pentru canalizare, Ø50x50/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Teu PP pentru canalizare, Ø50x50/90°, sur, Aquer	
15.3	Teu d110x110x45 mm PVC exter.cu inel	Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/45°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/45°, sur, Aquer	
15.4	Teu d110x110x90 mm PVC exter.cu inel	Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/90°, sur, Aquer	
15.5	Cot d50x90 mm PP	Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare, Ø50/90°, sur, Aquer	
15.6	Cot d50x145 mm PP	Cot PP pentru canalizare, Ø50/45°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare, Ø50/45°, sur, Aquer	
15.7	Cot d110x90mm PP	Cot PP pentru canalizare Ø110/90°, oranj, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare Ø110/90°, oranj, Aquer	
15.8	Cot d110x145mm PP	Cot PP pentru canalizare Ø110/45°, oranj, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare Ø110/45°, oranj, Aquer	
15.9	Cot d110x45mm PVC exter.	Cot PP pentru canalizare, Ø110/45°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare, Ø110/45°, sur, Aquer	
15.10	Cot d110x90mm PVC exter.	Cot PP pentru canalizare, Ø110/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Cot PP pentru canalizare, Ø110/90°, sur, Aquer	
15.11	Cot d160x45mm PVC exter.	Cot PP pentru canalizare, Ø160;/45°, oranj. Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Cot PP pentru canalizare, Ø160;/45°, oranj. Turplast-Bis	
15.12	Cot d160x90mm PVC exter.	Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/90°, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Teu PP pentru canalizare, Ø110x110/90°, sur, Aquer	

<b>15.13</b>	Ramificație PP d110x110x110x 110 ieșire d110 90*	Teu PP pentru canalizare, Ø110x50/90°, sur, Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Teu PP pentru canalizare, Ø110x50/90°, sur, Turplast-Bis	
<b>15.14</b>	Ramificație PP d110x50x50x110 ieșire d110 90*	Cruce PP pentru canalizare, Ø110 x 50 x 50/90°, sur, Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Cruce PP pentru canalizare, Ø110 x 50 x 50/90°, sur, Turplast-Bis	
<b>15.15</b>	Dop d50 PP	Dop PP pentru canalizare, Ø50, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Dop PP pentru canalizare, Ø50, sur, Aquer	
<b>15.16</b>	Dop d110 PP	Dop PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Dop PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	
<b>15.17</b>	Dop d160 PVC exter	Dop PP pentru canalizare, Ø160, oranj, Aquer	POLONIA	AQUER		Dop PP pentru canalizare, Ø160, oranj, Aquer	
<b>15.18</b>	Mufa PP 50x50	Mufa PP pentru canalizare, Ø50, sur, Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Mufa PP pentru canalizare, Ø50, sur, Turplast-Bis	
<b>15.19</b>	Mufa PP 110x110	Mufa PP pentru canalizare, Ø110, sur, Turplast-Bis	POLONIA	Turplast-Bis		Mufa PP pentru canalizare, Ø110, sur, Turplast-Bis	

#### LOT 16 Diverse materiale

<b>16.1</b>	Brățară d 20 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø1/2", (21-26mm), M8, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø1/2", (21-26mm), M8, METAKSAN	
<b>16.2</b>	Brățară d 25 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø3/4", (26-30mm), M8, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø3/4", (26-30mm), M8, METAKSAN	
<b>16.3</b>	Brățară d 32 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø1", (33-37mm), M8, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø1", (33-37mm), M8, METAKSAN	
<b>16.4</b>	Brățară d 40 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø1 1/4", (40-46mm), combi, M8/M10, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø1 1/4", (40-46mm), combi, M8/M10, METAKSAN	
<b>16.5</b>	Brățară d 50 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø1 1/4", (40-46mm), M8, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø1 1/4", (40-46mm), M8, METAKSAN	
<b>16.6</b>	Brățară d 110 mm cu gumă	Colier metalic cu diblu, Ø4", (109-119mm), M10, METAKSAN	TURCIA	METAKSAN		Colier metalic cu diblu, Ø4", (109-119mm), M10, METAKSAN	
<b>16.7</b>	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	MPN		Disc de debitare p/u metal 125x1.6x22mm (1cut-50buc) MPN	
<b>16.8</b>	Disc pentru metal d230x2,2	Disc de debitare p/u metal 180x1.8x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	MPN		Disc de debitare p/u metal 180x1.8x22mm (1cut-25buc) MPN	

16.9	Electrozi Supertit d3,25mm	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	MD	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C-0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	
16.10	Silicon	Silicon universal transparent 280ml (cut-24buc) SomaFix (18)	TURCIA	SomaFix	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mucegai 280 ml.	Silicon universal transparent 280ml (cut-24buc) SomaFix (18)	
16.11	Ciļ 200gr	Canepă pentru etanșarea filetelor 210gr. Efe Flex	TURCIA	Efe Flex		Canepă pentru etanșarea filetelor 210gr. Efe Flex	
16.12	Aerator d32*63 PP cu garnitura	Supapa-dop PP pentru canalizare, Ø50, sur, Turplast-Bis	POLONIA	AQUER		Supapa-dop PP pentru canalizare, Ø50, sur, Turplast-Bis	
16.13	Aerator d63*110 PP cu garnitura	Supapa-dop PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	POLONIA	AQUER		Supapa-dop PP pentru canalizare, Ø110, sur, Aquer	
16.14	Tijă filetată d6x1000	Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M6x1000 METRIC	TURCIA	METRIC		Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M6x1000 METRIC	
16.15	Tijă filetată d8x1000	Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 8x1000 METRIC	TURCIA	METRIC		Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 8x1000 METRIC	
16.16	Tijă filetată d10x1000	Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 10x1000 METRIC	TURCIA	METRIC		Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 10x1000 METRIC	
16.17	Tijă filetată d12x1000	Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 12x1000 METRIC	TURCIA	METRIC		Tijă filetată TIP-1, acoperită cu zinc alb PGO M 12x1000 METRIC	
<b>LOT 17 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării</b>							
17.1	Amestecător p/u duș cu suport inox	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	CHINA	RUBANO	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înaltime 106cm, forma patrata, material oțel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartus ceramic d40	Coloana de dus, cu baterie, inox, RUBANO	

17.2	Amestecător p/u bucătărie din inox cu gât lung.	Baterie p/u chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Imola	CHINA	Rossa	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr.	Baterie p/u chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Imola	
17.3	Amestecător p/u lavoar din faianță din inox	Baterie p/u lavoar, crom, Rossa, Imola	CHINA	Rossa	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la- 1300 gr.	Baterie p/u lavoar, crom, Rossa, Imola	
17.4	Robinet p/u lavoar din inox(pentru apă rece)	Baterie p/u chiuveta cu pipa «U», crom, Silvera, Avante	CHINA	Silvera	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	Baterie p/u chiuveta cu pipa «U», crom, Silvera, Avante	
17.5	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	Baterie pentru cada, inox, RUBANO 27580	CHINA	RUBANO	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	Baterie pentru cada, inox, RUBANO 27580	

17.6	Amestecător p/u cadă cu gât lung, material inox.	Baterie pentru cada, inox, RUBANO 27581	CHINA	RUBANO	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1800gr	Baterie pentru cada, inox, RUBANO 27581	
17.7	Cartuş ceramic d32 mm	Картридж для смесителя Ø 32 пластик	China	MPN		Картридж для смесителя Ø 32 пластик	
17.8	Cartuş ceramic d40 mm	Cartus pentru baterie 40mm, plastic ESTA	Turcia	ESTA		Cartus pentru baterie 40mm, plastic ESTA	
<b>LOT 18 Calorifere</b>							
18.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	Radiator bimetal, FR-500B5, 544x770x78mm. (1rad.=10sec.) FARO	CHINA	FARO	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20atm, distanța intercentrica - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	Radiator bimetal, FR-500B5, 544x770x78mm. (1rad.=10sec.) FARO	
18.2	Calorifer Bimetal 350x80x80	Radiator bimetal, MPN 350B1, 410x800x85mm. (1rad.=10sec.) MPN	CHINA	MPN	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 410-420mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru - 20 atm, distanța intercentrica-350mm, temp. max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,30kg.	Radiator bimetal, MPN 350B1, 410x800x85mm. (1rad.=10sec.) MPN	
18.3	Robinet Maievskii d15 MM	Robinet "MAEVSKI" Ø1/2"	CHINA	MPN		Robinet "MAEVSKI" Ø1/2"	
18.4	Robinet Maievskii d20 MM	Robinet "MAEVSKI" Ø3/4"	CHINA	MPN		Robinet "MAEVSKI" Ø3/4"	

<b>18.5</b>	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	Set universal p/u conectarea radiatoarelor Ø1"×3/4" (13buc)	CHINA	MPN		Set universal p/u conectarea radiatoarelor Ø1"×3/4" (13buc)	
<b>18.6</b>	Console p/u calorifer din fontă	Kit console prindere calorifer aluminiu si bimetalice 170/10mm (1cut=2buc)	CHINA	MPN		Kit console prindere calorifer aluminiu si bimetalice 170/10mm (1cut=2buc)	
<b>18.7</b>	Console p/u calorifere din aluminiu.	Kit console prindere calorifer aluminiu si bimetalice 170/10mm (1cut=2buc)	CHINA	MPN		Kit console prindere calorifer aluminiu si bimetalice 170/10mm (1cut=2buc)	
<b>18.8</b>	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	Dop radiator dreapta	CHINA	MPN		Dop radiator dreapta	
<b>18.9</b>	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	Dop radiator Stinga	CHINA	MPN		Dop radiator Stinga	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: [maria.sirbu@nanu.md](mailto:maria.sirbu@nanu.md) Telefon (fix și mobil): 060568868