

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714374142515 Din <u>29.04.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexe pentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Amestecuri uscate și ciment						
Ciment	Ciment	Moldova	Combinatul ciment Ribnita	Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500	Ambalaj de 40 kg Ciment marca M500	
Amestec uscat (Tencuială)	Tencuială	Moldova	Euro-As	Ambalaj nu mai mare de 30kg Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	Ambalaj de 30kg Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	
Glet ipsos (finis)	Glet ipsos HP FINIS	Moldova	Knauf	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență	Ambalaj de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență	

				>2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	>2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	
Adeziv gresie - faianța exterior și interior	Adeziv universal Creatol	Moldova	Ovtebliz	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgeț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	Ambalaj de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgeț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	
Var hidratat	Var hidratat	Moldova	Ursa Grup	Ambalaj nu mai mare de 20 kg	Ambalaj de 20 kg	
Lot 2 vopsele , grunt, diluant						
Vopsea lavabilă gata pentru utilizare	Vopsea lavabilă Snejana Lav	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 15kg Categoría vopsea pe bază de apă Domeniul de utilizare pentru lucrări interioare, vopsirea suprafețelor minerale. Consum 0.15-0.2.kg/m ² pentru strat Culoare alb Uscare la atingere – 20-40min. Între straturi 3-6ore Produsul să fie inofensiv conform EN 71pHnu mai mult de 8.0 Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 130 g/lGaranție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 14kg Categoría vopsea pe bază de apă Domeniul de utilizare pentru lucrări interioare, vopsirea suprafețelor minerale. Consum 0.15-0.2.kg/m ² pentru strat Culoare alb Uscare la atingere – 20-40min. Între straturi 3-6ore Produsul să fie inofensiv conform EN 71pHnu mai mult de 8.0 Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 130 g/lGaranție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
	Grund Werker	Moldova	Artpaint	Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior	Ambalaj de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior	

Grund				<p>Consum 100-150g/m²Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)</p>	<p>Consum 100-150g/m²Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)</p>	
Grund-Betokontakt	Grund-Betokontakt	Moldova	Artpaint	<p>Ambalaj nu mai mare de 17kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)</p>	<p>Ambalaj de 12.6kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)</p>	
Vopsea	Vopsea alchidică. Fazenda	Ucraina	Policolor	<p>Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 300 g/l</p>	<p>Ambalaj 2,8kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produs – max. 300 g/l</p>	

				Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Grund pentru suprafețe de metal	Grund pentru suprafețe de metal	Ucraina	Policolor	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m ² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinatie pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 2.8kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m ² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinatie pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu încunjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limitaCOV,Legea277 din 29.11.2018)	
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton Group	Ambalaj nu mai mare de 1l Domeniul de utilizare exterior,interior Compatibil cu vopseaua și grundul pentru suprafețe metalice oferat Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 0,9l Domeniul de utilizare exterior,interior Compatibil cu vopseaua și grundul pentru suprafețe metalice oferat Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Lot 3 material lemnos						
Placă OSB 6mm	Placa lemnoasa OSB 3	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 6mm	Placa lemnoasa OSB 3 (6x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	
Placă OSB 10mm	Placa lemnoasa OSB 3	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 10mm	Placa lemnoasa OSB 3 (10x1250x2500 mm) rezistentă la umeditate	
Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	
Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	
Cherestea tivită 30x150x6000 mm	Cherestea tivită 30x150x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Cherestea tivită 30x150x6000 mm	Cherestea tivită 30x150x6000 mm	
Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	

Bară lemn 50x50x6000 mm	Bară lemn 50x50x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Bară lemn 50x50x6000 mm	Bară lemn 50x50x6000 mm	
Bară lemn 150x150x6000 mm	Bară lemn 150x150x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Bară lemn 150x150x6000 mm	Bară lemn 150x150x6000 mm	
Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	
Bară lemn 100x150x6000 mm	Bară lemn 100x150x6000 mm	Ucraina	Big Construct	Bară lemn 100x150x6000 mm	Bară lemn 100x150x6000 mm	
Lot 4 Produse metalice						
Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	Moldova	Metalica Zuev	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	
Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Moldova	Metalica Zuev	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	
Țeavă pătrată 50x50x2,0mm	Țeavă pătrată 50x50x2,0mm	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă pătrată 50x50x2,0mm	Țeavă pătrată 50x50x2,0mm	
Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	
Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	
Armatură din oțel D10mm	Armatură din oțel D10mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatură din oțel D10mm	Armatură din oțel D10mm	
Armatură din oțel D12mm	Armatură din oțel D12mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatură din oțel D12mm	Armatură din oțel D12mm	
Armatură din oțel D18mm	Armatură din oțel D18mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatură din oțel D18mm	Armatură din oțel D18mm	
Armatură din oțel D20mm	Armatură din oțel D20mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatură din oțel D20mm	Armatură din oțel D20mm	
Fișie metalică (oțel) 20x3 mm	Fișie metalică (oțel) 20x3 mm	Moldova	Metalica Zuev	Fișie metalică (oțel) 20x3 mm	Fișie metalică (oțel) 20x3 mm	
Fișie metalică (oțel) 25x3 mm	Fișie metalică (oțel) 25x3 mm	Moldova	Metalica Zuev	Fișie metalică (oțel) 25x3 mm	Fișie metalică (oțel) 25x3 mm	
Fișie metalică (oțel) 30x3 mm	Fișie metalică (oțel) 30x3 mm	Moldova	Metalica Zuev	Fișie metalică (oțel) 30x3 mm	Fișie metalică (oțel) 30x3 mm	
Fișie metalică (oțel) 50x4 mm	Fișie metalică (oțel) 50x4 mm	Moldova	Metalica Zuev	Fișie metalică (oțel) 50x4 mm	Fișie metalică (oțel) 50x4 mm	
Lot 5 Articole conexe						
Spumă de montaj 750 ml	Spumă de montaj 750 ml	Turcia	Selsil	Spumă de montaj 750 ml	Spumă de montaj 750 ml	
Spumă de montaj profil pistol	Spumă de montaj	Turcia	Selfix	Spumă de montaj profil pistol 750 ml	Spumă de montaj profil pistol 750 ml	

750 ml	profil pistol 750 ml					
Spray curatator spuma poliuretan 500 ml	Spray curatator spuma poliuretan 500 ml	Turcia	Selsil	Spray curatator spuma poliuretan 500 ml	Spray curatator spuma poliuretan 500 ml	
Silicon sanitar 260 ml	Silicon sanitar 260 ml	Turcia	Somafix	Silicon sanitar 260 ml	Silicon sanitar 260 ml	
Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	Romania	Super TIT	Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	
Bandă de avertizare L500m	Bandă de avertizare L500m	Polonia	Soley	Bandă de avertizare L500m	Bandă de avertizare L500m	
Bandă de avertizare L100m	Bandă de avertizare L100m	Polonia	Soley	Bandă de avertizare L100m	Bandă de avertizare L100m	
Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	Turcia	Star Flex	Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm (50mm x 1.2m x 6,25m x 2 buc /15 m2)	
Cîneșă etanșare 30gr.	Cîneșă etanșare 30gr.	Romania	Bison	Cîneșă etanșare 30gr.	Cîneșă etanșare 30gr.	
Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Rusia	Tehnonicol	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	
Sîrmă pentru sudat	Sîrmă pentru sudat	Turcia	ASKAYNAK	Sîrmă pentru sudat	Sîrmă pentru sudat AS TIG WIRE SG2 (3.20mm,5kg)	
Lot 6 Material inert						
Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Moldova	Fabrica materiale constructie Soroca	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	
Nisip pentru beton (otsev)	Nisip pentru beton (otsev)	Moldova	Fabrica materiale constructie Soroca	Nisip pentru beton (otsev)	Nisip pentru beton (otsev)	
Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Moldova	Fabrica materiale constructie Soroca	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gutu Vladislav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Salonica SRL** Adresa: **str. Decebal 125a, mun. Balti**