

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1733753670419</u> din <u>09 decembrie 2024</u>
Obiectul achiziției <u>Apă potabilă pentru anul 2025</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr 1 <u>Apă potabilă în ambalaj de 19 lit</u>						
Apa potabilă în ambalaj de 19 lit	Apa potabilă „Nordica” necarbogazoasă în ambalaj de 19 l	Republica Moldova	Rusnac Moldaqua SRL	<p>Apă potabilă purificată îmbuteliată în butelii din policarbonat de 19 litri cu mâner și capac termic, admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare și sticherul igienic, conform regulamentului sanitar-RNSE nr. 06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr. 308 din 29.04.2011; Sigilarea buteliilor cu capac termic; Capacul buteliei (conform HG nr. 308 din 29.04.2011); Calitatea apei este reglementată de Legea 182 din 19.12.2019 (Legea Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile), Parametrii strict necesari pentru calitatea apei potabile, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 și nr. 651 din 06.09.2023. Este obligatoriu de a se prezenta la fiecare livrare a lotului Certificate Sanitare a apei livrate. Livrarea se va efectua în decurs de 5 zile lucrătoare după semnarea contractului conform comenzilor la necesitatea instituțiilor, gratuit, pe întreg teritoriul al RM la toate adresele autorității contractante ale IMSP CNAMUP. Oferirea în folosință gratuită a buteliilor pe perioada valabilității contractului. Obligatoriu</p>	<p>Apă potabilă, purificată (necarbogazificată) “Nordica” în butelie cu mâner, de 19 L ce corespunde exigențelor prevăzute de “Normele sanitare privind calitatea apei potabile”, stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007 precum și în Legea 182 din 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Îmbuteliere - Butelie cu mâner la volum de 19L din policarbonat, reutilizabile, admise ca ambalaj pentru lichide alimentare; - Capacul buteliei din 2 componente, cu sticherul igienic, sigilat cu capac termocontractabil, aplicabil pentru culer alimentare conform , în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 și nr. 651 din 06.09.2023 - Mineralizare 0.2 – 0.5 mg/l - Ph-7.9; - Nitrați – 3.3 mg/L - Nitriți – <0,003 mg/L - Flour – 0,06 mg/L - Prezența Laboratorului Acreditat la zona de producere, evidența zilnică a calității 	FSSC 22000 Conform SIA RSAP

				<p>se va efectua prelucrarea termică a buteliilor re folosibile. Deținerea laboratorului de încercări (LÎ) chimice și microbiologice, acreditat conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011, pentru evidența zilnică a calității apei potabile, sau prezentarea contractului cu LÎ.</p> <p>Avize sanitare pentru apă, cooler, butelii, dopuri.</p>	<p>produsului prin efectuarea analizelor chimice si microbiologice.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sursa apei este - Izvorul Nr 3, situat in com. Gura Cainarului, r-nul Floresti, zonă protejată sanitar; - Disponem de utilaj pentru Igienizarea buteliilor (distrugerea termică a microorganismelor pe care le pot conține) se efectueaza la fiecare partidă(îmbuteliere) prin prelucrarea termică a buteliilor re folosibile(temperatură ridicată a apei – elimină riscul infectării acestora și ridică eficacitatea detergenților) - Producător cu sistem de siguranța alimentelor certificat de către SGS - FSSC 22000; - Livrarea gratuită, se va efectua în decurs de 1 zile lucrătoare după semnarea contractului conform comenzilor la necesitatea instituțiilor, în termen de până la 24 ore după solicitarea beneficiarului, de la ora 8,00 - la 17,00; inclusiv descărcarea produselor la etaje, la adresa C. Vârnav, 16 și la toate Substațiile și Punctele din cadrul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău și de pe întreg teritoriu al R.M. . Vor fi anexate de Avize de însoțire a mărfii, actul de primire-predare si Certificatele de calitate. - Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână, Call centru; - Manager personal responsabil pentru coordonarea executării contractului, disponibil 6 zile pe săptămână; - Prezența Laboratorului Acreditat la zona de producere, evidența zilnică la calitatea produsului prin efectuarea analizelor chimice si microbiologice(conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011). - Oferirea in folosinta a buteliilor pe perioada valabilitatii contractului . - Se oferă acces la Sectorul de Producere și Laboratorului pentru Reprezentanții AC. 	
Dozator de apa /cooler /cooler	Dozator de apa /cooler WBF 1000LA WFD 2202LD WFD 510L	Coreea de Sud	Wong Bong	<p>Oferirea în folosință gratuită a dozatoarelor de apă pe perioada valabilității contractului. Dozator de apă conform regulamentul sanitar RNSE nr. 06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr. 308 din</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oferim în folosință dozatoare pentru apă, cu urmatoarele caracteristici tehnice: - Dozatoarelor de apă (cooler) pentru butelii de 19L, produse în Korea de SUD, destinate pentru utilizare intensivă, conform 	Conform SIA RSAP

				<p>29.04.2011. Cooler pentru butelii de 19 lit. cu mîner, destinat pentru utilizare intensiva;</p> <p>Rezervor din inox alimentar la apa rece de la 3 litri;</p> <p>Rezevor din inox alimentar la apa fierbinte de la 2 litri;</p> <p>Tipul de racier a apei - compresor, nivel de zgomot minim;</p> <p>Prezența a două robinete care vor functiona prin apasare;</p> <p>Operatorul economic va executa livrarea, instalarea, punerea in functie a coolerelor conform adreselor. Igienizarea fiecărui cooler să fie efectuat de două ori pe an gratuit.</p>	<p>regulamentului sanitar RNSE nr. 06.3.3.51 din 21.08.2003, H.G. nr. 308 din 29.04.2011. Coolerele sunt dotate cu robinete ce funcționează prin apăsarea clapetei.</p> <p>- Apă rece - Rezervor de inox alimentar cu volumul de 4 l apă, racirea prin compresor, silentios, nivel zgomot foarte mic(compresor produs LG) .</p> <p>-Apă fierbinte - Rezervor din inox alimentar cu volumul de 2 l apă.</p> <p>- Livrarea coolerelor va fi gratuită la fel instalarea și punerea lui în funcție,</p> <p>-Servicii de mentenanță (igienizarea) Gratuit pe toată perioada valabilității contractului va fi efectuat de 2 ori pe an ori de cîte ori va fi solicitat de către Beneficiar;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Lotul Nr 2 Apă potabilă în ambalaj de 1,5 lit

<p>Apă potabilă în ambalaj de 1,5 lit</p>	<p>Apă potabilă “Nordica” în ambalaj de 1,5lit(necarbog azificată)</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Apă potabilă în ambalaj de 1,5 litri (necarbogazoasă). La lotul prezentat se anexează obligatoriu Certificat sanitar și raport de încercări. Calitatea apei este reglementată de Legea 182 din 19.12.2019 (Legea Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile). Parametrii strict necesari pentru calitatea apei potabile nu trebuie să depășească parametrii reglementați în HG nr. 934 din 15.08.2007 și HG 651 din 06.09.23. Prezența Laboratorului de încercări (LÎ) acreditat conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011 sau prezentarea contractelor încheiate între furnizor/producător și LÎ.</p> <p>Livrarea produselor este gratuită, la necesitate pe parcursul lunilor iunie-august la toate adresele ale IMSP CNAMUP pe întreg teritoriul RM.</p>	<p>Apă potabilă, purificată (necarbogazificată) “Nordica” în ambalajde 1.5 litri. ce corespunde exigențelor prevăzute de “Normele sanitare privind calitatea apei potabile”, conform Legea 182 din 19.12.2019 (Legea Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile) precum și parametrii reglementați în HG nr. 934 din 15.08.2007 și HG 651 din 06.09.23</p> <p>- Sursa apei este - Izvorul Nr 3, situat in com. Gura Cainarului, r-nul Floresti, zonă protejată sanitar;</p> <p>- Mineralizare 0.2 – 0.5 mg/l</p> <p>- Ph-7.9;</p> <p>- Livrarea mărfii Gratuit, la necesitate pe parcursul lunilor iunie-august afit la adresa C. Vârnăv, 16 cît și la toate Substațiile și Punctele din cadrul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău și de pe întreg teritoriu al R.M. La livrarea apei vor fi anexate de Avize de însoțire a mărfii, actul de primire-predare si Aviz Sanitar și Raport de încercări la fiecare lot.</p> <p>- Operator personal disponibil 6 zile pe săptămîină, Call centru;</p> <p>- Producător cu sistem de siguranța alimentelor certificat către SGS - FSSC 22000;</p>	<p>FSSC 22000 Conform SIA RSAP</p>
--	---	--------------------------	----------------------------	--	---	---

					<p>- Prezența Laboratorului Acreditat la zona de producere, evidența zilnică la calitatea produsului prin efectuarea analizelor chimice și microbiologice (conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011).</p> <p>- Manager personal responsabil pentru coordonarea executării contractului, disponibil 6 zile pe săptămână;</p>
Lotul Nr 3 <u>Apă potabilă în ambalaj de 0,5 lit</u>					
	<p>Apă potabilă “Nordica” în ambalaj de 0,5lit(necarbogazificată)</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>Rusnac Moldaqua SRL</p>	<p>Apă potabilă în ambalaj de 0,5 litri, PH 6,0-8,5 (necarbogazoasă). La lotul prezentat se anexează obligatoriu Certificat sanitar și raport de încercări. Calitatea apei este reglementată de Legea 182 din 19.12.2019 (Legea Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile). Parametrii strict necesari pentru calitatea apei potabile nu trebuie să depășească parametrii reglementați în HG nr. 934 din 15.08.2007 și HG 651 din 06.09.23. Prezența Laboratorului de încercări (LÎ) acreditat conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011 sau prezentarea contractelor încheiate între furnizor/producător și LÎ. Livrarea produselor este gratuită, la necesitate pe parcursul anului 2025 la sediul IMSP CNAMUP.</p>	<p>Apă potabilă, purificată (necarbogazificată) “Nordica” în ambalaj de 0.5 litri. ce corespunde exigențelor prevăzute de “Normele sanitare privind calitatea apei potabile”, conform Legii 182 din 19.12.2019 (Legea Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile) precum și parametrii reglementați în HG nr. 934 din 15.08.2007 și HG 651 din 06.09.23</p> <p>- Sursa apei este - Izvorul Nr 3, situat în com. Gura Cainarului, r-nul Floresti, zonă protejată sanitar;</p> <p>- Mineralizare 0.2 – 0.5 mg/l</p> <p>- Ph-7.9;</p> <p>- Livrarea mărfii Gratuit, la necesitate, pe parcursul anului 2025 la sediul IMSP CNAMUP. La livrarea apei vor fi anexate de Avize de însoțire a mărfii, actul de primire-predare și Aviz Sanitar și Raport de încercări la fiecare lot.</p> <p>- Operator personal disponibil 6 zile pe săptămână, Call centru;</p> <p>- Producător cu sistem de siguranța alimentelor certificat către SGS - FSSC 22000;</p> <p>- Prezența Laboratorului Acreditat la zona de producere, evidența zilnică la calitatea produsului prin efectuarea analizelor chimice și microbiologice (conform cerințelor Legii Nr. 235 din 01.12.2011).</p> <p>- Manager personal responsabil pentru coordonarea executării contractului, disponibil 6 zile pe săptămână;</p>

Semnat _____

Nume: **Codovbețchi Galina**

În calitate de : **Director**

Denumirea firmei: **C.C. „Aquatrade” SRL**

Adresa: **Mun. Balti, str. Aerodromului , 14A**

Data completării: **“11” decembrie 2024**