

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a încăperilor din incinta Casei Radio, str. Miorița 1, mun. Chișinău și din cadrul complexului Televiziunea cu sediul șos. Hîncești 64, mun. Chișinău prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”

1. IDNO: 1004600050558
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Miorița 1
3. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352, 068558955
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, <http://trm.md/>
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Compania este radiodifuzor public național, care oferă produse audiovizuale și multimedia de diverse genuri pentru diferite categorii de public.*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. lotului	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
1.1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a studioului nr. 203 Casa Radio</i>	lucrare	1	Conform caietului de sarcini.	50933,25
		Lotul 2				
2.1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a studioului nr. 301 Casa Radio</i>	lucrare	1	Conform caietului de sarcini.	59449,41
		Lotul 3				
3.1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a sălii de ședințe TV</i>	lucrare	1	Conform caietului de sarcini.	122206,65
		Lotul 4				
4.1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a blocului sanitar et. 2 blocul administrativ TV</i>	lucrare	1	Conform caietului de sarcini.	173276,62
		Lotul 5				
5.1	45400000-1	<i>Lucrări de reparație a Casei Scării, Bloc Mesager</i>	lucrare	1	Conform caietului de sarcini.	67234,07
Valoarea estimativă totală						473100,00

Caiet de sarcini (lista cantităților de lucru)

Lotul 1

____ Lucrari de reparatie la studiouri

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5 Lucrari de reparatie studiouri. Studio 203

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Studio 203		
		Capitolul 1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,920
2	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	13,920
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,920
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
4	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat: resursul 2010102904339 Dulap rasinos - material al Beneficiarului)	m2	7,150
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	7,150
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,750
7	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre (aplicativ: resursul 2662102700201 Placi ghipso-carton buc 0,37 se substituie cu Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative din oracal; resursele 2010212913420 Grinzi de rasinoase, 2462106110553 Adeziv eurofin, 2513206621501 Banda de armare, 24142161094821 Pasta antiseptica - se exclud), Pretul resursului "Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative din oracal" trebuie sa includa: pretul placilor pvc, pretul oracalului, pretul serviciile de design si serviciile de taiere oracal	m2	35,150
		Capitolul 2. Lucrari de montaj		
		Capitolul 2.1. Studio 203		
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000

1	2	3	4	5
9	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	8,000
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120
11		Cablu cu fire de cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	12,000
12	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,040
13	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020
14	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
15		Priza 10A ingropata	buc	6,000
16	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000
17	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000

Lotul 2

Lucrari de reparatie la studiouri

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5 Lucrari de reparatie studiouri. Studiouo 301

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Studiou 301		
		Capitolul 1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,850
2	CG33A1	Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare), materialul se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul	m2	15,460
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460
		Capitolul 1.1.3. Pereti		
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,100
5	RpCO51A	Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului demontat: resursul 2010102904339 Dulap rasinos - material al Beneficiarului)	m2	11,980

1	2	3	4	5
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura	m2	11,980
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	17,970
8	CF55B	Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea elementelor decorative din oracal pe schelet de rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre (aplicativ: resursul 2662102700201 Placi ghipso-carton buc 0,37 se substituie cu Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative din oracal; resursele 2010212913420 Grinzi de rasinoase, 2462106110553 Adeziv eurofin, 2513206621501 Banda de armare, 24142161094821 Pasta antiseptica - se exclude), Pretul resursului "Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative din oracal" trebuie sa includa: pretul placilor pvc, pretul oracalului, pretul serviciile de design si serviciile de taiere oracal	m2	34,720
		Capitolul 2. Lucrari de montaj Capitolul 2.1. Studiou 301		
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,000
10	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	14,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,180
12		Cablu cu fire de cupru BBI _{HT} (A)-LSLTx 3x1.5MM ²	m	18,000
13	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
14	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,020
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
16		Priza 10A ingropata	buc	12,000
17	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000
18	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000

Lotul 3

_____ Lucrari de reparatii curente la Sala de sedinte etajul 2
_____ bloc administrativ TV

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Lucrari de reparatie a Salii de sedinte

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Tavane		
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate	m2	49,310

1	2	3	4	5
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn	m2	16,850
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,310
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,850
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,850
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,850
7		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	22,100
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	16,850
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,850
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,850
		Capitolul 1.2. Pereti		
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn	m2	74,150
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,150
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,150
14	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm, se scade k=2, grosime finala 3mm	m2	-74,150
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,400
16		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	21,500
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,550
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	80,550
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,550
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,550
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,500
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
22	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	57,710
23	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	57,710

1	2	3	4	5
24	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	57,710
		Capitolul 1.4. Timplarii		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	15,400
26	RpCM33G	Demontarea elemente liniare (pervazuri si scurgeri)	m	15,800
27	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	15,400
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=260mm	m	7,900
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m	7,900
		Capitolul 1.5. Diverse		
30	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,200
31	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,200
32	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,200
		Capitolul 1.6. Incalzire		
33	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	6,000
34	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	17,000
35	RpVB43B	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 2500 - 4500 mm	buc	6,000
36	IB05C	Radiatoare bimetalice tip sectie 300 (100W) sau analog, corpul de radiator avind 8 elemente	buc	6,000
37		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	6,000
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	6,000
39	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000
40	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	12,000
41	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2	m	17,000
42	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,000
43		Niplu filetat din metal 1"	buc	12,000
44	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	17,000

1	2	3	4	5
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,000
		Capitolul 2. Lucrari de electromontare		
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	15,000
47	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,000
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,450
49		Cablu din fire de cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	45,000
50	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V	100 buc	0,150
51	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,030
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
53		Priza 10A ingropata	buc	4,000
54	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000
55	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000

Lotul 4

Lucrari de reparatii curente a blocurilor sanitare in cadrul TRM, Casa Radio
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6 Lucrari de reparatie blocuri sanitare

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demolari WC Femei		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,460
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, inclusiv inlaturarea denivelarilor din adeziv	m2	8,250
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv inlaturarea denivelarilor din adeziv si mortar	m2	50,590
4	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	3,000
5	Tr11AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,000
6	TrB22D1C1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	3,000

1	2	3	4	5
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000
		Capitolul 1.2. Finisari WC Femei		
		Capitolul 1.2.1. Pardoseli		
8	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	8,250
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,250
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,250
		Capitolul 1.2.2. Pereti		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	50,590
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,590
13	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2	m2	50,590
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire retele	m2	3,000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti sub teracota	m2	50,590
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,590
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,250
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,250
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,250
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,250
		Capitolul 1.2.4. Timplarii		
21	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m 900x2100(h) - 2buc, 800x2100(h) - 1buc, inclusiv feroneria si setul de captusire a glafurilor	m2	5,460
		Capitolul 1.3. Demolari WC Barbati		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,460

1	2	3	4	5
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, inclusiv inlaturarea denivelarilor din adeziv	m2	12,380
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica, inclusiv inlaturarea denivelarilor din adeziv si mortar	m2	67,650
25	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	4,100
26	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	4,100
27	TrB22D1C1	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	4,100
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,100
		Capitolul 1.4. Finisari WC Barbati		
		Capitolul 1.4.1. Pardoseli		
29	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,380
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,380
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,380
		Capitolul 1.4.2. Pereti		
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	67,650
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	67,650
34	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane K=2	m2	67,650
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire retele	m2	3,000
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti sub teracota	m2	67,650
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	67,650
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofoab 12,5mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,380
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,380

1	2	3	4	5
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,380
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,380
		Capitolul 1.4.4. Timplarii		
42	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m 900x2100(h) - 2buc, 800x2100(h) - 1buc, inclusiv feronerie si setul de captusire a glafurilor	m2	5,460
		Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
43	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
45	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000
46	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000
47	RpSA03A	Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,000
		Capitolul 2.2. Obiecte sanitare		
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
49	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
50	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000
		Capitolul 2.3. Sistema C1		
54	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Conducta din PP ϕ 110	m	6,000
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Conducta din PP ϕ 50	m	12,000
56	SB10D	Teu egal de canalizare PP ϕ 110	buc	2,000
57	SB09E	Cot de canalizare PP ϕ 110	buc	4,000
58	SB10D	Teu redus de canalizare PP ϕ 110x50	buc	2,000

1	2	3	4	5
59	SB09C	Cot de canalizare PP ϕ 50	buc	6,000
60	SB09E	Revizia	buc	2,000
61	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri Огнеза ПИМ-110 sau analog	buc	2,000
		Capitolul 2.4. Sistema A1		
62	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ϕ 20x2,8	m	28,000
63	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera ϕ 20	buc	4,000
		Capitolul 3. Lucrari de electromontare		
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000
65	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000
66	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CY YF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	40,000
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
69	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080
70		Светильник светодиодный U _H =220В P _H =18Вт IP54 CD led 18 sau analog	buc	8,000

Lotul 5

Lucrari de reparatii curente la Casa scarii, Bloc Mesager TV

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 Lucrari de reparatie a Casei scarii, Bloc Mesager TV

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,200
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,200

1	2	3	4	5
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,200
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,200
5		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	55,000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	19,200
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,200
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,200
		Capitolul 1.2. Pereti		
9	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn	m2	79,870
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,870
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,870
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm, se scade k=2, grosime finala 3mm	m2	-79,870
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,200
14		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	5,300
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,070
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2	m2	82,070
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,070
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,070
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	29,580
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,750
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,830
		Capitolul 1.4. Timplarii		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,600

1	2	3	4	5
24	RpCM33G	Demontarea elemente liniare (pervazuri si scurgeri)	m	1,300
25	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,600
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm	m	1,300
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm	m	1,300
		Capitolul 1.5. Diverse		
28	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	1,300
29	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	1,300
30	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,300
		Capitolul 1.6. Incalzire		
31	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	2,000
32	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	8,400
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10,000
34	IB05C	Radiatoare bimetalice tip sectie 500 (140W) sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	2,000
35		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	2,000
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	2,000
37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	4,000
39	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26x2,2	m	10,000
40	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000
41		Niplu filetat din metal 1"	buc	2,000
42	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	10,000
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000
		Capitolul 2. Lucrari de electromontare		
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000

1	2	3	4	5
45	08-03-594-2	Corp de iluminat LED Philips BN132C 14 W sau analog, inclusiv costul materialului	100 buc	0,102
46	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,010

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

10. Termenii și condițiile de executare solicitați: 2 luni

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Formularul F3.1. – semnat electronic	Da
2	DUAE	Documentul unic de Achiziții European – semnat electronic	Da
3	Garanția pentru ofertă	Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Sau garanție pentru ofertă transferată la contul autorității contractante. - dovada semnată electronic.	Da
4	Grafic de executare a lucrărilor	Formularul F3.3 – semnat electronic	Da
6	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Formularul F3.5 – semnat electronic	Da
7	Declarația privind tabili etică și neimplicarea în tabilit frauduloase și de corupere	Formularul F3.6 – semnat electronic	Da
8	Formularul informativ despre ofertant	Formularul F3.7 – semnat electronic.	Da
9	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Formularul F3.8 – semnat electronic	Da
10	Declarație privind experiența similară	Formularul F3.9 – semnat electronic În conformitate cu art.21 din Legea 131 privind achizițiile publice din data de 03.07.2015. Lista lucrărilor tabili executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări tabili a cărui valoare să nu fie mai tab de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea tabilit a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract.	Da
11	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Formularul F3.10 – semnat electronic	Da
12	Declarație privind dotările tabilit, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Formularul F3.11 – semnat electronic	Da
13	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Formularul F3.12 – semnat electronic	Da

14	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Formularul F3.13 – semnat electronic	Da
15	Informație privind asocierea	Formularul F3.14 – semnat electronic	Da
16	Avizul Agenția pentru supraveghere tehnică	Formularul F3.15 – semnat electronic	Da
17	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras Din Registrul de Stat al persoanelor juridice- Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
18	Ultimul Raport Financiar	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
19	Manualul calității	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
20	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Da
21	Garanția de bună execuție	Garanția de bună execuție, completată în conformitate cu formularul F 3.3. – Original sau transfer pe contul autorității contractante. <i>Notă: Va fi prezentată la semnarea contractului de către operatorul economic învingător.</i>	Da
22	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Întocmită conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică avansată calificată. <i>Notă: Va fi prezentată de către operatorul economic învingător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</i>	Da

- 14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz-----**
- 15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -----**
- 16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -----**
- 17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut pe lot***
- 18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: *[ora exactă] Conform SIA „RSAP”*
 - pe: *[data] Conform SIA „RSAP”*
- 19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile**
- 21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”**
- 22. *Ofertele întârziate vor fi respinse.***
- 23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
- 24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
- 25. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -----**
- 26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):-----**
- 28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:-----**
- 29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 18.06.2021**

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Da
plățile electronice	-

31. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -----

Președintele grupului de lucru

Sorocean Tatiana