

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificatia Tehnice

Penitenciarul nr.16-Pruncul

Servicii de deservire tehnică a aparatelor de multiplicare și a imprimantelor

Nr. d/o	Co d CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor/ ucrărilor solicitate	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină
		Lotul 1				
1		Regenerare/diagnostica re cartușelor pentru imprimante laser FX- 10,12A,EP-27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A, CF-226A, 35A/36A,	buc	20	dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu buçe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	
2		Regenerare/diagnostica re cartușelor de tip 712,713,725,728,85A, 78A,737,17A, 325, CE505A, HP 19A,		28	dezasambarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu buçe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	

3	Regenerare/diagnostica re cartușelor de tip Canon 731	4	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame.
4	Regenerare/diagnostica re cartușelor Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117	4	-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame.
5	Regenerare/diagnostica re cartușelor TK-100 Kyocera KM-1500	2	-curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame.
6	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A,EP- 27,EP-25,EP-22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A, CF-226A, 35A/36A,	32	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4 (completarea 5%) dezasamblarea cartușului.
7	Alimentare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A, 78A,737,17A, 325, CE505A, HP 17A	36	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6000 foi format A4 (completarea 5%)

3100-3

Respectarea cerintel

8	<i>Alimentarea cartușelor de tip Canon 731</i>	8	<p>dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4 (completarea 5%)</p>	Or
9	<i>Alimentare cartușe Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117</i>	8	<p>dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)</p>	
10	Alimentarea cartușelor TK-100 Kyocera KM- 1500	4	<p>dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6000 foi format A4(completarea 5%)</p>	

11	Alimentare Epson L800	6	T6731 - 140 ml T6732 - 140 ml T6733 - 140 ml T6734 - 140 ml T6735 - 140 ml T6736 - 140 ml
12	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>	1	Înlocuirea peliculei termice
13	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>	1	ADF Board
14	<i>Reparație MFU Canon 4018</i>	1	ADF Control Panel
15	<i>Reparație MFU Kyocera KM-1500</i>	1	ADF Board

Director

Madan V



