

Către Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți, 3100, MOLDOVA, mun.Bălți, Independentei nr.1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1762255775709 din 04.11.2025 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de : Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, noi S.R.L. «Interclimat Lux», ca răspuns la scrisoare vă aducem la cunoștință, că feliatorul de legume va avea modelul CV65MS.

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele:IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762255775709 din 04.11.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1 Plita electrica profesionala cu 6 arzatoare pentru LT „G.Cosbuc” 	PE 6 H	Ucraina	ARM-ECO	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 294x415 mm , confectionate din font. Material cadru și fațadă oțel inoxidabil, pereți laterali confectionați din tablă zincată. Puterea 6*3 kW. Dimensiuni generale 1350*700*850 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare Forma dreptunghiulara, cu dimensiunea de 294x415 mm , confectionate din font. Material cadru si fatada otel inoxidabil, pereti laterali confectionati din otel inoxidabil. Puterea 6*3 kW. Tensiune 380 V Dimensiuni generate 1370x700x850 mm <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.2 Dulap congelator vertical cu o usa pentru LT „G.Cosbuc” 	BL7-M-R290-EF	Turcia	Frenox	Dulap congelator vertical cu o ușă Tip echipament: frigider, temperatura de lucru -18/-22 °C , material otel inoxidabil. Capacitate 604 litri, putere 0,5 kW, tensiune 220V, tip de răcire: ventilată. Tip control: electronic. Locația unități frigorifice: Încorporată. Versiune ușă: oarba, lungime: 830 mm, lățime: 700 mm, înălțime: 2050 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Dulap congelator vertical cu o ușă Tip echipament: frigider, temperatura de lucru -10/-22 °C , material otel inoxidabil. Capacitate 700 litri, putere 0,23 kW, tensiune 220V, tip de racire: ventilate. Tip control: electronic. Locatia unitati frigorifice: incorporate. Versiune usa: oarba, lungime: 810 mm, latime: 700 mm, inaltime: 2050 mm <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.3 Boiler electric pentru LT „G.Cosbuc” 	IT-EWH100-B4	Italia	ItalThermo	Boiler electric Capacitatea 100 l Caracteristici: - supapă de siguranță; - înveliș emailat cu conținut de zirconiu; - protecție anticorozivă (anod protector din magneziu); - flansă eliptică; - termostat reglabil; - funcționare boiler semnalizată prin intermediul unui indicator de operare (LED) <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Boiler electric Capacitatea 100 l Caracteristici:- supapa de siguranta; - invelis emailat cu continut de zirconiu; - protectie anticorozivă (anod protector din magneziu); - flansa eliptica; - termostat reglabil; - functionare boiler semnalizata prin intermediul unui indicator de operare (LED) <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE

Lotul nr.4 Raft pentru transportarea tăvilor pentru LT „G.Cosbuc” 	GPT-15C1	China	Linkrich	Raft pentru transportarea tăvilor, depozitat 16 GN. Dimensiuni: 600*400*1735 <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Raft pentru transportarea tăvilor, 15 niveluri GN1/1. Dimensiuni: 550x380x1735mm. <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.5 Masa din inox pentru LT„G.Cosbuc” 	Tehno 2 T000000003868	Ucraina	Metseil	Masă din inox Cu polița și bordura la perete și raft 1100*750*850 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Masă din inox Cu polita si bordura la perete 1000*700*850 mm <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.6 Masa din inox pentru LT „G.Cosbuc” 	Tehno 2 T000000005004	Ucraina	Metseil	Masă din inox Cu polița și bordura la perete și raft 1500*750*850 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, dm contul acesteia</i>	Masă din inox Cu polija si bordura la perete 1600*700*850 mm <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, dm contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.8 Boiler electric pentru LT "Ștefan cel Mare" 	IT-EWH80-B4	Italia	ItalThermo	Boiler electric Volum: 80 litri, Putere: 1,8 kW, Tensiune: 220–240 V, Temperatura maximă de încălzire: 75°C Tip element de încălzire: Tubular (umed) Control: Mecanic. Montare: Verticală. Presiune de lucru: 8 bari. Timp de încălzire: Aproximativ 2 ore și 37 minute (157 minute). Acoperirea interioară a rezervorului: Email. Dimensiuni (l×L×A): 758 × 450 × 480 mm. Greutate:19,4 kg <i>Garanția 12 luni</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Boiler electric Volum: 80 litri, Putere: 1,5 kW, Tensiune: 220- 240 V, Temperatura maxima de incalzire: 75°C. Tip element de incalzire: Tubular (umed). Control: Mecanic. Montare: Verticala. Presiune de lucru: 8 bari. Timp de incalzire: Aproximativ 2 ore si 37 minute (157 minute). Acoperirea interioara a rezervorului: Email. Dimensiuni (l×L×A): 836x515x515 mm. Greutate: 22,6 kg <i>Garantia 12 luni</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.9 Lada frigorifica pentru congelare pentru LT "Ștefan cel Mare" 	UDD 500 BK	Turcia	UGUR	Ladă frigorifică pentru congelare Volum (net/brut): 466/560 l; Dimensiuni: 1380×480×725 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Lada frigorifică pentru congelare Volum (net/brut): 471/492 l; Temperatura de lucru -18/-23 °C Dimensiuni: 1552x715x833 mm. <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE

Lotul nr.10 Masa de productie din inox pentru plite electrice pentru LT "Stefan cel Mare" 	Tehno 2 T000000003869	Ucraina	Metseil	Masă de producție din inox pentru plite electrice Lățime 1200 mm, înălțime 850 mm, adâncime 750 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Masă de productie din inox Cu polita si bordura pentru plite electrice Latime 1200 mm, înaltime 850 mm, adâncime 700 mm <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.12 Masina de curatat cartofi pentru LT "Stefan cel Mare" 	MOK-300Y	Belarus	Torgmash	Mașină de curățat cartofi Capacitate de încărcare: 10 kg; Dimensiuni: 685×410×960 mm <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Masina de curatat cartofi Capacitate de incarcare: 10 kg; Putere: 0,75 kW / 380V Dimensiuni: 580x480x850 mm. Productivitate: 300 kg/h <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.13 Dulap frigorific pentru LT "V.Alecsandri" 	VN7-M-R290	Turcia	FRENOX	Dulap frigorific Volum 350 lit Numărul uși – 1 Numărul rafturi – 3 Temperatura reglabilă (°C) – 2.....+10 Agent frigorific R290 Material carcasa oțel inoxidabil Culoare oțel inoxidabil Putere 195 W Tensiune 220/240 V Sistem de dezghețare manual Specificatii design display, lacăt, roti, ușa cu auto-închidere, ventilator Funcții iluminare, reglare temperatura Lățime 680 mm Înălțime 2010 mm Adâncime 810 mm Greutate 115 kg <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Dulap frigorific Volum 700 lit . Numarul usi -1 Numarul rafturi - 3 Temperatura reglabila (°C) - 2....+10 Agent frigorific R290 Material carcasa otel inoxidabil AISI304 Culoare otel inoxidabil Putere 170 W Tensiune 220/240 V Sistem de dezghetare: automat electronic Specificatii design display, lacat, usa cu auto-inchidere, ventilator Funcții iluminare, reglare temperatura Latime 700 mm, Inaltime 2050 mm, Adancime 810 mm Greutate 115 kg <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.14 Masina de curatat cartofi pentru LT "V.Alecsandri" 	09300475	China	Maxima	Mașină de curățat cartofi 15 kg, 230 V. Cu carcasa și recipientul din inox. Pe patru picioare de cauciuc și este protejată împotriva alunecării în timpul lucrului. Dimensiuni 460*460*820 mm, 2-3 minute pentru un ciclu, Productivitate 15 kg-300 kg pe oră, conexiune 230V/50Hz/ 1 fază 750 W, greutate netă 53 kg <i>Garanție, luni: 24</i>	Mașină de curatat cartofi Volum 15 kg, Tensiune 230 V. Cu carcasa si recipientul din inox. Pe patru picioare de cauciuc si este protejata impotriva alunecarii In timpul lucrului. Dimensiuni 460*460*820 mm, 2-3 minute p-u un ciclu, Productivitate - 300 kg pe ora, Conexiune 230V/50Hz/ 1 faza. Putere 750 W. Greutate neta 53 kg <i>Garantie, luni: 24</i>	CE

				Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	
Lotul nr.15 Feliator de legume pentru LT "V.Alecsandri" 	VC65MS	China	Techo Italia	Feliator de legume 100-300 kg/h. Include 5 cuțite (filieri 2 și 4 mm, răzătoare 3,4 și 7 mm), disc ejector și împingător de alimente. Productivitate de la 100 la 300 kg/h, instalarea de masă, material aluminiu, tensiune 220 V, putere 0,55 kW, parametri 600*240*590 mm, greutate fără ambalaj 21,4 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Feliator de legume Productivitate 100-300 kg/h. Include 5 cuțite (filieri 2mm si 5 mm, razatoare 3 mm, 4mm si 7 mm), disc ejector si impingator de alimente. Productivitate de la 100 la 300 kg/h, instalarea de masa, material aluminiu, tensiune 220 V, putere 0,75 kW, parametri 592*270*480 mm, greutate fara ambalaj 23,5 kg Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.16 Cuptor cu abur pentru LT "V.Alecsandri"  NEVO-06EM	NEVO-06EM	Turcia	VITAL	Cuptor cu abur Construcție din oțel inoxidabil și cameră de coacere, garnitura profesională a ușii, cameră rotunjită pentru curățarea ușoară, ușă din sticlă la căldură scăzută, motoare ventilatoare inverter automat, reglare electronică a procentului de abur, ușa cu deschidere laterala. Număr de nivele 6 tăvi 600*400 GN 1/1, distanța între tăvi 80 mm, frecvența 50/60 Hz, tensiune 380-450V3N/220-240V 3, putere 10,5 Kw, control mecanic, material camera interioara AISI304, gătire prin convecție 30°C-280°C, convecție mixtă de gătit și abur 30°C-230°C, ventilator inversor bidirecțional cu 1 setări de control al vitezei, lămpi cu halogen, sistem ușor de curățare a geamului interior, dimensiuni cuptor 818*888*951 mm, greutate 98 kg, aburire 35°C-130°C, gătire cu aer uscat 30 °C-280°C Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Cuptor cu abur Construcție din oțel inoxidabil si camera de coacere, ganitura profesionala a usii, camera rotunjita pentru curatarea usoara, usa din sticla la caldura scazuta, motoare ventilatoare inverter automat, reglare electronica a procentului de abur, usa cu deschidere laterala. Numar de nivele 6 tavi 600*400 GN 1/1, distanța între tavi 65 mm, frecvența 50/60 Hz, tensiune 380-450V3N/220-240V 3, putere 10,0 kW, control mecanic, material camera interioara AISI 430, gatire prin convecție 30°C-300°C, convecție mixtă de gatit si abur 30C-230°C, ventilator inversor bidirectional cu 1 setari de control al vitezei, lampi cu halogen, sistem usor de curatare a geamului interior, dimensiuni cuptor 945x860x815 mm, greutate 115 kg, aburire 35°C- 130°C, gatire cu aer uscat 30°C-300°C Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.16.1 6 tave din inox pentru LT "V.Alecsandri" 	11025	China	LUMAS	Tave din inox GN 1/1 Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Tava din inox GN 1/1 Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.18 Masina electrica de feliat legume pentru LT "V.Maiakovskii" 	VC65MS	China	Techo Italia	Mașină electrică de feliat legume Cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4) Productivitate: 100–300 kg/oră Viteză de rotație: 255 rotații/minut Montare: De masă Material construcție: Oțel inoxidabil Tensiune / Putere: 220 V / 0,37 kW Dimensiuni (LxAxI): 220 × 610 × 520 mm	Mașină electrică de feliat legume Cu kit de 5 discuri: DF2, DF5, DT3, DT4,DT7) Productivitate: 100-300 kg/ora Viteza de rotatie: 300 rotatii/minut. Montare: De masa Material constructie: Otel inoxidabil. Tensiune / Putere: 220 V / 0,75 kW. Dimensiuni (LxAxI): 270 x 592 x 480 mm	CE

				Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Descriere: Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI430. Discuri lipsesc Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	
Lotul nr.19 Masina de tocat carne pentru LT "D.Cantemir" 	TC-22	China	Tecno Italia	Mașină de tocat carne Tip: electrică Productivitate maximă: 200 kg/oră, Putere: 750 W Material: oțel inoxidabil Dimensiuni: Lățime: 370 mm Înălțime: 440 mm Adâncime: 220 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Masina de tocat carne Tip: electrica Productivitate maxima: 220 kg/ora , Putere: 750 W Material: oțel inoxidabil Dimensiuni: Latime: 410 mm Inaltime: 450 mm Adancime: 240 mm Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.22 Lada frigorifica pentru LT "D.Cantemir" 	UDD 300 BK	Turcia	UGUR	Ladă frigorifică Clasa energetică: A++ Volum net congelator: 287 litri Dimensiuni: Înălțime: 85 cm Lățime: 109 cm Adâncime: 62 cm Consum de energie: 227 kWh/an Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Ladă frigorifică Clasa energetica: A++ Volum net congelator: 283 litri Dimensiuni: Inaltime: 90 cm, Latime: 101 cm Adancime: 71 cm Consum de energie: 227 kWh/an Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.23 Plita electrica profesionala pentru LT "M. Lomonosov" 	PRO-EKO7030	Turcia	VITAL	Plită electrică profesională Dimensiuni (LxAxI) : 1200 x 730 x 300 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700 Trepțe de reglare: 6 poziții pentru fiecare ochi Material carcasa: Oțel inoxidabil Caracteristici suplimentare: Igienică, ușor de curățat Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Plită electrică profesională Dimensiuni (LxAxI) : 1200 x 730 x 280 mm Tensiune de alimentare: 380 V Putere totala: 15,6 kW Numar de ochiuri: 6 Serie echipament: Linie de gatit termic - Seria 700 Trepțe de reglare: 6 pozitii pentru fiecare ochi Material carcasa: Oțel inoxidabil. Caracteristici suplimentare: Igienica, ușor de curatat Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE

Lotul nr.24 Boiler electric 80 litri pentru LT "M.Lomonosov" 	IT-EWH80-B4	Italia	ItalThermo	Boiler electric 80 litri Alimentare și putere: Tensiune de alimentare: 220 V Putere consumată: 1500 W Performanță: Temperatura maximă a apei: 75 °C Timp de încălzire: 198 minute Presiune maximă a apei: 8 bari Construcție și materiale: Număr de elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: rezistență umedă (tip T.E.N.) Anod de magneziu: inclus Material interior al rezervorului: oțel emailat <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Boiler electric 80 litri Alimentare și putere: Tensiune de alimentare: 220 V. Putere consumată: 1500 W Performanță: Temperatura maximă a apei: 75 °C. Timp de încălzire: 198 minute. Presiune maximă a apei: 8 bari. Construcție și materiale: Număr de elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: rezistență umedă (tip T.E.N.) Anod de magneziu: inclus Material interior al rezervorului: oțel emailat <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.25 Lada frigorifica pentru LT "M.Lomonosov" 	UDD 300 BK	Turcia	UGUR	Lada frigorifică Capacitate: Volum brut total: 297 litri Volum util total: 283 litri Dimensiuni exterioare (Î x L x A): Înălțime: 91,5 cm Lățime: 100,6 cm Adâncime: 72,1 cm Performanță: Consum de energie: 0,778 kWh/24 h Nivel de zgomot: 45 dB Interval de temperatură: de la -14 °C până la - 26 °C Agent frigorific: R600a Sistem de răcire: static Tip dezghețare: manuală Alimentare și control: Tensiune: 220-240 V Frecvență: 50 Hz Curent consumat: 0,5 A Tip control: mecanic Construcție și materiale: Material pereți laterali: oțel Material interior: aluminiu Culoare: alb Încuietore: integrate <i>Garanție, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Ladă frigorifică Capacitate: Volum brut total: 297 litri, Volum util total: 283 litri Dimensiuni exterioare (l x L x A): Înălțime: 90,3 cm Lățime: 101,2 cm Adâncime: 71,5 cm Performanță: Consum de energie: 1,64 kWh/24 h Nivel de zgomot: 48 dB Interval de temperatură: de la -18 °C până la - 23 °C Agent frigorific: R290. Sistem de răcire: static. Tip dezghețare: manuală. Alimentare și control: Tensiune: 220-240 V Frecvență: 50 Hz. Curent consumat: 0,5 A. Tip control: mecanic. Construcție și materiale: Material pereți laterali: oțel. Material interior: aluminiu Culoare: alb. Încuietore: integrate. <i>Garantie, luni: 24</i> <i>Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	CE
Lotul nr.27 Masa din oțel inoxidabil pentru LT "M. Lomonosov"	Tehno 2 T000000003868	Ucraina	Metseil	Masă din oțel inoxidabil Masă de producție cu poliță și bordură Dimensiuni: 1100 x 750 x 850 mm <i>Garanție, luni: 24</i>	Masa din oțel inoxidabil Masa de producție cu poliță și bordură Dimensiuni: 1000*700*850 mm	CE

				Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	
Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "L.Bлага" 	PRO-EKO7030	Turcia	VITAL	Plită electrică profesională Dimensiuni (LxAxI): 1200 x 730 x 300 mm Alimentare electrică: 380 V Putere totală: 16,8 kW Număr de ochiuri: 6 Linie de echipamente termice: Seria 700 Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Caracteristici: 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi Igienică și ușor de curățat Carcasă din oțel inoxidabil Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Plită electrică profesională Dimensiuni (LxAxI): 1200 x 730 x 280 mm Alimentare electrică: 380 V Putere totală: 15,6 kW Număr de ochiuri: 6 Linie de echipamente termice: Seria 700. Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț. Caracteristici: 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi Igienică și ușor de curățat Carcasa din oțel inoxidabil. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.32 Masina de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Bлага" 	Lusso 25 GS	Italia	RGV	Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lamă: 250 mm Grosime de tăiere: 14—16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 220 x 160 mm (înălțime) Dimensiune blat de lucru: 400 x 250 mm Dimensiuni echipament (LxAxI): 530 x 480 x 375 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Mașină de feliat (slicer) profesională Putere: 0,14 kW (0,19 CP) Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz Diametru lama: 250 mm Grosime de tăiere: 14—16 mm Dimensiune utilă de tăiere: 210 x 165 mm (înălțime). Dimensiune blat de lucru: 400 x 250 mm. Dimensiuni echipament (LxAxI): 530 x 442 x 375 mm Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.35 Dulap cu temperatură joasă pentru LT "B.P.Hasdeu" 	BL7-M-R290-EF	Turcia	Frenox	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° - Material: Oțel inoxidabil - Capacitate: 604 l - Putere: 0,5 kW - Tensiune: 220 V - Tip de răcire: Ventilată - Tip de control: Electronic - Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată - Design ușă: Oarbă - Lungime: 830 mm - Lățime: 700 mm - Înălțime: 2050 mm. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Dulap cu temperatură joasă Temperatură de funcționare: -18/-22 C° - Material: Oțel inoxidabil - Capacitate: 700 l - Putere: 0,23 kW - Tensiune: 220 V - Tip de racire: Ventilată - Tip de control: Electronic - Amplasarea unității de refrigerare: Încorporată - Design ușă: Oarbă - Lungime: 810 mm, - Lățime: 700 mm, - Înălțime: 2050 mm. Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	CE

Lotul nr.37 Carucior pentru vesela pentru LT „A.Puskin” 	RPC-L3	China	Linkrich	Cărucior pentru veselă Caracteristici generale: Număr de polițe: 3 Capacitate maximă de încărcare: 150 kg Dotată cu polițe: da Dotată cu mâner: da Număr de roți: 4 Materiale și execuție: Material: oțel inoxidabil Dimensiuni și greutate: Lățime: 860 mm Înălțime: 950 mm Adâncime: 530 mm Greutate: aproximativ 15,3 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Carucior pentru veselă Caracteristici generate: Numar de polite: 3 Capacitate maxima de incarcare: 150 kg Dotată cu polite: da. Dotată cu maner: da Numar de roti: 4 Materiale si executie: Material: otel inoxidabil. Dimensiuni si greutate: Lățime: 860 mm Înălțime: 950 mm Adâncime: 540 mm Greutate: aproximativ 15,6 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.47 Frigider penlru Gimnaziul nr. 19 	USS 374 DTK BK	Turcia	UGUR	Frigider Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare congelator: No Frost Clasa de eficiență energetică (03/2021): E Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T Construcție: Mânere: externe Uși reversibile: da Număr de compartimente: 1 Iluminare: LED Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri Compartiment frigorific: Număr de rafturi: 6 Performanță și consum energetic: Nivel maxim de zgomot: 35 dB Consum anual de energie: 143 kWh Număr de compresoare: 1 Control și afișaj: Tip de control: mecanic Dimensiuni și greutate: Înălțime: 186,5 cm Lățime: 59,7 cm Adâncime: 70,9 cm Greutate: 66 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Frigider Construcția frigiderului: cu o singura usa Dezghețare congelator: No Frost. Clasa de eficiența energetics (03/2021): E Agent frigorific: R600a. Clasa climatica: SN-T Construcție: Manere: externe. Usi reversibile: da Numar de compartimente: 1. Iluminare: LED Volum total: 372 litri. Volum compartiment frigorific: 358 litri. Compartiment frigorific: Numar de rafturi: 5. Performanta si consum energetic: Nivel maxim de zgomot: 35 dB. Consum anual de energie: 143 kWh. Numar de compresoare: 1. Control si afisaj: Tip de control: mecanic. Dimensiuni si greutate: Înălțime: 184,0 cm Lățime: 59,5 cm Adâncime: 64,0 cm Greutate: 64 kg. Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea ciftigatoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.48 Blender vertical 180 mm pentru Gimnaziul nr. 19	FM250VVC200 Combi	Italia	FAMA	Blender vertical 180 mm (погружной) Greutate netă: 1,35 kg Viteză: 4 000–8 000 rotații/minut Adâncimea de imersie a tijei: 15 cm	Blender vertical 180 mm (погружной) Greutate neta: 1,45 kg Viteza: 2 500 - 15 000 rotații/minut Adancimea de imersie a tijei: 20 cm	CE

				Diametrul bazei: Ø 6 cm Dimensiuni (L×l×î): 440×70×70 mm Alimentare: 230 V / 50 Hz / 1 fază, 220 W Protecție împotriva supraîncălzirii Tijă din oțel inoxidabil și aluminiu Mâner antiderapant Opt trepte de viteză reglabile Afișaj digital Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Diametrul bazei: Ø 6 cm Dimensiuni (Lxlxl): 520x75x75 mm Alimentare: 230 V / 50 Hz /1 faza, 250 W Protecție împotriva supraîncălzirii Tija din oțel inoxidabil și aluminiu Mâner antiderapant Opt trepte de viteză reglabile Afișaj digital Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea dftigatoare, din contul acesteia	
Lotul nr.49 Masina de curatat cartofi pentru Gimnaziul nr. 14 	09300471	China	MAXIMA	Mașină de curățat cartofi Capacitate și performanță: Capacitate: 8 kg Productivitate: 160 kg/h Durata unui ciclu: 3 minute Materiale și execuție: Material: oțel inoxidabil Alimentare și putere: Putere: 370 W Tensiune de alimentare: 220/240 V Dimensiuni și greutate: Lățime: 520 mm Înălțime: 950 mm Adâncime: 500 mm Greutate: aproximativ 42 kg Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Mașină de curățat cartofi Capacitate si performanta: Capacitate: 8 kg. Productivitate: 160 kg/h. Durata unui ciclu: 3 minute. Materiale si executie: Material: otel inoxidabil. Alimentare si putere: Putere: 370 W Tensiune de alimentare: 220/240 V Dimensiuni si greutate: Latime: 490 mm Înaltime: 810 mm Adîncime: 570 mm Greutate: 37 kg. Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia	CE
Lotul nr.50 Masina de taiat legume pentru Gimnaziul nr. 14 	VC65MS	China	Techo Italia	Mașină de tăiat legume Performanță: Productivitate: 450 kg/h Tip: Electrică Viteză de rotație: 350 rotații pe minut Garanție, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Mașină de tăiat legume Performanta: Productivitate: 300 kg/h Tip: Electrică Viteza de rotatie: 300 rotații pe minut. Garantie, luni: 24 Transportare, livrare, instalare/ montare cu materiale de instalare, descarcare se face de catre intreprinderea cistigatoare, din contul acesteia	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60