

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Institutul de Medicina Urgenta, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **22 ian 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul de Medicina Urgenta, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 din 16 ian 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrice - 2026”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **22 ian 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Institutul de Medicina Urgenta, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice - 2026”, prin procedura de achiziție valoare mica**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **24 febr 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **22 ian 2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Materiale electrice 2026*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 13						
13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	GL-HS004	China	Elmos	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	13.Corp de ilum IP 65 opal 2x18 LED 120 CM	Conform standardelor producătorului
LOT 14						
14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	GL-HS002	China	Elmos	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	14.Corp de ilum IP 65 opal 2x9 LED 60 CM	Conform standardelor producătorului
LOT 15						
15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	400.020.143	Turcia	Horoz	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	15.Corp de iluminat cu senzor 2x25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	Conform standardelor producătorului
LOT 16						
16.Corp de iluminat perete	JM-99-2 2*18W WQ	China	Elmos	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	Conform standardelor producătorului
LOT 17						
17.Corp de iluminat perete 20 W	400.001.130	Turcia	Horoz	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4200K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 2000 lm. Grad de protecție (IP) – IP65.Dimensiuni (L x W x H x O) – 565.5x64.5x55.7 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	Conform standardelor producătorului
LOT 18						
18.Corp de iluminat stradal	HL234 Defne-4	Turcia	Horoz	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (LxWxH xO) - 440 x 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	18.Corp de iluminat de grădină- 60W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (LxWxH xO) - 500 x 110 x76 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	Conform standardelor producătorului
LOT 19						
19.Corp de iluminat stradal Led	Florida-30	Turcia	Horoz	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)- 6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)- 6400 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 -	Conform standardelor producătorului

				- 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)- 120°/Culoare-Negru	240 V/ Flux luminos (lm)-3400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-411 x 152 mm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)- 120°/Culoare-Negru	
LOT 20						
20.Plafon cu sensor de miscare	400.002.112	Turcia	Horoz	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri- 2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri- 2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 100 mm	Conform standardelor producatorului
LOT 27						
27.Corp de iluminat	PAULA-18	Turcia	Horoz	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametrul de montare 150x165x47mm	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametrul de montare 150x165x47mm	Conform standardelor producatorului
LOT 29						
29.Corp de iluminat stradal	GUMUS 1,5W	Turcia	Horoz	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz.	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54	Conform standardelor producatorului
LOT 50						
50.Lampa LED -27-12vt	Bec LED A60 11W	China	Brytron	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	50.Bec led – 11 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Conform standardelor producatorului
LOT 51						
51.Lampa LED E-27 9vt	Bec LED A60 9W	China	Brytron	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	Conform standardelor producatorului
LOT 52						
52.Lampa LED-27-15vt	MLNA601527 65	China	Milanlux	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	52.Bec led -15 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	Conform standardelor producatorului
LOT 53						
53.Led Panel 48w	LBLRC6060T /4K	Turcia	Rightlight	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	Conform standardelor producatorului
LOT 61						
61.Tub LED 18W-120 cm	TUBE-120	Turcia	Horoz	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Conform standardelor producatorului
LOT 62						
62.Tub LED 9 W-60 cm	TUBE-60	Turcia	Horoz	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	Conform standardelor producatorului
LOT 66						
66.Sensor de mișcare	ORCR263	China	Orno	66.Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)- IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)- 36 m/Unghi (grade)-360	66.Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)- IP20/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360	Conform standardelor producatorului
LOT 67						
67.Led panel 48W	LBLRC6060T /6K	Turcia	Rightlight	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile	67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x	Conform standardelor producatorului

				(L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	
LOT 68						
68. Led panel 48W	LBLCM6060/6K	Turcia	Rightlight	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	Conform standardelor producatorului
LOT 72						
72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	AD13A.6-3-1	RM	ADD-Production SRL	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , Wi-Fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp /kWh;Instalare sina: 35mm;Compatibil TUYA;Retea: WiFi 802.11b/g/n 2.4G ;Putere de faza pozitiva si negativa + putere istorica;Afisare diferenta de putere PV; Afisarea facturii de energie electrica;Buton pentru control manual; Protectie la supratensiune si supracurent;Inregistrari de operare si inregistrari de siguranta;Protectie trifazata la dezechilibru de tensiune;Protectie trifazata la dezechilibru de curent. Garantie minim 24 luni.	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , Wi-Fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp /kWh;Instalare sina: 35mm;Compatibil TUYA;Retea: WiFi 802.11b/g/n 2.4G ;Putere de faza pozitiva si negativa + putere istorica;Afisare diferenta de putere PV; Afisarea facturii de energie electrica;Buton pentru control manual; Protectie la supratensiune si supracurent;Inregistrari de operare si inregistrari de siguranta;Protectie trifazata la dezechilibru de tensiune;Protectie trifazata la dezechilibru de curent. Garantie 24 luni.	Conform standardelor producatorului
LOT 74						
74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V	HDB3LE2C20	China	Himel	74.Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V	74.Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V	Conform standardelor producatorului

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice - 2026</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
LOT 13								Conform anunțului de participare	
31681410-0	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	buc.	40	145,00	174,00	5800,00	6960,00		
TOTAL Lot 13						5800,00	6960,00		
LOT 14									
31681410-0	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	buc.	30	120,00	144,00	3600,00	4320,00		
TOTAL Lot 14						3600,00	4320,00		
LOT 15									
31681410-0	15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	buc.	20	125,00	150,00	2500,00	3000,00		
TOTAL Lot 15						2500,00	3000,00		
LOT 16									
31681410-0	16.Corp de iluminat perete	buc.	29	125,00	150,00	3625,00	4350,00		
TOTAL Lot 16						3625,00	4350,00		
LOT 17									
31681410-0	17.Corp de iluminat perete 20 W	buc.	40	95,00	114,00	3800,00	4560,00		
TOTAL Lot 17						3800,00	4560,00		
LOT 18									
31681410-0	18.Corp de iluminat stradal	buc.	25	250,00	300,00	6250,00	7500,00		
TOTAL Lot 18						6250,00	7500,00		
LOT 19									
31681410-0	19.Corp de iluminat stradal Led	buc.	15	215,00	258,00	3225,00	3870,00		
TOTAL Lot 19						3225,00	3870,00		
LOT 20									
31681410-0	20.Plafon cu senzor de miscare	buc.	15	150,00	180,00	2250,00	2700,00		
TOTAL Lot 20						2250,00	2700,00		
LOT 27									
31681410-0	27.Corp de iluminat	buc.	25	75,00	90,00	1875,00	2250,00		
TOTAL Lot 27						1875,00	2250,00		
LOT 29									
31681410-0	29.Corp de iluminat stradal	buc.	10	95,00	114,00	950,00	1140,00		
TOTAL Lot 29						950,00	1140,00		

LOT 50							
31681410-0	50.Lampa LED -27-12vt	buc.	350	16,50	19,80	5775,00	6930,00
TOTAL Lot 50						5775,00	6930,00
LOT 51							
31681410-0	51.Lampa LED E-27 9vt	buc.	50	15,00	18,00	750,00	900,00
TOTAL Lot 51						750,00	900,00
LOT 52							
31681410-0	52.Lampa LED-27-15vt	buc.	100	18,00	21,60	1800,00	2160,00
TOTAL Lot 52						1800,00	2160,00
LOT 53							
31681410-0	53.Led Panel 48w	buc.	70	220,00	264,00	15400,00	18480,00
TOTAL Lot 53						15400,00	18480,00
LOT 61							
31681410-0	61.Tub LED 18W-120 cm	buc.	700	22,50	27,00	15750,00	18900,00
TOTAL Lot 61						15750,00	18900,00
LOT 62							
31681410-0	62.Tub LED 9 W-60 cm	buc.	1350	20,00	24,00	27000,00	32400,00
TOTAL Lot 62						27000,00	32400,00
LOT 66							
31681410-0	66.Sensor de mișcare	buc.	25	90,00	108,00	2250,00	2700,00
TOTAL Lot 66						2250,00	2700,00
LOT 67							
31681410-0	67.Led panel 48W	buc.	50	220,00	264,00	11000,00	13200,00
TOTAL Lot 67						11000,00	13200,00
LOT 68							
31681410-0	68. Led panel 48W	buc.	25	300,00	360,00	7500,00	9000,00
TOTAL Lot 68						7500,00	9000,00
LOT 72							
31681410-0	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	buc.	1	7000,00	8400,00	7000,00	8400,00
TOTAL Lot 72						7000,00	8400,00
LOT 74							
31681410-0	74. Înterupător UZO 20 A 2P 230 V	buc.	10	115,00	138,00	1150,00	1380,00
TOTAL Lot 74						1150,00	1380,00

Conform anunțului de participare

Semnăt: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**