



Directoare LCF IP / Director CPL PI

Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01341 din / from 25.08.2023

Detalii solicitant:
Applicant: BRODEȚCHI SC SRL
r-nul Orhei, str. Negruzzi, 101

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: Făină de secară
6 t

Eșantionare: Negruta Larisa - inspector ANSA
Sampling by: Locul eșantionării: Orhei
Sampling location:

Document însoțire: 9369
Accompanying document: din 22.08.2023
from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Republica Moldova
Destination of batch:

Sigiliu: 00030592
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./3 kg
Nr/sample mass: Data recepției: 22.08.2023
Receiving date:

Cod proba: 01341/1
Sample code:

Informație suplimentară: Data fabricării 23.08.2023
Additional information:

Solicitare:
Request: Analize privind calitatea produselor
Product quality test analysis
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniuc Ala

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 01341 din / from 25.08.2023

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
01341/1	Culoare	GOST 27558-87 (AM)	Alb-cenușie sau crem-cenușie cu particule de tărfite	HG nr 68/2009, Anexa nr.1, tabela 1.1	Albă - cenușie cu particule de tărfite.	---
01341/1	Miros	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinurilor, fără miros străin, de mușcăi sau închis	HG nr.68/2009, Anexa nr.1, tabela 1.1	Caracteristic făinei de secară, fără miros străin, nu rînced, nu muced.	---
01341/1	Gust	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinurilor, fără gust străin, amar sau acru	HG nr.68/2009, Anexa nr.1, tabela 1.1	Caracteristic făinei de secară, fără gust străin, nu rînced, nu muced.	---
01341/1	Umiditatea	GOST 9404-88 (AM)	min 15,0 %	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.1	12,4 %	---
01341/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	max 3,0 mg/kg	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.1	0.0 mg/kg	---
01341/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	Nu se admite	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.1	Nu s-a depistat.	---
01341/1	Conținutul de cenușă raportat la s.u.	GOST 27494-97 (AM)	max 1,45 %	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.1	1,10 %	---
01341/1	Aciditatea	GOST 27493-87 (AM)	max 5,0 grade	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.1	4,2 grade	---
01341/1	Aflatoxina B1, B2, G1, G2	MU 2273-80 (AM)	max 4,0 µg/kg	HG nr.520/2010, modificat prin HG nr.1017/2017, p.11	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Untilov Svetlana

Romanenco Alla

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abreviation: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC
NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

1

Beneficiarul/Applicant Nr.

Copia electronică: Negruta Larisa - inspector ANSA

Electronic copy: