

**"Construcția unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
in municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2", ETAPA I.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**SA**

**Valoarea de deviz 9 201 291,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                         | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                 |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC18B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)                                                   | 100<br>m3 | 11,16                                          | 1 643,978<br>0,00                        | 18 346,80<br>0,00      |
| 2         | TsC22A1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I       | 100<br>m3 | 11,16                                          | 2 393,978<br>0,00                        | 26 716,80<br>0,00      |
| 3         | TsC35A1                           | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat) | 100<br>m3 | 10,50                                          | 476,00<br>0,00                           | 4 998,00<br>0,00       |
| 4         | TsI51A5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)                                                                                                                        | t         | 1 680,50                                       | 22,98<br>0,00                            | 38 617,80<br>0,00      |
| 5         | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 10,50                                          | 227,38                                   | 2 387,49               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                 | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------|
|    |         | in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                 |        |          | 28,38             | 297,99             |
| 6  | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea digului din pamint)                                                                 | 100 m3 | 0,66     | 1 668,182<br>0,00 | 1 101,00<br>0,00   |
| 7  | TsC22J1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I       | 100 m3 | 0,66     | 1 980,00<br>0,00  | 1 306,80<br>0,00   |
| 8  | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea digului din pamant)                                                  | 100 m3 | 0,66     | 1 643,636<br>0,00 | 1 084,80<br>0,00   |
| 9  | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I       | 100 m3 | 11,16    | 2 393,978<br>0,00 | 26 716,80<br>0,00  |
| 10 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 | 0,66     | 476,061<br>0,00   | 314,20<br>0,00     |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)                                                                                                                        | t      | 105,20   | 22,979<br>0,00    | 2 417,40<br>0,00   |
| 12 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,66     | 227,32<br>28,38   | 150,031<br>18,731  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 | 15,49    | 653,996<br>0,00   | 10 130,40<br>0,00  |
| 14 |         | Cost argila pentru umplutura                                                                                                                                                                                  | m3     | 1 549,00 | 207,00<br>0,00    | 320 643,00<br>0,00 |
| 15 | TsD7G1  | Compactarea mecanica a                                                                                                                                                                                        | 100    | 15,49    | 1 704,156         | 26 397,381         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |          | umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%                                                                       | m3  |        | 470,16             | 7 282,781                        |
| 16 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                    | m3  | 15,49  | 82,00<br>0,00      | 1 270,18<br>0,00                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |        |                    | 482 598,882                      |
|    |          | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>482 598,882<br/>7 599,502</b> |
|    |          | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                  |
| 17 | CB03B    | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                         | m2  | 22,24  | 164,866<br>89,87   | 3 666,622<br>1 998,709           |
| 18 | CA03L    | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 (strat de nivelare) | m3  | 13,00  | 1 644,008<br>70,95 | 21 372,11<br>922,35              |
| 19 | CB03B    | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                         | m2  | 88,96  | 164,999<br>89,868  | 14 678,326<br>7 994,646          |
| 20 | CC01E    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 A240)                                                                                                                                              | kg  | 315,40 | 23,185<br>6,341    | 7 312,589<br>1 999,844           |
| 21 | CC01E1   | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 219,00 | 23,562             | 5 160,165                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 A500C)                                                                                                                                                        |     |          | 6,717             | 1 471,03                          |
| 22 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 12 A500C)                                                                                                                           | kg  | 1 066,10 | 22,237<br>5,392   | 23 707,242<br>5 748,842           |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 20 A500C)                                                                                                                           | kg  | 609,60   | 22,238<br>5,393   | 13 556,15<br>3 287,35             |
| 24 | CA03L  | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 | m3  | 43,00    | 1 853,25<br>70,95 | 79 689,742<br>3 050,85            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |          |                   | 169 142,946                       |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                   | <b>169 142,946<br/>26 473,621</b> |
|    |        | <b>3. Stilpi monoliti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                   |                                   |
| 25 | CB03F  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                         | m2  | 68,02    | 203,341<br>118,25 | 13 831,255<br>8 043,365           |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240)                                       | kg  | 735,00   | 27,001<br>9,365   | 19 845,576<br>6 883,096           |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35                                                                                                                     | kg  | 1 306,00 | 24,359<br>6,717   | 31 812,498<br>8 772,258           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                                       | 7                                           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |        | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 20 A500C)                                                                                                                                                                                     |     |          |                                         |                                             |
| 28 | CA04C  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                       | m3  | 19,44    | <div>2 322,708</div> <div>510,859</div> | <div>45 153,448</div> <div>9 931,108</div>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei |          |                                         | 110 642,777                                 |
|    |        | <b>Total Stilpi monoliti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                         | <b>110 642,777<br/>33 629,827</b>           |
|    |        | <b>4. Pereti monoliti</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                                         |                                             |
| 29 | CB03F  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                         | m2  | 204,12   | <div>203,34</div> <div>118,25</div>     | <div>41 505,719</div> <div>24 137,19</div>  |
| 30 | CC02I3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg  | 570,00   | <div>26,921</div> <div>8,325</div>      | <div>15 344,836</div> <div>4 745,136</div>  |
| 31 | CC02J4 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 12 A500C)                      | kg  | 2 415,75 | <div>24,977</div> <div>5,771</div>      | <div>60 338,696</div> <div>13 940,256</div> |
| 32 | CA04C  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                       | m3  | 30,62    | <div>2 322,614</div> <div>510,84</div>  | <div>71 118,428</div> <div>15 641,92</div>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei |          |                                         | 188 307,679                                 |
|    |        | <b>Total Pereti monoliti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |          |                                         | <b>188 307,679<br/>58 464,502</b>           |
|    |        | <b>5. Grinzi monolite cota - 0,100</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                         |                                             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
| 33 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                          | m2  | 135,52 | 168,911<br>94,60    | 22 890,782<br>12 820,192        |
| 34 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg  | 340,30 | 27,005<br>9,365     | 9 189,684<br>3 186,98           |
| 35 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 16 A500C)          | kg  | 754,90 | 24,357<br>6,716     | 18 386,764<br>5 070,276         |
| 36 | CA04C  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                  | m3  | 12,80  | 2 322,567<br>510,84 | 29 728,852<br>6 538,752         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                     | 80 196,082                      |
|    |        | <b>Total Grinzi monolite cota - 0,100 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |        |                     | <b>80 196,082<br/>27 616,20</b> |
|    |        | <b>6. Grinzi monolite la acoperis</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                     |                                 |
| 37 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                          | m2  | 156,63 | 168,605<br>94,601   | 26 408,635<br>14 817,293        |
| 38 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg  | 714,40 | 27,005<br>9,365     | 19 292,456<br>6 690,68          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        | 6                   | 7                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|----------------------------------|
| 39 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (d 20 A500C)          | kg  | 2 254,80 | 24,357<br>6,717     | 54 919,40<br>15 144,608          |
| 40 | CA04C  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi până la 35 m inclusiv                                                                  | m3  | 26,00    | 2 322,604<br>510,84 | 60 387,699<br>13 281,84          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                     | 161 008,19                       |
|    |        | <b>Total Grinzi monolite la acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |                     | <b>161 008,19<br/>49 934,421</b> |
|    |        | <b>7. Boiandrugi</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                     |                                  |
| 41 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile                                                                          | m2  | 20,00    | 168,58<br>94,60     | 3 371,60<br>1 892,00             |
| 42 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (d 6 A240) | kg  | 221,00   | 27,005<br>9,365     | 5 968,193<br>2 069,753           |
| 43 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (d 16 A500C)          | kg  | 149,52   | 24,359<br>6,717     | 3 642,091<br>1 004,274           |
| 44 | CA04C  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi până la 35 m inclusiv                                                                  | m3  | 1,30     | 2 322,411<br>510,84 | 3 019,134<br>664,092             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                     |                                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                   | 7                                 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-----------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 16 001,018                        |
|    |        | <b>Total Boiandrugi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     | <b>16 001,018<br/>5 630,119</b>   |
|    |        | <b>8. Parapete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     |                                   |
| 45 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                | m2  | 139,37 | 168,552<br>94,60    | 23 491,14<br>13 184,402           |
| 46 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240)                                      | kg  | 309,41 | 27,005<br>9,366     | 8 355,527<br>2 897,787            |
| 47 | CC02L2 | 1 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 10 A500C)                                             | kg  | 429,96 | 24,357<br>6,717     | 10 472,382<br>2 887,854           |
| 48 | CA03L  | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 | m3  | 6,97   | 1 853,266<br>70,943 | 12 917,266<br>494,474             |
| 49 | CD05D7 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat                                               | m3  | 26,40  | 2 310,799<br>378,40 | 61 005,09<br>9 989,76             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                     | 116 241,405                       |
|    |        | <b>Total Parapete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     | <b>116 241,405<br/>29 454,277</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                   | 7                       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------|-------------------------|
|    |        | <b>9. Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa)</b>                                                                                                                                                         |    |        |                     |                         |
| 50 | CB03B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                              | m2 | 26,38  | 164,997<br>89,87    | 4 352,621<br>2 370,77   |
| 51 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 6 A240)                                                    | kg | 120,00 | 23,183<br>6,338     | 2 781,984<br>760,584    |
| 52 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 B500B)                                                   | kg | 160,00 | 23,562<br>6,717     | 3 769,856<br>1 074,656  |
| 53 | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (4Cp d5 Bp-I 150x150 mm)                                                                | kg | 103,36 | 21,581<br>3,313     | 2 230,577<br>342,452    |
| 54 | CA04C  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (scari exterioare)             | m3 | 23,00  | 2 322,603<br>510,84 | 53 419,862<br>11 749,32 |
| 55 | CA04C  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (pardosea monolita exterioara) | m3 | 14,35  | 2 322,604<br>510,84 | 33 329,374<br>7 330,554 |
| 56 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                             | kg | 335,20 | 64,27<br>9,934      | 21 543,27<br>3 329,92   |
| 57 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost de deformare)                                                     | m2 | 0,64   | 157,372<br>33,997   | 100,718<br>21,758       |
| 58 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport                                                                                                                                                   | m2 | 85,00  | 567,774             | 48 260,818              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                      | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|----------------------------------|
|    |        | din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12 pe adeziv pentru lucrari exterioare, rezistent la inghet, si umplerea ulterioara a rosturilor cu ghit rezistent la inghet - 30mm)                                                                                                  |     |        | 104,06                 | 8 845,10                         |
| 59 | CL10B  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151- 1.500 t, asamblate cu suruburi (Balustrada din inox) | t   | 0,43   | 51 299,558<br>3 784,00 | 22 058,81<br>1 627,12            |
| 60 | CK18C  | Montarea baghetelor Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,40  | 236,603<br>24,56       | 2 460,67<br>255,42               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |        |                        | 194 308,56                       |
|    |        | <b>Total Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                        | <b>194 308,56<br/>37 707,654</b> |
|    |        | <b>10. Pardosele PA-1 si PA-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                        |                                  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 h=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 34,70  | 775,854<br>93,654      | 26 922,134<br>3 249,794          |
| 62 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                           | m2  | 347,00 | 366,934<br>3,784       | 127 325,948<br>1 313,048         |
| 63 | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (d6 A240 200x200 mm)                                                                                                                                                                                                       | kg  | 770,34 | 21,589<br>3,311        | 16 630,746<br>2 550,416          |
| 64 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 347,00 | 244,12                 | 84 709,48                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                 | 7                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------|
|    |        | 10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=8 cm)                                                                                                                                                 |    |         | 85,14             | 29 543,58                 |
| 65 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade | m2 | -347,00 | 49,966<br>18,92   | -17 338,22<br>-6 565,24   |
| 66 | CG22A  | Pardoseli din beton- cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=5 cm)                                                                                                                       | m2 | 347,00  | 244,12<br>85,14   | 84 709,48<br>29 543,58    |
| 67 | CG22A4 | Pardoseli din beton-cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade                                  | m2 | -347,00 | 124,913<br>47,30  | -43 344,822<br>-16 413,10 |
| 68 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=2 cm)                                                                                                                                                         | m2 | 347,00  | 121,44<br>66,22   | 42 139,68<br>22 978,34    |
| 69 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade                                                                | m2 | -347,00 | 40,872<br>22,704  | -14 182,584<br>-7 878,288 |
| 70 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                           | m2 | 184,00  | 151,798<br>83,248 | 27 930,832<br>15 317,632  |
| 71 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                           | m2 | 347,00  | 411,705<br>104,06 | 142 861,532<br>36 108,82  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5        | 6                   | 7                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|------------------------------------|
| 72 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                         | m   | 60,00    | 139,993<br>80,41    | 8 399,58<br>4 824,60               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |          |                     | 486 763,786                        |
|    |        | <b>Total Pardosele PA-1 si PA-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |                     | <b>486 763,786<br/>114 573,182</b> |
|    |        | <b>11. Pereti PE-1 si PE-2</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |                     |                                    |
| 73 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier                                       | m3  | 156,00   | 2 322,435<br>378,40 | 362 299,86<br>59 030,40            |
| 74 | IzF20A | Etansarea rost elastic realizat din adeziv sau umplutura din spuma                                                                                                                                                                         | m   | 160,00   | 66,056<br>24,596    | 10 568,96<br>3 935,36              |
| 75 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                            | m3  | 69,00    | 4 142,607<br>510,84 | 285 839,88<br>35 247,96            |
| 76 |        | Piese metalice PM-1                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 37,50    | 35,00<br>0,00       | 1 312,50<br>0,00                   |
| 77 | CC03B  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (d3 Bp-I 50x50 mm)                                                                                               | kg  | 10,73    | 21,57<br>3,315      | 231,444<br>35,569                  |
| 78 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2  | 1 550,00 | 6,238<br>2,838      | 9 668,90<br>4 398,90               |
| 79 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1 550,00 | 146,623<br>113,52   | 227 265,76<br>175 956,00           |
| 80 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                 | m2  | 270,00   | 148,658<br>115,412  | 40 137,66<br>31 161,24             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------------------------|
|    |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                 |     |          |                    |                                           |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                       | m2  | 270,00   | 76,344<br>52,03    | 20 613,00<br>14 048,10                    |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                    | m2  | 270,00   | 6,238<br>2,838     | 1 684,26<br>766,26                        |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                       | m2  | 270,00   | 72,376<br>52,03    | 19 541,52<br>14 048,10                    |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                    | m2  | 1 280,00 | 6,238<br>2,838     | 7 984,64<br>3 632,64                      |
| 85 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 400 x 400 x 9mm, culoare gri deschis | m2  | 1 280,00 | 450,239<br>156,09  | 576 305,692<br>199 795,20                 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei |          |                    | 1 563 454,07<br>6                         |
|    |       | <b>Total Pereti PE-1 si PE-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |     |          |                    | <b>1 563 454,07<br/>6<br/>542 055,729</b> |
|    |       | <b>12. Tavan T-1</b>                                                                                                                                              |     |          |                    |                                           |
| 86 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                             | m2  | 184,00   | 308,366<br>180,686 | 56 739,387<br>33 246,224                  |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                       | m2  | 184,00   | 76,343<br>52,03    | 14 047,18<br>9 573,52                     |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 184,00   | 6,238<br>2,838     | 1 147,792<br>522,192                      |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                   | m2  | 184,00   | 72,376<br>52,03    | 13 317,228<br>9 573,52                    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                                |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------------|
|    |       | straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                             |     |        |                      |                                  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 85 251,587                       |
|    |       | <b>Total Tavan T-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                      | <b>85 251,587<br/>52 915,456</b> |
|    |       | <b>13. Tavan T-2</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                                  |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba)                                                         | m2  | 163,00 | 405,569<br>208,12    | 66 107,76<br>33 923,56           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |                      | 66 107,76                        |
|    |       | <b>Total Tavan T-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                      | <b>66 107,76<br/>33 923,56</b>   |
|    |       | <b>14. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                                  |
| 91 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2  | 12,96  | 3 682,002<br>100,294 | 47 718,744<br>1 299,804          |
| 92 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2  | 37,95  | 3 651,638<br>76,627  | 138 579,649<br>2 908,004         |
| 93 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 5,46   | 3 667,695<br>86,11   | 20 025,612<br>470,162            |
| 94 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la                                                                                                                                                                                            | m2  | 21,55  | 2 638,437<br>69,051  | 56 858,308<br>1 488,058          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                   | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------------------|
|     |         | constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                  |
| 95  | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                               | m2  | 96,75  | 2 587,543<br>52,976 | 250 344,81<br>5 125,428          |
| 96  | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 44,80  | 392,392<br>34,039   | 17 579,147<br>1 524,952          |
| 97  | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 44,80  | 339,141<br>37,84    | 15 193,532<br>1 695,232          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                     | 546 299,802                      |
|     |         | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     | <b>546 299,802<br/>14 511,64</b> |
|     |         | <b>15. Hidroizolare soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                     |                                  |
| 98  | IzF04B  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2  | 182,00 | 350,311<br>7,568    | 63 756,676<br>1 377,376          |
| 99  | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren                                                                                                                            | m2  | 156,00 | 267,738<br>162,523  | 41 767,077<br>25 353,557         |
| 100 | CK26B   | Lacrimar din tabla zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 104,00 | 189,14<br>37,84     | 19 670,56<br>3 935,36            |
| 101 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane la fundatie)                                                                                                                            | m2  | 88,00  | 358,734<br>7,568    | 31 568,584<br>665,984            |
| 102 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 68,00  | 32,087<br>11,352    | 2 181,916<br>771,936             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                    | 7                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------------------------|
|     |        | pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                      |                                          |
| 103 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                              | m2  | 68,00  | 574,248<br>274,34    | 39 048,855<br>18 655,12                  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                      | 197 993,668                              |
|     |        | <b>Total Hidroizolare soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      | <b>197 993,668<br/>50 759,333</b>        |
|     |        | <b>16. Finisarea peretilor exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                                          |
| 104 | CL53O  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare pe buloane (fixare suspendata), pe pereti cu contur curbiliniu                                                                   | m2  | 690,00 | 1 606,691<br>210,608 | 1 108 616,78<br>145 319,79               |
| 105 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala                                                                       | m2  | 166,90 | 408,268<br>218,521   | 68 139,984<br>36 471,138                 |
| 106 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m   | 104,00 | 314,677<br>130,548   | 32 726,412<br>13 576,992                 |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                      | 1 209 483,17<br>6                        |
|     |        | <b>Total Finisarea peretilor exteriori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                      | <b>1 209 483,17<br/>6<br/>195 367,92</b> |
|     |        | <b>17. Coloane la terasa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                                          |
| 107 | CD52A  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                          | m3  | 0,187  | 4 763,647<br>844,824 | 890,802<br>157,982                       |
| 108 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                       | m2  | 4,56   | 32,079<br>11,348     | 146,278<br>51,746                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                       | 7                                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-----------------------------------|
| 109 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)                                                                                     | m2  | 4,56   | 230,793<br>115,346      | 1 052,416<br>525,976              |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                         | 2 089,496                         |
|     |        | <b>Total Coloane la terasa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         | <b>2 089,496<br/>735,704</b>      |
|     |        | <b>18. Constructie metalica (grinzi, contravintuiri)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         |                                   |
| 110 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                        | kg  | 191,60 | 65,615<br>19,868        | 12 571,899<br>3 806,704           |
| 111 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                       | t   | 7,574  | 39 760,599<br>3 782,002 | 301 146,775<br>28 644,88          |
| 112 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 7,765  | 1 266,063<br>608,778    | 9 830,982<br>4 727,162            |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei |        |                         | 323 549,656                       |
|     |        | <b>Total Constructie metalica (grinzi, contravintuiri)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                         | <b>323 549,656<br/>37 178,746</b> |
|     |        | <b>19. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                                   |
| 113 | CE44A  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr 150 mm                                                                                                                                                                           | m2  | 383,00 | 1 091,083<br>141,90     | 417 884,954<br>54 347,70          |
| 114 | CL10A  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,508  | 42 799,959<br>7 121,071 | 21 742,379<br>3 617,504           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                                          | 7                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |       | sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Balustrada)                                                                                                              |     |       |                                            |                                          |
| 115 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Scara metalica Sm-1) | t   | 0,101 | <div>57 632,277</div> <div>7 095,921</div> | <div>5 820,86</div> <div>716,688</div>   |
| 116 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 44,00 | <div>453,841</div> <div>28,38</div>        | <div>19 969,02</div> <div>1 248,72</div> |
| 117 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 6,00  | <div>453,855</div> <div>28,38</div>        | <div>2 723,13</div> <div>170,28</div>    |
| 118 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 30,00 | <div>365,06</div> <div>33,11</div>         | <div>10 951,80</div> <div>993,30</div>   |
| 119 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 9,00  | <div>365,06</div> <div>33,11</div>         | <div>3 285,54</div> <div>297,99</div>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |       |                                            | 482 377,683                              |
|     |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                                            | <b>482 377,683<br/>61 392,182</b>        |

|  |                            |      |              |
|--|----------------------------|------|--------------|
|  | Total                      | lei  | 6 481 818,25 |
|  | Fondul social              | 24 % | 331 181,65   |
|  | Transportarea materialelor | 3 %  | 144 393,52   |
|  | Total                      |      | 6 957 393,42 |
|  | Cheltuieli de regie        | 7 %  | 487 017,55   |
|  | Total                      |      | 7 444 410,97 |
|  | Beneficiu de deviz         | 3 %  | 223 332,34   |
|  | Total                      |      | 7 667 743,31 |
|  | TVA                        | 20 % | 1 533 548,66 |

|   |   |                         |   |   |   |                     |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                   |
|   |   |                         |   |   |   | <b>9 201 291,97</b> |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |   |   |   |                     |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>1 379 923,56</b> |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Construcția unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
in municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2", ETAPA I.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2 SA

**Valoarea de deviz 9 201 291,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                                |                         |       |

### **Manopera:**

|     |               |                    |      |          |       |             |
|-----|---------------|--------------------|------|----------|-------|-------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar              | h-om | 2 602,59 | 94,60 | 246 205,014 |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4        | h-om | 204,30   | 94,60 | 19 326,78   |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor          | h-om | 334,96   | 94,60 | 31 687,216  |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist           | h-om | 987,555  | 94,60 | 93 422,702  |
| 5.  | 7123020011140 | Fierar beton       | h-om | 902,712  | 94,60 | 85 396,555  |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher            | h-om | 765,996  | 94,60 | 72 463,221  |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP         | h-om | 95,68    | 94,60 | 9 051,328   |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar           | h-om | 659,00   | 94,60 | 62 341,40   |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 614,37   | 94,60 | 58 119,402  |
| 10. | 7134050013250 | Izolator           | h-om | 0,134    | 94,60 | 12,676      |
| 11. | 7136080025001 | Montator           | h-om | 35,20    | 94,60 | 3 329,92    |

|     |               |                               |      |           |       |                     |
|-----|---------------|-------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 348,22    | 94,60 | 32 941,612          |
| 13. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 8,707     | 94,60 | 823,682             |
| 14. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 49,97     | 94,60 | 4 727,162           |
| 15. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 5,069     | 94,60 | 479,527             |
| 16. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 99,37     | 94,60 | 9 400,402           |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 3,149     | 94,60 | 297,895             |
| 18. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 790,429   | 94,60 | 74 774,583          |
| 19. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 36,40     | 94,60 | 3 443,44            |
| 20. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 397,01    | 94,60 | 37 557,146          |
| 21. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 114,686   | 94,60 | 10 849,296          |
| 22. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 154,529 | 94,60 | 109 218,443         |
| 23. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 116,344   | 94,60 | 11 006,143          |
| 24. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 4 260,55  | 94,60 | 403 048,03          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>1 379 923,56</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                 |     |           |          |            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                        | kg  | 2,87      | 1,00     | 2,87       |
| 2.  | 14111222017525  | Piatra sparta fr.20-40                                                          | m3  | 39,927    | 500,00   | 19 963,50  |
| 3.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                           | m3  | 87,999    | 500,00   | 43 999,50  |
| 4.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,01      | 500,00   | 5,00       |
| 5.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 48,686    | 500,00   | 24 343,00  |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 95,032    | 500,00   | 47 516,00  |
| 7.  | 14211022005254  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 14,82     | 500,00   | 7 410,00   |
| 8.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 30,27     | 1,00     | 30,27      |
| 9.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3  | 0,203     | 4 800,00 | 974,40     |
| 10. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 1,002     | 4 800,00 | 4 809,60   |
| 11. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,866     | 4 800,00 | 4 156,80   |
| 12. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,03      | 4 800,00 | 144,00     |
| 13. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                             | buc | 34 582,40 | 0,05     | 1 729,12   |
| 14. | 2010237318750   | Distantieri                                                                     | buc | 3 554,851 | 1,50     | 5 332,276  |
| 15. | 2020142961100   | Blocuri BCA                                                                     | m3  | 177,84    | 1 800,00 | 320 112,00 |
| 16. | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                      | m2  | 118,30    | 2 500,00 | 295 750,00 |
| 17. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 43,41     | 3 500,00 | 151 935,00 |
| 18. | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                              | m2  | 114,659   | 300,00   | 34 397,70  |
| 19. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 305,12    | 3,50     | 1 067,92   |
| 20. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 662,11    | 200,00   | 132 422,00 |
| 21. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,34      | 200,00   | 68,00      |
| 22. | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                                                 | l   | 19,20     | 95,00    | 1 824,00   |
| 23. | 2320166200676   | White spirit                                                                    | kg  | 15,13     | 50,00    | 756,50     |
| 24. | 2320187315789   | Decofrol                                                                        | kg  | 103,351   | 10,00    | 1 033,51   |
| 25. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg  | 994,90    | 75,00    | 74 617,50  |
| 26. | 232032260004874 | adeziv sau umplutura din spuma                                                  | kg  | 48,00     | 100,00   | 4 800,00   |
| 27. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 1,26      | 100,00   | 126,00     |
| 28. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 6,77      | 85,00    | 575,45     |
| 29. | 2413217300010   | Cleme                                                                           | buc | 19,89     | 1,00     | 19,89      |
| 30. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,835     | 10,00    | 8,35       |
| 31. | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                              | kg  | 147,20    | 85,00    | 12 512,00  |
| 32. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 125,91    | 98,00    | 12 339,18  |
| 33. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 492,60    | 20,00    | 9 852,00   |

|     |                   |                                                                                                                                                      |     |            |          |            |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 34. | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                    | kg  | 60,53      | 30,00    | 1 815,90   |
| 35. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg  | 181,60     | 45,00    | 8 172,00   |
| 36. | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                 | kg  | 816,04     | 40,00    | 32 641,60  |
| 37. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                         | kg  | 30,26      | 70,00    | 2 118,20   |
| 38. | 2430226101010102  | Grund Betoncontact                                                                                                                                   | kg  | 30,112     | 49,00    | 1 475,488  |
| 39. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                   | kg  | 16,18      | 25,00    | 404,50     |
| 40. | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                       | kg  | 25,65      | 100,00   | 2 565,00   |
| 41. | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                            | kg  | 50,11      | 8,00     | 400,88     |
| 42. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                 | kg  | 4,27       | 95,00    | 405,65     |
| 43. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                             | kg  | 1 304,52   | 4,30     | 5 609,436  |
| 44. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                 | kg  | 1 473,08   | 4,30     | 6 334,244  |
| 45. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                            | kg  | 302,19     | 4,50     | 1 359,855  |
| 46. | 2513206621602     | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                        | m   | 140,08     | 5,00     | 700,40     |
| 47. | 2521106718392     | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                            | m   | 45,70      | 350,00   | 15 995,00  |
| 48. | 2521302602900104  | Vata minerala gr.150 mm                                                                                                                              | m2  | 717,81     | 250,00   | 179 452,50 |
| 49. | 252130260290799   | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35kg/m3*                                                                                              | m2  | 168,589    | 40,00    | 6 743,56   |
| 50. | 2523156719200     | Dibluri P.V.C                                                                                                                                        | buc | 547,20     | 1,20     | 656,64     |
| 51. | 2523156719204     | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                        | buc | 5 226,75   | 2,00     | 10 453,50  |
| 52. | 2523156720006     | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                      | kg  | 1 007,90   | 25,00    | 25 197,50  |
| 53. | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                      | m   | 434,56     | 2,50     | 1 086,40   |
| 54. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                         | m2  | 1 125,336  | 11,00    | 12 378,696 |
| 55. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                | m3  | 0,04       | 950,00   | 38,00      |
| 56. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                            | buc | 27 262,76  | 8,00     | 218 102,08 |
| 57. | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                  | kg  | 6,00       | 2,50     | 15,00      |
| 58. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                        | kg  | 18 040,20  | 2,50     | 45 100,50  |
| 59. | 2651122100414     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                         | kg  | 37 400,866 | 2,50     | 93 502,165 |
| 60. | 26511221004142    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                         | kg  | 6 727,80   | 2,50     | 16 819,50  |
| 61. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                            | m3  | 0,22       | 100,00   | 22,00      |
| 62. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                                                                         | kg  | 1 421,56   | 1,50     | 2 132,34   |
| 63. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg  | 27,24      | 4,20     | 114,408    |
| 64. | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                        | kg  | 1 927,80   | 4,20     | 8 096,76   |
| 65. | 26531021008311109 | Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofobi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012) | kg  | 10,49      | 50,00    | 524,50     |
| 66. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg  | 478,92     | 23,00    | 11 015,16  |
| 67. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                           | kg  | 198,98     | 5,00     | 994,90     |
| 68. | 266111280070058   | Gresie ceramiza cu suprafata antiderapanta R12                                                                                                       | m2  | 88,43      | 400,00   | 35 372,00  |
| 69. | 266111280070071   | Placi sau piscoturi de gresie 600x600                                                                                                                | m2  | 360,98     | 250,00   | 90 245,00  |
| 70. | 266111280070085   | Gresie 400 x 400 x 9mm, culoare gri deschis                                                                                                          | m2  | 1 318,66   | 250,00   | 329 665,00 |
| 71. | 2662102701000     | Placi ghips-carton                                                                                                                                   | m2  | 194,17     | 50,00    | 9 708,50   |
| 72. | 26631021000001    | Beton clasa C8/10                                                                                                                                    | m3  | 13,59      | 1 450,00 | 19 705,50  |

|      |                  |                                                            |     |           |          |            |
|------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      | 8                |                                                            |     |           |          |            |
| 73.  | 266310210000024  | Beton clasa C16/20                                         | m3  | 52,243    | 1 650,00 | 86 200,95  |
| 74.  | 266310210000128  | Beton clasa C16/20                                         | m3  | 134,614   | 1,00     | 134,614    |
| 75.  | 266310210000164  | Beton clasa C10/12,5                                       | m3  | 28,491    | 1 500,00 | 42 736,50  |
| 76.  | 266310210000166  | Beton clasa...(cimentoplast )                              | m3  | 17,873    | 1 500,00 | 26 809,50  |
| 77.  | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25      | m3  | 16,56     | 950,00   | 15 732,00  |
| 78.  | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)            | kg  | 7 575,81  | 4,20     | 31 818,402 |
| 79.  | 2666122800555    | Element de inchidere                                       | buc | 10,296    | 60,00    | 617,76     |
| 80.  | 2670112202051103 | Placi din ceramica granit 400x400x9 mm                     | m2  | 70,05     | 250,00   | 17 512,50  |
| 81.  | 2670112204002    | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm               | m2  | 1,968     | 40,00    | 78,72      |
| 82.  | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                       | m   | 61,20     | 50,00    | 3 060,00   |
| 83.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                          | buc | 308,15    | 4,00     | 1 232,60   |
| 84.  | 2682132601626    | Carton bitumat                                             | m2  | 308,36    | 20,00    | 6 167,20   |
| 85.  | 2682132601626101 | Membrana cu cramioane                                      | m2  | 96,80     | 20,00    | 1 936,00   |
| 86.  | 2682162611370105 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm              | m2  | 180,37    | 110,00   | 19 840,70  |
| 87.  | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                          | kg  | 346,11    | 30,00    | 10 383,30  |
| 88.  | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)        | kg  | 21,63     | 17,00    | 367,71     |
| 89.  | 2710406311726118 | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm                 | m   | 32,13     | 140,00   | 4 498,20   |
| 90.  | 2710406311726119 | Burlan rotund prefabricat tip brass d80mm                  | m   | 9,639     | 140,00   | 1 349,46   |
| 91.  | 2710406311800116 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 mm       | m   | 47,59     | 130,00   | 6 186,70   |
| 92.  | 2710406311800117 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125 mm       | m   | 6,489     | 130,00   | 843,57     |
| 93.  | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm            | kg  | 4,424     | 16,00    | 70,784     |
| 94.  | 271060210000020  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240) | kg  | 3 053,422 | 16,00    | 48 854,752 |
| 95.  | 271060210000042  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 6 A240) | kg  | 349,525   | 16,00    | 5 592,40   |
| 96.  | 271060220000022  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 12 A500C)        | kg  | 3 544,74  | 16,00    | 56 715,84  |
| 97.  | 271060220000023  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 20 A500C)        | kg  | 4 274,66  | 16,00    | 68 394,56  |
| 98.  | 271060220000035  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 16 A500C)        | kg  | 927,03    | 16,00    | 14 832,48  |
| 99.  | 271060220000047  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 10 A500C)        | kg  | 440,709   | 16,00    | 7 051,344  |
| 100. | 271060240000021  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm(d 8 A500C)  | kg  | 224,48    | 16,00    | 3 591,68   |
| 101. | 271060240000052  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm(d 8 B500B)  | kg  | 164,00    | 16,00    | 2 624,00   |
| 102. | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                | m   | 0,00      | 15,00    | 0,00       |
| 103. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                           | m   | 169,94    | 14,75    | 2 506,615  |
| 104. | 2710703520285    | Profil de suport                                           | m   | 406,82    | 17,00    | 6 915,94   |
|      | 273210364615190  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila                        | m2  | 171,15    | 180,00   | 30 807,00  |

|      |                  |                                                                                                                                                                       |     |          |          |            |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 105. |                  | (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, plăci pe baza de gips, rezistente la umezeală, culoare albă) |     |          |          |            |
| 106. | 2734113803207    | Sirma neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                           | kg  | 1,92     | 22,00    | 42,24      |
| 107. | 2734113803881    | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                  | kg  | 135,75   | 22,00    | 2 986,50   |
| 108. | 274312354902560  | Profil terminatie treaptă gresie, inox, antiderapant                                                                                                                  | m   | 10,92    | 200,00   | 2 184,00   |
| 109. | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                  | m   | 44,80    | 300,00   | 13 440,00  |
| 110. | 2743123549026100 | Lacrimar din tablă zincată                                                                                                                                            | m   | 104,00   | 150,00   | 15 600,00  |
| 111. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                 | kg  | 8,65     | 2,00     | 17,30      |
| 112. | 2775276309886    | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                 | kg  | 206,74   | 45,00    | 9 303,30   |
| 113. | 2811106301200    | Elemente metalice                                                                                                                                                     | kg  | 7 721,40 | 35,00    | 270 249,00 |
| 114. | 2811106301300114 | Balastrada                                                                                                                                                            | kg  | 510,00   | 30,00    | 15 300,00  |
| 115. | 281110630130059  | Balastrada din inox                                                                                                                                                   | kg  | 531,00   | 45,00    | 23 895,00  |
| 116. | 2811236304900    | Panouri-casete metalice de fatadă cu complet de structuri și elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profile purtătoare, ancoraje, agrafe etc.)   | m2  | 675,99   | 1 100,00 | 743 589,00 |
| 117. | 2811236304903113 | Panouri "Sandwich" gr 150 mm                                                                                                                                          | m2  | 398,47   | 800,00   | 318 776,00 |
| 118. | 2811236309900    | Confecții metalice                                                                                                                                                    | kg  | 352,09   | 45,00    | 15 844,05  |
| 119. | 2812106306050    | Usi din profile din aluminiu gata confecționate inclusiv armăturile și accesoriile necesare                                                                           | m2  | 12,96    | 3 500,00 | 45 360,00  |
| 120. | 2873122000750    | Plase din armatură                                                                                                                                                    | kg  | 1,90     | 17,00    | 32,30      |
| 121. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                          | kg  | 893,267  | 17,00    | 15 185,539 |
| 122. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                            | kg  | 28,564   | 45,00    | 1 285,38   |
| 123. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                 | kg  | 3,39     | 95,00    | 322,05     |
| 124. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                               | kg  | 0,96     | 95,00    | 91,20      |
| 125. | 2873155901340    | Electrod sud. oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                        | kg  | 3,655    | 95,00    | 347,225    |
| 126. | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                              | buc | 53,975   | 2,50     | 134,937    |
| 127. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrte M 10 x 140 mm                                                                                                                                  | buc | 190,343  | 10,00    | 1 903,43   |
| 128. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                               | buc | 1 442,31 | 0,25     | 360,577    |
| 129. | 2874115830000    | Pilni de curățire                                                                                                                                                     | buc | 9,945    | 110,00   | 1 093,95   |
| 130. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                    | buc | 2 993,85 | 0,08     | 239,508    |
|      | 2874115836896    | Saiba etansată cu garnitură de cauciuc                                                                                                                                | buc | 1 171,98 | 4,29     | 5 027,794  |

|      |               |                                                          |     |          |        |                     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------|
| 131. |               | EPDM                                                     |     |          |        |                     |
| 132. | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                    | buc | 1 171,98 | 6,00   | 7 031,88            |
| 133. | 2874115837745 | Suruburi                                                 | buc | 1 062,20 | 1,00   | 1 062,20            |
| 134. | 2874115840603 | Piulita                                                  | buc | 865,28   | 2,00   | 1 730,56            |
| 135. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 190,343  | 1,00   | 190,343             |
| 136. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                       | buc | 53,975   | 1,00   | 53,975              |
| 137. | 2874115883700 | Saiba M 20                                               | buc | 53,975   | 6,00   | 323,85              |
| 138. | 2874115893300 | Bolt                                                     | buc | 865,28   | 2,00   | 1 730,56            |
| 139. | 2874117308500 | Cartus                                                   | buc | 865,28   | 1,00   | 865,28              |
| 140. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 5,12     | 6,00   | 30,72               |
| 141. | 2874136313300 | Diblu din metal                                          | buc | 652,00   | 2,00   | 1 304,00            |
| 142. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                               | buc | 2 293,91 | 2,00   | 4 587,82            |
| 143. | 2875274000050 | Elemente de legatura                                     | buc | 15,093   | 60,00  | 905,58              |
| 144. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                            | buc | 10,296   | 140,00 | 1 441,44            |
| 145. | 2875274000502 | Cot burlan                                               | buc | 19,89    | 140,00 | 2 784,60            |
| 146. | 2875274000503 | Cot de capat                                             | buc | 9,945    | 130,00 | 1 292,85            |
| 147. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                        | buc | 9,945    | 130,00 | 1 292,85            |
| 148. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                        | buc | 10,296   | 120,00 | 1 235,52            |
| 149. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                     | buc | 72,102   | 140,00 | 10 094,28           |
| 150. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 31,285   | 250,00 | 7 821,25            |
| 151. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 146,27   | 4,50   | 658,215             |
| 152. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 15,49    | 22,00  | 340,78              |
| 153. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 122,265  | 22,00  | 2 689,83            |
| 154. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 22,864   | 22,00  | 503,008             |
| 155. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 167,828  | 8,00   | 1 342,624           |
| 156. | bhfg          | Argila comuna pentru constructii                         | m3  | 1 781,35 | 180,00 | 320 643,00          |
| 157. | hyjm          | Piese metalice PM-1                                      | kg  | 37,50    | 35,00  | 1 312,50            |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |          |        | <b>4 813 117,21</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |           |      |       |        |          |
|----|---------------|-----------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 5,038 | 600,00 | 3 022,80 |
|----|---------------|-----------|------|-------|--------|----------|

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 14,574  | 200,00 | 2 914,80          |
| 3.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,287   | 100,00 | 728,70            |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 12,438  | 30,00  | 373,14            |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,20    | 30,00  | 36,00             |
| 6.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 106,37  | 600,00 | 63 822,00         |
| 7.                                  | 2940340004000 | Masina de fasonat oțel beton cu motor electric                                     | h-ut | 15,52   | 100,00 | 1 552,00          |
| 8.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 8,598   | 50,00  | 429,90            |
| 9.                                  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,83    | 100,00 | 83,00             |
| 10.                                 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 26,91   | 50,00  | 1 345,50          |
| 11.                                 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 250,303 | 30,00  | 7 509,09          |
| 12.                                 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 4,013   | 600,00 | 2 407,80          |
| 13.                                 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 95,573  | 200,00 | 19 114,60         |
| 14.                                 | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 10,628  | 50,00  | 531,40            |
| 15.                                 | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 27,21   | 30,00  | 816,30            |
| 16.                                 | 2952260003540 | Buldozer                                                                           | h-ut | 2,294   | 600,00 | 1 376,40          |
| 17.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 1,38    | 600,00 | 828,00            |
| 18.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 138,326 | 600,00 | 82 995,60         |
| 19.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 3,683   | 600,00 | 2 209,80          |
| 20.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 85,318  | 50,00  | 4 265,90          |
| 21.                                 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 4,96    | 50,00  | 248,00            |
| 22.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 11,43   | 50,00  | 571,50            |
| 23.                                 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                | h-ut | -7,287  | 50,00  | -364,35           |
| 24.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 10,873  | 50,00  | 543,65            |
| 25.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 20,81   | 50,00  | 1 040,50          |
| 26.                                 | 2952270004000 | Malaxor                                                                            | h-ut | 3,65    | 50,00  | 182,50            |
| 27.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 8,71    | 600,00 | 5 226,00          |
| 28.                                 | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat oțel beton                                  | h-ut | 5,08    | 600,00 | 3 048,00          |
| 29.                                 | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat oțel beton                                   | h-ut | 4,36    | 50,00  | 218,00            |
| 30.                                 | 2952270006600 | Trolu cu act. electrica                                                            | h-ut | 2,39    | 100,00 | 239,00            |
| 31.                                 | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                         | h-ut | 53,122  | 100,00 | 5 312,20          |
| 32.                                 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 0,03    | 50,00  | 1,50              |
| 33.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 208,84  | 50,00  | 10 442,00         |
| 34.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 26,82   | 50,00  | 1 341,00          |
| 35.                                 | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 0,245   | 50,00  | 12,25             |
| 36.                                 | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                   | h-ut | 11,73   | 600,00 | 7 038,00          |
| 37.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 8,359   | 600,00 | 5 015,40          |
| 38.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 17,225  | 600,00 | 10 335,00         |
| 39.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 68,392  | 600,00 | 41 035,20         |
| 40.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 1,549   | 600,00 | 929,40            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>288 777,48</b> |

|                      |             |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b>         | <b>lei</b>  | <b>6 481 818,25</b> |
| <b>Fondul social</b> | <b>24 %</b> | <b>331 181,65</b>   |

|                            |      |                          |
|----------------------------|------|--------------------------|
| Transportarea materialelor | 3 %  | 144 393,5<br>2           |
| Total                      |      | 6 957 393,<br>42         |
| Cheltuieli de regie        | 7 %  | 487 017,5<br>5           |
| Total                      |      | 7 444 410,<br>97         |
| Beneficiu de deviz         | 3 %  | 223 332,3<br>4           |
| Total                      |      | 7 667 743,<br>31         |
| TVA                        | 20 % | 1 533 548,<br>66         |
| <b>Total deviz:</b>        |      | <b>9 201 291,<br/>97</b> |

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect "Constructia unei cantine, pe terenul cu  
nr. cad. 0100105.217, in municipiul Chisinau,  
orasul Chisinau, sectorul Botanica, bd. Decebal  
nr. 72/2", ETAPA I.**

**Investitor Centrul Sportiv de Pregatire a  
Loturilor Nationale**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                       |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC18B1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe<br>senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea<br>pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2<br>(Decaparea stratului vegetal)                                                | 100 m3 |                                              |                         | 1 643,978<br>0,00      |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7400                                       | 600,00                  | 1 643,98               |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                              |                         | 18 346,80              |
| 2           | TsC22A1                        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.<br>TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru<br>transportul pamintului pe fiecare 10 m in<br>plus, peste distanta prevazuta la articolele<br>respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 |                                              |                         | 2 393,978<br>0,00      |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,3300                                       | 600,00                  | 2 393,98               |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                              |                         | 26 716,80              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 3  | TsC35A1        | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |        |        | 476,00<br>0,00    |
|    | 2952270007403  | Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,7600 | 100,00 | 476,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 4 998,00          |
| 4  | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)                                                                                                                        | t      |        |        | 22,98<br>0,00     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 600,00 | 22,98             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 38 617,80         |
| 5  | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 227,38<br>28,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000 | 94,60  | 28,38             |
|    | 14111222017525 | Piatra sparta fr.20-40                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020 | 500,00 | 1,00              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3300 | 600,00 | 198,00            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 2 387,49          |
| 6  | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Amenajarea digului din pamint)                                                                 | 100 m3 |        |        | 1 668,182<br>0,00 |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,7800 | 600,00 | 1 668,18          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 1 101,00          |
| 7  | TsC22J1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I       | 100 m3 |        |        | 1 980,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,1000 | 600,00 | 1 980,00          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 1 306,80          |
| 8  | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea digului din pamant)                                                  | 100 m3 |        |        | 1 643,636<br>0,00 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,7400 | 600,00 | 1 643,64          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 1 084,80          |
| 9  | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I       | 100 m3 |        |        | 2 393,978<br>0,00 |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,3300 | 600,00 | 2 393,98          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 26 716,80         |
| 10 | TsC35A1        | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |        |        | 476,061<br>0,00   |
|    | 2952270007403  | Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,7600 | 100,00 | 476,06            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 314,20            |
| 11 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)                                                                                                                        | t      |        |        | 22,979<br>0,00    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 600,00 | 22,98             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 2 417,40          |
| 12 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                               | 100 m3 |        |        | 227,32<br>28,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3000 | 94,60  | 28,38             |
|    | 14111222017525 | Piatra sparta fr.20-40                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0020 | 500,00 | 0,76              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3300 | 600,00 | 198,18            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                         | lei    |        |        | 150,031           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|
| 13 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 653,996<br>0,00     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900 | 600,00   | 654,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 10 130,40           |
| 14 |                 | Cost argila pentru umplutura                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |          | 207,00<br>0,00      |
|    | bhfg            | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,1500 | 180,00   | 207,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 320 643,00          |
| 15 | TsD7G1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%                                                | 100 m3 |        |          | 1 704,156<br>470,16 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9700 | 94,60    | 470,16              |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 6,1700 | 200,00   | 1 234,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 26 397,381          |
| 16 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                    | m3     |        |          | 82,00<br>0,00       |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 22,00    | 22,00               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1000 | 600,00   | 60,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 1 270,18            |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                     |
| 17 | CB03B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                        | m2     |        |          | 164,866<br>89,87    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1500 | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8000 | 94,60    | 75,68               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0050 | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,3000 | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,3000 | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0300 | 250,00   | 7,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1100 | 300,00   | 32,99               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0010 | 4 800,00 | 4,75                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0010 | 4 800,00 | 4,75                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0015 | 4 800,00 | 7,12                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,1200 | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0200 | 600,00   | 12,01               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 3 666,622           |
| 18 | CA03L           | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C8/10 (strat de nivelare) | m3     |        |          | 1 644,008<br>70,95  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7000 | 94,60    | 66,22               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0500 | 94,60    | 4,73                |
|    | 266310210000018 | Beton clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250 | 1 450,00 | 1 515,81            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,25                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1400 | 50,00    | 7,00                |
|    | 2410520006800   | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0800 | 600,00   | 48,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |        |          | 21 372,11           |
| 19 | CB03B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                        | m2     |        |          | 164,999<br>89,868   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1500 | 94,60    | 14,19               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68             |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 6,00     | 0,03              |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30              |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00              |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 250,00   | 7,50              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 45,00    | 1,35              |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1100 | 300,00   | 33,01             |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,86              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,86              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 4 800,00 | 7,01              |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,01             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 14 678,326        |
| 20 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 A240)                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,185<br>6,341   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,06              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28              |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 7 312,589         |
| 21 | CC01E1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 8 A500C)                                                                                                                          | kg   |        |          | 23,562<br>6,717   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0680 | 94,60    | 6,43              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,29              |
|    | 271060240000021 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm(d 8 A500C)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 5 160,165         |
| 22 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 12 A500C)                                                                                                                           | kg   |        |          | 22,237<br>5,392   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28              |
|    | 271060220000022 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 12 A500C)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 23 707,242        |
| 23 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d 20 A500C)                                                                                                                           | kg   |        |          | 22,238<br>5,393   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030 | 94,60    | 0,28              |
|    | 271060220000023 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 20 A500C)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 13 556,15         |
| 24 | CA03L           | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 | m3   |        |          | 1 853,25<br>70,95 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,73              |
|    | 266310210000024 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 725,06          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24              |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1400 | 50,00    | 7,00              |
|    | 2410520006800   | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 600,00   | 48,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 79 689,742           |
|    |                 | <b>3. Stilpi monoliti</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                      |
| 25 | CB03F           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                   | m2   |          |          | 203,341<br>118,25    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500   | 94,60    | 23,65                |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000   | 94,60    | 94,60                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080   | 6,00     | 0,05                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500   | 1,00     | 0,05                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,50                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500   | 250,00   | 12,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400   | 45,00    | 1,80                 |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500   | 300,00   | 45,00                |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80                 |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015   | 4 800,00 | 7,20                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 13 831,255           |
| 26 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg   |          |          | 27,001<br>9,365      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60    | 8,99                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60    | 0,38                 |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 19 845,576           |
| 27 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 20 A500C)          | kg   |          |          | 24,359<br>6,717      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0660   | 94,60    | 6,24                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050   | 94,60    | 0,47                 |
|    | 271060220000023 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 20 A500C)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 31 812,498           |
| 28 | CA04C           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                  | m3   |          |          | 2 322,708<br>510,859 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,9500   | 94,60    | 468,28               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 94,60    | 42,58                |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250   | 1,00     | 1,06                 |
|    | 26511221004142  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 336,0000 | 2,50     | 865,20               |
|    | 14211022005254  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,17               |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6700   | 500,00   | 345,16               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3400   | 22,00    | 7,71                 |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 50,00    | 2,85                 |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 600,00   | 10,80                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 29,99                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800   | 600,00   | 167,90               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 45 153,448           |
|    |                 | <b>4. Pereti monoliti</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                      |
| 29 | CB03F           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m                                                                                                                  | m2   |          |          | 203,34<br>118,25     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
|    |                 | inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                                           |      |          |          |                     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500   | 94,60    | 23,65               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000   | 94,60    | 94,60               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0080   | 6,00     | 0,05                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500   | 1,00     | 0,05                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500   | 10,00    | 0,50                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500   | 250,00   | 12,50               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400   | 45,00    | 1,80                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500   | 300,00   | 45,00               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015   | 4 800,00 | 7,20                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 41 505,719          |
| 30 | CC02I3          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg   |          |          | 26,921<br>8,325     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0850   | 94,60    | 8,04                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030   | 94,60    | 0,28                |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0150   | 16,00    | 16,24               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 1,50     | 0,45                |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0008   | 100,00   | 0,08                |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017   | 600,00   | 1,02                |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0013   | 50,00    | 0,06                |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0052   | 100,00   | 0,52                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 15 344,836          |
| 31 | CC02J4          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 12 A500C)                      | kg   |          |          | 24,977<br>5,771     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0580   | 94,60    | 5,49                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0030   | 94,60    | 0,28                |
|    | 271060220000022 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 12 A500C)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0150   | 16,00    | 16,24               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 1,50     | 0,45                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0008   | 100,00   | 0,08                |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0017   | 600,00   | 1,02                |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015   | 50,00    | 0,07                |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0052   | 100,00   | 0,52                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 60 338,696          |
| 32 | CA04C           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                       | m3   |          |          | 2 322,614<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,9500   | 94,60    | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500   | 94,60    | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 1,00     | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                             | kg   | 336,0000 | 2,50     | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,11              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,6700   | 500,00   | 345,05              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3400   | 22,00    | 7,70                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0570   | 50,00    | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0180   | 600,00   | 10,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800   | 600,00   | 168,01              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |          |          | 71 118,428          |
|    |                 | <b>5. Grinzi monolite cota - 0,100</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                     |
| 33 | CB03E           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                               | m2   |          |          | 168,911<br>94,60    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500   | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050   | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000   | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300   | 250,00   | 7,51                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300   | 300,00   | 39,01               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,96                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,96                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |          | 22 890,782          |
| 34 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg   |          |          | 27,005<br>9,365     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0950   | 94,60    | 8,99                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040   | 94,60    | 0,38                |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |          | 9 189,684           |
| 35 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 16 A500C)          | kg   |          |          | 24,357<br>6,716     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0660   | 94,60    | 6,24                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050   | 94,60    | 0,47                |
|    | 271060220000035 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 16 A500C)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |          | 18 386,764          |
| 36 | CA04C           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv                                                                  | m3   |          |          | 2 322,567<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,9500   | 94,60    | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500   | 94,60    | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250   | 1,00     | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 336,0000 | 2,50     | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,09              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,6700   | 500,00   | 345,04              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,3400   | 22,00    | 7,71                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0570   | 50,00    | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180   | 600,00   | 10,78               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800   | 600,00   | 168,00              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |          |          | 29 728,852          |
|    |                 | <b>6. Grinzi monolite la acoperis</b>                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                     |
| 37 | CB03E           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                          | m2   |          |          | 168,605<br>94,601   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500   | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050   | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000   | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000   | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300   | 250,00   | 7,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300   | 300,00   | 39,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,81                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,81                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 26 408,635          |
| 38 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg   |          |          | 27,005<br>9,365     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60    | 8,99                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60    | 0,38                |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 19 292,456          |
| 39 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 20 A500C)          | kg   |          |          | 24,357<br>6,717     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0660   | 94,60    | 6,24                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050   | 94,60    | 0,47                |
|    | 271060220000023 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 20 A500C)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 54 919,40           |
| 40 | CA04C           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                  | m3   |          |          | 2 322,604<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,9500   | 94,60    | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 94,60    | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250   | 1,00     | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 336,0000 | 2,50     | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,10              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6700   | 500,00   | 345,06              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3400   | 22,00    | 7,70                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 50,00    | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 600,00   | 10,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800   | 600,00   | 168,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 60 387,699          |
|    |                 | <b>7. Boiandrugi</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                     |
| 41 | CB03E           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                         | m2   |          |          | 168,58<br>94,60     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500   | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050   | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 250,00   | 7,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300   | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300   | 300,00   | 39,00               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,80                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 3 371,60            |
| 42 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina                                                                                                                                                           | kg   |          |          | 27,005              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
|    |                 | la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 6 A240)                                                                                          |      |          |          | 9,365               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60    | 8,99                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60    | 0,38                |
|    | 271060210000042 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 6 A240)                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 5 968,193           |
| 43 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 16 A500C)          | kg   |          |          | 24,359<br>6,717     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0660   | 94,60    | 6,24                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0050   | 94,60    | 0,47                |
|    | 271060220000035 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 16 A500C)                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010   | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 3 642,091           |
| 44 | CA04C           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                  | m3   |          |          | 2 322,411<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,9500   | 94,60    | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 94,60    | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250   | 1,00     | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 336,0000 | 2,50     | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7400   | 500,00   | 381,15              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6700   | 500,00   | 345,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3400   | 22,00    | 7,70                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0570   | 50,00    | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180   | 600,00   | 10,62               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800   | 600,00   | 168,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 3 019,134           |
|    |                 | <b>8. Parapete</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                     |
| 45 | CB03E           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                          | m2   |          |          | 168,552<br>94,60    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500   | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050   | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 250,00   | 7,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300   | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300   | 300,00   | 39,00               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,79                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010   | 4 800,00 | 4,79                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200   | 600,00   | 12,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |          |          | 23 491,14           |
| 46 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 8 A240) | kg   |          |          | 27,005<br>9,366     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950   | 94,60    | 8,99                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 94,60    | 0,38                |
|    | 271060210000020 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 8 A240)                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 16,00    | 16,40               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 355,527           |
| 47 | CC02L2          | 1 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d 10 A500C)                                              | kg   |        |          | 24,357<br>6,717     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47                |
|    | 271060220000047 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (d 10 A500C)                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 16,00    | 16,40               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 600,00   | 0,60                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 10 472,382          |
| 48 | CA03L           | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 | m3   |        |          | 1 853,266<br>70,943 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,72                |
|    | 266310210000024 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 650,00 | 1 725,04            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1400 | 50,00    | 7,00                |
|    | 2410520006800   | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 600,00   | 48,03               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 12 917,266          |
| 49 | CD05D7          | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat                                               | m3   |        |          | 2 310,799<br>378,40 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4000 | 94,60    | 321,64              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76               |
|    | 2020142961100   | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,9750 | 1 800,00 | 1 755,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 9,0600 | 2,50     | 22,65               |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 100,00   | 0,61                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0720 | 500,00   | 35,98               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1180 | 22,00    | 2,60                |
|    | 2523156719200   | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,0000 | 1,20     | 3,60                |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 50,00    | 1,00                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1800 | 600,00   | 107,95              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 61 005,09           |
|    |                 | <b>9. Scari exterioare si pardoseli monolite (terasa)</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                     |
| 50 | CB03B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                     | m2   |        |          | 164,997<br>89,87    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 6,00     | 0,03                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,00     | 0,30                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 250,00   | 7,50                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 45,00    | 1,35                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1100 | 300,00   | 33,00               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,73                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 800,00 | 4,73                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 4 800,00 | 7,28                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 600,00   | 12,01               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7                   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 4 352,621           |
| 51 | CC01E           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (d 6 A240)                                                   | kg   |          |        | 23,183<br>6,338     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0640   | 94,60  | 6,05                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 94,60  | 0,28                |
|    | 271060210000042 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (d 6 A240)                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   | 16,00  | 16,40               |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 1,50   | 0,22                |
|    | 2734113803881   | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 2 781,984           |
| 52 | CC01E1          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (d 8 B500B)                                                  | kg   |          |        | 23,562<br>6,717     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0680   | 94,60  | 6,43                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0030   | 94,60  | 0,28                |
|    | 271060240000052 | Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm (d 8 B500B)                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250   | 16,00  | 16,40               |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500   | 1,50   | 0,22                |
|    | 2734113803881   | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 3 769,856           |
| 53 | CC03B           | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (4Cp d5 Bp- I 150x150 mm)                                                               | kg   |          |        | 21,581<br>3,313     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300   | 94,60  | 2,84                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050   | 94,60  | 0,48                |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0100   | 17,00  | 17,17               |
|    | 2710602100000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050   | 16,00  | 0,08                |
|    | 2734113803881   | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 22,00  | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000   | 1,50   | 0,45                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006   | 600,00 | 0,35                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 2 230,577           |
| 54 | CA04C           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (scări exterioare)             | m3   |          |        | 2 322,603<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,9500   | 94,60  | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500   | 94,60  | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250   | 1,00   | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 336,0000 | 2,50   | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,7400   | 500,00 | 381,11              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6700   | 500,00 | 345,04              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3400   | 22,00  | 7,70                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0570   | 50,00  | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180   | 600,00 | 10,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 50,00  | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800   | 600,00 | 168,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 53 419,862          |
| 55 | CA04C           | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv (pardosea monolită exterioară) | m3   |          |        | 2 322,604<br>510,84 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,9500   | 94,60  | 468,27              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500   | 94,60  | 42,57               |
|    | 266310210000128 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250   | 1,00   | 1,06                |
|    | 2651122100414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                                                                                                                                                     | kg   | 336,0000 | 2,50   | 865,20              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,7400   | 500,00 | 381,11              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6700   | 500,00 | 345,05              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,3400   | 22,00  | 7,70                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0570   | 50,00  | 2,85                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180   | 600,00 | 10,79               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000   | 50,00  | 30,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2800   | 600,00 | 168,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | lei  |          |        | 33 329,374          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6      | 7                      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------------------|
| 56 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |            |        | 64,27<br>9,934         |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1050     | 94,60  | 9,93                   |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400     | 45,00  | 47,27                  |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200     | 85,00  | 1,72                   |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100     | 95,00  | 0,96                   |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800     | 50,00  | 4,00                   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130     | 30,00  | 0,39                   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 21 543,27              |
| 57 | IzF53A          | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (rost de deformare)                                                                                                                                                                                       | m2   |            |        | 157,372<br>33,997      |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700     | 94,60  | 19,81                  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500     | 94,60  | 14,19                  |
|    | 2670112204002   | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200     | 40,00  | 123,00                 |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040     | 30,00  | 0,37                   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 100,718                |
| 58 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta R12 pe adeziv pentru lucrari exterioare, rezistent la inghet, si umplerea ulterioara a rosturilor cu ghit rezistent la inghet - 30mm)                                 | m2   |            |        | 567,774<br>104,06      |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000     | 94,60  | 104,06                 |
|    | 266111280070058 | Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta R12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300     | 400,00 | 416,14                 |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,4000     | 4,20   | 27,15                  |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100     | 40,00  | 16,56                  |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000    | 0,05   | 1,01                   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030     | 22,00  | 0,07                   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018     | 30,00  | 0,05                   |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168     | 50,00  | 0,84                   |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630     | 30,00  | 1,89                   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 48 260,818             |
| 59 | CL10B           | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi (Balustrada din inox) | t    |            |        | 51 299,558<br>3 784,00 |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 34,0000    | 94,60  | 3 216,40               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000     | 94,60  | 189,20                 |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000     | 94,60  | 189,20                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000     | 94,60  | 189,20                 |
|    | 281110630130059 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 000,0000 | 45,00  | 45 000,00              |
|    | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000     | 95,00  | 19,88                  |
|    | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000     | 1,00   | 4,00                   |
|    | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000     | 2,50   | 10,00                  |
|    | 2874115883700   | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000     | 6,00   | 24,00                  |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000     | 10,00  | 3,02                   |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,4500     | 100,00 | 44,19                  |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000     | 50,00  | 10,47                  |
|    | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,0000     | 600,00 | 2 400,00               |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 22 058,81              |
| 60 | CK18C           | Montarea baghetelor Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |            |        | 236,603<br>24,56       |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600     | 94,60  | 24,56                  |
|    | 274312354902560 | Profil terminatie treapta gresie, inox, antiderapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500     | 200,00 | 210,00                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250     | 2,50   | 0,06                   |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010     | 500,00 | 0,48                   |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000     | 0,25   | 1,50                   |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 2 460,67               |
|    |                 | <b>10. Pardosele PA-1 si PA-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |        |                        |
| 61 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |            |        | 775,854                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                 | h=10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 93,654           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 94,60    | 93,65            |
|    | 14111222017525  | Piatra sparta fr.20-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 500,00   | 575,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 100,00   | 21,00            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 200,00   | 84,00            |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 26 922,134       |
| 62 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 366,934<br>3,784 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400 | 94,60    | 3,78             |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,7000 | 75,00    | 127,50           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3400 | 5,00     | 1,70             |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0006 | 200,00   | 0,12             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,1300 | 200,00   | 226,00           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 30,00    | 0,03             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0130 | 600,00   | 7,80             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 127 325,948      |
| 63 | CC03B           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (d6 A240 200x200 mm)                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 21,589<br>3,311  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 94,60    | 0,47             |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100 | 17,00    | 17,17            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 16,00    | 0,08             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 22,00    | 0,22             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0006 | 600,00   | 0,36             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 16 630,746       |
| 64 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=8 cm)                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 244,12<br>85,14  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46             |
|    | 266310210000164 | Beton clasa C10/12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025 | 1 500,00 | 153,76           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330 | 22,00    | 0,73             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 600,00   | 1,19             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060 | 50,00    | 0,30             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 84 709,48        |
| 65 | CG22A4          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade                                                | m2   |        |          | 49,966<br>18,92  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 18,92            |
|    | 266310210000164 | Beton clasa C10/12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0102 | 1 500,00 | 30,60            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0033 | 22,00    | 0,15             |
|    | 2952270003702   | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030 | 50,00    | 0,30             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | -17 338,22       |
| 66 | CG22A           | Pardoseli din beton- cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (h=5 cm)                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 244,12<br>85,14  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46             |
|    | 266310210000166 | Beton clasa...(cimentoplast )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1025 | 1 500,00 | 153,76           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330 | 22,00    | 0,73             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020 | 600,00   | 1,19             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 30,00    | 3,00              |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 50,00    | 0,30              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 84 709,48         |
| 67 | CG22A4          | Pardoseli din beton-cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade | m2   |         |          | 124,913<br>47,30  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 94,60    | 47,30             |
|    | 266310210000166 | Beton clasa...(cimentoplast )                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0102  | 1 500,00 | 76,50             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0033  | 22,00    | 0,36              |
|    | 2952270003702   | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 50,00    | 0,75              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | -43 344,822       |
| 68 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (h=2 cm)                                                                                                                        | m2   |         |          | 121,44<br>66,22   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 500,00   | 21,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 22,00    | 0,22              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 30,00    | 0,90              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 50,00    | 0,60              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 42 139,68         |
| 69 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade                               | m2   |         |          | 40,872<br>22,704  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 94,60    | 3,78              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 2,50     | 10,75             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 500,00   | 7,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 22,00    | 0,09              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 30,00    | 0,18              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 50,00    | 0,15              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | -14 182,584       |
| 70 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                          | m2   |         |          | 151,798<br>83,248 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30             |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800  | 94,60    | 35,95             |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000  | 85,00    | 68,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0250  | 22,00    | 0,55              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 27 930,832        |
| 71 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                          | m2   |         |          | 411,705<br>104,06 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 94,60    | 104,06            |
|    | 266111280070071 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 250,00   | 260,07            |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 4,20     | 27,15             |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 40,00    | 16,56             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 22,00    | 0,07              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 30,00    | 0,05              |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 50,00    | 0,84              |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 30,00    | 1,89              |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 142 861,532       |
| 72 | CG18A           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                         | m    |         |          | 139,993<br>80,41  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,0000  | 2,50     | 5,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                   |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------|
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060   | 500,00   | 3,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015   | 22,00    | 0,03                |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200   | 50,00    | 51,00               |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000   | 2,50     | 0,25                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100   | 30,00    | 0,30                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 8 399,58            |
|    |                 | <b>11. Pereti PE-1 si PE-2</b>                                                                                                                                                                       |      |          |          |                     |
| 73 | CD05D3          | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3   |          |          | 2 322,435<br>378,40 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4000   | 94,60    | 321,64              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76               |
|    | 2020142961100   | Blocuri BCA                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,9750   | 1 800,00 | 1 755,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 12,6500  | 2,50     | 31,62               |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,1510   | 1,50     | 4,73                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                    | m3   | 0,0690   | 500,00   | 34,49               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1180   | 22,00    | 2,60                |
|    | 2523156719200   | Dibluri P.V.C                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000   | 1,20     | 3,60                |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000   | 1,00     | 3,00                |
|    | 2952270004000   | Malaxor                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200   | 50,00    | 1,00                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1800   | 600,00   | 108,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 362 299,86          |
| 74 | IzF20A          | Etansarea rost elastic realizat din adeziv sau umplutura din spuma                                                                                                                                   | m    |          |          | 66,056<br>24,596    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600   | 94,60    | 24,60               |
|    | 232032260004874 | adeziv sau umplutura din spuma                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 100,00   | 30,00               |
|    | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                      | l    | 0,1200   | 95,00    | 11,40               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020   | 30,00    | 0,06                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 10 568,96           |
| 75 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                      | m3   |          |          | 4 142,607<br>510,84 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,4800   | 94,60    | 423,81              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9200   | 94,60    | 87,03               |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                            | buc  | 394,0000 | 8,00     | 3 152,00            |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                | m3   | 0,2400   | 950,00   | 228,00              |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005   | 4 800,00 | 2,09                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,4400   | 22,00    | 9,68                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000   | 600,00   | 240,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 285 839,88          |
| 76 |                 | Piese metalice PM-1                                                                                                                                                                                  | kg   |          |          | 35,00<br>0,00       |
|    | hyjm            | Piese metalice PM-1                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000   | 35,00    | 35,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 1 312,50            |
| 77 | CC03B           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (d3 Bp-I 50x50 mm)                                                          | kg   |          |          | 21,57<br>3,315      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300   | 94,60    | 2,84                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050   | 94,60    | 0,48                |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100   | 17,00    | 17,17               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 16,00    | 0,08                |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100   | 22,00    | 0,22                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000   | 1,50     | 0,45                |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006   | 600,00   | 0,34                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei  |          |          | 231,444             |
| 78 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 6,238<br>2,838      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300   | 94,60    | 2,84                |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500   | 20,00    | 3,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 9 668,90           |
| 79 | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 146,623<br>113,52  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 94,60  | 94,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 94,60  | 18,92              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000 | 2,50   | 19,75              |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 1,50   | 0,90               |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240 | 500,00 | 12,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065 | 22,00  | 0,14               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 30,00  | 0,06               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 50,00  | 0,25               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 227 265,76         |
| 80 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |        | 148,658<br>115,412 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60  | 115,41             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 4,20   | 29,99              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 22,00  | 0,09               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 30,00  | 2,37               |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 50,00  | 0,80               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 40 137,66          |
| 81 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 76,344<br>52,03    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,57              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 94,60  | 9,46               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 23,00  | 24,26              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 30,00  | 0,03               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 20 613,00          |
| 82 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 6,238<br>2,838     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 1 684,26           |
| 83 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2   |        |        | 72,376<br>52,03    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 94,60  | 52,03              |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 45,00  | 18,00              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 4,20   | 0,25               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 4,00   | 2,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 19 541,52          |
| 84 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 6,238<br>2,838     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 94,60  | 2,84               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |        | 7 984,64           |
| 85 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 400 x 400 x 9mm, culoare gri deschis                                                                         | m2   |        |        | 450,239<br>156,09  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6500 | 94,60  | 156,09             |
|    | 266111280070085 | Gresie 400 x 400 x 9mm, culoare gri deschis                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200 | 250,00 | 257,55             |
|    | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,7000 | 4,20   | 15,70              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 40,00  | 18,99              |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 30,00  | 0,36               |
|    | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,50               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 576 305,692        |
|    |                 | <b>12. Tavan T-1</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                    |
| 86 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                    | m2   |         |        | 308,366<br>180,686 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9100  | 94,60  | 180,69             |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,76              |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 14,75  | 13,62              |
|    | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 17,00  | 37,59              |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 2,50   | 5,90               |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                            | m    | 0,7575  | 5,00   | 3,81               |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 8,00   | 2,18               |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 25,00  | 2,20               |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 3,50   | 5,80               |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,08   | 1,30               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0046  | 30,00  | 0,14               |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 50,00  | 2,38               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 56 739,387         |
| 87 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor                                                                                              | m2   |         |        | 76,343<br>52,03    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 94,60  | 42,57              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46               |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 23,00  | 24,26              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 30,00  | 0,03               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 14 047,18          |
| 88 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2   |         |        | 6,238<br>2,838     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84               |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 20,00  | 3,00               |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 147,792          |
| 89 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2   |         |        | 72,376<br>52,03    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03              |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 45,00  | 18,00              |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,20   | 0,25               |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 4,00   | 2,00               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 13 317,228         |
|    |                 | <b>13. Tavan T-2</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                    |
| 90 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr.min 10mm (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba)          | m2   |         |        | 405,569<br>208,12  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 94,60  | 14,19              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 94,60  | 193,93             |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 2,00   | 8,00               |
|    | 273210364615190 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Tavan suspendat casetat 600x600x15mm, placi pe baza de gips, rezistente la umezeala, culoare alba) | m2   | 1,0500  | 180,00 | 189,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 30,00  | 0,45               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 66 107,76          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------------|
|    |               | <b>14. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                                         |
| 91 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2   |        |          | <div>3 682,002</div> <div>100,294</div> |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,86                                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 94,60    | 10,44                                   |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00                                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                    |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 98,00    | 53,92                                   |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1930 | 100,00   | 19,29                                   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40                                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60                                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 47 718,744                              |
| 92 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |        |          | <div>3 651,638</div> <div>76,627</div>  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05                                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,58                                    |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00                                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                    |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 98,00    | 49,01                                   |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 100,00   | 17,50                                   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40                                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60                                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 138 579,649                             |
| 93 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | <div>3 667,695</div> <div>86,11</div>   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8100 | 94,60    | 76,58                                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,53                                    |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00                                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                    |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 98,00    | 53,85                                   |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1930 | 100,00   | 19,23                                   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 4,00     | 2,40                                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50                                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60                                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 20 025,612                              |
| 94 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                    | m2   |        |          | <div>2 638,437</div> <div>69,051</div>  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 94,60    | 62,42                                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,63                                    |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                                |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                                    |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700 | 98,00    | 46,07                                   |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 100,00   | 16,52                                   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000 | 4,00     | 1,60                                    |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 4,50     | 3,60                                    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60                                    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 56 858,308                              |
| 95 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste                                                                                                            | m2   |        |          | <div>2 587,543</div> <div>52,976</div>  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|
|     |                 | 2,5 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |            |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5100 | 94,60    | 48,24      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 94,60    | 4,73       |
|     | 2030112938150   | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 0,25     | 0,75       |
|     | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 98,00    | 16,17      |
|     | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1230 | 100,00   | 12,30      |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4000 | 4,00     | 1,60       |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,7000 | 4,50     | 3,15       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,60       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 250 344,81 |
| 96  | CK26A           | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 392,392    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 34,039     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,48      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,56       |
|     | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 350,00   | 357,03     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,02       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,30       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 17 579,147 |
| 97  | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 339,141    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 37,84      |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,28      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,56       |
|     | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 300,00   | 300,00     |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,30       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 15 193,532 |
|     |                 | <b>15. Hidroizolare soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |            |
| 98  | IzF04B          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |        |          | 350,311    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 7,568      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57       |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000 | 75,00    | 112,50     |
|     | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 20,00    | 22,00      |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 5,00     | 1,50       |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005 | 200,00   | 0,10       |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 200,00   | 200,00     |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 30,00    | 0,05       |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110 | 600,00   | 6,59       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 63 756,676 |
| 99  | IzF55B          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren                                                                                                                           | m2   |        |          | 267,738    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 162,523    |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4200 | 94,60    | 134,33     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2980 | 94,60    | 28,19      |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000 | 4,30     | 17,37      |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000 | 4,30     | 17,37      |
|     | 252130260290799 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 35kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0700 | 40,00    | 43,23      |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 11,00    | 12,22      |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,0000 | 15,00    | 0,00       |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 2,00     | 12,12      |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 30,00    | 0,75       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034 | 30,00    | 0,10       |
|     | 2940420007679   | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 | 50,00    | 1,15       |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180 | 50,00    | 0,90       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 41 767,077 |
| 100 | CK26B           | Lacrimar din tabla zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 189,14     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 37,84      |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57                 |
|     | 2743123549026100 | Lacrimar din tabla zincata                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00               |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,25     | 1,00                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,30                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 19 670,56            |
| 101 | IzF03A1          | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Montarea membranei cu crampoane la fundatie)         | m2   |        |          | 358,734<br>7,568     |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 94,60    | 7,57                 |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000 | 75,00    | 112,50               |
|     | 2682132601626101 | Membrana cu crampoane                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 20,00    | 22,00                |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000 | 5,00     | 1,50                 |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                         | t    | 0,0005 | 200,00   | 0,09                 |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 200,00   | 200,00               |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0025 | 30,00    | 0,08                 |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250 | 600,00   | 15,00                |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 31 568,584           |
| 102 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                     | m2   |        |          | 32,087<br>11,352     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35                |
|     | 2430226101010102 | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 49,00    | 20,33                |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 181,916            |
| 103 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                            | m2   |        |          | 574,248<br>274,34    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,9000 | 94,60    | 274,34               |
|     | 2670112202051103 | Placi din ceramica granit 400x400x9 mm                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200 | 250,00   | 257,54               |
|     | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                   | kg   | 4,4000 | 4,50     | 20,00                |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4300 | 40,00    | 17,37                |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,05                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0253 | 30,00    | 0,76                 |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0110 | 50,00    | 0,55                 |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0730 | 50,00    | 3,65                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 39 048,855           |
|     |                  | <b>16. Finisarea peretilor exteriori</b>                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 104 | CL53O            | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare pe buloane (fixare suspendata), pe pereti cu contur curbiliniu | m2   |        |          | 1 606,691<br>210,608 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2263 | 94,60    | 210,61               |
|     | 2811236304900    | Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)                       | m2   | 0,9700 | 1 100,00 | 1 077,67             |
|     | 2521302602900104 | Vata minerala gr.150 mm                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300 | 250,00   | 260,08               |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 11,00    | 12,22                |
|     | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                               | buc  | 7,5000 | 2,00     | 15,15                |
|     | 3410520001102    | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0170 | 600,00   | 10,20                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1400 | 30,00    | 4,20                 |
|     | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0390 | 50,00    | 1,95                 |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2900 | 50,00    | 14,50                |
|     | 2940520004058    | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0012 | 100,00   | 0,12                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 108 616,78         |
| 105 | IzF55C           | Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala      | m2   |        |          | 408,268<br>218,521   |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------------|
|     | 7134030012200         | Izolator hidroful                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,8920   | 94,60  | 178,98               |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4180   | 94,60  | 39,54                |
|     | 2462106110545         | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000   | 4,30   | 17,37                |
|     | 2462106110547         | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,0000   | 4,30   | 21,71                |
|     | 268216261137010<br>5  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 50 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700   | 110,00 | 118,88               |
|     | 2614122601913         | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000   | 11,00  | 12,22                |
|     | 2710703501057         | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,0000   | 15,00  | 0,00                 |
|     | 2874136313400         | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000   | 2,00   | 16,16                |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250   | 30,00  | 0,75                 |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0034   | 30,00  | 0,10                 |
|     | 2940420007679         | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300   | 50,00  | 1,50                 |
|     | 2952240004021         | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0210   | 50,00  | 1,05                 |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |        | 68 139,984           |
| 106 | CE23D2                | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m    |          |        | 314,677<br>130,548   |
|     | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6800   | 94,60  | 64,33                |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5000   | 94,60  | 47,30                |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 94,60  | 18,92                |
|     | 2710403642598         | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,2000   | 30,00  | 99,84                |
|     | 2710403702180         | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000   | 17,00  | 3,54                 |
|     | 2682132601626         | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000   | 20,00  | 20,80                |
|     | 2744125904770         | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800   | 2,00   | 0,17                 |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,1000   | 2,50   | 10,66                |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0130   | 500,00 | 6,78                 |
|     | 2652102100713         | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0006   | 100,00 | 0,06                 |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040   | 22,00  | 0,09                 |
|     | 2874115893300         | Bolt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000   | 2,00   | 16,64                |
|     | 2874117308500         | Cartus                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000   | 1,00   | 8,32                 |
|     | 2874115840603         | Piulita                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000   | 2,00   | 16,64                |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200   | 30,00  | 0,60                 |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |        | 32 726,412           |
|     |                       | <b>17. Coloane la terasa</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |                      |
| 107 | CD52A                 | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                          | m3   |          |        | 4 763,647<br>844,824 |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 7,3000   | 94,60  | 703,18               |
|     | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5000   | 94,60  | 141,65               |
|     | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 404,0000 | 8,00   | 3 283,85             |
|     | 2624102101102         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2200   | 950,00 | 203,21               |
|     | 2873122000750         | Plase din armatura                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,0000  | 17,00  | 172,73               |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000   | 22,00  | 2,35                 |
|     | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200   | 600,00 | 256,68               |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |        | 890,802              |
| 108 | CN54B                 | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                       | m2   |          |        | 32,079<br>11,348     |
|     | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200   | 94,60  | 11,35                |
|     | 243022610101010<br>2  | Grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150   | 49,00  | 20,33                |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500   | 8,00   | 0,40                 |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |        | 146,278              |
| 109 | CF30A                 | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofofi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)                                               | m2   |          |        | 230,793<br>115,346   |
|     | 7122050013442         | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200   | 94,60  | 115,35               |
|     | 265310210083111<br>09 | Tencuiala decorativa cu polimer acrilic , umpluturi minerale, granule de marmura, aditivi hidrofofi, modificatori si pigmenti. Gri inchis (RAL 7012)                                                                                                          | kg   | 2,3000   | 50,00  | 115,02               |
|     | 4100126202818         | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040   | 22,00  | 0,10                 |
|     | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060   | 50,00  | 0,33                 |
|     |                       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |          |        | 1 052,416            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     |                  | <b>18. Constructie metalica (grinzi, contravinturi)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |        |                         |
| 110 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                        | kg   |            |        | 65,615<br>19,868        |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900     | 94,60  | 17,97                   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100     | 94,60  | 0,95                    |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100     | 94,60  | 0,95                    |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100     | 22,00  | 0,22                    |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000     | 45,00  | 45,00                   |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050     | 95,00  | 0,48                    |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080     | 4,50   | 0,04                    |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150     | 1,00   | 0,01                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 12 571,899              |
| 111 | CL08A            | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                       | t    |            |        | 39 760,599<br>3 782,002 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 35,0000    | 94,60  | 3 309,25                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 5,0000     | 94,60  | 472,75                  |
|     | 2811106301200    | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 020,0000 | 35,00  | 35 681,15               |
|     | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 95,00  | 42,77                   |
|     | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                    |
|     | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000     | 2,50   | 16,24                   |
|     | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 6,00   | 38,98                   |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0650     | 10,00  | 0,65                    |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000     | 100,00 | 10,03                   |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,0000     | 45,00  | 89,95                   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,4500     | 4,50   | 2,03                    |
|     | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500     | 600,00 | 90,31                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 301 146,775             |
| 112 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv       | t    |            |        | 1 266,063<br>608,778    |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400     | 94,60  | 608,78                  |
|     | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000     | 30,00  | 233,86                  |
|     | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,9000     | 70,00  | 272,79                  |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500     | 95,00  | 52,24                   |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9500     | 50,00  | 97,42                   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750     | 1,00   | 0,97                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 9 830,982               |
|     |                  | <b>19. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |                         |
| 113 | CE44A            | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. gr 150 mm                                                                                                                                                                           | m2   |            |        | 1 091,083<br>141,90     |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2000     | 94,60  | 113,52                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000     | 94,60  | 28,38                   |
|     | 2811236304903113 | Panouri "Sandwich" gr 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200     | 800,00 | 832,31                  |
|     | 2523156720006    | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,5800     | 25,00  | 65,79                   |
|     | 2874115836897    | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000     | 6,00   | 18,36                   |
|     | 2874115836896    | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000     | 4,29   | 13,13                   |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1810     | 98,00  | 18,09                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500     | 30,00  | 1,50                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |            |        | 417 884,954             |
| 114 | CL10A            | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, | t    |            |        | 42 799,959<br>7 121,071 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     |                  | asamblate cu suruburi (Balustrada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |        |                         |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 63,7500    | 94,60  | 6 054,03                |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7500     | 94,60  | 355,68                  |
|     | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 355,68                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7500     | 94,60  | 355,68                  |
|     | 2811106301300114 | Balastrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 000,0000 | 30,00  | 30 118,11               |
|     | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500     | 95,00  | 24,31                   |
|     | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,02                    |
|     | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 2,50   | 12,55                   |
|     | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 6,00   | 30,12                   |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500     | 10,00  | 3,54                    |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5000     | 100,00 | 51,18                   |
|     | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500     | 50,00  | 12,80                   |
|     | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 9,0000     | 600,00 | 5 421,26                |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 21 742,379              |
| 115 | CL10A            | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Scara metalica Sm-1) | t    |            |        | 57 632,277<br>7 095,921 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 63,7500    | 94,60  | 6 030,98                |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,98                  |
|     | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,98                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,7500     | 94,60  | 354,98                  |
|     | 281110630130059  | Balastrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 000,0000 | 45,00  | 45 000,00               |
|     | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500     | 95,00  | 23,51                   |
|     | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 5,0000     | 1,00   | 5,00                    |
|     | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 2,50   | 12,50                   |
|     | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000     | 6,00   | 30,00                   |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3500     | 10,00  | 3,47                    |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5000     | 100,00 | 49,50                   |
|     | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500     | 50,00  | 12,38                   |
|     | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 9,0000     | 600,00 | 5 400,00                |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 5 820,86                |
| 116 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |            |        | 453,841<br>28,38        |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000     | 94,60  | 28,38                   |
|     | 2710406311800116 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500     | 130,00 | 140,61                  |
|     | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000     | 140,00 | 201,89                  |
|     | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000     | 60,00  | 12,35                   |
|     | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000     | 60,00  | 6,18                    |
|     | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000     | 120,00 | 24,71                   |
|     | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000     | 140,00 | 28,83                   |
|     | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000    | 1,00   | 10,30                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200     | 30,00  | 0,60                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 19 969,02               |
| 117 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |            |        | 453,855<br>28,38        |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000     | 94,60  | 28,38                   |
|     | 2710406311800117 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500     | 130,00 | 140,60                  |
|     | 2875276311231    | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000     | 140,00 | 201,88                  |
|     | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000     | 60,00  | 12,36                   |
|     | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000     | 60,00  | 6,18                    |
|     | 2875274110101    | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000     | 120,00 | 24,72                   |
|     | 2875274000501    | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2000     | 140,00 | 28,84                   |
|     | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 10,0000    | 1,00   | 10,30                   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200     | 30,00  | 0,60                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 2 723,13                |
| 118 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |            |        | 365,06<br>33,11         |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500     | 94,60  | 33,11                   |
|     | 2710406311726118 | Burlan rotund prefabricat tip brass d100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500     | 140,00 | 149,94                  |

| 1   | 2                | 3                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2875274000502    | Cot burlan                                                          | buc  | 0,5000 | 140,00 | 71,40           |
|     | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                   | buc  | 0,2500 | 130,00 | 33,15           |
|     | 2413217300010    | Cleme                                                               | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,51            |
|     | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                  | buc  | 0,2500 | 110,00 | 28,05           |
|     | 2875274000503    | Cot de capat                                                        | buc  | 0,2500 | 130,00 | 33,15           |
|     | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                | buc  | 0,2500 | 60,00  | 15,30           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,45            |
|     |                  | <i>Total</i>                                                        | lei  |        |        | 10 951,80       |
| 119 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 mm | m    |        |        | 365,06<br>33,11 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                          | h-om | 0,3500 | 94,60  | 33,11           |
|     | 2710406311726119 | Burlan rotund prefabricat tip brass d80mm                           | m    | 1,0500 | 140,00 | 149,94          |
|     | 2875274000502    | Cot burlan                                                          | buc  | 0,5000 | 140,00 | 71,40           |
|     | 2875274110001    | Piesa de legatura                                                   | buc  | 0,2500 | 130,00 | 33,15           |
|     | 2413217300010    | Cleme                                                               | buc  | 0,5000 | 1,00   | 0,51            |
|     | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                  | buc  | 0,2500 | 110,00 | 28,05           |
|     | 2875274000503    | Cot de capat                                                        | buc  | 0,2500 | 130,00 | 33,15           |
|     | 2875274000050    | Elemente de legatura                                                | buc  | 0,2500 | 60,00  | 15,30           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 0,0150 | 30,00  | 0,45            |
|     |                  | <i>Total</i>                                                        | lei  |        |        | 3 285,54        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Magda SRL

**Investitor**  
Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.