

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
(Lotul nr. 1)**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria comunei Ivancea, raionul Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria comunei Ivancea, raionul Orhei
3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a drumurilor publice locale din com.Ivancea s.Brănești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	30,0000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,7225
3	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	5,7225
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	5,7225
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	972,8250
2. Constructia drumului				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,3500
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3	2,4525

1	2	3	4	5
		o urma		
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	163,5000
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm	m3	245,2500
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	163,5000
11	IzF04J1	Strat de polietelena	m2	1 880,0000
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment (C20/25, F4, WC3) la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 635,0000
13	NOTA	Executarea rosturilor de comprimare	m	363,0000
14	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (norma otel-beton 1,05kg)	buc	363,0000
15	pret	Armatura AI Φ 4mm (fise montate)	kg	13,0680
16	pret	Capac din cauciuc	buc	363,0000
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	363,0000
18	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	363,0000
19	pret	Mastic bitum-cauciuc	kg	335,9050
20	NOTA	Executarea rosturilor de dilatatie	m	36,0000
21	DC03A	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de	buc	80,0000

1	2	3	4	5
		ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (norma otel-beton 2,1kg)		
22	pret	Armatura AI Φ 4mm (fise montate)	kg	29,1840
23	pret	Scinduri de foioase (Garnitura 0.03*0.15m)	m3	0,1890
24	pret	Capac din cauciuc	buc	80,0000
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	36,0000
26	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	36,0000
27	pret	Mastic bitum-cauciuc	kg	145,4970
28	DC06A	Protectia suprafetelor de beton cu agent acrilic de antievaporare, durificare si sigilare pentru suprafetele din beton de tip.Sikafloor-ProSeal-12	10 m2	163,5000
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 090,0000
		3. Manipularea si distribuirea materialelor inerte din depozit in santier		
30	TsC35A1	Incarcarea cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, materiale inerte la distanta < 10 m	100 m3	7,0000
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	953,9900