

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1703770311399</u> din 28 decembrie 2023
Obiectul achiziției: Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. 4 Compozit Flow fotopolimerizabil	B&E Flow	Coreea	B&E KOREA CO	Compozit Flow fotopolimerizabil, microhibrid, silico-ceramic, radiopacitate minim 200%, poli-umplători minim 63% w/w, utilizabil în clasele III-V și sigilare de fisuri, indicat în fixarea construcțiilor ceramice și reparația obturațiilor din compozit, proprietăți tixotrope, coeficient de contractare maxim 3,6%, culoare A2. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Seringă minim 2 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	Compozit Flow fotopolimerizabil, radiopacitate excelentă,permițând identificarea ușoară a cariilor secundare la interfață prin raze X, utilizabil în clasele I-III,căptușeală pentru clasa I și II . Rezistență la flexibilitate : ≥ 110 MPa, Adâncimea de întărire : ≥ 5.5 mm,Umplutura anorganică : $\geq 65\%$ culoare A2. Prezentare: Seringă minim 2 g; instrucțiune de utilizare inclusiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	CE

<p>Lot. 10 Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă</p>	<p>Base it</p>	<p>Coreea</p>	<p>Spident</p>	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, umpluturi anorganice: micro/nano silice Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu. Prezentare: Seringă - 2g instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>CE</p>
<p>Lot. 12 Material pentru obturarea canalelor radiculare</p>	<p>DiaPex Plus</p>	<p>Coreea</p>	<p>DiaDent</p>	<p>Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterian, radioopac. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 2,2 g; canule de unica folosință; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterian, radioopac. Prezentare: seringă minim 2 g; canule de unica folosință; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>EC</p>
<p>Lot. 29 Aplicatoare, fine</p>	<p>Aplicatoare</p>	<p>China</p>	<p>DiaDent</p>	<p>Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie. Mărimea – fine Prezentare: tub minim 100 bucăți.</p>	<p>Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vârf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie. Mărimea – medii Prezentare: tub minim 100 bucăți.</p>	<p>CE</p>

Lot. 30 Aplicatoare, extrafine	Aplicatoare	China	DiaDent	Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vîrf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie. Mărimea – extrafine Prezentare: tub minim 100 bucăți.	Microaplicatoare pentru aplicarea pastelor, gelurilor și lichidelor; vîrf cu puf ce nu lasă scame, se îndoaie. Mărimea – fine Prezentare: tub minim 100 bucăți.	CE
Lot. 37 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, albastră	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Granulație albastră, medie.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Granulație albastră, medie.	EC
Lot. 39 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, albastră	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație albastră, medie	EC
Lot. 41 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, albastră	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Granulație albastră, medie	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Granulație albastră, medie	EC
Lot. 43 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 012, verde	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,2 mm Granulație verde, grosieră.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; Forma – sferică Diametru partea activă – 1,3 mm Granulație verde, grosieră.	EC

Lot. 45 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 014, verde	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație verde, grosieră.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,4 mm Granulație verde, grosieră.	EC
Lot. 47 Freză diamantată pentru turbină, sferică, 016, verde	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,6 mm Granulație verde, grosieră.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare. Forma – sferică Diametru partea activă – 1,5 mm Granulație verde, grosieră.	EC
Lot. 50 Freză diamantată pentru turbină, lumânare, 012, roșie	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - lumânare, cap drept Granulație roșie, fină.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare. Forma - lumânare, cap drept Granulație roșie, fină.	EC
Lot. 51 Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival, 018, roșie	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,8 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație roșie, fină.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,5 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație roșie, fină.	EC
Lot. 52 Freză diamantată pentru turbină, flacăra cap ogival, 018, albastră	Freze diamantate	Vietnam	MANI	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,8 mm Lungimea capului – 3,6 mm Granulație albastră, medie.	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare. Forma - flacăra, cap ogival Diametru partea activă – 1,8 mm Lungimea capului – 3,6 mm	EC

					Granulație albastră, medie.	
Lot. 64 Pulpextractoare	Extractoare de nervi scurte	Vietnam	MANI	Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: Cutii minim 6 bucăți	Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, cu mâner, flexibile. Prezentare: Cutii minim 6 bucăți	EC
Lot. 65 Ace endodontice Reamer file	Reamers	Japonia	MANI	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	EC
Lot. 66 Ace endodontice K file	K-Files	Vietnam	MANI	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	EC
Lot. 67 Ace endodontice H file	H-Files	Vietnam	MANI	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon, standart ISO; Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confeționate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm.	EC
Lot. 68 Obturatoare de canal	Paste Carriers	Vietnam	MANI	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare, standart ISO;	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare.	EC

				Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 cm.	Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 cm.	
Lot. 73 Polipant, cupă, alb	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 150-63 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 150-63 μ	EC
Lot. 74 Polipant, cupă, verde	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 75-22,8 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație medie, 75-22,8 μ	EC
Lot. 75 Polipant, cupă, roz	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație fina, 8-3 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – cupă. Granulație fina, 8-3 μ	EC
Lot. 76 Polipant, flacăra, alb	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 150-63 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 150-63 μ	EC
Lot. 77 Polipant, flacăra, verde	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 75-22,8 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație medie, 75-22,8 μ	EC
Lot. 78 Polipant, flacăra, roz	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație fina, 8-3 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – flacăra. Granulație fina, 8-3 μ	EC
Lot. 79 Polipant, disc, alb	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 150-63 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 150-63 μ	EC

Lot. 80 Polipant, disc, verde	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 75-22,8 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație medie, 75-22,8 μ	EC
Lot. 81 Polipant, disc, roz	Gume pentru lustruirea obturatiilor	Elvetia	KENDA	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație fina, 8-3 μ	Polipante din cauciuc flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Forma – disc. Granulație fina, 8-3 μ	EC
Lot. 85 Stripse metalice	Roeko Stripse Metalice	Ungaria	Coltene	Benzi abrazive pe suport metalic 4 mm pe o singură parte. Ambalaj: plic ce conține 12 bucăți.	Benzi abrazive pe suport metalic 4 mm pe o singură parte. Ambalaj: plic ce conține 12 bucăți.	EC
Lot. 91 Micromotor pneumatic	Micromotor	China	Optima	Micromotor pneumatic M4	Micromotor pneumatic M4	CE
Lot. 93 Oglindă stomatologică fără mâner	Oglinzi stomatologice	Germania	HAHNENK RATT	Oglindă stomatologică plană, fără mâner. Prezentare: Cutie: minim 12 bucăți	Oglindă stomatologică plană, fără mâner. Prezentare: Cutie: minim 12 bucăți	EN ISO
Lot. 94 Mâner pentru oglinzi	Mâner pentru oglinzi	Pakistan	Falcon	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	Mâner pentru oglindă stomatologică, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune.	EC
Lot. 97 Excavator, 1mm	Excavator	Pakistan	WITTEX	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necroticate. Lățimea părții active 1 mm.	Excavator stomatologic, produs solid, fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, indicat la înlăturarea țesuturilor dentare necroticate. Lățimea părții active 1 mm.	EC

Numele, Prenumele: Benderschi Tamara

În calitate de: Director

Semnat:

Ofertantul: Prodent-Com SRL

Adresa: mun.Chisinau, Bubuieci, str.Stefan cel Mare 29/2, ap.43