

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 01**  
**Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 1 600 127,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)                   | m2   | 122,970                               | 12,60<br>12,60                        | 1 549,44<br>1 549,44   |
| 2      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice  | kg   | 600,000                               | 1,88<br>1,80                          | 1 126,68<br>1 080,00   |
| 3      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre )  | m2   | 113,430                               | 12,60<br>12,60                        | 1 429,20<br>1 429,20   |
| 4      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.  | m    | 60,000                                | 4,25<br>4,20                          | 255,00<br>252,00       |
| 5      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn) | m2   | 22,800                                | 7,14<br>6,60                          | 162,79<br>150,48       |
| 6      | RpCQ11D                     | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat                                 | m2   | 30,000                                | 12,78<br>12,60                        | 383,34<br>378,00       |
| 7      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime            | m2   | 20,000                                | 40,03<br>39,60                        | 800,60<br>792,00       |
| 8      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie   | m3   | 2,400                                 | 117,16<br>115,20                      | 281,18<br>276,48       |
| 9      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 1 472,300                             | 8,80<br>8,10                          | 12 956,24<br>11 925,63 |
| 10     | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti             | m2   | 132,000                               | 8,80<br>8,10                          | 1 161,60<br>1 069,20   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                        | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------------|--------------------------------|
| 11 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila   | m2  | 146,300 | <u>10,73</u><br>9,60     | <u>1 569,80</u><br>1 404,48    |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 471,800 | <u>8,80</u><br>8,10      | <u>4 151,84</u><br>3 821,58    |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 269,900 | <u>48,11</u><br>48,00    | <u>12 985,97</u><br>12 955,20  |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh  | m2  | 13,000  | <u>48,11</u><br>48,00    | <u>625,49</u><br>624,00        |
| 15 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)   | m   | 80,500  | <u>45,96</u><br>45,90    | <u>3 700,03</u><br>3 694,95    |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate  | m   | 98,000  | <u>7,77</u><br>7,50      | <u>761,46</u><br>735,00        |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2  | 210,100 | <u>14,58</u><br>13,80    | <u>3 063,26</u><br>2 899,38    |
| 18 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2  | 40,250  | <u>7,14</u><br>6,60      | <u>287,42</u><br>265,68        |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 154,500 | <u>24,30</u><br>23,40    | <u>3 754,34</u><br>3 615,30    |
|    |         |   |     |         |                          |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                          | <b>51 005,68<br/>48 918,00</b> |
|    |         | <b>1.2. Goluri</b>  |     |         |                          |                                |
| 20 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2  | m2  | 75,900  | <u>1 070,15</u><br>48,09 | <u>81 224,71</u><br>3 649,80   |
| 21 | CF59O   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilare, canalizare | m2  | 26,000  | <u>178,81</u><br>72,96   | <u>4 648,97</u><br>1 896,96    |
| 22 | CK33C   | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc | 32,000  | <u>326,80</u><br>75,00   | <u>10 457,60</u><br>2 400,00   |
| 23 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu   | m   | 138,900 | <u>12,97</u><br>7,80     | <u>1 800,85</u><br>1 083,42    |
|    |         |   |     |         |                          |                                |
|    |         | <b>Total Goluri<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                          | <b>98 132,13<br/>9 030,18</b>  |
|    |         | <b>1.3. Salon mic (3)</b>   |     |         |                          |                                |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|--------|--|----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |        | <b>1.3.1. Podele</b>   |    |        |                 |                              |
| 24 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2 | 15,700 | 157,98<br>14,04 | 2 480,23<br>220,44           |
| 25 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2 | 4,400  | 57,12<br>26,40  | 251,35<br>116,16             |
| 26 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 7,700  | 14,63<br>4,20   | 112,63<br>32,34              |
| 27 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2 | 7,700  | 344,35<br>95,70 | 2 651,49<br>736,89           |
| 28 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 8,000  | 218,69<br>71,82 | 1 749,53<br>574,56           |
| 29 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium  | m  | 1,000  | 51,82<br>7,80   | 51,82<br>7,80                |
| 30 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 6,700  | 49,39<br>30,00  | 330,88<br>201,00             |
|    |        |  |    |        |                 |                              |
|    |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>7 627,93<br/>1 889,19</b> |
|    |        | <b>1.3.2. Tavane</b>   |    |        |                 |                              |
| 31 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 16,000 | 2,75<br>0,90    | 44,00<br>14,40               |
| 32 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 16,000 | 57,87<br>45,90  | 925,89<br>734,40             |
| 33 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 16,000 | 20,63<br>16,50  | 330,11<br>264,00             |
| 34 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 16,000 | 2,75<br>0,90    | 44,00<br>14,40               |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 16,000 | 25,72<br>16,50  | 411,56<br>264,00              |
|    |       |   |    |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>1 755,56<br/>1 291,20</b>  |
|    |       | <b>1.3.3. Pereti</b>  |    |        |                 |                               |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 44,800 | 2,75<br>0,90    | 123,20<br>40,32               |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 44,800 | 48,55<br>36,60  | 2 175,09<br>1 639,68          |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 44,800 | 20,63<br>16,50  | 924,31<br>739,20              |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 44,800 | 2,75<br>0,90    | 123,20<br>40,32               |
| 40 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 44,800 | 30,15<br>19,50  | 1 350,78<br>873,60            |
| 41 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 23,000 | 51,68<br>36,00  | 1 188,71<br>828,00            |
| 42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 23,000 | 199,51<br>49,50 | 4 588,78<br>1 138,50          |
|    |       |   |    |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>10 474,07<br/>5 299,62</b> |
|    |       |   |    |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Salon mic (3)<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>19 857,56<br/>8 480,01</b> |
|    |       | <b>1.4. Sef sectie (3)</b>  |    |        |                 |                               |
|    |       | <b>1.4.1. Podele</b>  |    |        |                 |                               |

| 1  | 2      | 3  | 4     | 5      | 6                     | 7                            |
|----|--------|--|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 43 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2    | 19,840 | 157,98<br>14,04       | 3 134,26<br>278,55           |
| 44 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2    | 4,500  | 57,13<br>26,40        | 257,07<br>118,80             |
| 45 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare  | m2    | 12,800 | 14,62<br>4,20         | 187,20<br>53,76              |
| 46 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2    | 12,800 | 220,87<br>46,50       | 2 827,14<br>595,20           |
| 47 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2    | 7,040  | 218,70<br>71,82       | 1 539,63<br>505,62           |
| 48 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 1,000  | 51,82<br>7,80         | 51,82<br>7,80                |
| 49 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m     | 8,700  | 49,39<br>30,00        | 429,65<br>261,00             |
|    |        |  |       |        |                       |                              |
|    |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>8 426,77<br/>1 820,73</b> |
|    |        | <b>1.4.2. Tavane</b>   |       |        |                       |                              |
| 50 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    | 19,900 | 189,22<br>66,00       | 3 765,57<br>1 313,40         |
|    |        |  |       |        |                       |                              |
|    |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>3 765,57<br/>1 313,40</b> |
|    |        | <b>1.4.3. Pereti</b>   |       |        |                       |                              |
| 51 | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,017  | 16 185,29<br>2 904,71 | 275,15<br>49,38              |
| 52 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 53,300 | 2,75<br>0,90          | 146,58<br>47,97              |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|----|--------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 53 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 53,300 | 48,55<br>36,60  | 2 587,76<br>1 950,78          |
| 54 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 53,300 | 20,63<br>16,50  | 1 099,69<br>879,45            |
| 55 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 53,300 | 2,75<br>0,90    | 146,58<br>47,97               |
| 56 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 53,300 | 30,15<br>19,50  | 1 607,04<br>1 039,35          |
| 57 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,400 | 51,68<br>36,00  | 1 416,04<br>986,40            |
| 58 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 27,400 | 199,51<br>49,50 | 5 466,51<br>1 356,30          |
|    |        |   |    |        |                 |                               |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>12 745,35<br/>6 357,60</b> |
|    |        |   |    |        |                 |                               |
|    |        | <b>Total Sef sectie (3)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>24 937,69<br/>9 491,73</b> |
|    |        | <b>1.5. Medici ordinatori (3) 2 cabinet<br/>1.5.1. Podele</b>   |    |        |                 |                               |
| 59 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 37,000 | 157,98<br>14,04 | 5 845,13<br>519,48            |
| 60 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 6,000  | 57,12<br>26,40  | 342,75<br>158,40              |
| 61 | CN54A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau   | m2 | 28,400 | 5,58<br>4,20    | 158,42<br>119,28              |

| 1  | 2      | 3  | 4     | 5      | 6  | 7                                       |
|----|--------|--|-------|--------|--|---|
|    |        | material analogic  |       |        |  |   |
| 62 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2    | 28,400 | <div>220,87</div> <div>46,50</div>       | <div>6 272,82</div> <div>1 320,60</div> |
| 63 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2    | 8,600  | <div>218,69</div> <div>71,82</div>       | <div>1 880,73</div> <div>617,64</div>   |
| 64 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 2,000  | <div>51,81</div> <div>7,80</div>         | <div>103,63</div> <div>15,60</div>      |
| 65 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m     | 3,400  | <div>49,37</div> <div>30,00</div>        | <div>167,86</div> <div>102,00</div>     |
|    |        |  |       |        |  |   |
|    |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |  | <b>14 771,34<br/>2 853,00</b>           |
|    |        | <b>1.5.2. Tavane</b>   |       |        |  |   |
| 66 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    | 37,000 | <div>189,23</div> <div>66,00</div>       | <div>7 001,33</div> <div>2 442,00</div> |
|    |        |  |       |        |  |   |
|    |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |  | <b>7 001,33<br/>2 442,00</b>            |
|    |        | <b>1.5.3. Pereti</b>   |       |        |  |   |
| 67 | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,019  | <div>16 155,79</div> <div>2 905,26</div> | <div>306,96</div> <div>55,20</div>      |
| 68 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 89,500 | <div>2,75</div> <div>0,90</div>          | <div>246,12</div> <div>80,55</div>      |
| 69 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2    | 89,500 | <div>48,55</div> <div>36,60</div>        | <div>4 345,31</div> <div>3 275,70</div> |
| 70 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2    | 89,500 | <div>20,63</div> <div>16,50</div>        | <div>1 846,56</div> <div>1 476,75</div> |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5      | 6                      | 7                              |
|----|--------|---|----|--------|------------------------|--------------------------------|
| 71 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 89,500 | <u>2,75</u><br>0,90    | <u>246,12</u><br>80,55         |
| 72 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 89,500 | <u>25,72</u><br>16,50  | <u>2 302,12</u><br>1 476,75    |
| 73 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 33,300 | <u>51,68</u><br>36,00  | <u>1 721,08</u><br>1 198,80    |
| 74 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 33,300 | <u>199,51</u><br>49,50 | <u>6 643,75</u><br>1 648,35    |
|    |        |   |    |        |                        |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                        | <b>17 658,02<br/>9 292,65</b>  |
|    |        |   |    |        |                        |                                |
|    |        | <b>Total Medici ordinatori (3) 2<br/>cabinet<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                        | <b>39 430,69<br/>14 587,65</b> |
|    |        | <b>1.6. Saloane ( 3) 4 cabinete</b>   |    |        |                        |                                |
|    |        | <b>1.6.1. Podele</b>  |    |        |                        |                                |
| 75 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 72,500 | <u>157,98</u><br>14,04 | <u>11 453,29</u><br>1 017,90   |
| 76 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 20,500 | <u>57,13</u><br>26,40  | <u>1 171,07</u><br>541,20      |
| 77 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 54,400 | <u>14,62</u><br>4,20   | <u>795,60</u><br>228,48        |
| 78 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2 | 54,400 | <u>344,36</u><br>95,70 | <u>18 733,33</u><br>5 206,08   |
| 79 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2 | 18,100 | <u>218,69</u><br>71,82 | <u>3 958,36</u><br>1 299,93    |
| 80 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri  | m  | 4,000  | <u>51,81</u>           | <u>207,26</u>                  |



| 1  | 2            | 3  | 4     | 5       | 6                     | 7                             |
|----|--------------|--|-------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |              | din aluminiu - trecere teracota-linolium   |       |         | 7,80                  | 31,20                         |
| 81 | CG18A1       | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                   | m     | 5,800   | 49,40<br>30,00        | 286,50<br>174,00              |
|    |              |  |       |         |                       |                               |
|    |              | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                       | <b>36 605,41<br/>8 498,79</b> |
|    |              | <b>1.6.2. Tavane</b>   |       |         |                       |                               |
| 82 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 72,500  | 2,75<br>0,90          | 199,37<br>65,25               |
| 83 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2    | 72,500  | 57,87<br>45,90        | 4 195,47<br>3 327,75          |
| 84 | CF53B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2    | 72,500  | 58,50<br>46,50        | 4 241,61<br>3 371,25          |
| 85 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2    | 72,500  | 20,63<br>16,50        | 1 495,82<br>1 196,25          |
| 86 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 72,500  | 2,75<br>0,90          | 199,37<br>65,25               |
| 87 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2    | 72,500  | 25,72<br>16,50        | 1 864,83<br>1 196,25          |
|    |              |  |       |         |                       |                               |
|    |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                       | <b>12 196,47<br/>9 222,00</b> |
|    |              | <b>1.6.3. Pereti</b>   |       |         |                       |                               |
| 88 | CD56A        | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,202   | 16 135,54<br>2 904,95 | 3 259,38<br>586,80            |
| 89 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare   | m2    | 180,400 | 2,75                  | 496,10                        |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|--------|---|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |        | a peretilor si tavanelor  |    |         | 0,90            | 162,36                         |
| 90 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 180,400 | 48,55<br>36,60  | 8 758,61<br>6 602,64           |
| 91 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 180,400 | 20,63<br>16,50  | 3 722,03<br>2 976,60           |
| 92 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 23,400  | 2,75<br>0,90    | 64,35<br>21,06                 |
| 93 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 23,400  | 25,72<br>16,50  | 601,90<br>386,10               |
| 94 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 157,000 | 30,15<br>19,50  | 4 733,71<br>3 061,50           |
| 95 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 63,600  | 51,68<br>36,00  | 3 287,13<br>2 289,60           |
| 96 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 63,600  | 199,51<br>49,50 | 12 688,87<br>3 148,20          |
|    |        |   |    |         |                 |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                 | <b>37 612,08<br/>19 234,86</b> |
|    |        |   |    |         |                 |                                |
|    |        | <b>Total Saloane ( 3) 4 cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>86 413,96<br/>36 955,65</b> |
|    |        | <b>1.7. Asistente medicale</b>  |    |         |                 |                                |
|    |        | <b>1.7.1. Podele</b>  |    |         |                 |                                |
| 97 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 17,500  | 157,98<br>14,04 | 2 764,58<br>245,70             |
| 98 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,  | m2 | 4,000   | 57,12<br>26,40  | 228,50<br>105,60               |

| 1   | 2      | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|--------|--|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |        | orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   |    |        |                 |                              |
| 99  | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 10,700 | 14,62<br>4,20   | 156,48<br>44,94              |
| 100 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2 | 10,700 | 220,87<br>46,50 | 2 363,31<br>497,55           |
| 101 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 6,800  | 218,69<br>71,82 | 1 487,10<br>488,37           |
| 102 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium  | m  | 1,000  | 51,82<br>7,80   | 51,82<br>7,80                |
| 103 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 2,500  | 49,39<br>30,00  | 123,47<br>75,00              |
|     |        |  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>7 175,26<br/>1 464,96</b> |
|     |        | <b>1.7.2. Tavane</b>   |    |        |                 |                              |
| 104 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 17,500 | 189,22<br>66,00 | 3 311,43<br>1 155,00         |
|     |        |  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>3 311,43<br/>1 155,00</b> |
|     |        | <b>1.7.3. Pereti</b>   |    |        |                 |                              |
| 105 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 41,700 | 2,75<br>0,90    | 114,67<br>37,53              |
| 106 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 41,700 | 48,55<br>36,60  | 2 024,57<br>1 526,22         |
| 107 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 41,700 | 20,63<br>16,50  | 860,37<br>688,05             |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 41,700 | 2,75<br>0,90    | 114,67<br>37,53               |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 41,700 | 25,72<br>16,50  | 1 072,60<br>688,05            |
| 110 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 27,400 | 51,68<br>36,00  | 1 416,04<br>986,40            |
| 111 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 27,400 | 199,51<br>49,50 | 5 466,51<br>1 356,30          |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>11 069,43<br/>5 320,08</b> |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Asistente medicale<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>21 556,12<br/>7 940,04</b> |
|     |       | <b>1.8. Sala studii (14)</b>  |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>1.8.1. Podele</b>  |    |        |                 |                               |
| 112 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 32,900 | 157,98<br>14,04 | 5 197,43<br>461,91            |
| 113 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 32,900 | 14,62<br>4,20   | 481,15<br>138,18              |
| 114 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp   | m2 | 32,900 | 220,87<br>46,50 | 7 266,72<br>1 529,85          |
| 115 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m  | 1,000  | 51,82<br>7,80   | 51,82<br>7,80                 |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>12 997,12<br/>2 137,74</b> |
|     |       | <b>1.8.2. Tavane</b>  |    |        |                 |                               |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare  | m2 | 32,900 | 2,75            | 90,48                         |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|-----|--------------|--|----|--------|----------------|------------------------------|
|     |              | a peretilor si tavanelor   |    |        | 0,90           | 29,61                        |
| 117 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 32,900 | 57,87<br>45,90 | 1 903,89<br>1 510,11         |
| 118 | CF53B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 32,900 | 58,51<br>46,50 | 1 924,83<br>1 529,85         |
| 119 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 32,900 | 20,63<br>16,50 | 678,80<br>542,85             |
| 120 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,900 | 2,75<br>0,90   | 90,48<br>29,61               |
| 121 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 32,900 | 25,72<br>16,50 | 846,26<br>542,85             |
|     |              |  |    |        |                |                              |
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>5 534,74<br/>4 184,88</b> |
|     |              | <b>1.8.3. Pereti</b>   |    |        |                |                              |
| 122 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 55,200 | 2,75<br>0,90   | 151,80<br>49,68              |
| 123 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 55,200 | 48,55<br>36,60 | 2 680,01<br>2 020,32         |
| 124 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 55,200 | 20,63<br>16,50 | 1 138,89<br>910,80           |
| 125 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 55,200 | 2,75<br>0,90   | 151,80<br>49,68              |
| 126 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 55,200 | 25,72<br>16,50 | 1 419,85<br>910,80           |

| 1   | 2      | 3  | 4     | 5      | 6                     | 7                              |
|-----|--------|--|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|     |        |  |       |        |                       |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>5 542,35<br/>3 941,28</b>   |
|     |        |  |       |        |                       |                                |
|     |        | <b>Total Sala studii (14)<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>24 074,21<br/>10 263,90</b> |
|     |        | <b>1.9. Medicii rezidenti (15)</b>   |       |        |                       |                                |
|     |        | <b>1.9.1. Podele</b>   |       |        |                       |                                |
| 127 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2    | 17,300 | 157,98<br>14,04       | 2 732,98<br>242,88             |
| 128 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2    | 17,300 | 14,62<br>4,20         | 252,99<br>72,66                |
| 129 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC industrial cu trafic inalt lipit cu prenadez | m2    | 17,300 | 217,32<br>40,50       | 3 759,61<br>700,65             |
| 130 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 1,150  | 51,81<br>7,80         | 59,58<br>8,97                  |
|     |        |  |       |        |                       |                                |
|     |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>6 805,16<br/>1 025,16</b>   |
|     |        | <b>1.9.2. Tavane</b>   |       |        |                       |                                |
| 131 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    | 17,300 | 189,22<br>66,00       | 3 273,59<br>1 141,80           |
|     |        |  |       |        |                       |                                |
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>3 273,59<br/>1 141,80</b>   |
|     |        | <b>1.9.3. Pereti</b>   |       |        |                       |                                |
| 132 | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,035  | 16 181,71<br>2 904,86 | 566,36<br>101,67               |
| 133 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 43,600 | 2,75<br>0,90          | 119,90<br>39,24                |
| 134 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2    | 43,600 | 48,55<br>36,60        | 2 116,82<br>1 595,76           |
| 135 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,   | m2    | 43,600 | 20,63<br>16,50        | 899,57<br>719,40               |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6                      | 7                             |
|-----|--------|---|----|--------|------------------------|-------------------------------|
|     |        | coloanelor si tavanelor   |    |        |                        |                               |
| 136 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 43,600 | <u>2,75</u><br>0,90    | <u>119,90</u><br>39,24        |
| 137 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2 | 43,600 | <u>25,72</u><br>16,50  | <u>1 121,48</u><br>719,40     |
| 138 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                              | m2 | 2,160  | <u>199,49</u><br>49,50 | <u>430,90</u><br>106,92       |
|     |        |   |    |        |                        |                               |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                        | <b>5 374,93<br/>3 321,63</b>  |
|     |        |   |    |        |                        |                               |
|     |        | <b>Total Medicii rezidenti (15)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                        | <b>15 453,68<br/>5 488,59</b> |
|     |        | <b>1.10. Asistenta superioara (8)</b>   |    |        |                        |                               |
|     |        | <b>1.10.1. Podele</b>   |    |        |                        |                               |
| 139 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 18,700 | <u>157,98</u><br>14,04 | <u>2 954,17</u><br>262,56     |
| 140 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 5,000  | <u>57,12</u><br>26,40  | <u>285,62</u><br>132,00       |
| 141 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 14,300 | <u>14,62</u><br>4,20   | <u>209,12</u><br>60,06        |
| 142 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 14,300 | <u>220,87</u><br>46,50 | <u>3 158,49</u><br>664,95     |
| 143 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2 | 4,400  | <u>218,69</u><br>71,82 | <u>962,25</u><br>316,02       |
| 144 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium   | m  | 1,000  | <u>51,82</u><br>7,80   | <u>51,82</u><br>7,80          |
|     |        |   |    |        |                        |                               |
|     |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                        | <b>7 621,47<br/>1 443,39</b>  |
|     |        | <b>1.10.2. Tavane</b>   |    |        |                        |                               |

| 1   | 2     | 3  | 4     | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|-------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 145 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    | 18,700 | 189,23<br>66,00       | 3 538,51<br>1 234,20          |
|     |       |  |       |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>3 538,51<br/>1 234,20</b>  |
|     |       | <b>1.10.3. Pereti</b>  |       |        |                       |                               |
| 146 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,070  | 16 139,43<br>2 904,86 | 1 129,76<br>203,34            |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 61,000 | 2,75<br>0,90          | 167,75<br>54,90               |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    | 61,000 | 48,55<br>36,60        | 2 961,60<br>2 232,60          |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2    | 61,000 | 20,63<br>16,50        | 1 258,55<br>1 006,50          |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 61,000 | 2,75<br>0,90          | 167,75<br>54,90               |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    | 61,000 | 16,92<br>16,50        | 1 032,25<br>1 006,50          |
| 152 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm           | m2    | 23,400 | 199,51<br>49,50       | 4 668,58<br>1 158,30          |
| 153 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh   | m2    | 2,160  | 199,49<br>49,50       | 430,90<br>106,92              |
|     |       |  |       |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>11 817,14<br/>5 823,96</b> |
|     |       |  |       |        |                       |                               |
|     |       | <b>Total Asistenta superioara (8)<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>22 977,12<br/>8 501,55</b> |
|     |       | <b>1.11. Cabinet profesor (1)</b>  |       |        |                       |                               |
|     |       | <b>1.11.1. Podele</b>  |       |        |                       |                               |



| 1   | 2      | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|--------|--|----|--------|-----------------|------------------------------|
| 154 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2 | 22,750 | 157,98<br>14,04 | 3 593,95<br>319,41           |
| 155 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2 | 3,000  | 57,12<br>26,40  | 171,37<br>79,20              |
| 156 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 20,150 | 14,62<br>4,20   | 294,69<br>84,63              |
| 157 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2 | 13,650 | 220,88<br>46,50 | 3 014,99<br>634,74           |
| 158 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 9,100  | 218,68<br>71,82 | 1 990,01<br>653,55           |
| 159 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium  | m  | 1,000  | 51,82<br>7,80   | 51,82<br>7,80                |
| 160 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m  | 6,000  | 49,39<br>30,00  | 296,34<br>180,00             |
|     |        |  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>9 413,17<br/>1 959,33</b> |
|     |        | <b>1.11.2. Tavane</b>  |    |        |                 |                              |
| 161 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 22,700 | 189,23<br>66,00 | 4 295,41<br>1 498,20         |
|     |        |  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>4 295,41<br/>1 498,20</b> |
|     |        | <b>1.11.3. Pereti</b>  |    |        |                 |                              |
| 162 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 66,400 | 2,75<br>0,90    | 182,60<br>59,76              |
| 163 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 66,400 | 48,55<br>36,60  | 3 223,79<br>2 430,24         |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|--------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 164 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 66,400 | 20,63<br>16,50  | 1 369,97<br>1 095,60          |
| 165 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 66,400 | 2,75<br>0,90    | 182,60<br>59,76               |
| 166 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 66,400 | 16,92<br>16,50  | 1 123,62<br>1 095,60          |
| 167 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 19,460 | 51,68<br>36,00  | 1 005,76<br>700,56            |
| 168 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 17,300 | 199,51<br>49,50 | 3 451,46<br>856,35            |
| 169 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh  | m2 | 2,160  | 199,49<br>49,50 | 430,90<br>106,92              |
|     |        |   |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>10 970,70<br/>6 404,79</b> |
|     |        |   |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>Total Cabinet profesor (1)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>24 679,28<br/>9 862,32</b> |
|     |        | <b>1.12. Salon mic (2)</b>  |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>1.12.1. Podele</b>   |    |        |                 |                               |
| 170 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 17,960 | 157,97<br>14,04 | 2 837,23<br>252,15            |
| 171 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 4,400  | 57,12<br>26,40  | 251,35<br>116,16              |
| 172 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 14,000 | 14,62<br>4,20   | 204,75<br>58,80               |

| 1   | 2     | 3   | 4     | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------|---|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
| 173 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2    | 14,000 | 344,35<br>95,70       | 4 820,93<br>1 339,80         |
| 174 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2    | 3,960  | 218,68<br>71,82       | 865,97<br>284,40             |
| 175 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m     | 0,900  | 51,83<br>7,80         | 46,65<br>7,02                |
|     |       |   |       |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |        |                       | <b>9 026,88<br/>2 058,33</b> |
|     |       | <b>1.12.2. Tavane</b>   |       |        |                       |                              |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 18,000 | 2,75<br>0,90          | 49,50<br>16,20               |
| 177 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2    | 18,000 | 57,87<br>45,90        | 1 041,63<br>826,20           |
| 178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2    | 18,000 | 20,63<br>16,50        | 371,37<br>297,00             |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 18,000 | 2,75<br>0,90          | 49,50<br>16,20               |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2    | 18,000 | 16,92<br>16,50        | 304,60<br>297,00             |
|     |       |   |       |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |        |                       | <b>1 816,60<br/>1 452,60</b> |
|     |       | <b>1.12.3. Pereti</b>   |       |        |                       |                              |
| 181 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                           | 100m2 | 0,024  | 16 084,17<br>2 905,00 | 386,02<br>69,72              |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 53,600 | 2,75<br>0,90          | 147,40<br>48,24              |
| 183 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                | m2    | 53,600 | 48,55<br>36,60        | 2 602,33<br>1 961,76         |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|--------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |        | preparare manuala a mortarului.   |    |        |                 |                               |
| 184 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 53,600 | 20,63<br>16,50  | 1 105,89<br>884,40            |
| 185 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 53,600 | 2,75<br>0,90    | 147,40<br>48,24               |
| 186 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 53,600 | 30,15<br>19,50  | 1 616,09<br>1 045,20          |
| 187 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,300 | 51,68<br>36,00  | 1 152,56<br>802,80            |
| 188 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 22,300 | 199,51<br>49,50 | 4 449,00<br>1 103,85          |
|     |        |   |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>11 606,69<br/>5 964,21</b> |
|     |        |   |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>Total Salon mic (2)<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>22 450,17<br/>9 475,14</b> |
|     |        | <b>1.13. Saloane (6,7) 2 cabinete</b>   |    |        |                 |                               |
|     |        | <b>1.13.1. Podele</b>   |    |        |                 |                               |
| 189 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 37,500 | 157,98<br>14,04 | 5 924,10<br>526,50            |
| 190 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 7,000  | 57,12<br>26,40  | 399,87<br>184,80              |
| 191 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 31,000 | 14,62<br>4,20   | 453,37<br>130,20              |
| 192 | CG49A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2 | 27,800 | 344,36<br>95,70 | 9 573,27<br>2 660,46          |

| 1   | 2            | 3  | 4     | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|--------------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 193 | CG50A        | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2    | 9,670  | 218,69<br>71,82       | 2 114,75<br>694,50            |
| 194 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 2,400  | 51,78<br>7,80         | 124,28<br>18,72               |
|     |              |  |       |        |                       |                               |
|     |              | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>18 589,64<br/>4 215,18</b> |
|     |              | <b>1.13.2. Tavane</b>  |       |        |                       |                               |
| 195 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 37,500 | 2,75<br>0,90          | 103,13<br>33,75               |
| 196 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2    | 37,500 | 57,87<br>45,90        | 2 170,06<br>1 721,25          |
| 197 | CF53B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2    | 37,500 | 58,51<br>46,50        | 2 193,94<br>1 743,75          |
| 198 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2    | 37,500 | 20,63<br>16,50        | 773,69<br>618,75              |
| 199 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 37,500 | 2,75<br>0,90          | 103,13<br>33,75               |
| 200 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2    | 37,500 | 16,92<br>16,50        | 634,58<br>618,75              |
|     |              |  |       |        |                       |                               |
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>5 978,53<br/>4 770,00</b>  |
|     |              | <b>1.13.3. Pereti</b>  |       |        |                       |                               |
| 201 | CD56A        | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,024  | 16 084,17<br>2 905,00 | 386,02<br>69,72               |
| 202 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 91,000 | 2,75<br>0,90          | 250,25<br>81,90               |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|--------|---|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 203 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 91,000 | 48,55<br>36,60  | 4 418,14<br>3 330,60           |
| 204 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 18,000 | 2,75<br>0,90    | 49,50<br>16,20                 |
| 205 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 18,000 | 16,92<br>16,50  | 304,60<br>297,00               |
| 206 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 91,000 | 20,63<br>16,50  | 1 877,51<br>1 501,50           |
| 207 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 91,000 | 30,15<br>19,50  | 2 743,74<br>1 774,50           |
| 208 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 43,600 | 51,68<br>36,00  | 2 253,46<br>1 569,60           |
| 209 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 43,600 | 199,51<br>49,50 | 8 698,68<br>2 158,20           |
|     |        |   |    |        |                 |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>20 981,90<br/>10 799,22</b> |
|     |        |   |    |        |                 |                                |
|     |        | <b>Total Saloane (6,7) 2 cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>45 550,07<br/>19 784,40</b> |
|     |        | <b>1.14. Saloane (3,3) 2 cabinete<br/>1.14.1. Podele</b>  |    |        |                 |                                |
| 210 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 36,500 | 157,98<br>14,04 | 5 766,14<br>512,46             |
| 211 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau   | m2 | 7,000  | 57,12<br>26,40  | 399,87<br>184,80               |

| 1   | 2            | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|--------------|--|----|--------|-----------------|-------------------------------|
|     |              | material analogic  |    |        |                 |                               |
| 212 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 30,000 | 14,62<br>4,20   | 438,75<br>126,00              |
| 213 | CG49A        | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2 | 26,600 | 344,36<br>95,70 | 9 160,07<br>2 545,62          |
| 214 | CG50A        | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 9,870  | 218,69<br>71,82 | 2 158,48<br>708,87            |
| 215 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium  | m  | 4,000  | 51,81<br>7,80   | 207,26<br>31,20               |
|     |              |  |    |        |                 |                               |
|     |              | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>18 130,57<br/>4 108,95</b> |
|     |              | <b>1.14.2. Tavane</b>  |    |        |                 |                               |
| 216 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 36,500 | 2,75<br>0,90    | 100,37<br>32,85               |
| 217 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 36,500 | 57,87<br>45,90  | 2 112,21<br>1 675,35          |
| 218 | CF53B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 36,500 | 58,50<br>46,50  | 2 135,43<br>1 697,25          |
| 219 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 36,500 | 20,63<br>16,50  | 753,07<br>602,25              |
| 220 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 36,500 | 2,75<br>0,90    | 100,37<br>32,85               |
| 221 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 36,500 | 16,92<br>16,50  | 617,64<br>602,25              |
|     |              |  |    |        |                 |                               |
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>5 819,09<br/>4 642,80</b>  |

| 1   | 2     | 3   | 4     | 5       | 6                     | 7                              |
|-----|-------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------------------|
|     |       | <b>1.14.3. Pereti</b>   |       |         |                       |                                |
| 222 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 | 0,260   | 16 138,65<br>2 904,92 | 4 196,05<br>755,28             |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 108,500 | 2,75<br>0,90          | 298,37<br>97,65                |
| 224 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2    | 108,500 | 48,55<br>36,60        | 5 267,78<br>3 971,10           |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 18,000  | 2,75<br>0,90          | 49,50<br>16,20                 |
| 226 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2    | 18,000  | 16,92<br>16,50        | 304,60<br>297,00               |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2    | 90,500  | 20,63<br>16,50        | 1 867,20<br>1 493,25           |
| 228 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2    | 90,500  | 30,15<br>19,50        | 2 728,67<br>1 764,75           |
| 229 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 36,100  | 51,69<br>36,00        | 1 865,84<br>1 299,60           |
| 230 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2    | 36,100  | 199,51<br>49,50       | 7 202,29<br>1 786,95           |
|     |       |   |       |         |                       |                                |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                       | <b>23 780,30<br/>11 481,78</b> |
|     |       |   |       |         |                       |                                |
|     |       | <b>Total Saloane (3,3) 2 cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                       | <b>47 729,96<br/>20 233,53</b> |
|     |       | <b>1.15. Sala proceduri (4) 2 cabinete</b>  |       |         |                       |                                |



| 1   | 2            | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|-----|--------------|--|----|---------|-----------------|-------------------------------|
|     |              | <b>1.15.1. Podele</b>  |    |         |                 |                               |
| 231 | CG56B        | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2 | 33,500  | 157,98<br>14,04 | 5 292,21<br>470,34            |
| 232 | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 33,500  | 14,62<br>4,20   | 489,93<br>140,70              |
| 233 | CG50A        | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 33,500  | 218,69<br>71,82 | 7 326,11<br>2 405,97          |
|     |              |  |    |         |                 |                               |
|     |              | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>13 108,25<br/>3 017,01</b> |
|     |              | <b>1.15.2. Tavane</b>  |    |         |                 |                               |
| 234 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 33,500  | 2,75<br>0,90    | 92,13<br>30,15                |
| 235 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 33,500  | 57,87<br>45,90  | 1 938,59<br>1 537,65          |
| 236 | CF53B<br>k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 33,500  | 58,51<br>46,50  | 1 959,92<br>1 557,75          |
| 237 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 33,500  | 20,63<br>16,50  | 691,18<br>552,75              |
| 238 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 33,500  | 2,75<br>0,90    | 92,13<br>30,15                |
| 239 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 33,500  | 16,92<br>16,50  | 566,90<br>552,75              |
|     |              |  |    |         |                 |                               |
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>5 340,85<br/>4 261,20</b>  |
|     |              | <b>1.15.3. Pereti</b>  |    |         |                 |                               |
| 240 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 114,200 | 2,75<br>0,90    | 314,05<br>102,78              |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|-----|--------|---|----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 241 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 114,200 | 48,55<br>36,60  | 5 544,52<br>4 179,72           |
| 242 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 21,900  | 2,75<br>0,90    | 60,22<br>19,71                 |
| 243 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 21,900  | 20,63<br>16,50  | 451,85<br>361,35               |
| 244 | CN05D  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 21,900  | 30,15<br>19,50  | 660,30<br>427,05               |
| 245 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 92,300  | 51,68<br>36,00  | 4 770,38<br>3 322,80           |
| 246 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 92,300  | 199,51<br>49,50 | 18 414,73<br>4 568,85          |
|     |        |   |    |         |                 |                                |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                 | <b>30 216,05<br/>12 982,26</b> |
|     |        |   |    |         |                 |                                |
|     |        | <b>Total Sala proceduri (4) 2 cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>48 665,15<br/>20 260,47</b> |
|     |        | <b>1.16. Salon mic (11)</b>   |    |         |                 |                                |
|     |        | <b>1.16.1. Podele</b>   |    |         |                 |                                |
| 247 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 16,000  | 157,98<br>14,04 | 2 527,63<br>224,64             |
| 248 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2 | 4,000   | 57,12<br>26,40  | 228,50<br>105,60               |
| 249 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 12,400  | 14,62<br>4,20   | 181,35<br>52,08                |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|-------|--|----|--------|-----------------|------------------------------|
| 250 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2 | 12,300 | 344,37<br>95,70 | 4 235,73<br>1 177,11         |
| 251 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2 | 3,700  | 218,68<br>71,82 | 809,10<br>265,74             |
|     |       |  |    |        |                 |                              |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>7 982,31<br/>1 825,17</b> |
|     |       | <b>1.16.2. Tavane</b>  |    |        |                 |                              |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 16,000 | 2,75<br>0,90    | 44,00<br>14,40               |
| 253 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2 | 16,000 | 57,87<br>45,90  | 925,89<br>734,40             |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 16,000 | 20,63<br>16,50  | 330,11<br>264,00             |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 16,000 | 2,75<br>0,90    | 44,00<br>14,40               |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 16,000 | 16,92<br>16,50  | 270,76<br>264,00             |
|     |       |  |    |        |                 |                              |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>1 614,76<br/>1 291,20</b> |
|     |       | <b>1.16.3. Pereti</b>  |    |        |                 |                              |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 72,900 | 2,75<br>0,90    | 200,48<br>65,61              |
| 258 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,900 | 48,55<br>36,60  | 3 539,38<br>2 668,14         |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 48,400 | 20,63<br>16,50  | 998,58<br>798,60             |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 48,400 | 2,75<br>0,90    | 133,10<br>43,56              |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|-----|-------|---|----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 261 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 48,400 | 30,15<br>19,50  | 1 459,30<br>943,80            |
| 262 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 24,500 | 51,68<br>36,00  | 1 266,23<br>882,00            |
| 263 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 24,500 | 199,51<br>49,50 | 4 888,01<br>1 212,75          |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>12 485,08<br/>6 614,46</b> |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Salon mic (11)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>22 082,15<br/>9 730,83</b> |
|     |       | <b>1.17. Sala operatii</b>  |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>1.17.1. Podele</b>   |    |        |                 |                               |
| 264 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 43,500 | 157,98<br>14,04 | 6 871,96<br>610,74            |
| 265 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 43,500 | 14,62<br>4,20   | 636,17<br>182,70              |
| 266 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2 | 43,500 | 344,36<br>95,70 | 14 979,65<br>4 162,95         |
|     |       |   |    |        |                 |                               |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>22 487,78<br/>4 956,39</b> |
|     |       | <b>1.17.2. Tavane</b>   |    |        |                 |                               |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 43,500 | 2,75<br>0,90    | 119,62<br>39,15               |
| 268 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 43,500 | 57,87<br>45,90  | 2 517,27<br>1 996,65          |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 43,500 | 2,75<br>0,90    | 119,62<br>39,15               |

| 1   | 2     | 3   | 4     | 5       | 6                     | 7                              |
|-----|-------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2    | 43,500  | 20,63<br>16,50        | 897,50<br>717,75               |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 43,500  | 2,75<br>0,90          | 119,62<br>39,15                |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2    | 43,500  | 16,92<br>16,50        | 736,11<br>717,75               |
|     |       |   |       |         |                       |                                |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                       | <b>4 509,74<br/>3 549,60</b>   |
|     |       | <b>1.17.3. Pereti</b>   |       |         |                       |                                |
| 273 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 | 0,024   | 16 084,17<br>2 905,00 | 386,02<br>69,72                |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    | 103,000 | 2,75<br>0,90          | 283,25<br>92,70                |
| 275 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2    | 103,000 | 48,55<br>36,60        | 5 000,76<br>3 769,80           |
| 276 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    | 103,000 | 51,68<br>36,00        | 5 323,35<br>3 708,00           |
| 277 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti   | m2    | 53,200  | 344,36<br>95,70       | 18 319,95<br>5 091,24          |
| 278 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2    | 49,800  | 199,51<br>49,50       | 9 935,62<br>2 465,10           |
|     |       |   |       |         |                       |                                |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                       | <b>39 248,95<br/>15 196,56</b> |
|     |       |   |       |         |                       |                                |
|     |       | <b>Total Sala operatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                       | <b>66 246,47<br/>23 702,55</b> |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|--------|---|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |        | <b>1.18. Infirmiere (16)</b>  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>1.18.1. Podele</b>   |    |        |                 |                              |
| 279 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 19,300 | 157,98<br>14,04 | 3 048,93<br>270,96           |
| 280 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2 | 19,300 | 14,62<br>4,20   | 282,25<br>81,06              |
| 281 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 19,300 | 185,35<br>40,50 | 3 577,19<br>781,65           |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>6 908,37<br/>1 133,67</b> |
|     |        | <b>1.18.2. Tavane</b>   |    |        |                 |                              |
| 282 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 19,300 | 2,75<br>0,90    | 53,07<br>17,37               |
| 283 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2 | 19,300 | 57,87<br>45,90  | 1 116,85<br>885,87           |
| 284 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 19,300 | 20,63<br>16,50  | 398,20<br>318,45             |
| 285 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 19,300 | 2,75<br>0,90    | 53,07<br>17,37               |
| 286 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 19,300 | 16,92<br>16,50  | 326,60<br>318,45             |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>1 947,79<br/>1 557,51</b> |
|     |        | <b>1.18.3. Pereti</b>   |    |        |                 |                              |
| 287 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 63,800 | 2,75<br>0,90    | 175,45<br>57,42              |
| 288 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                              | m2 | 63,800 | 48,55<br>36,60  | 3 097,54<br>2 335,08         |

| 1   | 2     | 3   | 4  | 5      | 6              | 7                             |
|-----|-------|---|----|--------|----------------|-------------------------------|
| 289 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 63,800 | 20,63<br>16,50 | 1 316,33<br>1 052,70          |
| 290 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 63,800 | 2,75<br>0,90   | 175,45<br>57,42               |
| 291 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos      | m2 | 63,800 | 30,15<br>19,50 | 1 923,64<br>1 244,10          |
|     |       |   |    |        |                |                               |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>6 688,41<br/>4 746,72</b>  |
|     |       |   |    |        |                |                               |
|     |       | <b>Total Infermiere (16)<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                | <b>15 544,57<br/>7 437,90</b> |
|     |       | <b>1.19. Depozit (25)</b>   |    |        |                |                               |
|     |       | <b>1.19.1. Tavane</b>   |    |        |                |                               |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 10,100 | 2,75<br>0,90   | 27,78<br>9,09                 |
| 293 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 10,100 | 57,87<br>45,90 | 584,47<br>463,59              |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2 | 10,100 | 20,63<br>16,50 | 208,38<br>166,65              |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 10,100 | 2,75<br>0,90   | 27,78<br>9,09                 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,100 | 16,92<br>16,50 | 170,91<br>166,65              |
|     |       |   |    |        |                |                               |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                | <b>1 019,32<br/>815,07</b>    |
|     |       | <b>1.19.2. Pereti</b>   |    |        |                |                               |
| 297 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 68,000 | 2,75<br>0,90   | 187,00<br>61,20               |
| 298 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,000 | 16,92<br>16,50 | 1 150,70<br>1 122,00          |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|--------|---|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>1 337,70<br/>1 183,20</b> |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Depozit (25)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>2 357,02<br/>1 998,27</b> |
|     |        | <b>1.20. Hol ascensor (27)</b>  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>1.20.1. Tavane</b>   |    |        |                 |                              |
| 299 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2 | 20,200 | 189,22<br>66,00 | 3 822,34<br>1 333,20         |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>3 822,34<br/>1 333,20</b> |
|     |        | <b>1.20.2. Pereti</b>   |    |        |                 |                              |
| 300 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  | m2 | 1,800  | 240,40<br>87,00 | 432,72<br>156,60             |
| 301 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 42,000 | 2,75<br>0,90    | 115,50<br>37,80              |
| 302 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 42,000 | 16,92<br>16,50  | 710,72<br>693,00             |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>1 258,94<br/>887,40</b>   |
|     |        |   |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>Total Hol ascensor (27)<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>5 081,28<br/>2 220,60</b> |
|     |        | <b>1.21. Sora gospodina ,baie (17,18) 2 cabinete</b>  |    |        |                 |                              |
|     |        | <b>1.21.1. Podele</b>   |    |        |                 |                              |
| 303 | CG56B  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 25,900 | 157,98<br>14,04 | 4 091,59<br>363,63           |
| 304 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic           | m2 | 4,000  | 57,12<br>26,40  | 228,50<br>105,60             |
| 305 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2 | 22,000 | 14,62<br>4,20   | 321,75<br>92,40              |
| 306 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din   | m2 | 18,400 | 185,34<br>40,50 | 3 410,34<br>745,20           |



| 1   | 2     | 3  | 4     | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|-------|--|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |       | PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  |       |        |                       |                              |
| 307 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2    | 7,500  | 218,68<br>71,82       | 1 640,12<br>538,65           |
| 308 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 1,000  | 51,82<br>7,80         | 51,82<br>7,80                |
|     |       |  |       |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>9 744,12<br/>1 853,28</b> |
|     |       | <b>1.21.2. Tavane</b>  |       |        |                       |                              |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 25,900 | 2,75<br>0,90          | 71,22<br>23,31               |
| 310 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2    | 25,900 | 57,87<br>45,90        | 1 498,79<br>1 188,81         |
| 311 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2    | 25,900 | 20,63<br>16,50        | 534,38<br>427,35             |
| 312 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 25,900 | 2,75<br>0,90          | 71,22<br>23,31               |
| 313 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    | 25,900 | 16,92<br>16,50        | 438,28<br>427,35             |
|     |       |  |       |        |                       |                              |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |        |                       | <b>2 613,89<br/>2 090,13</b> |
|     |       | <b>1.21.3. Pereti</b>  |       |        |                       |                              |
| 314 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 | 0,020  | 16 141,50<br>2 905,50 | 322,83<br>58,11              |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    | 68,400 | 2,75<br>0,90          | 188,10<br>61,56              |
| 316 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    | 68,400 | 48,55<br>36,60        | 3 320,89<br>2 503,44         |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|--------------------------------|
| 317 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2 | 39,000 | 20,63<br>16,50  | 804,66<br>643,50               |
| 318 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 39,000 | 2,75<br>0,90    | 107,25<br>35,10                |
| 319 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 39,000 | 16,92<br>16,50  | 659,95<br>643,50               |
| 320 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 29,400 | 51,68<br>36,00  | 1 519,39<br>1 058,40           |
| 321 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 29,400 | 199,51<br>49,50 | 5 865,60<br>1 455,30           |
|     |         |   |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                 | <b>12 788,67<br/>6 458,91</b>  |
|     |         |   |    |        |                 |                                |
|     |         | <b>Total Sora gospodina ,baie (17,18)<br/>2 cabinete<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                 | <b>25 146,68<br/>10 402,32</b> |
|     |         | <b>1.22. Sufragerie , bucatarie (30,31)<br/><br/>1.22.1. Tavane</b>   |    |        |                 |                                |
| 322 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 74,850 | 2,75<br>0,90    | 205,81<br>67,35                |
| 323 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos  | m  | 9,000  | 15,01<br>10,80  | 135,06<br>97,20                |
| 324 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2 | 74,850 | 16,92<br>16,50  | 1 266,60<br>1 235,01           |
|     |         |   |    |        |                 |                                |

| 1   | 2            | 3   | 4  | 5       | 6                                   | 7  |
|-----|--------------|---|----|---------|-------------------------------------|--|
|     |              | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                                     | <b>1 607,47<br/>1 399,56</b>               |
|     |              | <b>1.22.2. Pereti</b>   |    |         |                                     |  |
| 325 | CN05D        | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2 | 78,000  | <div>30,15</div> <div>19,50</div>   | <div>2 351,78</div> <div>1 521,00</div>    |
| 326 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2 | 10,000  | <div>199,51</div> <div>49,50</div>  | <div>1 995,10</div> <div>495,00</div>      |
|     |              |   |    |         |                                     |  |
|     |              | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                                     | <b>4 346,88<br/>2 016,00</b>               |
|     |              |   |    |         |                                     |  |
|     |              | <b>Total Sufragerie , bucatarie<br/>(30,31)<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                                     | <b>5 954,35<br/>3 415,56</b>               |
|     |              | <b>1.23. Coridor</b>  |    |         |                                     |  |
|     |              | <b>1.23.1. Podele</b>   |    |         |                                     |  |
| 327 | CG18A        | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m  | 98,000  | <div>44,89</div> <div>25,50</div>   | <div>4 399,17</div> <div>2 499,00</div>    |
| 328 | CG09A        | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm   | m  | 98,000  | <div>37,56</div> <div>18,00</div>   | <div>3 681,00</div> <div>1 764,00</div>    |
| 329 | CG53A<br>apl | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent - Наливные полиуретановые полытолщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости | m2 | 180,000 | <div>755,03</div> <div>105,00</div> | <div>135 904,94</div> <div>18 900,00</div> |
| 330 | CK18C        | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m  | 21,000  | <div>51,81</div> <div>7,80</div>    | <div>1 088,11</div> <div>163,80</div>      |
|     |              |   |    |         |                                     |  |

| 1   | 2     | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|-------|--|----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |       | <b>Total Podele<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>145 073,22<br/>23 326,80</b> |
|     |       | <b>1.23.2. Tavane</b>  |    |         |                   |                                 |
| 331 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 40,000  | 76,44<br>44,58    | 3 057,78<br>1 783,20            |
| 332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 40,000  | 16,92<br>16,50    | 676,88<br>660,00                |
| 333 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 200,000 | 189,22<br>66,00   | 37 845,00<br>13 200,00          |
|     |       |  |    |         |                   |                                 |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>41 579,66<br/>15 643,20</b>  |
|     |       | <b>1.23.3. Pereti</b>  |    |         |                   |                                 |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 220,000 | 2,75<br>0,90      | 605,00<br>198,00                |
| 335 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 220,000 | 48,55<br>36,60    | 10 681,22<br>8 052,00           |
| 336 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2 | 220,000 | 20,63<br>16,50    | 4 539,06<br>3 630,00            |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 220,000 | 2,75<br>0,90      | 605,00<br>198,00                |
| 338 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2 | 220,000 | 16,92<br>16,50    | 3 722,84<br>3 630,00            |
|     |       |  |    |         |                   |                                 |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>20 153,12<br/>15 708,00</b>  |
|     |       | <b>1.23.4. Goluri</b>  |    |         |                   |                                 |
| 339 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2 | 40,020  | 1 035,50<br>33,00 | 41 440,71<br>1 320,66           |
| 340 | CK18B | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm   | m  | 178,000 | 42,82<br>15,60    | 7 621,25<br>2 776,80            |

| 1   | 2        | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 341 | CK18B    | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm   | m   | 122,000 | 29,17<br>15,60    | 3 558,25<br>1 903,20            |
| 342 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 59,510  | 1 126,66<br>24,30 | 67 047,80<br>1 446,09           |
| 343 | CK33A    | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor  | buc | 5,000   | 210,15<br>58,80   | 1 050,75<br>294,00              |
|     |          |  |     |         |                   |                                 |
|     |          | <b>Total Goluri<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>120 718,76<br/>7 740,75</b>  |
|     |          |  |     |         |                   |                                 |
|     |          | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>327 524,76<br/>62 418,75</b> |
|     |          | <b>1.24. Ferestre</b>  |     |         |                   |                                 |
| 344 | CK57F    | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi  | m2  | 113,430 | 994,21<br>24,50   | 112 773,72<br>2 778,48          |
| 345 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe          | m   | 163,080 | 31,02<br>24,30    | 5 058,01<br>3 962,85            |
| 346 | CK18C    | Montarea cornier perforat la glafuri   | m   | 298,000 | 12,96<br>7,80     | 3 863,57<br>2 324,40            |
| 347 | CK26C    | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm  | m   | 65,380  | 70,55<br>2,70     | 4 612,55<br>176,52              |
| 348 | CK26D    | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm   | m   | 65,380  | 69,85<br>3,00     | 4 566,79<br>196,14              |
| 349 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 29,800  | 76,44<br>44,58    | 2 278,05<br>1 328,49            |
| 350 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2  | 29,800  | 2,75<br>0,90      | 81,95<br>26,82                  |
| 351 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 29,800  | 20,63<br>16,50    | 614,84<br>491,70                |
| 352 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe   | m2  | 29,800  | 16,92             | 504,28                          |

| 1   | 2              | 3   | 4 | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|----------------|---|---|--------|------------------|------------------------------------|
|     |                | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual            |   |        | 16,50            | 491,70                             |
|     |                |   |   |        |                  |                                    |
|     |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>  |   |        |                  | <b>134 353,76<br/>11 777,10</b>    |
|     |                | <b>1.25. Diverse</b>  |   |        |                  |                                    |
| 353 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                     | t | 78,000 | 133,20<br>133,20 | 10 389,60<br>10 389,60             |
| 354 | TRI1AA05<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 78,000 | 18,00<br>18,00   | 1 404,00<br>1 404,00               |
| 355 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t | 78,000 | 45,00<br>0,00    | 3 510,00<br>0,00                   |
|     |                |   |   |        |                  |                                    |
|     |                | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>   |   |        |                  | <b>15 303,60<br/>11 793,60</b>     |
|     |                |   |   |        |                  |                                    |
|     |                | <b>Total Lucrari generale<br/>Inclusiv salariu</b>  |   |        |                  | <b>1 212 508,11<br/>384 170,64</b> |

|  |  |  |          |                                    |
|--|--|--|----------|------------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 1 212 508,11                       |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,50 %  | 86 438,39                          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 1,00 %   | 8 219,07                           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 307 165,57                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1,00 %   | 13 071,65                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 320 237,22                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1,00 %   | 13 202,37                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 333 439,59                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 266 687,91                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 600 127,50<br/>384 170,64</b> |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Ofeta de resurse № 01  
Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 1 600 127,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |           |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 823,616   | 30,00 | 24 708,48         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 745,020   | 30,00 | 22 350,60         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 2 850,499 | 30,00 | 85 514,97         |
| 4.  | 7123030012500 | Montator P.B                 | h-om | 62,550    | 30,00 | 1 876,50          |
| 5.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 1 284,113 | 30,00 | 38 523,39         |
| 6.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 282,670   | 30,00 | 8 480,10          |
| 7.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 329,965   | 30,00 | 9 898,95          |
| 8.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 282,869   | 30,00 | 8 486,07          |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1 271,410 | 30,00 | 38 142,30         |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 56,609    | 30,00 | 1 698,27          |
| 11. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 5,400     | 30,00 | 162,00            |
| 12. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 9,500     | 30,00 | 285,00            |
| 13. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 18,000    | 30,00 | 540,00            |
| 14. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 987,094   | 30,00 | 29 612,82         |
| 15. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 393,120   | 30,00 | 11 793,60         |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 1 229,641 | 30,00 | 36 889,23         |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 601,065   | 30,00 | 18 031,95         |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 1 572,547 | 30,00 | 47 176,41         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>384 170,64</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |     |            |          |            |
|-----|----------------|---|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2  | 119,570    | 10,00    | 1 195,70   |
| 2.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,813      | 180,00   | 146,34     |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 16,444     | 180,00   | 2 959,92   |
| 4.  | 1421102200803  | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*   | kg  | 544,320    | 8,50     | 4 626,72   |
| 5.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat  | kg  | 70,933     | 21,00    | 1 489,59   |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 99,722     | 1,00     | 99,71      |
| 7.  | 1711317309326  | Cirpe de sters  | kg  | 1,463      | 1,00     | 1,46       |
| 8.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3  | 0,069      | 3 000,00 | 207,00     |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc | 10 703,576 | 0,01     | 107,04     |
| 10. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2  | 113,430    | 950,00   | 107 758,50 |
| 11. | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC  | m2  | 75,900     | 1 000,00 | 75 900,00  |
| 12. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 59,510     | 1 050,00 | 62 485,50  |
| 13. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                     | m2  | 40,020     | 980,00   | 39 219,60  |
| 14. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m   | 113,878    | 15,00    | 1 708,18   |
| 15. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc | 1 120,059  | 1,40     | 1 568,08   |
| 16. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 43,114     | 0,60     | 25,87      |

|     |                       |   |     |            |          |           |
|-----|-----------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 17. | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 70,230     | 14,00    | 983,22    |
| 18. | 2320146200755         | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l   | 4,389      | 14,00    | 61,45     |
| 19. | 2320166200729         | Parchetin   | l   | 6,903      | 8,00     | 55,22     |
| 20. | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,600      | 21,00    | 12,60     |
| 21. | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg  | 0,480      | 21,00    | 10,08     |
| 22. | 24165373438290<br>t   | Amestec "Terazid GT-11 - 2"   | kg  | 59,040     | 38,00    | 2 243,52  |
| 23. | 2416566101572         | Spuma de poliuretan   | kg  | 38,159     | 75,00    | 2 861,92  |
| 24. | 2416566101576         | Spuma de poliuretan pentru etansarea<br>imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 24,998     | 55,00    | 1 374,89  |
| 25. | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg  | 521,167    | 12,00    | 6 254,00  |
| 26. | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei  | kg  | 169,958    | 25,00    | 4 248,93  |
| 27. | 2430116103800         | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 149,920    | 22,00    | 3 298,24  |
| 28. | 24302261000001        | Fuga  | kg  | 278,364    | 19,00    | 5 288,88  |
| 29. | 2430226100034         | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg  | 0,150      | 45,00    | 6,75      |
| 30. | 2430226101010c<br>t17 | Grund cu quart "Ceresit CT-17"  | kg  | 156,016    | 25,00    | 3 900,39  |
| 31. | 2430226101010g<br>t11 | Grund cu quart "Terazid GT-11"  | kg  | 11,786     | 3,20     | 37,72     |
| 32. | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"  | kg  | 46,137     | 19,00    | 876,60    |
| 33. | 2430226101021         | Grund sub tencuiala (Betoncontact,<br>Tifengrund, Grundirmitteli)                       | kg  | 20,940     | 26,00    | 544,44    |
| 34. | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)   | kg  | 36,105     | 8,00     | 288,84    |
| 35. | 2430226101234         | Grund prenadez tip M  | kg  | 3,463      | 3,00     | 10,38     |
| 36. | 2430226101349         | Chit de cutit C 891-1   | kg  | 49,161     | 10,00    | 491,61    |
| 37. | 2430226101600         | Chit siliconic  | kg  | 13,335     | 65,00    | 866,77    |
| 38. | 2430226102550         | Chit PVA-PVC  | kg  | 1,800      | 42,00    | 75,60     |
| 39. | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 7,081      | 3,50     | 24,78     |
| 40. | 2430226109080         | Diluant prenadez  | kg  | 6,266      | 25,00    | 156,64    |
| 41. | 2451427308669         | Ceara parchet   | kg  | 0,600      | 12,00    | 7,20      |
| 42. | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"  | kg  | 84,244     | 36,00    | 3 032,78  |
| 43. | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte  | m   | 36,105     | 15,00    | 541,57    |
| 44. | 2462106109884         | Aracet tip EP 50  | kg  | 0,600      | 25,00    | 15,00     |
| 45. | 2462106109925         | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg  | 16,065     | 25,00    | 401,63    |
| 46. | 2462106110431         | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 49,756     | 3,00     | 149,27    |
| 47. | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru<br>pardoseli grosimea 3 mm                      | kg  | 1 263,661  | 3,80     | 4 801,89  |
| 48. | 2462106110554         | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 560,032    | 2,40     | 1 344,07  |
| 49. | 2462106110557         | Adeziv de acril sau latex   | kg  | 7,999      | 2,40     | 19,20     |
| 50. | 2513206621602         | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m   | 19,793     | 0,80     | 15,83     |
| 51. | 2513736621482         | Banda izolanta  | m   | 438,055    | 0,80     | 350,45    |
| 52. | 2513736621483         | Banda de bariera de vapori  | m   | 339,735    | 0,80     | 271,79    |
| 53. | 2513736621484         | Banda hidroizolanta   | m   | 93,139     | 0,80     | 74,51     |
| 54. | 25211067183741<br>0   | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta lat<br>100mm                                  | m   | 99,960     | 17,00    | 1 699,32  |
| 55. | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m   | 326,174    | 15,00    | 4 892,64  |
| 56. | 2521106718391b<br>100 | Bara protectie perete din DSP laminat 100mm   | m   | 128,100    | 12,00    | 1 537,20  |
| 57. | 2521106718391b<br>250 | Bara protectie perete din DSP laminat 250mm   | m   | 186,900    | 25,00    | 4 672,50  |
| 58. | 25211067183932<br>6   | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre<br>260mm                                    | m   | 65,380     | 66,00    | 4 315,08  |
| 59. | 2521302602900         | Placi termoizolante   | m2  | 26,914     | 45,00    | 1 211,13  |
| 60. | 2523116716345         | Covor PVC   | m2  | 40,179     | 110,00   | 4 419,69  |
| 61. | 2523116716345it<br>i  | Covor PVC industrial cu trafic inalt  | m2  | 18,437     | 140,00   | 2 581,18  |
| 62. | 2523116716346         | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"<br>medical                                     | m2  | 252,732    | 170,00   | 42 964,44 |
| 63. | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                      | m   | 61,405     | 1,50     | 92,11     |
| 64. | 2651122100270         | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S<br>7055                                  | kg  | 38,610     | 1,40     | 54,06     |
| 65. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg  | 2 207,560  | 1,40     | 3 090,59  |
| 66. | 2652102100713         | Var pasta   | m3  | 0,166      | 4 200,00 | 697,20    |
| 67. | 2652102100737         | Var hidratat  | kg  | 1 963,296  | 1,80     | 3 533,92  |
| 68. | 2653102100827         | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg  | 14 910,036 | 4,60     | 68 586,16 |
| 69. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 513,834    | 1,60     | 822,14    |
| 70. | 2653102100831         | Amestec uscat   | kg  | 15 038,255 | 1,60     | 24 061,18 |



|      |                  |   |     |           |        |                   |
|------|------------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| 71.  | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 1 746,491 | 3,90   | 6 811,30          |
| 72.  | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 1 019,778 | 1,60   | 1 631,64          |
| 73.  | 2653102100841    | Grund Fuxit-1000*   | kg  | 127,008   | 160,00 | 20 321,28         |
| 74.  | 2653102100842    | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*   | kg  | 181,440   | 125,00 | 22 680,00         |
| 75.  | 2653102100844    | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*   | kg  | 362,880   | 190,00 | 68 947,20         |
| 76.  | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 545,881   | 130,00 | 70 964,53         |
| 77.  | 2662102701000    | Placi ghips-carton  | m2  | 27,436    | 24,00  | 658,46            |
| 78.  | 2662102701901    | Placi din ipsos   | m2  | 63,245    | 124,00 | 7 842,40          |
| 79.  | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3  | 0,656     | 0,00   | 0,00              |
| 80.  | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)  | kg  | 1 980,162 | 1,80   | 3 564,30          |
| 81.  | 2670112202051    | Placi din ceramica granit   | m2  | 1,854     | 130,00 | 241,02            |
| 82.  | 2670112202052    | Placi de granit ceramic   | m2  | 132,192   | 130,00 | 17 184,96         |
| 83.  | 2670112204051    | Placi din laminat   | m2  | 119,570   | 140,00 | 16 739,80         |
| 84.  | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m   | 133,722   | 15,00  | 2 005,83          |
| 85.  | 2681116001317    | Piatra de frecat  | kg  | 2,919     | 35,00  | 102,16            |
| 86.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 1 052,941 | 0,50   | 526,46            |
| 87.  | 2710503808004    | Fir de sudare   | m   | 245,511   | 15,00  | 3 682,66          |
| 88.  | 2710602000080    | Armatura A1   | kg  | 9,035     | 11,00  | 99,38             |
| 89.  | 2710703520284    | Profil de ghidaj  | m   | 24,013    | 6,00   | 144,08            |
| 90.  | 2710703520285    | Profil de suport  | m   | 57,486    | 7,00   | 402,40            |
| 91.  | 2732103646151    | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 370,965   | 115,00 | 42 660,97         |
| 92.  | 2743123549025    | Baghete din aluminiu  | m   | 145,845   | 3,00   | 437,53            |
| 93.  | 2743123549025c p | Cornier perforat la glafuri   | m   | 312,900   | 3,00   | 938,70            |
| 94.  | 2743123549025t r | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m   | 44,573    | 40,00  | 1 782,92          |
| 95.  | 27431235490271 8 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 180mm  | m   | 65,380    | 65,00  | 4 249,70          |
| 96.  | 2863146310237    | Broasca Yalle   | buc | 32,000    | 250,00 | 8 000,00          |
| 97.  | 2873122000751    | Piese forjate   | kg  | 5,560     | 12,00  | 66,70             |
| 98.  | 2873145887002    | Cuie  | kg  | 0,280     | 17,00  | 4,78              |
| 99.  | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc | 4 210,760 | 0,30   | 1 263,22          |
| 100. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 423,045   | 0,30   | 126,91            |
| 101. | 2874115833880    | Suruburi cu cap inecat  | kg  | 0,835     | 25,00  | 20,88             |
| 102. | 2874136313300    | Diblu din metal   | buc | 1 413,200 | 0,60   | 847,92            |
| 103. | 2881116002700    | Disc abraziv  | buc | 6,233     | 15,00  | 93,51             |
| 104. | 2952270007000    | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc | 5,000     | 150,00 | 750,00            |
| 105. | 31771            | Carton gudronat   | m2  | 4,170     | 7,00   | 29,19             |
| 106. | 4011106202741    | Energie electrica   | kw  | 75,518    | 1,89   | 142,73            |
| 107. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 128,345   | 13,00  | 1 668,48          |
| 108. | 4100126202818    | Apa   | m3  | 26,955    | 13,00  | 350,42            |
| 109. | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 193,940   | 1,00   | 193,91            |
|      |                  | <b>Total materiale de construcții</b>   |     |           |        | <b>821 906,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |   |      |         |        |          |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri  | h-ut | 1,486   | 150,00 | 222,90   |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 25,127  | 5,00   | 125,64   |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 35,604  | 5,00   | 178,03   |
| 4.  | 2940520007610 | Perforator electric   | h-ut | 26,605  | 5,00   | 133,02   |
| 5.  | 2940520007688 | Masina de slefuit   | h-ut | 27,000  | 5,00   | 135,00   |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 197,358 | 5,00   | 986,78   |
| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 89,272  | 5,00   | 446,33   |
| 8.  | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 14,934  | 5,00   | 74,67    |
| 9.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 9,638   | 5,00   | 48,18    |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 2,903   | 5,00   | 14,54    |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 5,320   | 5,00   | 26,60    |
| 12. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 33,800  | 5,00   | 168,99   |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 2,066   | 5,00   | 10,33    |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 49,135  | 5,00   | 245,68   |
| 15. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 17,810  | 5,00   | 89,04    |
| 16. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 3,000   | 5,00   | 15,00    |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 29,250  | 120,00 | 3 510,00 |

|  |  |                                     |  |  |  |                 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>6 430,73</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 1 212 508,11 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 86 438,39    |
| Transportarea materialelor     | 1,00 %   | 8 219,07     |
| Total                          | 100,00 + | 1 307 165,57 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 13 071,65    |
| Total                          | 100,00 + | 1 320 237,22 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 13 202,37    |
| Total                          | 100,00 + | 1 333 439,59 |
| TVA                            | 20,00 %  | 266 687,91   |

**Total deviz:** **1 600 127,50**

**Obiect** **Reparatia Sectiei Microchiurgie din**  
**cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1,**  
**mun.Chisinau.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrări generale</b>  |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrări de demolare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, rulou, masti, etc.)                  | m2   |  |                      | 12,60                  |
|         |                             |   |      |  |                      | 12,60                  |
|         | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
| 2       | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                       | kg   |  |                      | 1,88                   |
|         |                             |   |      |  |                      | 1,80                   |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic   | h-om | 0,0300                                 | 30,00                | 0,90                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,0300                                 | 30,00                | 0,90                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg   | 0,0008                                 | 21,00                | 0,02                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0010                                 | 21,00                | 0,02                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0030                                 | 5,00                 | 0,01                   |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0050                                 | 5,00                 | 0,03                   |
| 3       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre )                                       | m2   |  |                      | 12,60                  |
|         |                             |   |      |  |                      | 12,60                  |
|         | 7422010060100               | Timplar   | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100                                 | 30,00                | 6,30                   |
| 4       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m    |  |                      | 4,25                   |
|         |                             |   |      |  |                      | 4,20                   |
|         | 7213050013100               | Tinichigiu  | h-om | 0,0900                                 | 30,00                | 2,70                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500                                 | 30,00                | 1,50                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
| 5       | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)  | m2   |  |                      | 7,14                   |
|         |                             |   |      |  |                      | 6,60                   |
|         | 7132040012700               | Parchetar   | h-om | 0,1100                                 | 30,00                | 3,30                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100                                 | 30,00                | 3,30                   |
|         | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0300                                 | 13,00                | 0,39                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
| 6       | RpCQ11D                     | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat                                | m2   |  |                      | 12,78                  |
|         |                             |   |      |  |                      | 12,60                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire  | h-om | 0,4200                                 | 30,00                | 12,60                  |
|         | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0060                                 | 13,00                | 0,08                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
| 7       | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime           | m2   |  |                      | 40,03                  |
|         |                             |   |      |  |                      | 39,60                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,3200                                 | 30,00                | 39,60                  |
|         | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0100                                 | 13,00                | 0,13                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0600                                 | 5,00                 | 0,30                   |
| 8       | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  | m3   |  |                      | 117,16                 |
|         |                             |   |      |  |                      | 115,20                 |
|         | 7122050013400               | Zidar   | h-om | 0,4500                                 | 30,00                | 13,50                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,3900                                 | 30,00                | 101,70                 |
|         | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,1200                                 | 13,00                | 1,56                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
| 9       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti            | m2   |  |                      | 8,80                   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
|    |               |   |      |        |       | 8,10  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05  |
| 10 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                          | m2   |        |       | 8,80  |
|    |               |   |      |        |       | 8,10  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05  |
| 11 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                     | m2   |        |       | 10,73 |
|    |               |   |      |        |       | 9,60  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,3200 | 30,00 | 9,60  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65  |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42  |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters  | kg   | 0,0100 | 1,00  | 0,01  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05  |
| 12 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane               | m2   |        |       | 8,80  |
|    |               |   |      |        |       | 8,10  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,50  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05  |
| 13 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |       | 48,11 |
|    |               |   |      |        |       | 48,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 13,00 | 0,04  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00  | 0,07  |
| 14 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - fartuh                                  | m2   |        |       | 48,11 |
|    |               |   |      |        |       | 48,00 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 30,00 | 24,00 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 13,00 | 0,04  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00  | 0,08  |
| 15 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)                   | m    |        |       | 45,96 |
|    |               |   |      |        |       | 45,90 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 30,00 | 21,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 30,00 | 24,90 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 5,00  | 0,05  |
| 16 | RpCK42E       | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                | m    |        |       | 7,77  |
|    |               |   |      |        |       | 7,50  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,60  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1300 | 30,00 | 3,90  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0150 | 13,00 | 0,20  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00  | 0,07  |
| 17 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc      | m2   |        |       | 14,58 |
|    |               |   |      |        |       | 13,80 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2300 | 30,00 | 6,90  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300 | 30,00 | 6,90  |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0300 | 8,00  | 0,24  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 13,00 | 0,39  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 5,00  | 0,15  |
| 18 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                | m2   |        |       | 7,14  |
|    |               |   |      |        |       | 6,60  |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1100 | 30,00 | 3,30  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100 | 30,00 | 3,30  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 13,00 | 0,39  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 5,00  | 0,15  |
| 19 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2   |        |       | 24,30 |
|    |               |   |      |        |       | 23,40 |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 30,00 | 11,70 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 30,00 | 11,70 |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 13,00 | 0,65  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|    |                 | <b>1.2. Goluri</b>  |      |         |          |                   |
| 20 | CK58A           | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2  | m2   |         |          | 1 070,15<br>48,09 |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,6029  | 30,00    | 48,09             |
|    | 2030112931109   | Blocuri de usi de balcon din PVC  | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1560  | 55,00    | 8,58              |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta  | m    | 3,4700  | 0,80     | 2,78              |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori  | m    | 2,0700  | 0,80     | 1,66              |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta   | m    | 0,4500  | 0,80     | 0,36              |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 5,0430  | 1,40     | 7,06              |
|    | 2874115833880   | Suruburi cu cap inecat  | kg   | 0,0110  | 25,00    | 0,28              |
|    | 2940520007610   | Perforator electric   | h-ut | 0,1413  | 5,00     | 0,71              |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0988  | 5,00     | 0,49              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0320  | 5,00     | 0,16              |
| 21 | CF590           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - corob ventilare, canalizare | m2   |         |          | 178,81<br>72,96   |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 2,4320  | 30,00    | 72,96             |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 24,00    | 25,33             |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 6,00     | 5,54              |
|    | 2710703520285   | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 7,00     | 15,48             |
|    | 2521302602900   | Placi termoizolante   | m2   | 1,0300  | 45,00    | 46,58             |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500  | 1,50     | 3,54              |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 0,80     | 0,61              |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 3,50     | 0,95              |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 19,00    | 1,67              |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 0,60     | 0,99              |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,30     | 4,88              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0064  | 5,00     | 0,03              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 5,00     | 0,24              |
| 22 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle   | buc  |         |          | 326,80<br>75,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 30,00    | 2,40              |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 2,4200  | 30,00    | 72,60             |
|    | 2863146310237   | Broasca Yalle   | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,80              |
| 23 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu   | m    |         |          | 12,97<br>7,80     |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2600  | 30,00    | 7,80              |
|    | 2743123549025   | Baghete din aluminiu  | m    | 1,0500  | 3,00     | 3,15              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 1,40     | 0,03              |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 180,00   | 0,18              |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,30     | 1,80              |
|    |                 | <b>1.3. Salon mic (3)</b>   |      |         |          |                   |
|    |                 | <b>1.3.1. Podele</b>  |      |         |          |                   |
| 24 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |          | 157,98<br>14,04   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00    | 14,04             |
|    | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60     | 141,60            |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00    | 1,72              |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00    | 0,09              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00     | 0,42              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 25 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2   |         |          | 57,12<br>26,40    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00    | 15,00             |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00    | 11,40             |
|    | 24165373438290t | Amestec "Terazid GT-11 - 2"   | kg   | 0,8000  | 38,00    | 30,40             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00    | 0,32              |
| 26 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" într-un strat, la podele interioare  | m2   |         |          | 14,63<br>4,20     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00    | 4,20              |
|    | 2430226101010ct | Grund cu cuarț "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00    | 10,38             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    | 17              |  |      |        |        |                 |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 27 | CG49A           | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2   |        |        | 344,35<br>95,70 |
|    | 7129200011200   | Finisor MP   | h-om | 2,0000 | 30,00  | 60,00           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900 | 30,00  | 35,70           |
|    | 2430226101025   | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500 | 8,00   | 1,21            |
|    | 2462106100006   | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500 | 36,00  | 12,66           |
|    | 2462106110432   | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500 | 3,80   | 20,05           |
|    | 2710503808004   | Fir de sudare  | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,38           |
|    | 2462106100007   | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500 | 15,00  | 2,26            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,58           |
|    | 2523116716346   | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical   | m2   | 1,0500 | 170,00 | 179,38          |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 28 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |        |        | 218,69<br>71,82 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|    | 2670112202052   | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,95          |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 29 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    |        |        | 51,82<br>7,80   |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|    | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
| 30 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |        |        | 49,39<br>30,00  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,9000 | 30,00  | 27,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060 | 180,00 | 1,07            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30           |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,1000 | 1,40   | 0,14            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    |                 | <b>1.3.2. Tavane</b>   |      |        |        |                 |
| 31 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 32 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 33 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 34 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 35 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |        | 25,72<br>16,50  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,80            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03            |
|    |               | <b>1.3.3. Pereti</b>  |      |        |        |                 |
| 36 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 37 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |        |        | 48,55<br>36,60  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08            |
| 38 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00            |
| 39 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 40 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gleteuite cu ipsos   | m2   |        |        | 30,15<br>19,50  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500 | 30,00  | 19,50           |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420 | 25,00  | 6,05            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicitivat  | kg   | 0,1010 | 21,00  | 2,12            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000 | 14,00  | 1,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 1,60   | 0,08            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700 | 10,00  | 0,70            |
| 41 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 51,68<br>36,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,0000 | 30,00  | 30,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 30,00  | 6,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500 | 1,40   | 4,41            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat  | kg   | 3,6000 | 1,80   | 6,48            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nisipal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0260 | 180,00 | 4,68            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 13,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
| 42 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2   |        |        | 199,51<br>49,50 |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|    | 24302261000001     | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    |                    | <b>1.4. Sef sectie (3)</b>   |      |         |        |                 |
|    |                    | <b>1.4.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 43 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|    | 2653102100827      | Amestec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|    | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 44 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2   |         |        | 57,13<br>26,40  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|    | 7122050013400      | Zidar  | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|    | 24165373438290t    | Amestec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 45 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|    | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuar "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,38           |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 46 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2   |         |        | 220,87<br>46,50 |
|    | 7132040012700      | Parchetar  | h-om | 1,3800  | 30,00  | 41,40           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700  | 30,00  | 5,10            |
|    | 2670112204051      | Placi din laminat  | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,47          |
|    | 1111000100048      | Strat sintetic   | m2   | 1,0500  | 10,00  | 10,60           |
|    | 2030122946766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm   | m    | 1,0000  | 15,00  | 15,15           |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
| 47 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |         |        | 218,70<br>71,82 |
|    | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82           |
|    | 2670112202052      | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150  | 130,00 | 131,96          |
|    | 2462106110554      | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 2,40   | 10,32           |
|    | 24302261000001     | Fuga   | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,80            |
|    | 2881116002700      | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|    | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,37            |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0116  | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 5,00   | 0,03            |
| 48 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    |         |        | 51,82<br>7,80   |
|    | 7422010060100      | Timplar  | h-om | 0,2600  | 30,00  | 7,80            |
|    | 2743123549025tr    | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    | 1,0500  | 40,00  | 42,00           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04            |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 180,00 | 0,18            |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80            |
| 49 | CG18A1             | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |        | 49,39<br>30,00  |
|    | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 0,9000  | 30,00  | 27,00           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000  | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060  | 180,00 | 1,08            |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 13,00  | 0,02            |



| 1  | 2             | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m     | 1,0200   | 15,00    | 15,30                 |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg    | 0,1000   | 1,40     | 0,14                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0100   | 5,00     | 0,05                  |
|    |               | <b>1.4.2. Tavane</b>  |       |          |          |                       |
| 50 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2    |          |          | 189,22<br>66,00       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500   | 30,00    | 4,50                  |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om  | 2,0500   | 30,00    | 61,50                 |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal   | buc   | 4,0000   | 0,60     | 2,40                  |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2    | 1,0500   | 115,00   | 120,75                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0150   | 5,00     | 0,07                  |
|    |               | <b>1.4.3. Pereti</b>  |       |          |          |                       |
| 51 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 |          |          | 16 185,29<br>2 904,71 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,71                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate   | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,88                 |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos   | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,12             |
|    | 2873145887002 | Cuie  | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,06                  |
|    | 31771         | Carton gudronat   | m2    | 6,0000   | 7,00     | 41,76                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1   | kg    | 13,0000  | 11,00    | 142,94                |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,2400   | 13,00    | 2,94                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 352,94                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 570,0000 | 1,60     | 911,76                |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,6000   | 180,00   | 105,88                |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri  | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 317,65                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 17,65                 |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 53 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 54 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,01                  |
| 55 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 56 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                                      | m2    |          |          | 30,15<br>19,50        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,6500   | 30,00    | 19,50                 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg    | 0,2420   | 25,00    | 6,05                  |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sactivat   | kg    | 0,1010   | 21,00    | 2,12                  |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l     | 0,1000   | 14,00    | 1,40                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500   | 1,60     | 0,08                  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|    | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1   | kg    | 0,0700   | 10,00    | 0,70                  |
| 57 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T | m2    |          |          | 51,68<br>36,00        |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    |                    | pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   |      |         |        |                 |
|    | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|    | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|    | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03            |
| 58 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                              | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,92          |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|    | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    |                    | <b>1.5. Medici ordinatori (3) 2 cabinet</b>   |      |         |        |                 |
|    |                    | <b>1.5.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 59 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|    | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|    | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 60 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|    | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|    | 24165373438290t    | Ametec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 61 | CN54A              | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 5,58<br>4,20    |
|    | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|    | 2430226101010gt 11 | Grund cu quart "Terazid GT-11"  | kg   | 0,4150  | 3,20   | 1,33            |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 62 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 220,87<br>46,50 |
|    | 7132040012700      | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 30,00  | 41,40           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 30,00  | 5,10            |
|    | 2670112204051      | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,47          |
|    | 1111000100048      | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 10,00  | 10,60           |
|    | 2030122946766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 15,00  | 15,15           |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
| 63 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2   |         |        | 218,69<br>71,82 |
|    | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82           |
|    | 2670112202052      | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150  | 130,00 | 131,95          |
|    | 2462106110554      | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000  | 2,40   | 10,32           |
|    | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,80            |
|    | 2881116002700      | Disc abraziv  | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|    | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,37            |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116  | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053  | 5,00   | 0,03            |
| 64 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    |         |        | 51,81<br>7,80   |
|    | 7422010060100      | Timplar   | h-om | 0,2600  | 30,00  | 7,80            |

| 1  | 2               | 3  | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|-----------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m     | 1,0500   | 40,00    | 42,00                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,0250   | 1,40     | 0,04                  |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0,0010   | 180,00   | 0,18                  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc   | 6,0000   | 0,30     | 1,80                  |
| 65 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m     |          |          | 49,37<br>30,00        |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om  | 0,9000   | 30,00    | 27,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 2,0000   | 1,40     | 2,80                  |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,0060   | 180,00   | 1,06                  |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3    | 0,0050   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0015   | 13,00    | 0,02                  |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m     | 1,0200   | 15,00    | 15,30                 |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg    | 0,1000   | 1,40     | 0,14                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0100   | 5,00     | 0,05                  |
|    |                 | <b>1.5.2. Tavane</b>   |       |          |          |                       |
| 66 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    |          |          | 189,23<br>66,00       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1500   | 30,00    | 4,50                  |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om  | 2,0500   | 30,00    | 61,50                 |
|    | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc   | 4,0000   | 0,60     | 2,40                  |
|    | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2    | 1,0500   | 115,00   | 120,75                |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0150   | 5,00     | 0,08                  |
|    |                 | <b>1.5.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 67 | CD56A           | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 |          |          | 16 155,79<br>2 905,26 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B   | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,26                |
|    | 2873122000751   | Piese forjate  | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,79                 |
|    | 2662102701901   | Placi din ipsos  | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,21             |
|    | 2873145887002   | Cuie   | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,37                  |
|    | 31771           | Carton gudronat  | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,11                 |
|    | 2710602000080   | Armatura A1  | kg    | 13,0000  | 11,00    | 143,16                |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,68                  |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 315,79                |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,11                |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,6000   | 180,00   | 104,21                |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri   | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 323,68                |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 18,42                 |
| 68 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 69 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 70 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
| 71 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 72 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 25,72<br>16,50  |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50           |
|    | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
| 73 | CF02A             | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|    | 7122050013400     | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|    | 2652102100737     | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02            |
| 74 | CI22B             | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|    | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|    | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|    | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|    | 24302261000001    | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|    | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|    | 4100126202818     | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    |                   | <b>1.6. Saloane ( 3) 4 cabinete</b>   |      |         |        |                 |
|    |                   | <b>1.6.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 75 | CG56B             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|    | 7132030012600     | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|    | 2653102100827     | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|    | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|    | 4100126202818     | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021     | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 76 | IzF31A            | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 57,13<br>26,40  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|    | 7122050013400     | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|    | 24165373438290t   | Ametec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 77 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|    | 2430226101010ct17 | Grund cu quart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,38           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 78 | CG49A             | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2   |         |        | 344,36<br>95,70 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|    | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 8,00   | 1,21            |
|    | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 36,00  | 12,66           |
|    | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 3,80   | 20,05           |
|    | 2710503808004     | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,38           |
|    | 2462106100007     | Clei neopen pentru plinte   | m    | 0,1500  | 15,00  | 2,26            |
|    | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000  | 15,00  | 16,58           |
|    | 2523116716346     | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical  | m2   | 1,0500  | 170,00 | 179,39          |
|    | 4100126202818     | Apa   | m3   | 0,0015  | 13,00  | 0,02            |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    | 2952240005106   | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 79 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |        |        | 218,69<br>71,82 |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|    | 2670112202052   | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,95          |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|    | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 80 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linolium  | m    |        |        | 51,81<br>7,80   |
|    | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|    | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linolium   | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18            |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
| 81 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                   | m    |        |        | 49,40<br>30,00  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,9000 | 30,00  | 27,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060 | 180,00 | 1,09            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|    | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30           |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,1000 | 1,40   | 0,14            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|    |                 | <b>1.6.2. Tavane</b>   |      |        |        |                 |
| 82 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 83 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 84 | CF53B k=5       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 58,50<br>46,50  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 30,00  | 46,50           |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 1,60   | 11,44           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 5,00   | 0,10            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,40            |
| 85 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00            |
| 86 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 87 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    |          |          | 25,72<br>16,50        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg    | 0,4000   | 22,00    | 8,80                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|    |               | <b>1.6.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 88 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 |          |          | 16 135,54<br>2 904,95 |
|    | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,95                |
|    | 2873122000751 | Piese forjate  | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,99                 |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos  | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,01             |
|    | 2873145887002 | Cuie   | kg    | 0,4000   | 17,00    | 6,83                  |
|    | 31771         | Carton gudronat  | m2    | 6,0000   | 7,00     | 41,98                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1  | kg    | 13,0000  | 11,00    | 143,02                |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,07                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 297,03                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 570,0000 | 1,60     | 911,98                |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,6000   | 180,00   | 107,82                |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 320,79                |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 18,07                 |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 90 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 91 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
| 92 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 93 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    |          |          | 25,72<br>16,50        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg    | 0,4000   | 22,00    | 8,80                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
| 94 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                       | m2    |          |          | 30,15<br>19,50        |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,6500   | 30,00    | 19,50                 |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei   | kg    | 0,2420   | 25,00    | 6,05                  |
|    | 1542126108945 | Ulei de in siccativat  | kg    | 0,1010   | 21,00    | 2,12                  |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75   | l     | 0,1000   | 14,00    | 1,40                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500   | 1,60     | 0,08                  |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 2430226101349      | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700  | 10,00  | 0,70            |
| 95  | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02            |
| 96  | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.7. Asistente medicale</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.7.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 97  | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 98  | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t    | Ametec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 99  | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuar "Ceresit CT-17"   | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 100 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp   | m2   |         |        | 220,87<br>46,50 |
|     | 7132040012700      | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 30,00  | 41,40           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 30,00  | 5,10            |
|     | 2670112204051      | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,47          |
|     | 1111000100048      | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 10,00  | 10,60           |
|     | 2030122946766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 15,00  | 15,15           |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
| 101 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2   |         |        | 218,69<br>71,82 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052      | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150  | 130,00 | 131,95          |
|     | 2462106110554      | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000  | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700      | Disc abraziv  | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,36            |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0116  | 5,00   | 0,06            |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03   |
| 102 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    |        |        | 51,82  |
|     |                 |  |      |        |        | 7,80   |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80   |
|     | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04   |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80   |
| 103 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |        |        | 49,39  |
|     |                 |  |      |        |        | 30,00  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,9000 | 30,00  | 27,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060 | 180,00 | 1,08   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02   |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30  |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,1000 | 1,40   | 0,14   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05   |
|     |                 | <b>1.7.2. Tavane</b>   |      |        |        |        |
| 104 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2   |        |        | 189,22 |
|     |                 |  |      |        |        | 66,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 30,00  | 4,50   |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 30,00  | 61,50  |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40   |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500 | 115,00 | 120,75 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07   |
|     |                 | <b>1.7.3. Pereti</b>   |      |        |        |        |
| 105 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75   |
|     |                 |  |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
| 106 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 48,55  |
|     |                 |  |      |        |        | 36,60  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08   |
| 107 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 20,63  |
|     |                 |  |      |        |        | 16,50  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11   |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01   |
| 108 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75   |
|     |                 |  |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
| 109 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |        | 25,72  |
|     |                 |  |      |        |        | 16,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,80   |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03   |



| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 110 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03            |
| 111 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,92          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.8. Sala studii (14)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.8.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 112 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Ameestec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 113 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 114 | CG36B              | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp   | m2   |         |        | 220,87<br>46,50 |
|     | 7132040012700      | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 30,00  | 41,40           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 30,00  | 5,10            |
|     | 2670112204051      | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 140,00 | 148,47          |
|     | 1111000100048      | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 10,00  | 10,60           |
|     | 2030122946766      | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 15,00  | 15,15           |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
| 115 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    |         |        | 51,82<br>7,80   |
|     | 7422010060100      | Timplar   | h-om | 0,2600  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr    | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    | 1,0500  | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 180,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80            |
|     |                    | <b>1.8.2. Tavane</b>  |      |         |        |                 |
| 116 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 117 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |         |        | 57,87<br>45,90  |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10           |
| 118 | CF53B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 58,51<br>46,50 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 30,00 | 46,50          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 1,60  | 11,44          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,07           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,40           |
| 119 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90  | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 120 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 121 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 25,72<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,80           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00 | 0,03           |
|     |               | <b>1.8.3. Pereti</b>   |      |        |       |                |
| 122 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 123 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |       | 48,55<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00 | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,08           |
| 124 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90  | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 125 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 126 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 25,72<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 22,00 | 8,80           |

| 1   | 2                  | 3  | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|--------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|     |                    | <b>1.9. Medicii rezidenti (15)</b>   |       |          |          |                       |
|     |                    | <b>1.9.1. Podele</b>   |       |          |          |                       |
| 127 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2    |          |          | 157,98<br>14,04       |
|     | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om  | 0,4680   | 30,00    | 14,04                 |
|     | 2653102100827      | Amestec "Nivelir-Gross"  | kg    | 30,6000  | 4,60     | 141,60                |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"   | kg    | 0,0900   | 19,00    | 1,72                  |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3    | 0,0070   | 13,00    | 0,09                  |
|     | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut  | 0,0840   | 5,00     | 0,42                  |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0200   | 5,00     | 0,10                  |
| 128 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2    |          |          | 14,62<br>4,20         |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om  | 0,1400   | 30,00    | 4,20                  |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuar "Ceresit CT-17"  | kg    | 0,4150   | 25,00    | 10,37                 |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 129 | CG08A1             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC industrial cu trafic inalt lipit cu prenadez | m2    |          |          | 217,32<br>40,50       |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 7129200011200      | Finisor MP   | h-om  | 1,2500   | 30,00    | 37,50                 |
|     | 2523116716345iti   | Covor PVC industrial cu trafic inalt   | m2    | 1,0500   | 140,00   | 149,20                |
|     | 2430226101234      | Grund prenadez tip M   | kg    | 0,0300   | 3,00     | 0,09                  |
|     | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg    | 0,6000   | 3,00     | 1,83                  |
|     | 2430226109080      | Diluant prenadez   | kg    | 0,0800   | 25,00    | 2,03                  |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,5000   | 1,40     | 0,71                  |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0015   | 13,00    | 0,02                  |
|     | 2462106109925      | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg    | 0,2000   | 25,00    | 5,08                  |
|     | 2681116001317      | Piatra de frecat   | kg    | 0,0240   | 35,00    | 0,85                  |
|     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0,0006   | 180,00   | 0,11                  |
|     | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m     | 1,1000   | 15,00    | 16,75                 |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0300   | 5,00     | 0,15                  |
| 130 | CK18C              | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     |          |          | 51,81<br>7,80         |
|     | 7422010060100      | Timplar  | h-om  | 0,2600   | 30,00    | 7,80                  |
|     | 2743123549025tr    | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m     | 1,0500   | 40,00    | 42,02                 |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,0250   | 1,40     | 0,03                  |
|     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3    | 0,0010   | 180,00   | 0,16                  |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc   | 6,0000   | 0,30     | 1,80                  |
|     |                    | <b>1.9.2. Tavane</b>   |       |          |          |                       |
| 131 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2    |          |          | 189,22<br>66,00       |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1500   | 30,00    | 4,50                  |
|     | 7422010060100      | Timplar  | h-om  | 2,0500   | 30,00    | 61,50                 |
|     | 2874136313300      | Diblu din metal  | buc   | 4,0000   | 0,60     | 2,40                  |
|     | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2    | 1,0500   | 115,00   | 120,75                |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0150   | 5,00     | 0,08                  |
|     |                    | <b>1.9.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 132 | CD56A              | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 |          |          | 16 181,71<br>2 904,86 |
|     | 7123030012500      | Montator P.B   | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,86                |
|     | 2873122000751      | Piese forjate  | kg    | 8,0000   | 12,00    | 96,00                 |
|     | 2662102701901      | Placi din ipsos  | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,00             |
|     | 2873145887002      | Cuie   | kg    | 0,4000   | 17,00    | 6,86                  |
|     | 31771              | Carton gudronat  | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,00                 |
|     | 2710602000080      | Armatura A1  | kg    | 13,0000  | 11,00    | 142,86                |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3    | 0,2400   | 13,00    | 2,86                  |
|     | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 342,86                |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,00                |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,6000  | 180,00 | 108,00          |
|     | 2922140006000   | Macara pe pneuri   | h-ut | 2,1400  | 150,00 | 321,43          |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutori de snec  | h-ut | 3,6100  | 5,00   | 18,00           |
| 133 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 134 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |        | 48,55<br>36,60  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08            |
| 135 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |         |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01            |
| 136 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 137 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |        | 25,72<br>16,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
| 138 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm           | m2   |         |        | 199,49<br>49,50 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,91          |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,01            |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                 | <b>1.10. Asistenta superioara (8)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                 | <b>1.10.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 139 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 140 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                            | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t | Amestec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,32            |
| 141 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele   | m2   |         |        | 14,62           |

| 1   | 2                     | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|-----------------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
|     |                       | interioare  |       |          |          | 4,20                  |
|     | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om  | 0,1400   | 30,00    | 4,20                  |
|     | 2430226101010ct<br>17 | Grund cu quart "Ceresit CT-17"  | kg    | 0,4150   | 25,00    | 10,37                 |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 142 | CG36B                 | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2    |          |          | 220,87<br>46,50       |
|     | 7132040012700         | Parchetar   | h-om  | 1,3800   | 30,00    | 41,40                 |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1700   | 30,00    | 5,10                  |
|     | 2670112204051         | Placi din laminat   | m2    | 1,0500   | 140,00   | 148,47                |
|     | 1111000100048         | Strat sintetic  | m2    | 1,0500   | 10,00    | 10,60                 |
|     | 2030122946766         | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m     | 1,0000   | 15,00    | 15,15                 |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0300   | 5,00     | 0,15                  |
| 143 | CG50A                 | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2    |          |          | 218,69<br>71,82       |
|     | 9310060019930         | Muncitor  | h-om  | 2,3940   | 30,00    | 71,82                 |
|     | 2670112202052         | Placi de granit ceramic   | m2    | 1,0150   | 130,00   | 131,95                |
|     | 2462106110554         | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg    | 4,3000   | 2,40     | 10,32                 |
|     | 24302261000001        | Fuga  | kg    | 0,2000   | 19,00    | 3,80                  |
|     | 2881116002700         | Disc abraziv  | buc   | 0,0200   | 15,00    | 0,30                  |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952270003205         | Masina de taiat piatra universala   | h-ut  | 0,0730   | 5,00     | 0,36                  |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0116   | 5,00     | 0,06                  |
|     | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 0,0053   | 5,00     | 0,02                  |
| 144 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m     |          |          | 51,82<br>7,80         |
|     | 7422010060100         | Timplar   | h-om  | 0,2600   | 30,00    | 7,80                  |
|     | 2743123549025tr       | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m     | 1,0500   | 40,00    | 42,00                 |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,0250   | 1,40     | 0,04                  |
|     | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3    | 0,0010   | 180,00   | 0,18                  |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm   | buc   | 6,0000   | 0,30     | 1,80                  |
|     |                       | <b>1.10.2. Tavane</b>   |       |          |          |                       |
| 145 | CK29F                 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2    |          |          | 189,23<br>66,00       |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500   | 30,00    | 4,50                  |
|     | 7422010060100         | Timplar   | h-om  | 2,0500   | 30,00    | 61,50                 |
|     | 2874136313300         | Diblu din metal   | buc   | 4,0000   | 0,60     | 2,40                  |
|     | 2732103646151         | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2    | 1,0500   | 115,00   | 120,75                |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0150   | 5,00     | 0,07                  |
|     |                       | <b>1.10.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 146 | CD56A                 | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 |          |          | 16 139,43<br>2 904,86 |
|     | 7123030012500         | Montator P.B  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,86                |
|     | 2873122000751         | Piese forjate   | kg    | 8,0000   | 12,00    | 96,00                 |
|     | 2662102701901         | Placi din ipsos   | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,00             |
|     | 2873145887002         | Cuie  | kg    | 0,4000   | 17,00    | 6,86                  |
|     | 31771                 | Carton gudronat   | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,00                 |
|     | 2710602000080         | Armatura A1   | kg    | 13,0000  | 11,00    | 143,00                |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,14                  |
|     | 2010102918804         | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|     | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,00                |
|     | 1421102200513         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,6000   | 180,00   | 108,00                |
|     | 2922140006000         | Macara pe pneuri  | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 321,43                |
|     | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 18,14                 |
| 147 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 148 | CF50B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                    | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|     | 7122050013442         | Tencuitor   | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat   | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08            |
| 149 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                   | m2   |         |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00            |
| 150 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 151 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                | m2   |         |        | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
| 152 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm         | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
| 153 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh | m2   |         |        | 199,49<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,91          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,01            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.11. Cabinet profesor (1)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.11.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 154 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar   | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 155 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                          | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400      | Zidar  | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t    | Ametec "Terazid GT-11 - 2"   | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,32            |
| 156 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuar "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 157 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                              | m2   |        |        | 220,88<br>46,50 |
|     | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 1,3800 | 30,00  | 41,40           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700 | 30,00  | 5,10            |
|     | 2670112204051   | Placi din laminat  | m2   | 1,0500 | 140,00 | 148,47          |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic   | m2   | 1,0500 | 10,00  | 10,61           |
|     | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm   | m    | 1,0000 | 15,00  | 15,15           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 5,00   | 0,15            |
| 158 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |        |        | 218,68<br>71,82 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052   | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,94          |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv   | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 159 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    |        |        | 51,82<br>7,80   |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
| 160 | CG18A1          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |        |        | 49,39<br>30,00  |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,9000 | 30,00  | 27,00           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060 | 180,00 | 1,08            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|     | 2670112204400   | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,30           |
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,1000 | 1,40   | 0,14            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     |                 | <b>1.11.2. Tavane</b>  |      |        |        |                 |
| 161 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2   |        |        | 189,23<br>66,00 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 30,00  | 4,50            |
|     | 7422010060100   | Timplar  | h-om | 2,0500 | 30,00  | 61,50           |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40            |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500 | 115,00 | 120,75          |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07            |
|     |                 | <b>1.11.3. Pereti</b>  |      |        |        |                 |
| 162 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 163 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 48,55<br>36,60  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08            |
| 164 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  | m2   |        |        | 20,63           |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | peretilor, coloanelor si tavanelor  |      |         |        | 16,50           |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00            |
| 165 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 166 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
| 167 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02            |
| 168 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,92          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
| 169 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh  | m2   |         |        | 199,49<br>49,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,91          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,01            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                | <b>1.12. Salon mic (2)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                | <b>1.12.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 170 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,97<br>14,04 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 171 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |



| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     | 24165373438290t       | Amestec "Terazid GT-11 - 2"   | kg   | 0,8000 | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250 | 13,00  | 0,32            |
| 172 | CN54A                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" într-un strat, la podele interioare  | m2   |        |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct<br>17 | Grund cu cuarț "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150 | 25,00  | 10,38           |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 173 | CG49A                 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2   |        |        | 344,35<br>95,70 |
|     | 7129200011200         | Finisor MP  | h-om | 2,0000 | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900 | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 8,00   | 1,21            |
|     | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500 | 36,00  | 12,66           |
|     | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500 | 3,80   | 20,05           |
|     | 2710503808004         | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,38           |
|     | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500 | 15,00  | 2,26            |
|     | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,58           |
|     | 2523116716346         | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical  | m2   | 1,0500 | 170,00 | 179,39          |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 2952240005106         | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 174 | CG50A                 | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm                                     | m2   |        |        | 218,68<br>71,82 |
|     | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052         | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,94          |
|     | 2462106110554         | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001        | Fuga  | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700         | Disc abraziv  | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205         | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 175 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    |        |        | 51,83<br>7,80   |
|     | 7422010060100         | Timplar   | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr       | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,03            |
|     | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,20            |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
|     |                       | <b>1.12.2. Tavane</b>   |      |        |        |                 |
| 176 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 177 | CF52B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 178 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401         | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 179 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 180 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  | m2   |        |        | 16,92           |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  |       |          |          | 16,50                 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|     |               | <b>1.12.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 181 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 |          |          | 16 084,17<br>2 905,00 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,00                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate   | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,83                 |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos   | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,17             |
|     | 2873145887002 | Cuie  | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,08                  |
|     | 31771         | Carton gudronat   | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,08                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1   | kg    | 13,0000  | 11,00    | 142,92                |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,33                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 250,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,08                |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,6000   | 180,00   | 105,00                |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri  | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 318,75                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec  | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 17,92                 |
| 182 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 183 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 184 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,01                  |
| 185 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 186 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2    |          |          | 30,15<br>19,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,6500   | 30,00    | 19,50                 |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg    | 0,2420   | 25,00    | 6,05                  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat  | kg    | 0,1010   | 21,00    | 2,12                  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l     | 0,1000   | 14,00    | 1,40                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500   | 1,60     | 0,08                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1   | kg    | 0,0700   | 10,00    | 0,70                  |
| 187 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 51,68<br>36,00        |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 3,1500   | 1,40     | 4,41                  |
|     | 2652102100737 | Var hidratat  | kg    | 3,6000   | 1,80     | 6,48                  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0260   | 180,00   | 4,68                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0060   | 13,00    | 0,08                  |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03            |
| 188 | CI22B               | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930       | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,92          |
|     | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001      | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700       | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818       | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820       | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                     | <b>1.13. Saloane (6,7) 2 cabinete</b>  |      |         |        |                 |
|     |                     | <b>1.13.1. Podele</b>  |      |         |        |                 |
| 189 | CG56B               | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600       | Mozaicar   | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827       | Amestec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818       | Apa  | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021       | Mixer electric   | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 190 | IzF31A              | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic                  | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920       | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400       | Zidar  | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t     | Amestec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,32            |
| 191 | CN54A               | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare  | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301       | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010Oct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"   | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |
|     | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 192 | CG49A               | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli   | m2   |         |        | 344,36<br>95,70 |
|     | 7129200011200       | Finisor MP   | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922       | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025       | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500  | 8,00   | 1,21            |
|     | 2462106100006       | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500  | 36,00  | 12,66           |
|     | 2462106110432       | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500  | 3,80   | 20,05           |
|     | 2710503808004       | Fir de sudare  | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,38           |
|     | 2462106100007       | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500  | 15,00  | 2,26            |
|     | 2521106718386       | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000  | 15,00  | 16,58           |
|     | 2523116716346       | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical   | m2   | 1,0500  | 170,00 | 179,39          |
|     | 4100126202818       | Apa  | m3   | 0,0015  | 13,00  | 0,02            |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     | 2952240005106       | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,00            |
| 193 | CG50A               | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |         |        | 218,69<br>71,82 |
|     | 9310060019930       | Muncitor   | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052       | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150  | 130,00 | 131,95          |
|     | 2462106110554       | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000  | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001      | Fuga   | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700       | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818       | Apa  | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205       | Masina de taiat piatra universală  | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,37            |
|     | 2922140006702       | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607       | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053  | 5,00   | 0,03            |
| 194 | CK18C               | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    |         |        | 51,78<br>7,80   |
|     | 7422010060100       | Timplar  | h-om | 0,2600  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr     | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    | 1,0500  | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,03            |
|     | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 180,00 | 0,15            |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc   | 6,0000   | 0,30     | 1,80                  |
|     |               | <b>1.13.2. Tavane</b>  |       |          |          |                       |
| 195 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 196 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2    |          |          | 57,87<br>45,90        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om  | 1,5300   | 30,00    | 45,90                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut  | 0,0195   | 5,00     | 0,10                  |
| 197 | CF53B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2    |          |          | 58,51<br>46,50        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om  | 0,3100   | 30,00    | 46,50                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg    | 1,4300   | 1,60     | 11,44                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,07                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0040   | 5,00     | 0,10                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,40                  |
| 198 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
| 199 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 200 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2    |          |          | 16,92<br>16,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|     |               | <b>1.13.3. Pereti</b>  |       |          |          |                       |
| 201 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 |          |          | 16 084,17<br>2 905,00 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,00                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate  | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,83                 |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos  | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,17             |
|     | 2873145887002 | Cuie   | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,08                  |
|     | 31771         | Carton gudronat  | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,08                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1  | kg    | 13,0000  | 11,00    | 142,92                |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,33                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 250,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,08                |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,6000   | 180,00   | 105,00                |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 318,75                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec   | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 17,92                 |
| 202 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 203 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,  | m2    |          |          | 48,55                 |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|     |                | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  |      |         |        | 36,60  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08   |
| 204 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 2,75   |
|     |                |   |      |         |        | 0,90   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
| 205 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 16,92  |
|     |                |   |      |         |        | 16,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03   |
| 206 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 20,63  |
|     |                |   |      |         |        | 16,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00   |
| 207 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gleteuite cu ipsos   | m2   |         |        | 30,15  |
|     |                |   |      |         |        | 19,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,50  |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420  | 25,00  | 6,05   |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat  | kg   | 0,1010  | 21,00  | 2,12   |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000  | 14,00  | 1,40   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500  | 1,60   | 0,08   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700  | 10,00  | 0,70   |
| 208 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68  |
|     |                |   |      |         |        | 36,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02   |
| 209 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2   |         |        | 199,51 |
|     |                |   |      |         |        | 49,50  |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73   |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     |                | <b>1.14. Saloane (3,3) 2 cabinete</b>   |      |         |        |        |
|     |                | <b>1.14.1. Podele</b>   |      |         |        |        |
| 210 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98 |
|     |                |   |      |         |        | 14,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04  |
|     | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60 |

| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900 | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0070 | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric  | h-ut | 0,0840 | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
| 211 | IzF31A                | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic  | m2   |        |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000 | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400         | Zidar   | h-om | 0,3800 | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t       | Amestec "Terazid GT-11 - 2"   | kg   | 0,8000 | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250 | 13,00  | 0,32            |
| 212 | CN54A                 | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |        |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301         | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct<br>17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150 | 25,00  | 10,38           |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 213 | CG49A                 | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2   |        |        | 344,36<br>95,70 |
|     | 7129200011200         | Finisor MP  | h-om | 2,0000 | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922         | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900 | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025         | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 8,00   | 1,21            |
|     | 2462106100006         | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500 | 36,00  | 12,66           |
|     | 2462106110432         | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500 | 3,80   | 20,05           |
|     | 2710503808004         | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,38           |
|     | 2462106100007         | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500 | 15,00  | 2,26            |
|     | 2521106718386         | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,58           |
|     | 2523116716346         | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical  | m2   | 1,0500 | 170,00 | 179,39          |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 2952240005106         | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 214 | CG50A                 | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2   |        |        | 218,69<br>71,82 |
|     | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052         | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,95          |
|     | 2462106110554         | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001        | Fuga  | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700         | Disc abraziv  | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818         | Apa   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205         | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607         | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 215 | CK18C                 | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    |        |        | 51,81<br>7,80   |
|     | 7422010060100         | Timplar   | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr       | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
|     |                       | <b>1.14.2. Tavane</b>   |      |        |        |                 |
| 216 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303         | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 217 | CF52B                 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|     | 7122050013442         | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|     | 2653102100831         | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200         | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021         | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 218 | CF53B k=5             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se | m2   |        |        | 58,50<br>46,50  |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | scade la art CF52)   |       |          |          |                       |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om  | 0,3100   | 30,00    | 46,50                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg    | 1,4300   | 1,60     | 11,44                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,06                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0040   | 5,00     | 0,10                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,40                  |
| 219 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,00                  |
| 220 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 221 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    |          |          | 16,92<br>16,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|     |               | <b>1.14.3. Pereti</b>  |       |          |          |                       |
| 222 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  | 100m2 |          |          | 16 138,65<br>2 904,92 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 204,92                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate  | kg    | 8,0000   | 12,00    | 96,00                 |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos  | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,00             |
|     | 2873145887002 | Cuie   | kg    | 0,4000   | 17,00    | 6,81                  |
|     | 31771         | Carton gudronat  | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,00                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1  | kg    | 13,0000  | 11,00    | 143,00                |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,12                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,00                |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,6000   | 180,00   | 108,00                |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 320,77                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 18,04                 |
| 223 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 224 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 225 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 226 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2    |          |          | 16,92<br>16,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
| 227 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  | m2    |          |          | 20,63                 |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|--------|
|     |                    | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |      |         |        | 16,50  |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11   |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00   |
| 228 | CN05D              | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2   |         |        | 30,15  |
|     |                    |   |      |         |        | 19,50  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,50  |
|     | 2430116103000      | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420  | 25,00  | 6,05   |
|     | 1542126108945      | Ulei de in sicativat  | kg   | 0,1010  | 21,00  | 2,12   |
|     | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000  | 14,00  | 1,40   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500  | 1,60   | 0,08   |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 2430226101349      | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700  | 10,00  | 0,70   |
| 229 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,69  |
|     |                    |   |      |         |        | 36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41   |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03   |
| 230 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51 |
|     |                    |   |      |         |        | 49,50  |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50  |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93 |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73   |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06   |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     |                    | <b>1.15. Sala proceduri (4) 2 cabinete</b>  |      |         |        |        |
|     |                    | <b>1.15.1. Podele</b>   |      |         |        |        |
| 231 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98 |
|     |                    |   |      |         |        | 14,04  |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04  |
|     | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60 |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72   |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09   |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10   |
| 232 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62  |
|     |                    |   |      |         |        | 4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20   |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37  |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
| 233 | CG50A              | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2   |         |        | 218,69 |
|     |                    |   |      |         |        | 71,82  |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 2,3940  | 30,00  | 71,82  |
|     | 2670112202052      | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150  | 130,00 | 131,95 |
|     | 2462106110554      | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000  | 2,40   | 10,32  |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,2000  | 19,00  | 3,80   |
|     | 2881116002700      | Disc abraziv  | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05   |
|     | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,37   |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116  | 5,00   | 0,06   |
|     | 2952270007607      | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053  | 5,00   | 0,03   |
|     |                    | <b>1.15.2. Tavane</b>   |      |         |        |        |



| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|----------------|
|     |               |  |      |        |       |                |
| 234 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 235 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 57,87<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10           |
| 236 | CF53B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 58,51<br>46,50 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 30,00 | 46,50          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 1,60  | 11,44          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,07           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 5,00  | 0,10           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,40           |
| 237 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90  | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 238 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 239 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 16,92<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00 | 0,03           |
|     |               | <b>1.15.3. Pereti</b>  |      |        |       |                |
| 240 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 241 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |       | 48,55<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00 | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00  | 0,08           |
| 242 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 243 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01            |
| 244 | CN05D              | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2   |         |        | 30,15<br>19,50  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,50           |
|     | 2430116103000      | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420  | 25,00  | 6,05            |
|     | 1542126108945      | Ulei de in sactivat   | kg   | 0,1010  | 21,00  | 2,12            |
|     | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000  | 14,00  | 1,40            |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500  | 1,60   | 0,08            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 2430226101349      | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700  | 10,00  | 0,70            |
| 245 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03            |
| 246 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.16. Salon mic (11)</b>   |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.16.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 247 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 248 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic   | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t    | Ametec "Terazid GT-11 - 2"  | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 249 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,38           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 250 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2   |         |        | 344,37<br>95,70 |
|     | 7129200011200      | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025      | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 8,00   | 1,21            |
|     | 2462106100006      | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 36,00  | 12,66           |
|     | 2462106110432      | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 3,80   | 20,05           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200 | 15,00  | 15,38           |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500 | 15,00  | 2,26            |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,58           |
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical   | m2   | 1,0500 | 170,00 | 179,40          |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 5,00   | 1,00            |
| 251 | CG50A          | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  | m2   |        |        | 218,68<br>71,82 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,93          |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,36            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
|     |                | <b>1.16.2. Tavane</b>  |      |        |        |                 |
| 252 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 253 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 254 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 255 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 256 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03            |
|     |                | <b>1.16.3. Pereti</b>  |      |        |        |                 |
| 257 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 258 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 48,55<br>36,60  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08            |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 259 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,00            |
| 260 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 261 | CN05D              | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos  | m2   |         |        | 30,15<br>19,50  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,50           |
|     | 2430116103000      | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420  | 25,00  | 6,05            |
|     | 1542126108945      | Ulei de in siccativat   | kg   | 0,1010  | 21,00  | 2,12            |
|     | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000  | 14,00  | 1,40            |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500  | 1,60   | 0,08            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 2430226101349      | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700  | 10,00  | 0,70            |
| 262 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02            |
| 263 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.17. Sala operatii</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.17.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 264 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Ametec "Nivelir-Gross"  | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 265 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 266 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  | m2   |         |        | 344,36<br>95,70 |
|     | 7129200011200      | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025      | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 8,00   | 1,21            |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
|     | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"  | kg    | 0,3500   | 36,00    | 12,66                 |
|     | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg    | 5,2500   | 3,80     | 20,05                 |
|     | 2710503808004 | Fir de sudare   | m     | 1,0200   | 15,00    | 15,38                 |
|     | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte  | m     | 0,1500   | 15,00    | 2,26                  |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m     | 1,1000   | 15,00    | 16,58                 |
|     | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical  | m2    | 1,0500   | 170,00   | 179,39                |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,0015   | 13,00    | 0,02                  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0100   | 5,00     | 0,05                  |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut  | 0,0120   | 5,00     | 0,06                  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut  | 0,2000   | 5,00     | 1,00                  |
|     |               | <b>1.17.2. Tavane</b>   |       |          |          |                       |
| 267 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 268 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2    |          |          | 57,87<br>45,90        |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om  | 1,5300   | 30,00    | 45,90                 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,39                  |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut  | 0,0195   | 5,00     | 0,10                  |
| 269 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 270 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,01                  |
| 271 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 272 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2    |          |          | 16,92<br>16,50        |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
|     |               | <b>1.17.3. Pereti</b>   |       |          |          |                       |
| 273 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m                           | 100m2 |          |          | 16 084,17<br>2 905,00 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,00                |
|     | 2873122000751 | Piese forjate   | kg    | 8,0000   | 12,00    | 95,83                 |
|     | 2662102701901 | Placi din ipsos   | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,17             |
|     | 2873145887002 | Cuie  | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,08                  |
|     | 31771         | Carton gudronat   | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,08                 |
|     | 2710602000080 | Armatura A1   | kg    | 13,0000  | 11,00    | 142,92                |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,33                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 250,00                |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,08                |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,6000   | 180,00   | 105,00                |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri  | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 318,75                |
|     | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 17,92                 |
| 274 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     |                    |   |      |         |        | 0,90            |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 275 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |        | 48,55<br>36,60  |
|     | 7122050013442      | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08            |
| 276 | CF02A              | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 51,68<br>36,00  |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 1,0000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737      | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 1,80   | 6,48            |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 180,00 | 4,68            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 13,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03            |
| 277 | CG49A              | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti   | m2   |         |        | 344,36<br>95,70 |
|     | 7129200011200      | Finisor MP  | h-om | 2,0000  | 30,00  | 60,00           |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire  | h-om | 1,1900  | 30,00  | 35,70           |
|     | 2430226101025      | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500  | 8,00   | 1,21            |
|     | 2462106100006      | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,3500  | 36,00  | 12,66           |
|     | 2462106110432      | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm   | kg   | 5,2500  | 3,80   | 20,05           |
|     | 2710503808004      | Fir de sudare   | m    | 1,0200  | 15,00  | 15,38           |
|     | 2462106100007      | Clei neopren pentru plinte  | m    | 0,1500  | 15,00  | 2,26            |
|     | 2521106718386      | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000  | 15,00  | 16,58           |
|     | 2523116716346      | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" medical  | m2   | 1,0500  | 170,00 | 179,39          |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0015  | 13,00  | 0,02            |
|     | 2922140006702      | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     | 2952240005106      | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,00            |
| 278 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2   |         |        | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 1,6500  | 30,00  | 49,50           |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,93          |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 3,7000  | 1,80   | 6,73            |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4700  | 19,00  | 9,02            |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     |                    | <b>1.18. Infermiere (16)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.18.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 279 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 280 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare  | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuarț "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,37           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 281 | CG08A1             | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile   | m2   |         |        | 185,35          |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
|     |               | din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  |      |        |        | 40,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 1,2500 | 30,00  | 37,50          |
|     | 2523116716345 | Covor PVC  | m2   | 1,0500 | 110,00 | 117,23         |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,09           |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,6000 | 3,00   | 1,83           |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez   | kg   | 0,0800 | 25,00  | 2,03           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 1,40   | 0,71           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02           |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64   | kg   | 0,2000 | 25,00  | 5,08           |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat   | kg   | 0,0240 | 35,00  | 0,85           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0006 | 180,00 | 0,11           |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,75          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 5,00   | 0,15           |
|     |               | <b>1.18.2. Tavane</b>  |      |        |        |                |
| 282 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
| 283 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                          | m2   |        |        | 57,87<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10           |
| 284 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01           |
| 285 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
| 286 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 16,92<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03           |
|     |               | <b>1.18.3. Pereti</b>  |      |        |        |                |
| 287 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
| 288 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 48,55<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08           |
| 289 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50          |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---|------|--------|-------|----------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,90  | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,01           |
| 290 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 291 | CN05D         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos      | m2   |        |       | 30,15<br>19,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6500 | 30,00 | 19,50          |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,2420 | 25,00 | 6,05           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in siccativat   | kg   | 0,1010 | 21,00 | 2,12           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,1000 | 14,00 | 1,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 1,60  | 0,08           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1   | kg   | 0,0700 | 10,00 | 0,70           |
|     |               | <b>1.19. Depozit (25)</b>   |      |        |       |                |
|     |               | <b>1.19.1. Tavane</b>   |      |        |       |                |
| 292 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 293 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 57,87<br>45,90 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 30,00 | 45,90          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,00 | 0,05           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 5,00  | 0,10           |
| 294 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |       | 20,63<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,90  | 4,11           |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00 | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00  | 0,00           |
| 295 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 296 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 16,92<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 1,60  | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 0,50  | 0,25           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,00 | 0,03           |
|     |               | <b>1.19.2. Pereti</b>   |      |        |       |                |
| 297 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 2,75<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00 | 1,80           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
| 298 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 16,92<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 30,00 | 16,50          |



| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     |                    | <b>1.20. Hol ascensor (27)</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.20.1. Tavane</b>   |      |         |        |                 |
| 299 | CK29F              | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 189,22<br>66,00 |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50            |
|     | 7422010060100      | Timplar   | h-om | 2,0500  | 30,00  | 61,50           |
|     | 2874136313300      | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 0,60   | 2,40            |
|     | 2732103646151      | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500  | 115,00 | 120,75          |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,07            |
|     |                    | <b>1.20.2. Pereti</b>   |      |         |        |                 |
| 300 | CI21A              | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm  | m2   |         |        | 240,40<br>87,00 |
|     | 9310060019930      | Muncitor  | h-om | 2,9000  | 30,00  | 87,00           |
|     | 2670112202051      | Placi din ceramica granit   | m2   | 1,0200  | 130,00 | 133,90          |
|     | 2462106110557      | Adeziv de acril sau latex   | kg   | 4,4000  | 2,40   | 10,67           |
|     | 24302261000001     | Fuga  | kg   | 0,4300  | 19,00  | 8,26            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0253  | 5,00   | 0,13            |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0110  | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270003205      | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730  | 5,00   | 0,37            |
| 301 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 302 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03            |
|     |                    | <b>1.21. Sora gospodina ,baie (17,18) 2 cabinete</b>  |      |         |        |                 |
|     |                    | <b>1.21.1. Podele</b>   |      |         |        |                 |
| 303 | CG56B              | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2   |         |        | 157,98<br>14,04 |
|     | 7132030012600      | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 30,00  | 14,04           |
|     | 2653102100827      | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 4,60   | 141,60          |
|     | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 19,00  | 1,72            |
|     | 4100126202818      | Apa   | m3   | 0,0070  | 13,00  | 0,09            |
|     | 2952240004021      | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 5,00   | 0,42            |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
| 304 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic           | m2   |         |        | 57,12<br>26,40  |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,00           |
|     | 7122050013400      | Zidar   | h-om | 0,3800  | 30,00  | 11,40           |
|     | 24165373438290t    | Amestec "Terazid GT-11 - 2"   | kg   | 0,8000  | 38,00  | 30,40           |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 13,00  | 0,33            |
| 305 | CN54A              | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ceresit CT-17"" intr-un strat, la podele interioare   | m2   |         |        | 14,62<br>4,20   |
|     | 7141020013301      | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,20            |
|     | 2430226101010ct 17 | Grund cu cuart "Ceresit CT-17"  | kg   | 0,4150  | 25,00  | 10,38           |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
| 306 | CG08A1             | Pardoseli din materiale plastice montate pe   | m2   |         |        | 185,34          |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|     |                 | suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex |      |        |        | 40,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 1,2500 | 30,00  | 37,50           |
|     | 2523116716345   | Covor PVC   | m2   | 1,0500 | 110,00 | 117,23          |
|     | 2430226101234   | Grund prenadex tip M  | kg   | 0,0300 | 3,00   | 0,09            |
|     | 2462106110431   | Prenadex 300 NII 2829-74  | kg   | 0,6000 | 3,00   | 1,83            |
|     | 2430226109080   | Diluant prenadex  | kg   | 0,0800 | 25,00  | 2,03            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 1,40   | 0,71            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015 | 13,00  | 0,02            |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg   | 0,2000 | 25,00  | 5,08            |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat  | kg   | 0,0240 | 35,00  | 0,85            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0006 | 180,00 | 0,11            |
|     | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala  | m    | 1,1000 | 15,00  | 16,75           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300 | 5,00   | 0,15            |
| 307 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm   | m2   |        |        | 218,68<br>71,82 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 2,3940 | 30,00  | 71,82           |
|     | 2670112202052   | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150 | 130,00 | 131,94          |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000 | 2,40   | 10,32           |
|     | 24302261000001  | Fuga  | kg   | 0,2000 | 19,00  | 3,80            |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv  | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730 | 5,00   | 0,37            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116 | 5,00   | 0,06            |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0053 | 5,00   | 0,03            |
| 308 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliu  | m    |        |        | 51,82<br>7,80   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2600 | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliu   | m    | 1,0500 | 40,00  | 42,00           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18            |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80            |
|     |                 | <b>1.21.2. Tavane</b>   |      |        |        |                 |
| 309 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 310 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului           | m2   |        |        | 57,87<br>45,90  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 30,00  | 45,90           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 5,00   | 0,10            |
| 311 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                      | m2   |        |        | 20,63<br>16,50  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11            |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
| 312 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
| 313 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |        | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03            |
|     |                 | <b>1.21.3. Pereti</b>   |      |        |        |                 |

| 1   | 2              | 3   | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|-----|----------------|---|-------|----------|----------|-----------------------|
|     |                |   |       |          |          |                       |
| 314 | CD56A          | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m   | 100m2 |          |          | 16 141,50<br>2 905,50 |
|     | 7123030012500  | Montator P.B  | h-om  | 90,0000  | 30,00    | 2 700,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 6,8300   | 30,00    | 205,50                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate   | kg    | 8,0000   | 12,00    | 96,00                 |
|     | 2662102701901  | Placi din ipsos   | m2    | 91,0000  | 124,00   | 11 284,00             |
|     | 2873145887002  | Cuie  | kg    | 0,4000   | 17,00    | 7,00                  |
|     | 31771          | Carton gudronat   | m2    | 6,0000   | 7,00     | 42,00                 |
|     | 2710602000080  | Armatura A1   | kg    | 13,0000  | 11,00    | 143,00                |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3    | 0,2400   | 13,00    | 3,50                  |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,1000   | 3 000,00 | 300,00                |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 570,0000 | 1,60     | 912,00                |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,6000   | 180,00   | 108,00                |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri  | h-ut  | 2,1400   | 150,00   | 322,50                |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut  | 3,6100   | 5,00     | 18,00                 |
| 315 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 316 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2    |          |          | 48,55<br>36,60        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om  | 1,2200   | 30,00    | 36,60                 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg    | 7,1400   | 1,60     | 11,42                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0040   | 13,00    | 0,05                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0790   | 5,00     | 0,40                  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut  | 0,0160   | 5,00     | 0,08                  |
| 317 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2    |          |          | 20,63<br>16,50        |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om  | 0,4500   | 30,00    | 13,50                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg    | 1,0549   | 3,90     | 4,11                  |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3    | 0,0010   | 13,00    | 0,01                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0010   | 5,00     | 0,01                  |
| 318 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2    |          |          | 2,75<br>0,90          |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 30,00    | 0,90                  |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg    | 0,1500   | 12,00    | 1,80                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc   | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
| 319 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2    |          |          | 16,92<br>16,50        |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,5500   | 30,00    | 16,50                 |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0600   | 1,60     | 0,10                  |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc   | 0,5000   | 0,50     | 0,25                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg    | 0,0500   | 1,00     | 0,05                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0020   | 13,00    | 0,03                  |
| 320 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2    |          |          | 51,68<br>36,00        |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om  | 1,0000   | 30,00    | 30,00                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,2000   | 30,00    | 6,00                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 3,1500   | 1,40     | 4,41                  |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg    | 3,6000   | 1,80     | 6,48                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0260   | 180,00   | 4,68                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0060   | 13,00    | 0,08                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0020   | 5,00     | 0,01                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,0050   | 5,00     | 0,02                  |
| 321 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm  | m2    |          |          | 199,51<br>49,50       |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om  | 1,6500   | 30,00    | 49,50                 |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2    | 1,0200   | 130,00   | 133,93                |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg    | 3,7000   | 1,80     | 6,73                  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg    | 0,4700   | 19,00    | 9,02                  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc   | 20,0000  | 0,01     | 0,20                  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------|
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
|     |                | <b>1.22. Sufragerie , bucatarie (30,31)</b>  |      |         |          |                 |
|     |                | <b>1.22.1. Tavane</b>  |      |         |          |                 |
| 322 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 2,75<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 30,00    | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 12,00    | 1,80            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 1,00     | 0,05            |
| 323 | RpCJ08A        | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m    |         |          | 15,01<br>10,80  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000  | 30,00    | 9,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0600  | 30,00    | 1,80            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,8900  | 1,40     | 1,25            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,5600  | 1,60     | 0,90            |
|     | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0003  | 4 200,00 | 1,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0036  | 180,00   | 0,64            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 13,00    | 0,01            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 5,00     | 0,01            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,00            |
| 324 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |          | 16,92<br>16,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 30,00    | 16,50           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 1,60     | 0,10            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 0,50     | 0,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 13,00    | 0,03            |
|     |                | <b>1.22.2. Pereti</b>  |      |         |          |                 |
| 325 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos   | m2   |         |          | 30,15<br>19,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6500  | 30,00    | 19,50           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei   | kg   | 0,2420  | 25,00    | 6,05            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in siccativat  | kg   | 0,1010  | 21,00    | 2,12            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,1000  | 14,00    | 1,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500  | 1,60     | 0,08            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 0,50     | 0,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05            |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1  | kg   | 0,0700  | 10,00    | 0,70            |
| 326 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm   | m2   |         |          | 199,51<br>49,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 30,00    | 49,50           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 130,00   | 133,93          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 1,80     | 6,73            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 19,00    | 9,02            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 13,00    | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05            |
|     |                | <b>1.23. Coridor</b>   |      |         |          |                 |
|     |                | <b>1.23.1. Podele</b>  |      |         |          |                 |
| 327 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp               | m    |         |          | 44,89<br>25,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,7500  | 30,00    | 22,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 30,00    | 3,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000  | 1,40     | 2,80            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060  | 180,00   | 1,08            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 13,00    | 0,02            |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200  | 15,00    | 15,30           |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|     | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,1000  | 1,40   | 0,14             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
| 328 | CG09A           | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm   | m    |         |        | 37,56<br>18,00   |
|     | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 30,00  | 1,50             |
|     | 252110671837410 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta lat 100mm   | m    | 1,0200  | 17,00  | 17,34            |
|     | 2430226101234   | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0060  | 3,00   | 0,02             |
|     | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64  | kg   | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0005  | 13,00  | 0,01             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0002  | 180,00 | 0,04             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,1250  | 1,40   | 0,17             |
|     | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,1200  | 3,00   | 0,36             |
|     | 2681116001317   | Piatra de frecat  | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,03             |
| 329 | CG53A apl       | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent - Наливные полиуретановые полытолщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонетная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости | m2   |         |        | 755,03<br>105,00 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 2,4500  | 30,00  | 73,50            |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 1,0500  | 30,00  | 31,50            |
|     | 2653102100841   | Grund Fuxit-1000*   | kg   | 0,7000  | 160,00 | 112,90           |
|     | 1421102200803   | Nisip cuartos "Fuxit-9420"*   | kg   | 3,0000  | 8,50   | 25,70            |
|     | 2653102100842   | Strat de nivelare "Fuxit-2300"*   | kg   | 1,0000  | 125,00 | 126,00           |
|     | 2653102100844   | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*   | kg   | 2,0000  | 190,00 | 383,04           |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv  | buc  | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|     | 2940520007688   | Masina de slefuit   | h-ut | 0,1500  | 5,00   | 0,75             |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0670  | 5,00   | 0,34             |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,1700  | 5,00   | 0,85             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 5,00   | 0,10             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
| 330 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - trecere teracota-linoliium  | m    |         |        | 51,81<br>7,80    |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2600  | 30,00  | 7,80             |
|     | 2743123549025tr | Baghete din aluminiu - trecere teracota-linoliium   | m    | 1,0500  | 40,00  | 42,00            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,03             |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 180,00 | 0,18             |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80             |
|     |                 | <b>1.23.2. Tavane</b>   |      |         |        |                  |
| 331 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2   |         |        | 76,44<br>44,58   |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 30,00  | 44,58            |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 26,00  | 7,80             |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,38            |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 13,00  | 0,15             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,15             |
| 332 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |         |        | 16,92<br>16,50   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03             |
| 333 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |        | 189,22<br>66,00  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,50             |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 2,0500  | 30,00  | 61,50            |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 0,60   | 2,40             |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate   | m2   | 1,0500  | 115,00 | 120,75           |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|-----|--------------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07              |
|     |                    | <b>1.23.3. Pereti</b>  |      |        |        |                   |
| 334 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90      |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90              |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80              |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05              |
| 335 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 48,55<br>36,60    |
|     | 7122050013442      | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 30,00  | 36,60             |
|     | 2653102100831      | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42             |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 13,00  | 0,05              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40              |
|     | 2952240004021      | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08              |
| 336 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 20,63<br>16,50    |
|     | 7122050013401      | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 30,00  | 13,50             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00              |
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 3,90   | 4,11              |
|     | 4100126202818      | Apa  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,01              |
| 337 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 2,75<br>0,90      |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 30,00  | 0,90              |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 12,00  | 1,80              |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05              |
| 338 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 16,92<br>16,50    |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 30,00  | 16,50             |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 1,60   | 0,10              |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25              |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 13,00  | 0,03              |
|     |                    | <b>1.23.4. Goluri</b>  |      |        |        |                   |
| 339 | CK27C              | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2   |        |        | 1 035,50<br>33,00 |
|     | 7129200011200      | Finisor MP   | h-om | 1,0500 | 30,00  | 31,50             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 30,00  | 1,50              |
|     | 2030112951150      | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 980,00 | 980,00            |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,30   | 0,90              |
|     | 2416566101572      | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,2100 | 75,00  | 15,75             |
|     | 2430226101600      | Chit siliconic   | kg   | 0,0730 | 65,00  | 4,74              |
|     | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 0,50   | 0,25              |
|     | 4011106202741      | Energie electrica  | kw   | 0,4000 | 1,89   | 0,76              |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 5,00   | 0,10              |
| 340 | CK18B              | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm   | m    |        |        | 42,82<br>15,60    |
|     | 7129200011200      | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 30,00  | 15,60             |
|     | 2681116001317      | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07              |
|     | 2651122100270      | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 1,40   | 0,12              |
|     | 2521106718391b2 50 | Bara protectie perete din DSP laminat 250mm  | m    | 1,0500 | 25,00  | 26,25             |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04              |
|     | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 180,00 | 0,18              |
|     | 2462106109884      | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05              |
|     | 2462106110431      | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 3,00   | 0,04              |
|     | 2430226109080      | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15              |
|     | 2430226101234      | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 3,00   | 0,01              |
|     | 2451427308669      | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 12,00  | 0,02              |
|     | 2320166200729      | Parchetin  | l    | 0,0020 | 8,00   | 0,02              |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 13,00  | 0,01              |
|     | 2430226102550      | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,25              |
| 341 | CK18B              | Montarea bara protectie perete din DSP laminat 100mm   | m    |        |        | 29,17<br>15,60    |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7129200011200     | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 30,00    | 15,60             |
|     | 2681116001317     | Piatra de frecat  | kg   | 0,0020 | 35,00    | 0,07              |
|     | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,0850 | 1,40     | 0,12              |
|     | 2521106718391b100 | Bara protectie perete din DSP laminat 100mm   | m    | 1,0500 | 12,00    | 12,60             |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40     | 0,04              |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,18              |
|     | 2462106109884     | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 25,00    | 0,05              |
|     | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 3,00     | 0,04              |
|     | 2430226109080     | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 25,00    | 0,15              |
|     | 2430226101234     | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 3,00     | 0,01              |
|     | 2451427308669     | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     | 2320166200729     | Parchetin   | l    | 0,0020 | 8,00     | 0,02              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 13,00    | 0,01              |
|     | 2430226102550     | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 42,00    | 0,25              |
| 342 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 126,66<br>24,30 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 30,00    | 21,90             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|     | 2030112939150     | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare  | m2   | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20              |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 75,00    | 37,50             |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 65,00    | 11,37             |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 0,50     | 0,30              |
|     | 4011106202741     | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 1,89     | 1,89              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10              |
| 343 | CK33A             | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  |        |          | 210,15<br>58,80   |
|     | 7214070021400     | Lacatus constructii metalice  | h-om | 1,9000 | 30,00    | 57,00             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80              |
|     | 2952270007000     | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor   | buc  | 1,0000 | 150,00   | 150,00            |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0300 | 45,00    | 1,35              |
|     |                   | <b>1.24. Ferestre</b>   |      |        |          |                   |
| 344 | CK57F             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi   | m2   |        |          | 994,21<br>24,50   |
|     | 9310060019930     | Muncitor  | h-om | 0,8165 | 30,00    | 24,50             |
|     | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)   | m2   | 1,0000 | 950,00   | 950,00            |
|     | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm   | buc  | 6,5000 | 1,40     | 9,10              |
|     | 2513736621482     | Banda izolanta  | m    | 1,5400 | 0,80     | 1,23              |
|     | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori  | m    | 1,6100 | 0,80     | 1,29              |
|     | 2513736621484     | Banda hidroizolanta   | m    | 0,5200 | 0,80     | 0,42              |
|     | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l  | buc  | 0,1160 | 55,00    | 6,38              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0297 | 5,00     | 0,15              |
|     | 2940520007610     | Perforator electric   | h-ut | 0,1400 | 5,00     | 0,70              |
|     | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare  | h-ut | 0,0909 | 5,00     | 0,45              |
| 345 | RpCJ06B1          | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe           | m    |        |          | 31,02<br>24,30    |
|     | 7122050013442     | Tencuitor   | h-om | 0,5900 | 30,00    | 17,70             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2200 | 30,00    | 6,60              |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,9800 | 1,40     | 1,37              |
|     | 2652102100713     | Var pasta   | m3   | 0,0010 | 4 200,00 | 4,20              |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0062 | 180,00   | 1,12              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015 | 13,00    | 0,02              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01              |
| 346 | CK18C             | Montarea cornier perforat la glafuri  | m    |        |          | 12,96<br>7,80     |
|     | 7422010060100     | Timplar   | h-om | 0,2600 | 30,00    | 7,80              |
|     | 2743123549025cp   | Cornier perforat la glafuri   | m    | 1,0500 | 3,00     | 3,15              |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 1,40     | 0,04              |
|     | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,18              |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,30     | 1,80              |
| 347 | CK26C             | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm   | m    |        |          | 70,55             |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---|------|---------|--------|--------|
|     |                 |   |      |         |        | 2,70   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0800  | 30,00  | 2,40   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|     | 252110671839326 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 260mm   | m    | 1,0000  | 66,00  | 66,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
| 348 | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm  | m    |         |        | 69,85  |
|     |                 |   |      |         |        | 3,00   |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900  | 30,00  | 2,70   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|     | 274312354902718 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 180mm  | m    | 1,0000  | 65,00  | 65,00  |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
| 349 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                         | m2   |         |        | 76,44  |
|     |                 |   |      |         |        | 44,58  |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 30,00  | 44,58  |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)  | kg   | 0,3000  | 26,00  | 7,80   |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 1,60   | 23,38  |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0112  | 13,00  | 0,15   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39   |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,15   |
| 350 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | m2   |         |        | 2,75   |
|     |                 |   |      |         |        | 0,90   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
| 351 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 20,63  |
|     |                 |   |      |         |        | 16,50  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 30,00  | 13,50  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 3,90   | 4,11   |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010  | 13,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01   |
| 352 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 16,92  |
|     |                 |   |      |         |        | 16,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 30,00  | 16,50  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 1,60   | 0,10   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 0,50   | 0,25   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 13,00  | 0,03   |
|     |                 | <b>1.25. Diverse</b>  |      |         |        |        |
| 353 | TrB05A1-9       | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 90 m   | t    |         |        | 133,20 |
|     |                 |   |      |         |        | 133,20 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 4,4400  | 30,00  | 133,20 |
| 354 | TRI1AA05C1      | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                         | t    |         |        | 18,00  |
|     |                 |   |      |         |        | 18,00  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,00  |
| 355 | TsI50C5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t    |         |        | 45,00  |
|     |                 |   |      |         |        | 0,00   |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,3750  | 120,00 | 45,00  |



**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 02**  
**Ventilarea si conditionarea**

**Valoarea de deviz 21 354,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |  |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3  | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>   |          |                                       |                                       |                              |
| 1      |                             | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)  | buc      | 3,000                                 | 282,00<br>0,00                        | 846,00<br>0,00               |
| 2      |                             | Ventilator pe canale rotunde<br>Silent TD-50050-160<br>Soler&Palau (B4)                              | buc      | 1,000                                 | 2 600,00<br>0,00                      | 2 600,00<br>0,00             |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |                                       |                                       | <b>3 446,00</b>              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>   |          |                                       |                                       |                              |
| 3      | VC01A                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc      | 4,000                                 | 611,94<br>506,40                      | 2 447,77<br>2 025,60         |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |                                       |                                       | 2 447,77                     |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 22,50 %  |                                       |                                       | 455,76                       |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1,00 %   |                                       |                                       | 3,32                         |
|        |                             | <i>Total</i>   | 100,00 + |                                       |                                       | 2 906,85                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 38,00 %  |                                       |                                       | 769,73                       |
|        |                             | <i>Total</i>   | 100,00 + |                                       |                                       | 3 676,58                     |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 1,00 %   |                                       |                                       | 36,77                        |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |                                       |                                       | <b>3 713,35<br/>2 025,60</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari santehnice</b>   |          |                                       |                                       |                              |
| 4      | RCsB29K                     | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,   | buc      | 4,000                                 | 19,79<br>15,60                        | 79,16<br>62,40               |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6                                   | 7                                     |
|----|-------|--|-----|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm  |     |        |                                     |                                       |
| 5  | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (corob 600x200x250H)1buc | m2  | 5,700  | <div>358,59</div> <div>73,80</div>  | <div>2 043,97</div> <div>420,66</div> |
| 6  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250mm reglabil  | buc | 17,000 | <div>69,45</div> <div>15,00</div>   | <div>1 180,65</div> <div>255,00</div> |
| 7  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil  | buc | 20,000 | <div>81,45</div> <div>15,00</div>   | <div>1 629,00</div> <div>300,00</div> |
| 8  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 600x400mm reglabil  | buc | 4,000  | <div>479,45</div> <div>15,00</div>  | <div>1 917,80</div> <div>60,00</div>  |
| 9  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents  | buc | 18,000 | <div>50,45</div> <div>15,00</div>   | <div>908,10</div> <div>270,00</div>   |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents  | buc | 3,000  | <div>47,45</div> <div>15,00</div>   | <div>142,35</div> <div>45,00</div>    |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Воздухоприточка ЕНА 22-55   | buc | 4,000  | <div>389,45</div> <div>15,00</div>  | <div>1 557,80</div> <div>60,00</div>  |
| 12 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан RSK160 Systemair   | buc | 1,000  | <div>253,63</div> <div>103,20</div> | <div>253,63</div> <div>103,20</div>   |
| 13 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан  | buc | 1,000  | <div>253,63</div> <div>103,20</div> | <div>253,63</div> <div>103,20</div>   |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|--|----------|---|---|-------------------------------|
|   |   | RSK200 Systemair                                     |          |   |   |                               |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                            | lei      |   |   | 9 966,09                      |
|   |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                | 22,50 %  |   |   | 377,88                        |
|   |   | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 1,00 %   |   |   | 82,78                         |
|   |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |   |   | 10 426,75                     |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 1,00 %   |   |   | 104,27                        |
|   |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |   |   | 10 531,02                     |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 1,00 %   |   |   | 105,31                        |
|   |   | <b>Total Lucrari santehnice<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>10 636,33<br/>1 679,46</b> |

|  |  |                         |         |                 |
|--|--|-------------------------|---------|-----------------|
|  |  | Cheltuieli directe      | lei     | 17 795,68       |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 3 559,14        |
|  |  | <b>21 354,82</b>        |         |                 |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |                 |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>3 705,06</b> |

**Reparatia Sectiei Microchirurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Oferta de resurse № 02  
Ventilarea si conditionarea**

**Valoarea de deviz 21 354,82 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 02: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |  |      |        |       |                 |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 31,020 | 30,00 | 930,60          |
| 2. | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 1,456  | 30,00 | 43,68           |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 88,422 | 30,00 | 2 652,66        |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 1,980  | 30,00 | 59,40           |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 0,624  | 30,00 | 18,72           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>3 705,06</b> |

**Materiale:**

|     |                       |  |     |        |        |          |
|-----|-----------------------|--|-----|--------|--------|----------|
| 1.  | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg  | 0,316  | 12,00  | 3,79     |
| 2.  | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                       | l   | 0,035  | 14,00  | 0,49     |
| 3.  | 2320316202533         | Vaselina artificiala tehnica tip D                               | kg  | 0,804  | 12,00  | 9,65     |
| 4.  | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3  | 0,917  | 21,00  | 19,25    |
| 5.  | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                         | kg  | 1,142  | 21,00  | 23,98    |
| 6.  | 2430116103294         | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                | kg  | 0,200  | 45,00  | 9,00     |
| 7.  | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6  | kg  | 0,862  | 35,00  | 30,17    |
| 8.  | 2521306716872         | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg  | 0,030  | 35,00  | 1,06     |
| 9.  | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                    | kg  | 33,000 | 1,40   | 46,20    |
| 10. | 2710403603798         | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                | kg  | 0,028  | 17,00  | 0,48     |
| 11. | 2710403604481         | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                  | kg  | 0,760  | 17,00  | 12,92    |
| 12. | 27104036410007        | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,7 mm mm grosime           | kg  | 16,407 | 17,00  | 278,92   |
| 13. | 2710403642000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                     | kg  | 30,207 | 17,00  | 513,52   |
| 14. | 2710403643000         | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I              | kg  | 43,450 | 17,00  | 738,65   |
| 15. | 2710403644000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                | kg  | 3,520  | 17,00  | 59,84    |
| 16. | 2710403701203         | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                         | kg  | 0,040  | 18,00  | 0,72     |
| 17. | 2710603402869         | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                             | kg  | 0,190  | 11,00  | 2,08     |
| 18. | 2710603420201         | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                   | kg  | 0,170  | 11,00  | 1,88     |
| 19. | 2710703500025         | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                            | kg  | 5,000  | 13,00  | 65,00    |
| 20. | 2710703502671         | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg  | 7,772  | 13,00  | 101,04   |
| 21. | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                              | kg  | 1,174  | 16,00  | 18,78    |
| 22. | 28112363062002 025    | Grila ventilatie 200x250mm reglabil                              | buc | 17,000 | 50,00  | 850,00   |
| 23. | 28112363062002 525    | Grila ventilatie 250x250mm reglabil                              | buc | 20,000 | 62,00  | 1 240,00 |
| 24. | 2811236306200e ha2255 | Воздухоприточка ЕНА 22-55  | buc | 4,000  | 370,00 | 1 480,00 |
| 25. | 2811236306200 mv12ven | Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents                      | buc | 3,000  | 28,00  | 84,00    |

|     |                          |   |     |         |          |                  |
|-----|--------------------------|---|-----|---------|----------|------------------|
| 26. | 2811236306200<br>mv45ven | Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents                         | buc | 18,000  | 31,00    | 558,00           |
| 27. | 2811236306200r<br>6040   | Grila ventilatie RAG 600x400mm reglabil                           | buc | 4,000   | 460,00   | 1 840,00         |
| 28. | 2874115800390            | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                  | buc | 2,000   | 0,30     | 0,60             |
| 29. | 2874115804669            | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                           | buc | 2,000   | 0,30     | 0,60             |
| 30. | 2874115819963            | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                  | buc | 116,112 | 0,30     | 34,83            |
| 31. | 2874115820170            | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                          | buc | 88,440  | 0,30     | 26,53            |
| 32. | 2874115820285            | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                          | buc | 104,520 | 0,40     | 41,81            |
| 33. | 2874115827556            | Surub pt fundatii M12x160   | buc | 52,260  | 1,60     | 83,62            |
| 34. | 2874115842600            | Piulite hexagonale M8   | buc | 2,000   | 0,40     | 0,80             |
| 35. | 2874115842659            | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                        | buc | 8,000   | 0,30     | 2,40             |
| 36. | 2874115842661            | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                        | buc | 2,000   | 0,30     | 0,60             |
| 37. | 2874115842685            | Piulita hexag. M8   | buc | 192,960 | 0,40     | 77,18            |
| 38. | 2874115842760            | Piulita hexag. M12  | buc | 52,260  | 0,50     | 26,13            |
| 39. | 2874115883938            | Saiba grower M 6  | buc | 2,000   | 0,30     | 0,60             |
| 40. | 2874115895149            | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                | buc | 8,000   | 0,30     | 2,40             |
| 41. | 2874125881198            | Saiba plata pentru metal M 6                                      | buc | 116,112 | 0,20     | 23,22            |
| 42. | 2874125885663            | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                           | kg  | 0,046   | 25,00    | 1,15             |
| 43. | 2874125895163            | Saiba grower M 5  | buc | 8,000   | 0,30     | 2,40             |
| 44. | 2874125895175            | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                   | kg  | 0,034   | 25,00    | 0,86             |
| 45. | 2874135840405            | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc | 116,112 | 0,30     | 34,83            |
| 46. | 2874207327005            | Lant cu zale innodate D=2 mm                                      | kg  | 9,900   | 25,00    | 247,50           |
| 47. | 2881116001666            | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                   | buc | 0,058   | 1,00     | 0,06             |
| 48. | 2912435775600            | Ventilator centrifugal sau axial                                  | buc | 4,020   | 0,10     | 0,40             |
| 49. | 3110245538500            | Motor pentru ventilator   | buc | 4,020   | 0,10     | 0,40             |
| 50. | 4100126202818            | Apa   | m3  | 0,151   | 13,00    | 1,96             |
| 51. | 5001000100135            | Freza cu carota diamanta  | buc | 0,028   | 350,00   | 9,80             |
| 52. | 777silenttd              | Ventilator pe canale rotunde Silent TD-50050-160 Soler&Palau (B4) | buc | 1,000   | 2 600,00 | 2 600,00         |
| 53. | 777vents125              | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)                                     | buc | 3,000   | 282,00   | 846,00           |
|     |                          | <b>Total materiale de construcții</b>                             |     |         |          | <b>12 056,10</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |  |      |       |       |              |
|----|---------------|--|------|-------|-------|--------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,439 | 5,00  | 2,20         |
| 2. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,000 | 5,00  | 5,00         |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 4,800 | 5,00  | 24,00        |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                  | h-ut | 0,700 | 5,00  | 3,50         |
| 5. | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,800 | 80,00 | 64,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                        |      |       |       | <b>98,70</b> |

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 17 795,68 |
| TVA                | 20,00 % | 3 559,14  |

**Total deviz:**

**21 354,82**

**Obiect** **Reparatia Sectiei Microchiurgie din**  
**cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3, str.T.Ciorba,1,**  
**mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Utilaj</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       |                             | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)  | buc  |  |                      | 282,00                 |
|         |                             |  |      |  |                      | 0,00                   |
|         | 777vents125                 | Ventilator Vents 125 M(B1-B3)  | buc  | 1,0000                                 | 282,00               | 282,00                 |
| 2       |                             | Ventilator pe canale rotunde Silent TD-50050-160 Soler&Palau (B4)  | buc  |  |                      | 2 600,00               |
|         |                             |  |      |  |                      | 0,00                   |
|         | 777silenttd                 | Ventilator pe canale rotunde Silent TD-50050-160 Soler&Palau (B4)  | buc  | 1,0000                                 | 2 600,00             | 2 600,00               |
|         |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>   |      |  |                      |                        |
| 3       | VC01A                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton   | buc  |  |                      | 611,94                 |
|         |                             |  |      |  |                      | 506,40                 |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 16,8800                                | 30,00                | 506,40                 |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,2200                                 | 21,00                | 4,64                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,1500                                 | 35,00                | 5,28                   |
|         | 3110245538500               | Motor pentru ventilator  | buc  | 1,0000                                 | 0,10                 | 0,10                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,1800                                 | 21,00                | 3,80                   |
|         | 2874115842685               | Piulita hexag. M8  | buc  | 48,0000                                | 0,40                 | 19,30                  |
|         | 2874115842760               | Piulita hexag. M12   | buc  | 13,0000                                | 0,50                 | 6,53                   |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1800                                 | 16,00                | 2,90                   |
|         | 2320316202533               | Vaselina artificiala tehnica tip D   | kg   | 0,2000                                 | 12,00                | 2,41                   |
|         | 2912435775600               | Ventilator centrifugal sau axial   | buc  | 1,0000                                 | 0,10                 | 0,10                   |
|         | 2874115820170               | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8   | buc  | 22,0000                                | 0,30                 | 6,63                   |
|         | 2874115820285               | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8   | buc  | 26,0000                                | 0,40                 | 10,45                  |
|         | 2874115827556               | Surub pt fundatii M12x160  | buc  | 13,0000                                | 1,60                 | 20,91                  |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000                                 | 5,00                 | 0,50                   |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,2000                                 | 80,00                | 16,00                  |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 1,2000                                 | 5,00                 | 6,00                   |
|         |                             | <b>3. Lucrari santehnice</b>   |      |  |                      |                        |
| 4       | RCsB29K                     | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm   | buc  |  |                      | 19,79                  |
|         |                             |  |      |  |                      | 15,60                  |
|         | 7123011000200               | Betonist   | h-om | 0,3640                                 | 30,00                | 10,92                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,1560                                 | 30,00                | 4,68                   |
|         | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta   | buc  | 0,0070                                 | 350,00               | 2,45                   |
|         | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0378                                 | 13,00                | 0,49                   |
|         | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm   | h-ut | 0,2500                                 | 5,00                 | 1,25                   |
| 5       | VA02B                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (corob 600x200x250H)1buc | m2   |  |                      | 358,59                 |
|         |                             |  |      |  |                      | 73,80                  |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 2,4600                                 | 30,00                | 73,80                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0100                                 | 21,00                | 0,21                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6  | kg   | 0,0450                                 | 35,00                | 1,59                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0100                                 | 1,00                 | 0,01                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0480                                 | 12,00                | 0,58                   |
|         | 2874125885663               | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257  | kg   | 0,0080                                 | 25,00                | 0,20                   |
|         | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm  | kg   | 1,3500                                 | 13,00                | 17,73                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0300                                 | 21,00                | 0,64                   |
|         | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200   | l    | 0,0060                                 | 14,00                | 0,09                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 16,0000                                | 0,30                 | 4,85                   |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,0400                                 | 16,00                | 0,65                   |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    | 27104036410007       | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm mm grosime   | kg   | 2,8500  | 17,00  | 48,93            |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm  | kg   | 4,5000  | 17,00  | 77,27            |
|    | 2710403643000        | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal. I  | kg   | 7,2000  | 17,00  | 123,62           |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6  | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,23             |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm  | buc  | 16,0000 | 0,30   | 4,85             |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700  | 5,00   | 0,35             |
| 6  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250mm reglabil         | buc  |         |        | 69,45<br>15,00   |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 28112363062002025    | Grila ventilatie 200x250mm reglabil   | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 7  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil         | buc  |         |        | 81,45<br>15,00   |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 28112363062002525    | Grila ventilatie 250x250mm reglabil   | buc  | 1,0000  | 62,00  | 62,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 8  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 600x400mm reglabil     | buc  |         |        | 479,45<br>15,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2811236306200r6040   | Grila ventilatie RAG 600x400mm reglabil   | buc  | 1,0000  | 460,00 | 460,00           |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 9  | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents   | buc  |         |        | 50,45<br>15,00   |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2811236306200mv45ven | Grila ventilatie pentru usa MV 450R Vents   | buc  | 1,0000  | 31,00  | 31,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 10 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents | buc  |         |        | 47,45<br>15,00   |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2811236306200mv12ven | Grila ventilatie pentru usa MV 125 VJ Vents   | buc  | 1,0000  | 28,00  | 28,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 11 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Воздухоприточка ЕНА 22-55  | buc  |         |        | 389,45<br>15,00  |
|    | 7122050013400        | Zidar   | h-om | 0,4700  | 30,00  | 14,10            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,90             |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,75             |
|    | 2811236306200eha2255 | Воздухоприточка ЕНА 22-55   | buc  | 1,0000  | 370,00 | 370,00           |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,70             |
| 12 | VB01A                | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан RSK160 Systemair        | buc  |         |        | 253,63<br>103,20 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer  | h-om | 3,4400  | 30,00  | 103,20           |
|    | 2710403701203        | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm  | kg   | 0,0200  | 18,00  | 0,36             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,1000  | 21,00  | 2,10             |
|    | 2710703500025        | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm   | kg   | 2,5000  | 13,00  | 32,50            |
|    | 2521306716872        | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737  | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53             |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|    | 2874125895175        | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm   | kg   | 0,0170  | 25,00  | 0,43             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm   | kg   | 0,0850  | 11,00 | 0,94             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm   | kg   | 0,0950  | 11,00 | 1,04             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0100  | 21,00 | 0,21             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8  | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60             |
|    | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1100  | 16,00 | 1,76             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000  | kg   | 0,0140  | 17,00 | 0,24             |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000  | kg   | 0,3800  | 17,00 | 6,46             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 2,1500  | 17,00 | 36,55            |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 1,7600  | 17,00 | 29,92            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,1000  | 45,00 | 4,50             |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 1,0000  | 17,00 | 17,00            |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8  | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1500  | 5,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 5,00  | 0,10             |
| 13 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан RSK200 Systemair | buc  |         |       | 253,63<br>103,20 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 3,4400  | 30,00 | 103,20           |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm   | kg   | 0,0200  | 18,00 | 0,36             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1000  | 21,00 | 2,10             |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm  | kg   | 2,5000  | 13,00 | 32,50            |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737   | kg   | 0,0150  | 35,00 | 0,53             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg   | 0,0200  | 12,00 | 0,24             |
|    | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm  | kg   | 0,0170  | 25,00 | 0,43             |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm   | kg   | 0,0850  | 11,00 | 0,94             |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm   | kg   | 0,0950  | 11,00 | 1,04             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0100  | 21,00 | 0,21             |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8  | buc  | 1,0000  | 0,40  | 0,40             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60             |
|    | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25  | kg   | 0,1100  | 16,00 | 1,76             |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000  | kg   | 0,0140  | 17,00 | 0,24             |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000  | kg   | 0,3800  | 17,00 | 6,46             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm   | kg   | 2,1500  | 17,00 | 36,55            |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime  | kg   | 1,7600  | 17,00 | 29,92            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,1000  | 45,00 | 4,50             |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I  | kg   | 1,0000  | 17,00 | 17,00            |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6   | buc  | 12,0000 | 0,20  | 2,40             |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm   | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8  | buc  | 1,0000  | 0,30  | 0,30             |
|    | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm   | buc  | 4,0000  | 0,30  | 1,20             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm   | buc  | 12,0000 | 0,30  | 3,60             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1500  | 5,00  | 0,75             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 5,00  | 0,10             |



**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 03  
Instalatii apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 215 973,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sistema A1,T3</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tevi si armatura</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm   | m    | 134,000                               | 26,63<br>5,40                         | 3 568,35<br>723,60     |
| 2      | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm   | m    | 134,000                               | 30,90<br>5,40                         | 4 141,20<br>723,60     |
| 3      | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm   | m    | 30,000                                | 41,55<br>6,00                         | 1 246,40<br>180,00     |
| 4      | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm   | m    | 7,000                                 | 56,10<br>6,60                         | 392,70<br>46,20        |
| 5      | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm | m    | 8,000                                 | 98,90<br>24,60                        | 791,20<br>196,80       |

| 1  | 2       | 3  | 4    | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---------|--|------|---------|--------------------|--------------------|
| 6  | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-15Б1бк  | buc  | 25,000  | 30,90<br>5,40      | 772,50<br>135,00   |
| 7  | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" 25Б1 бк  | buc  | 2,000   | 54,60<br>8,70      | 109,20<br>17,40    |
| 8  | SD17A   | Robinet de incendiu , cu diam.2"   | buc  | 6,000   | 1 225,56<br>126,00 | 7 353,36<br>756,00 |
| 9  | TfB07B  | Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm - Дросельная шайба   | buc  | 6,000   | 41,64<br>16,20     | 249,85<br>97,20    |
| 10 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    | 8,000   | 4,50<br>4,50       | 36,00<br>36,00     |
| 11 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 174,000 | 4,80<br>4,80       | 835,20<br>835,20   |
| 12 | SF02A   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                      | 10 m | 0,300   | 3,00<br>3,00       | 0,90<br>0,90       |
| 13 | SF02C   | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m | 17,100  | 3,30<br>3,30       | 56,43<br>56,43     |
| 14 | SF05A   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    | 3,000   | 1,80<br>1,80       | 5,40<br>5,40       |
| 15 | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm   | m    | 171,000 | 1,50<br>1,50       | 256,50<br>256,50   |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=15 mm ПЭП   | m    | 80,000  | 14,83<br>10,50     | 1 186,08<br>840,00 |

| 1  | 2       | 3  | 4        | 5      | 6              | 7                             |
|----|---------|--|----------|--------|----------------|-------------------------------|
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm ПЭП                               | m        | 30,000 | 15,91<br>10,50 | 477,22<br>315,00              |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm ПЭП                               | m        | 6,500  | 16,99<br>10,50 | 110,43<br>68,25               |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |        |                | 21 588,92                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 22,50 %  |        |                | 1 190,13                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1,00 %   |        |                | 162,81                        |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 22 941,86                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 1,00 %   |        |                | 229,42                        |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 1,00 %   |        |                | 231,71                        |
|    |         | <b>Total Tevi si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>23 402,99<br/>5 289,48</b> |
|    |         | <b>1.2. Utilaj</b>   |          |        |                |                               |
| 19 |         | Stingator OPI-5  | buc      | 12,000 | 310,00<br>0,00 | 3 720,00<br>0,00              |
|    |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>3 720,00</b>               |
|    |         | <b>Total Sistema A1,T3<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>27 122,99<br/>5 289,48</b> |
|    |         | <b>2. Sistema C1</b>   |          |        |                |                               |
|    |         | <b>2.1. Tevi si armaturi</b>   |          |        |                |                               |
| 20 | SB08D   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm  | m        | 38,000 | 52,05<br>8,40  | 1 978,09<br>319,20            |
| 21 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m        | 26,000 | 56,55<br>9,60  | 1 470,30<br>249,60            |
| 22 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m        | 14,000 | 31,47<br>7,50  | 440,58<br>105,00              |
| 23 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind  | buc      | 18,000 | 18,03<br>6,60  | 324,54<br>118,80              |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                                     | 7  |
|----|-------|---|-----|--------|---------------------------------------|--|
|    |       | diametrul de 50 mm  |     |        |                                       |  |
| 24 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm  | buc | 24,000 | <div>29,20</div> <div>7,50</div>      | <div>700,68</div> <div>180,00</div>      |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc | 9,000  | <div>34,50</div> <div>8,40</div>      | <div>310,51</div> <div>75,60</div>       |
| 26 | SC04A | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc | 22,000 | <div>664,02</div> <div>55,50</div>    | <div>14 608,50</div> <div>1 221,00</div> |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 22,000 | <div>505,50</div> <div>49,50</div>    | <div>11 121,00</div> <div>1 089,00</div> |
| 28 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar  | buc | 44,000 | <div>58,17</div> <div>3,90</div>      | <div>2 559,48</div> <div>171,60</div>    |
| 29 | SB02B | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm - trecere fonta PP 75x63mm   | buc | 14,000 | <div>46,95</div> <div>12,60</div>     | <div>657,31</div> <div>176,40</div>      |
| 30 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 13,000 | <div>1 396,42</div> <div>141,00</div> | <div>18 153,42</div> <div>1 833,00</div> |
| 31 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                       | buc | 14,000 | <div>516,90</div> <div>34,50</div>    | <div>7 236,60</div> <div>483,00</div>    |
| 32 | SC05A | Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox<br>H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic,,                                 | buc | 1,000  | <div>1 993,03</div> <div>51,00</div>  | <div>1 993,03</div> <div>51,00</div>     |

| 1  | 2     | 3   | 4    | 5      | 6                 | 7                             |
|----|-------|---|------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | montat pe pereti din zidarie de caramida  |      |        |                   |                               |
| 33 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  | 2,000  | 505,50<br>49,50   | 1 011,00<br>99,00             |
| 34 | SC05A | Chiuvea cu 2 despartituri din inox (bucatariei) cu masa si picioare din inox<br>H=850mm,600x1200mm,h=350m m, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida   | buc  | 2,000  | 1 993,03<br>51,00 | 3 986,06<br>102,00            |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  | 4,000  | 505,50<br>49,50   | 2 022,00<br>198,00            |
| 36 | SB24D | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm, cu capac de inox  | buc  | 14,000 | 95,11<br>27,30    | 1 331,55<br>382,20            |
| 37 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg  | kg   | 32,000 | 18,73<br>6,60     | 599,28<br>211,20              |
| 38 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 4"  | buc  | 8,000  | 31,42<br>15,60    | 251,37<br>124,80              |
| 39 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2"  | buc  | 7,000  | 18,70<br>12,90    | 130,92<br>90,30               |
| 40 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,800  | 2,40<br>2,40      | 18,72<br>18,72                |
|    |       |   |      |        |                   |                               |
|    |       | <b>Total Tevi si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                   | <b>70 904,94<br/>7 299,42</b> |

| 1  | 2                 | 3  | 4     | 5      | 6  | 7  |
|----|-------------------|--|-------|--------|--|--|
|    |                   | <b>2.2. Lucrari de constructie</b>   |       |        |  |  |
| 41 | CD51C             | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)-14 buc   | 100m2 | 0,350  | <div>25 409,29</div> <div>5 105,06</div> | <div>8 893,25</div> <div>1 786,77</div>  |
| 42 | RpCJ04B           | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2    | 45,000 | <div>73,76</div> <div>49,20</div>        | <div>3 319,08</div> <div>2 214,00</div>  |
| 43 | RpIzC01A          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi                   | m2    | 32,000 | <div>11,41</div> <div>1,80</div>         | <div>365,23</div> <div>57,60</div>       |
| 44 | RpIzC05A<br>1 k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi  | m2    | 32,000 | <div>70,30</div> <div>7,80</div>         | <div>2 249,60</div> <div>249,60</div>    |
| 45 | CI24A             | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus  | m2    | 21,000 | <div>268,04</div> <div>115,65</div>      | <div>5 628,76</div> <div>2 428,65</div>  |
| 46 | CK27C             | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2    | 50,400 | <div>953,49</div> <div>33,00</div>       | <div>48 056,13</div> <div>1 663,20</div> |
| 47 | RpCU05A           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime   | buc   | 24,000 | <div>9,00</div> <div>9,00</div>          | <div>216,00</div> <div>216,00</div>      |
| 48 | RpCU05C           | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm   | buc   | 12,000 | <div>15,00</div> <div>15,00</div>        | <div>180,00</div> <div>180,00</div>      |
| 49 | RpCU06A           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m     | 28,000 | <div>27,00</div> <div>27,00</div>        | <div>756,00</div> <div>756,00</div>      |

| 1  | 2       | 3   | 4        | 5       | 6              | 7                               |
|----|---------|---|----------|---------|----------------|---------------------------------|
| 50 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari   | buc      | 24,000  | 14,10<br>12,90 | 338,28<br>309,60                |
| 51 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc      | 12,000  | 18,27<br>17,40 | 219,28<br>208,80                |
| 52 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m        | 28,000  | 10,65<br>7,20  | 298,34<br>201,60                |
|    |         |   |          |         |                |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                | <b>70 519,95<br/>10 271,82</b>  |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei      |         |                | 141 424,89                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50 %  |         |                | 3 953,53                        |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>   | 1,00 %   |         |                | 1 235,77                        |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                | 146 614,19                      |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 1,00 %   |         |                | 1 466,15                        |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |         |                | 148 080,34                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 1,00 %   |         |                | 1 480,81                        |
|    |         | <b>Total Sistema C1<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |                | <b>149 561,15<br/>17 571,24</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari demontare</b>   |          |         |                |                                 |
|    |         | <b>3.1. Demontarea apeduct A1,T3</b>  |          |         |                |                                 |
| 53 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m        | 3,000   | 24,15<br>12,60 | 72,45<br>37,80                  |
| 54 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"  | buc      | 25,000  | 4,50<br>4,50   | 112,50<br>112,50                |
| 55 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"   | buc      | 8,000   | 3,00<br>3,00   | 24,00<br>24,00                  |
| 56 | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                | m        | 136,000 | 1,80<br>1,80   | 244,80<br>244,80                |
| 57 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri,  | buc      | 6,000   | 7,20<br>7,20   | 43,20<br>43,20                  |

| 1  | 2       | 3  | 4        | 5      | 6              | 7                            |
|----|---------|--|----------|--------|----------------|------------------------------|
|    |         | avind diametru de 2"montat ingropat cu rama  |          |        |                |                              |
|    |         |  |          |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Demontarea apeduct A1,T3 Inklusiv salariu</b>   |          |        |                | <b>496,95<br/>462,30</b>     |
|    |         | <b>3.2. Demontarea canalizare</b>  |          |        |                |                              |
| 58 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm  | m        | 42,000 | 1,80<br>1,80   | 75,60<br>75,60               |
| 59 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m        | 28,000 | 2,40<br>2,40   | 67,20<br>67,20               |
| 60 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc      | 12,000 | 33,00<br>33,00 | 396,00<br>396,00             |
| 61 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc      | 24,000 | 28,50<br>28,50 | 684,00<br>684,00             |
| 62 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica   | buc      | 1,000  | 26,40<br>26,40 | 26,40<br>26,40               |
| 63 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile  | buc      | 4,000  | 39,00<br>39,00 | 156,00<br>156,00             |
| 64 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"  | buc      | 29,000 | 25,50<br>25,50 | 739,50<br>739,50             |
|    |         |  |          |        |                |                              |
|    |         | <b>Total Demontarea canalizare Inklusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>2 144,70<br/>2 144,70</b> |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |        |                | 2 641,65                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 22,50 %  |        |                | 586,58                       |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1,00 %   |        |                | 0,35                         |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 3 228,58                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 1,00 %   |        |                | 32,29                        |
|    |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                | 3 260,87                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 1,00 %   |        |                | 32,61                        |
|    |         | <b>Total Lucrari demontare Inklusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>3 293,48<br/>2 607,00</b> |

|  |  |  |         |                                 |
|--|--|--|---------|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei     | 179 977,62                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 35 995,52                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |         | <b>215 973,14<br/>25 467,72</b> |



**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Oferta de resurse № 03  
Instalatii apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 215 973,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 03: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 70,074  | 30,00 | 2 102,22         |
| 2.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 60,300  | 30,00 | 1 809,00         |
| 3.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 52,920  | 30,00 | 1 587,60         |
| 4.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 6,720   | 30,00 | 201,60           |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 447,655 | 30,00 | 13 429,65        |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,560   | 30,00 | 196,80           |
| 7.  | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 42,035  | 30,00 | 1 261,05         |
| 8.  | 7212030022750 | Sudor electric               | h-om | 3,520   | 30,00 | 105,60           |
| 9.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,520   | 30,00 | 105,60           |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic              | h-om | 3,240   | 30,00 | 97,20            |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 38,900  | 30,00 | 1 167,00         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 22,400  | 30,00 | 672,00           |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 91,080  | 30,00 | 2 732,40         |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>25 467,72</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |    |         |          |           |
|-----|----------------|---|----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1320157334838  | Plumb rafinat PB-4                                      | kg | 5,768   | 35,00    | 201,88    |
| 2.  | 1412122100880  | Filer de calcar   | kg | 20,160  | 21,00    | 423,36    |
| 3.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 1,130   | 180,00   | 203,40    |
| 4.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 0,018   | 180,00   | 3,24      |
| 5.  | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg | 0,099   | 15,00    | 1,49      |
| 6.  | 1752117307067  | Calafat gudronat  | kg | 1,947   | 15,00    | 29,20     |
| 7.  | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                         | m3 | 0,006   | 3 000,00 | 18,00     |
| 8.  | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice             | m2 | 50,400  | 900,00   | 45 360,00 |
| 9.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 67,200  | 5,00     | 336,00    |
| 10. | 2052152959009  | Lemne de foc foioase                                    | kg | 3,360   | 5,00     | 16,80     |
| 11. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | kg | 35,280  | 5,00     | 176,40    |
| 12. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                       | kg | 7,815   | 15,00    | 117,23    |
| 13. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                 | kg | 0,090   | 25,00    | 2,25      |
| 14. | 2320166200676  | White spirit rafinat tip A                              | kg | 10,080  | 25,00    | 252,00    |
| 15. | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                      | kg | 0,036   | 12,00    | 0,43      |
| 16. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 5,040   | 6,00     | 30,24     |
| 17. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064              | kg | 100,800 | 6,00     | 604,80    |
| 18. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3 | 0,714   | 21,00    | 14,99     |
| 19. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg | 1,574   | 21,00    | 33,06     |
| 20. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                     | kg | 10,584  | 65,00    | 687,96    |
| 21. | 24302261000001 | Fuga  | kg | 4,200   | 16,00    | 67,20     |
| 22. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg | 3,679   | 65,00    | 239,13    |

|     |                  |   |     |         |        |           |
|-----|------------------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 23. | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg  | 1,725   | 25,00  | 43,13     |
| 24. | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 121,800 | 1,80   | 219,24    |
| 25. | 2513206622068    | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm  | kg  | 0,636   | 45,00  | 28,62     |
| 26. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 13,650  | 16,00  | 218,40    |
| 27. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 56,000  | 18,00  | 1 008,00  |
| 28. | 2513736607551    | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"   | buc | 6,120   | 16,00  | 97,92     |
| 29. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc | 13,650  | 12,00  | 163,80    |
| 30. | 252121670100050  | Teava din otel 50 mm  | m   | 8,120   | 67,00  | 544,04    |
| 31. | 2521216717050    | Teava din material plastic  | m   | 13,464  | 46,00  | 619,34    |
| 32. | 252121671705015  | Teava din material plastic 15mm   | m   | 136,680 | 15,00  | 2 050,20  |
| 33. | 252121671705020  | Teava din material plastic 20mm   | m   | 136,680 | 18,00  | 2 460,24  |
| 34. | 252121671705025  | Teava din material plastic 25mm   | m   | 30,600  | 26,00  | 795,60    |
| 35. | 252121671705032  | Teava din material plastic 32 mm  | m   | 7,140   | 38,00  | 271,32    |
| 36. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm  | m   | 26,780  | 45,00  | 1 205,10  |
| 37. | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm   | m   | 14,420  | 23,00  | 331,66    |
| 38. | 252121672016063  | Teava din material plastic pentru canalizare 63 mm  | m   | 39,140  | 42,00  | 1 643,88  |
| 39. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m   | 15,468  | 38,00  | 587,79    |
| 40. | 2522147331400    | Furtun pt. hidrant de incendiu  | m   | 122,400 | 45,00  | 5 508,00  |
| 41. | 2523126719771    | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"  | buc | 3,030   | 65,00  | 196,95    |
| 42. | 252315671940115  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 15 mm  | buc | 104,520 | 3,00   | 313,56    |
| 43. | 252315671940120  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20mm   | buc | 104,520 | 4,00   | 418,08    |
| 44. | 252315671940125  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 25mm   | buc | 23,400  | 5,00   | 117,00    |
| 45. | 252315671940132  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 32 mm  | buc | 5,460   | 6,00   | 32,76     |
| 46. | 252315671943115  | Cot din material plastic pt. electrofuziune 15 mm   | buc | 10,720  | 3,00   | 32,16     |
| 47. | 252315671943120  | Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm  | buc | 10,720  | 4,00   | 42,88     |
| 48. | 252315671943125  | Cot din material plastic pt. electrofuziune 25mm  | buc | 2,400   | 5,00   | 12,00     |
| 49. | 252315671943132  | Cot din material plastic pt. electrofuziune 32 mm   | buc | 0,560   | 6,00   | 3,36      |
| 50. | 252315671945115  | Teu din material plastic pt. electrofuziune 15mm  | buc | 95,140  | 4,00   | 380,56    |
| 51. | 252315671945120  | Teu din material plastic pt. electrofuziune 20mm  | buc | 95,140  | 4,50   | 428,13    |
| 52. | 252315671945125  | Teu din material plastic pt. electrofuziune 25mm  | buc | 21,300  | 5,00   | 106,50    |
| 53. | 252315671945132  | Teu din material plastic pt. electrofuziune 32 mm   | buc | 4,970   | 6,00   | 29,82     |
| 54. | 2523156719461235 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 25mm   | buc | 3,300   | 6,00   | 19,80     |
| 55. | 252315671946132  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 32 mm  | buc | 0,770   | 7,00   | 5,39      |
| 56. | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm | buc | 9,000   | 25,00  | 225,00    |
| 57. | 252315672103750  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm  | buc | 18,000  | 11,00  | 198,00    |
| 58. | 252315672103763  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 63 mm | buc | 24,000  | 21,00  | 504,00    |
| 59. | 2611112500183    | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu  | buc | 6,120   | 32,00  | 195,84    |
| 60. | 2622102438000    | Lavoar  | buc | 22,664  | 500,00 | 11 332,00 |
| 61. | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc | 13,787  | 960,00 | 13 235,52 |
| 62. | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc | 13,650  | 5,00   | 68,25     |

|      |                     |  |     |           |          |           |
|------|---------------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 63.  | 2624102101102       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3  | 0,805     | 680,00   | 547,40    |
| 64.  | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc | 1 764,000 | 3,40     | 5 997,60  |
| 65.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 388,770   | 1,40     | 544,28    |
| 66.  | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg  | 6,308     | 1,40     | 8,83      |
| 67.  | 2652102100713       | Var pasta  | m3  | 0,092     | 4 200,00 | 386,40    |
| 68.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 47,600    | 1,80     | 85,68     |
| 69.  | 2653102100853       | Praimer (grund)  | kg  | 3,150     | 19,00    | 59,85     |
| 70.  | 2670112202052       | Placi de granit ceramic  | m2  | 21,420    | 130,00   | 2 784,60  |
| 71.  | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc | 25,200    | 1,00     | 25,20     |
| 72.  | 2682132601626       | Carton bitumat   | m2  | 77,280    | 6,00     | 463,68    |
| 73.  | 2710602000080       | Armatura A1  | kg  | 31,500    | 10,00    | 315,00    |
| 74.  | 2721204111200tr7563 | Trecere fonta PP 75x63mm   | buc | 14,420    | 18,00    | 259,56    |
| 75.  | 2734113803910       | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg  | 0,040     | 16,00    | 0,64      |
| 76.  | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg  | 0,208     | 16,00    | 3,33      |
| 77.  | 2811236312000dr     | Diafragme de laminare intre flanse - Дросельная шайба  | buc | 6,000     | 15,00    | 90,00     |
| 78.  | 2811237336446       | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun   | buc | 6,120     | 45,00    | 275,40    |
| 79.  | 2812106306050       | Profile din otel   | kg  | 35,280    | 11,00    | 388,08    |
| 80.  | 2873122000751       | Piese forjate  | kg  | 0,805     | 14,00    | 11,27     |
| 81.  | 2874115821760       | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8  | buc | 24,000    | 0,80     | 19,20     |
| 82.  | 2874115829126       | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc | 151,200   | 0,30     | 45,36     |
| 83.  | 2874115840558       | Piulita hexag. M16   | buc | 24,000    | 0,60     | 14,40     |
| 84.  | 2874134203260       | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc | 13,650    | 45,00    | 614,25    |
| 85.  | 28751142000201      | Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar chirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner chirurgical avind teava de scurgere din material plastic | buc | 1,010     | 1 800,00 | 1 818,00  |
| 86.  | 28751142000202      | Chiuvea cu 2 despartituri din inox (bucatariei) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic                              | buc | 2,020     | 1 800,00 | 3 636,00  |
| 87.  | 2875114200400       | Tragator pt. closet  | buc | 13,650    | 45,00    | 614,25    |
| 88.  | 2875114202800       | Sifon pt.lavoar  | buc | 22,440    | 5,00     | 112,20    |
| 89.  | 287511420290575     | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox  | buc | 14,420    | 65,00    | 937,30    |
| 90.  | 2875114203270       | Ventil de scurgere   | buc | 25,470    | 35,00    | 891,45    |
| 91.  | 2875114203520       | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc | 44,880    | 12,00    | 538,56    |
| 92.  | 2875116710000       | Rama cu capac pt. closet   | buc | 13,650    | 5,00     | 68,25     |
| 93.  | 2875274021000       | Curba pentru sudura  | buc | 1,200     | 15,00    | 18,00     |
| 94.  | 2875274123510       | Dop din fonta  | buc | 0,900     | 15,00    | 13,50     |
| 95.  | 287527420100015     | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15Б1бк  | buc | 25,500    | 25,00    | 637,50    |
| 96.  | 287527420100025     | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 25Б1 бк   | buc | 2,040     | 45,00    | 91,80     |
| 97.  | 28752742040402      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2'   | buc | 7,000     | 5,00     | 35,00     |
| 98.  | 28752742040404      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4'   | buc | 8,000     | 15,00    | 120,00    |
| 99.  | 2881116002700       | Disc abraziv   | buc | 0,420     | 65,00    | 27,30     |
| 100. | 2913124201350       | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc | 14,070    | 480,00   | 6 753,60  |
| 101. | 2913124201370       | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc | 28,000    | 420,00   | 11 760,00 |
| 102. | 2913124202100c      | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord coltar  | buc | 44,220    | 35,00    | 1 547,70  |
| 103. | 2913124204200       | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor  | buc | 44,220    | 19,00    | 840,18    |
| 104. | 2913134201561       | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc | 13,650    | 30,00    | 409,50    |
| 105. | 2913134201755       | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 13,650    | 30,00    | 409,50    |
| 106. | 2913137324302r      | Robinet de incendiu , cu diam.2"   | buc | 6,120     | 85,00    | 520,20    |
| 107. | 3220137315778       | Decapant   | kg  | 1,837     | 25,00    | 45,93     |
| 108. | 33205173522315      | Termoizolatie conducte D=15 mm ПЭП   | m   | 86,520    | 4,00     | 346,08    |
| 109. | 33205173522320      | Termoizolatie conducte D=20 mm ПЭП   | m   | 32,445    | 5,00     | 162,22    |
| 110. | 33205173522325      | Termoizolatie conducte D=25 mm ПЭП   | m   | 7,030     | 6,00     | 42,18     |
| 111. | 4011106202741       | Energie electrica  | kw  | 20,160    | 1,50     | 30,24     |
| 112. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0,893     | 13,00    | 11,61     |

|      |               |                                       |     |        |        |                   |
|------|---------------|---------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 113. | 4100116202820 | Apa potabila                          | m3  | 0,015  | 13,00  | 0,19              |
| 114. | 4100126202818 | Apa                                   | m3  | 0,105  | 13,00  | 1,36              |
| 115. | 777stop5      | Stingator OII-5                       | buc | 12,000 | 310,00 | 3 720,00          |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |        | <b>143 612,51</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |       |        |               |
|-----|---------------|--|------|-------|--------|---------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 0,846 | 5,00   | 4,23          |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 1,100 | 5,00   | 5,50          |
| 3.  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)          | h-ut | 0,006 | 5,00   | 0,03          |
| 4.  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 1,439 | 150,00 | 215,85        |
| 5.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 3,692 | 5,00   | 18,46         |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 1,008 | 5,00   | 5,04          |
| 7.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 7,203 | 5,00   | 36,02         |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,005 | 5,00   | 5,02          |
| 9.  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l                      | h-ut | 0,832 | 5,00   | 4,16          |
| 10. | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l                    | h-ut | 0,032 | 5,00   | 0,16          |
| 11. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec     | h-ut | 0,151 | 5,00   | 0,76          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |       |        | <b>295,23</b> |

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 179 977,62 |
| TVA                | 20,00 % | 35 995,52  |

**Total deviz:**

**215 973,1  
4**

**Obiect** **Reparatia Sectiei Microchiurgie din**  
**cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3, str.T.Ciorba,1,**  
**mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Sistema A1,T3</b>  |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tevi si armatura</b>   |      |  |                      |                        |
| 1       | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm   | m    |  |                      | 26,63<br>5,40          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800                                 | 30,00                | 5,40                   |
|         | 252121671705015             | Teava din material plastic 15mm  | m    | 1,0200                                 | 15,00                | 15,30                  |
|         | 252315671943115             | Cot din material plastic pt. electrofuziune 15 mm  | buc  | 0,0800                                 | 3,00                 | 0,24                   |
|         | 252315671945115             | Teu din material plastic pt. electrofuziune 15mm   | buc  | 0,7100                                 | 4,00                 | 2,84                   |
|         | 252315671940115             | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 15 mm   | buc  | 0,7800                                 | 3,00                 | 2,34                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,15                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0119                                 | 5,00                 | 0,06                   |
| 2       | SA21A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm   | m    |  |                      | 30,90<br>5,40          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800                                 | 30,00                | 5,40                   |
|         | 252121671705020             | Teava din material plastic 20mm  | m    | 1,0200                                 | 18,00                | 18,36                  |
|         | 252315671943120             | Cot din material plastic pt. electrofuziune 20mm   | buc  | 0,0800                                 | 4,00                 | 0,32                   |
|         | 252315671945120             | Teu din material plastic pt. electrofuziune 20mm   | buc  | 0,7100                                 | 4,50                 | 3,19                   |
|         | 252315671940120             | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20mm  | buc  | 0,7800                                 | 4,00                 | 3,12                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,15                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0119                                 | 5,00                 | 0,06                   |
| 3       | SA21B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm   | m    |  |                      | 41,55<br>6,00          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2000                                 | 30,00                | 6,00                   |
|         | 252121671705025             | Teava din material plastic 25mm  | m    | 1,0200                                 | 26,00                | 26,52                  |
|         | 252315671943125             | Cot din material plastic pt. electrofuziune 25mm   | buc  | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
|         | 252315671945125             | Teu din material plastic pt. electrofuziune 25mm   | buc  | 0,7100                                 | 5,00                 | 3,55                   |
|         | 252315671940125             | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 25mm  | buc  | 0,7800                                 | 5,00                 | 3,90                   |
|         | 252315671946123             | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 25mm  | buc  | 0,1100                                 | 6,00                 | 0,66                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060                                 | 25,00                | 0,15                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0133                                 | 5,00                 | 0,07                   |
| 4       | SA21C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm   | m    |  |                      | 56,10<br>6,60          |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200                                 | 30,00                | 6,60                   |
|         | 252121671705032             | Teava din material plastic 32 mm   | m    | 1,0200                                 | 38,00                | 38,76                  |
|         | 252315671943132             | Cot din material plastic pt. electrofuziune 32 mm  | buc  | 0,0800                                 | 6,00                 | 0,48                   |
|         | 252315671945132             | Teu din material plastic pt. electrofuziune 32 mm  | buc  | 0,7100                                 | 6,00                 | 4,26                   |
|         | 252315671940132             | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 32 mm   | buc  | 0,7800                                 | 6,00                 | 4,68                   |
|         | 252315671946132             | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 32 mm   | buc  | 0,1100                                 | 7,00                 | 0,77                   |
|         | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|         | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0070                                 | 25,00                | 0,18                   |
|         | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0147                                 | 5,00                 | 0,07                   |
| 5       | IC12A                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul | m    |  |                      | 98,90<br>24,60         |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|-----------------|--|------|---------|-------|--------------------|
|    |                 | exterior si grosimea peretelui de 50 mm  |      |         |       |                    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,8200  | 30,00 | 24,60              |
|    | 252121670100050 | Teava din otel 50 mm   | m    | 1,0150  | 67,00 | 68,00              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0480  | 21,00 | 1,01               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1210  | 21,00 | 2,54               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,0260  | 16,00 | 0,42               |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm   | kg   | 0,0050  | 16,00 | 0,08               |
|    | 2875274021000   | Curba pentru sudura  | buc  | 0,1500  | 15,00 | 2,25               |
| 6  | SD07A           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-15B16κ  | buc  |         |       | 30,90<br>5,40      |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1800  | 30,00 | 5,40               |
|    | 287527420100015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 15B16κ  | buc  | 1,0000  | 25,00 | 25,50              |
| 7  | SD07C           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" 25B1 6κ  | buc  |         |       | 54,60<br>8,70      |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900  | 30,00 | 8,70               |
|    | 287527420100025 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 25B1 6κ   | buc  | 1,0000  | 45,00 | 45,90              |
| 8  | SD17A           | Robinet de incendiu , cu diam.2"   | buc  |         |       | 1 225,56<br>126,00 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 4,2000  | 30,00 | 126,00             |
|    | 2913137324302r  | Robinet de incendiu , cu diam.2"   | buc  | 1,0000  | 85,00 | 86,70              |
|    | 2513736607551   | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"  | buc  | 1,0000  | 16,00 | 16,32              |
|    | 2811237336446   | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun   | buc  | 1,0000  | 45,00 | 45,90              |
|    | 2611112500183   | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu   | buc  | 1,0000  | 32,00 | 32,64              |
|    | 2522147331400   | Furtun pt. hidrant de incendiu   | m    | 20,0000 | 45,00 | 918,00             |
| 9  | TfB07B          | Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm - Дросельная шайба   | buc  |         |       | 41,64<br>16,20     |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic  | h-om | 0,5400  | 30,00 | 16,20              |
|    | 2811236312000dr | Diafragme de laminare intre flanse - Дросельная шайба  | buc  | 1,0000  | 15,00 | 15,00              |
|    | 2874115821760   | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8  | buc  | 4,0000  | 0,80  | 3,20               |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16   | buc  | 4,0000  | 0,60  | 2,40               |
|    | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D   | kg   | 0,0060  | 12,00 | 0,07               |
|    | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm   | kg   | 0,1060  | 45,00 | 4,77               |
| 10 | SF01A           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m    |         |       | 4,50<br>4,50       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1500  | 30,00 | 4,50               |
| 11 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |       | 4,80<br>4,80       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600  | 30,00 | 4,80               |
| 12 | SF02A           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                      | 10 m |         |       | 3,00<br>3,00       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1000  | 30,00 | 3,00               |
| 13 | SF02C           | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm                       | 10 m |         |       | 3,30<br>3,30       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1100  | 30,00 | 3,30               |
| 14 | SF05A           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"   | m    |         |       | 1,80<br>1,80       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600  | 30,00 | 1,80               |
| 15 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm   | m    |         |       | 1,50<br>1,50       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0500  | 30,00 | 1,50               |
| 16 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=15 mm ПЭП   | m    |         |       | 14,83<br>10,50     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire   | h-om | 0,3500  | 30,00 | 10,50              |
|    | 33205173522315  | Termoizolatie conducte D=15 mm ПЭП   | m    | 1,0300  | 4,00  | 4,33               |
| 17 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm ПЭП   | m    |         |       | 15,91              |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|------------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |                  |   |      |        |        | 10,50  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,3500 | 30,00  | 10,50  |
|    | 33205173522320   | Termoizolatie conducte D=20 mm ПЭП  | m    | 1,0300 | 5,00   | 5,41   |
| 18 | RpIF09A          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm ПЭП  | m    |        |        | 16,99  |
|    |                  |   |      |        |        | 10,50  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire  | h-om | 0,3500 | 30,00  | 10,50  |
|    | 33205173522325   | Termoizolatie conducte D=25 mm ПЭП  | m    | 1,0300 | 6,00   | 6,49   |
|    |                  | <b>1.2. Utilaj</b>  |      |        |        |        |
| 19 |                  | Stingator OII-5   | buc  |        |        | 310,00 |
|    |                  |   |      |        |        | 0,00   |
|    | 777stop5         | Stingator OII-5   | buc  | 1,0000 | 310,00 | 310,00 |
|    |                  | <b>2. Sistema C1</b>  |      |        |        |        |
|    |                  | <b>2.1. Tevi si armaturi</b>  |      |        |        |        |
| 20 | SB08D            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm   | m    |        |        | 52,05  |
|    |                  |   |      |        |        | 8,40   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40   |
|    | 252121672016063  | Teava din material plastic pentru canalizare 63 mm  | m    | 1,0300 | 42,00  | 43,26  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0080 | 25,00  | 0,20   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0130 | 15,00  | 0,20   |
| 21 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m    |        |        | 56,55  |
|    |                  |   |      |        |        | 9,60   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3200 | 30,00  | 9,60   |
|    | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm  | m    | 1,0300 | 45,00  | 46,35  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0150 | 25,00  | 0,38   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 22 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    |        |        | 31,47  |
|    |                  |   |      |        |        | 7,50   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 30,00  | 7,50   |
|    | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm   | m    | 1,0300 | 23,00  | 23,69  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 25,00  | 0,10   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18   |
| 23 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc  |        |        | 18,03  |
|    |                  |   |      |        |        | 6,60   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 30,00  | 6,60   |
|    | 252315672103750  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm   | buc  | 1,0000 | 11,00  | 11,00  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18   |
| 24 | SB09D            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm  | buc  |        |        | 29,20  |
|    |                  |   |      |        |        | 7,50   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 30,00  | 7,50   |
|    | 252315672103763  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 63 mm  | buc  | 1,0000 | 21,00  | 21,00  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0130 | 15,00  | 0,20   |
| 25 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc  |        |        | 34,50  |
|    |                  |   |      |        |        | 8,40   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 30,00  | 8,40   |
|    | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm  | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 25,00  | 0,88   |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 26 | SC04A            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |        |        | 664,02 |
|    |                  |   |      |        |        | 55,50  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 1,8500 | 30,00  | 55,50  |

| 1  | 2                       | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2622102438000           | Lavoar   | buc  | 1,0100 | 500,00   | 515,09             |
|    | 2875114202800           | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,10               |
|    | 2875114203270           | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|    | 2521216717050           | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 46,00    | 28,15              |
|    | 2875114203520           | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 12,00    | 24,48              |
| 27 | SD04A                   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 505,50<br>49,50    |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 30,00    | 49,50              |
|    | 2913124201370           | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00             |
|    | 2513307336204           | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 18,00    | 36,00              |
| 28 | SD01A                   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" coltar   | buc  |        |          | 58,17<br>3,90      |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 30,00    | 3,90               |
|    | 2913124202100c          | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord coltar  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,17              |
|    | 2913124204200           | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,09              |
| 29 | SB02B                   | Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm - trecere fonta PP 75x63mm  | buc  |        |          | 46,95<br>12,60     |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4200 | 30,00    | 12,60              |
|    | 2721204111200tr<br>7563 | Trecere fonta PP 75x63mm   | buc  | 1,0000 | 18,00    | 18,54              |
|    | 1320157334838           | Plumb rafinat PB-4   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,42              |
|    | 1752117307067           | Calafat gudronat   | kg   | 0,0900 | 15,00    | 1,39               |
| 30 | SC07A                   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S        | buc  |        |          | 1 396,42<br>141,00 |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 4,7000 | 30,00    | 141,00             |
|    | 2622102442760           | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0100 | 960,00   | 1 018,12           |
|    | 2622102452900           | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,25               |
|    | 2913134201561           | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 30,00    | 31,50              |
|    | 2913134201755           | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 30,00    | 31,50              |
|    | 2874134203260           | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2521216720210           | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 1,0000 | 38,00    | 39,90              |
|    | 2513307336203           | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 16,00    | 16,80              |
|    | 2875114200400           | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2875116710000           | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,25               |
|    | 2513736621595           | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,60              |
| 31 | SD02A                   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 516,90<br>34,50    |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 30,00    | 34,50              |
|    | 2913124201350           | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 480,00   | 482,40             |
| 32 | SC05A                   | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic,, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc  |        |          | 1 993,03<br>51,00  |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 1,7000 | 30,00    | 51,00              |
|    | 28751142000201          | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic  | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 818,00           |
|    | 2523126719771           | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,65              |
|    | 2875114203270           | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,35              |
|    | 2521216720210           | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 0,6000 | 38,00    | 23,03              |
| 33 | SD04A                   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"   | buc  |        |          | 505,50<br>49,50    |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 30,00    | 49,50              |
|    | 2913124201370           | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 420,00   | 420,00             |
|    | 2513307336204           | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 18,00    | 36,00              |
| 34 | SC05A                   | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (bucatariei) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida                             | buc  |        |          | 1 993,03<br>51,00  |
|    | 7136020011620           | Instalator apa, canal  | h-om | 1,7000 | 30,00    | 51,00              |



| 1  | 2               | 3   | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|---|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 28751142000202  | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (bucatariei) cu masa si picioare din inox<br>H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic   | buc   | 1,0000     | 1 800,00 | 1 818,00              |
|    | 2523126719771   | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"  | buc   | 1,0000     | 65,00    | 65,65                 |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere  | buc   | 1,0000     | 35,00    | 35,35                 |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m     | 0,6000     | 38,00    | 23,03                 |
| 35 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc   |            |          | 505,50<br>49,50       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om  | 1,6500     | 30,00    | 49,50                 |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc   | 1,0000     | 420,00   | 420,00                |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc   | 2,0000     | 18,00    | 36,00                 |
| 36 | SB24D           | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm, cu capac de inox  | buc   |            |          | 95,11<br>27,30        |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,9100     | 30,00    | 27,30                 |
|    | 287511420290575 | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox   | buc   | 1,0000     | 65,00    | 66,95                 |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg    | 0,1150     | 1,40     | 0,17                  |
|    | 1752117307067   | Calafat gudronat  | kg    | 0,0450     | 15,00    | 0,69                  |
| 37 | SB30A           | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg  | kg    |            |          | 18,73<br>6,60         |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice  | h-om  | 0,1100     | 30,00    | 3,30                  |
|    | 7212030022750   | Sudor electric  | h-om  | 0,1100     | 30,00    | 3,30                  |
|    | 2812106306050   | Profile din otel  | kg    | 1,0500     | 11,00    | 12,13                 |
| 38 | SA37I           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"  | buc   |            |          | 31,42<br>15,60        |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,5200     | 30,00    | 15,60                 |
|    | 28752742040404  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"  | buc   | 1,0000     | 15,00    | 15,00                 |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg    | 0,0060     | 25,00    | 0,15                  |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg    | 0,3100     | 1,40     | 0,43                  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,0012     | 180,00   | 0,23                  |
|    | 4100116202820   | Apa potabila  | m3    | 0,0010     | 13,00    | 0,01                  |
| 39 | SA37F           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"  | buc   |            |          | 18,70<br>12,90        |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,4300     | 30,00    | 12,90                 |
|    | 28752742040402  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"  | buc   | 1,0000     | 5,00     | 5,00                  |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg    | 0,0060     | 25,00    | 0,15                  |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg    | 0,3100     | 1,40     | 0,43                  |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3    | 0,0012     | 180,00   | 0,21                  |
|    | 4100116202820   | Apa potabila  | m3    | 0,0010     | 13,00    | 0,01                  |
| 40 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m  |            |          | 2,40<br>2,40          |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,0800     | 30,00    | 2,40                  |
|    |                 | <b>2.2. Lucrari de constructie</b>  |       |            |          |                       |
| 41 | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)-14 buc  | 100m2 |            |          | 25 409,29<br>5 105,06 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om  | 141,2400   | 30,00    | 4 237,20              |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om  | 28,9300    | 30,00    | 867,86                |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc   | 5 040,0000 | 3,40     | 17 136,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 564,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1   | kg    | 90,0000    | 10,00    | 900,00                |
|    | 2873122000751   | Piese forjate   | kg    | 2,3000     | 14,00    | 32,20                 |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3    | 0,0160     | 3 000,00 | 51,43                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,3000     | 13,00    | 3,89                  |
|    | 2922140007000   | Macara  | h-ut  | 4,1100     | 150,00   | 616,71                |
| 42 | RpCJ04B         | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil          | m2    |            |          | 73,76<br>49,20        |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------|--|------|--------|----------|------------------|
|    | 7122050013442    | Tencuitor  | h-om | 1,3400 | 30,00    | 40,20            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000 | 30,00    | 9,00             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 8,3700 | 1,40     | 11,72            |
|    | 2652102100713    | Var pasta  | m3   | 0,0020 | 4 200,00 | 8,40             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240 | 180,00   | 4,32             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 13,00    | 0,08             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 5,00     | 0,02             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0020 | 5,00     | 0,01             |
| 43 | RpIzC01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi                   | m2   |        |          | 11,41<br>1,80    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 0,1500 | 6,00     | 0,94             |
|    | 2320166200676    | White spirit rafinat tip A   | kg   | 0,3000 | 25,00    | 7,88             |
|    | 2052152959009    | Lemne de foc foioase   | kg   | 0,1000 | 5,00     | 0,53             |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,26             |
|    | 2952270004031    | Topitor bitum de 500 - 1000 l  | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01             |
|    | 2922140006705    | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,0002 | 5,00     | 0,00             |
| 44 | RpIzC05A1<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi | m2   |        |          | 70,30<br>7,80    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0900 | 30,00    | 5,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0400 | 30,00    | 2,40             |
|    | 2682132601626    | Carton bitumat   | m2   | 1,1500 | 6,00     | 14,49            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064   | kg   | 1,5000 | 6,00     | 18,90            |
|    | 1412122100880    | Filer de calcar  | kg   | 0,3000 | 21,00    | 13,23            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,0000 | 5,00     | 10,50            |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | kg   | 0,5000 | 5,00     | 5,25             |
|    | 2952270004028    | Topitor bitum pina la 500 l  | h-ut | 0,0130 | 5,00     | 0,13             |
| 45 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - placarea podon dus  | m2   |        |          | 268,04<br>115,65 |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 3,8550 | 30,00    | 115,65           |
|    | 2670112202052    | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0200 | 130,00   | 132,60           |
|    | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 5,8000 | 1,80     | 10,44            |
|    | 2653102100853    | Praimer (grund)  | kg   | 0,1500 | 19,00    | 2,85             |
|    | 24302261000001   | Fuga   | kg   | 0,2000 | 16,00    | 3,20             |
|    | 2881116002700    | Disc abraziv   | buc  | 0,0200 | 65,00    | 1,30             |
|    | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0050 | 13,00    | 0,06             |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,3430 | 5,00     | 1,72             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0360 | 5,00     | 0,18             |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0072 | 5,00     | 0,04             |
| 46 | CK27C            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi  | m2   |        |          | 953,49<br>33,00  |
|    | 7129200011200    | Finisor MP   | h-om | 1,0500 | 30,00    | 31,50            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 30,00    | 1,50             |
|    | 2030112951150    | Glasvanduri din profiluri din mase plastice  | m2   | 1,0000 | 900,00   | 900,00           |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 0,30     | 0,90             |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,2100 | 65,00    | 13,65            |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic   | kg   | 0,0730 | 65,00    | 4,74             |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 1,00     | 0,50             |
|    | 4011106202741    | Energie electrica  | kw   | 0,4000 | 1,50     | 0,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10             |
| 47 | RpCU05A          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime   | buc  |        |          | 9,00<br>9,00     |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2800 | 30,00    | 8,40             |
| 48 | RpCU05C          | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm   | buc  |        |          | 15,00<br>15,00   |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,0300 | 30,00    | 0,90             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4700 | 30,00    | 14,10            |
| 49 | RpCU06A          | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2  | m    |        |          | 27,00<br>27,00   |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 0,8000 | 30,00    | 24,00            |
| 50 | RpCU07B          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de  | buc  |        |          | 14,10            |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7     |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------|
|    |               | ciment-var, dupa instalatii sau consolidari   |      |        |          | 12,90 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,3300 | 30,00    | 9,90  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3300 | 1,40     | 0,46  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,18  |
|    | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0001 | 4 200,00 | 0,35  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 13,00    | 0,08  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07  |
| 51 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii  | buc  |        |          | 18,27 |
|    |               |   |      |        |          | 17,40 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4300 | 30,00    | 12,90 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,3500 | 1,40     | 0,49  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,18  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 13,00    | 0,08  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07  |
| 52 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m    |        |          | 10,65 |
|    |               |   |      |        |          | 7,20  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1400 | 30,00    | 4,20  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 1,80     | 3,06  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0005 | 180,00   | 0,09  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 13,00    | 0,13  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10  |
|    |               | <b>3. Lucrari demontare</b>   |      |        |          |       |
|    |               | <b>3.1. Demontarea apeduct A1,T3</b>  |      |        |          |       |
| 53 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m    |        |          | 24,15 |
|    |               |   |      |        |          | 12,60 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,4200 | 30,00    | 12,60 |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta   | buc  | 0,3000 | 15,00    | 4,50  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,1100 | 21,00    | 2,31  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,2020 | 21,00    | 4,24  |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior  | kg   | 0,0330 | 15,00    | 0,50  |
| 54 | RpSD01A       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"  | buc  |        |          | 4,50  |
|    |               |   |      |        |          | 4,50  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,50  |
| 55 | RpSD01C       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"   | buc  |        |          | 3,00  |
|    |               |   |      |        |          | 3,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00  |
| 56 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm                                | m    |        |          | 1,80  |
|    |               |   |      |        |          | 1,80  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80  |
| 57 | RpSD16B       | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama  | buc  |        |          | 7,20  |
|    |               |   |      |        |          | 7,20  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2400 | 30,00    | 7,20  |
|    |               | <b>3.2. Demontarea canalizare</b>   |      |        |          |       |
| 58 | RpSB03A       | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm   | m    |        |          | 1,80  |
|    |               |   |      |        |          | 1,80  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80  |
| 59 | RpSB03B       | Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm  | m    |        |          | 2,40  |
|    |               |   |      |        |          | 2,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40  |
| 60 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc  |        |          | 33,00 |
|    |               |   |      |        |          | 33,00 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|---------------|---|------|--------|-------|-------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                   | h-om | 1,1000 | 30,00 | 33,00 |
| 61 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc  |        |       | 28,50 |
|    |               |   |      |        |       | 28,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                   | h-om | 0,9500 | 30,00 | 28,50 |
| 62 | RpSC10A       | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica  | buc  |        |       | 26,40 |
|    |               |   |      |        |       | 26,40 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                   | h-om | 0,8800 | 30,00 | 26,40 |
| 63 | RpSC02A       | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile   | buc  |        |       | 39,00 |
|    |               |   |      |        |       | 39,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                   | h-om | 1,3000 | 30,00 | 39,00 |
| 64 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"  | buc  |        |       | 25,50 |
|    |               |   |      |        |       | 25,50 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                   | h-om | 0,8500 | 30,00 | 25,50 |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 04**  
**Incalzirea**

**Valoarea de deviz 69 774,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari santehnice</b><br><b>1.1. Tevi si armatura</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175mm   | buc  | 120,000                               | 11,80<br>4,50                         | 1 416,00<br>540,00     |
| 2      | IC35C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN 25 | m    | 118,000                               | 38,78<br>12,00                        | 4 576,04<br>1 416,00   |
| 3      | IC35D                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PP-RPN 25 | m    | 32,000                                | 52,64<br>13,50                        | 1 684,48<br>432,00     |
| 4      | IC38A                       | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - futorca 3/4 "  | buc  | 62,000                                | 16,75<br>4,50                         | 1 038,19<br>279,00     |
| 5      | IC40A                       | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc  | 75,000                                | 13,65<br>6,00                         | 1 023,75<br>450,00     |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                                 | 7                                      |
|----|-------|---|-----|---------|-----------------------------------|--|
| 6  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni  | buc | 31,000  | <div>455,19</div> <div>4,50</div> | <div>14 110,80</div> <div>139,50</div> |
| 7  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni  | buc | 31,000  | <div>455,19</div> <div>4,50</div> | <div>14 110,80</div> <div>139,50</div> |
| 8  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - racord olandez d25x 3/4 "PPR | buc | 62,000  | <div>59,74</div> <div>4,50</div>  | <div>3 704,19</div> <div>279,00</div>  |
| 9  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                     | m   | 32,000  | <div>2,90</div> <div>2,70</div>   | <div>92,80</div> <div>86,40</div>      |
| 10 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                   | m   | 118,000 | <div>3,55</div> <div>3,30</div>   | <div>418,90</div> <div>389,40</div>    |
| 11 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"     | m   | 32,000  | <div>2,40</div> <div>2,40</div>   | <div>76,80</div> <div>76,80</div>      |
| 12 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"   | m   | 118,000 | <div>3,00</div> <div>3,00</div>   | <div>354,00</div> <div>354,00</div>    |
| 13 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp   | m2  | 61,850  | <div>11,15</div> <div>9,90</div>  | <div>689,64</div> <div>612,33</div>    |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|----------|--|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 14 | CN23C1   | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer   | m2  | 61,850  | 33,28<br>21,60  | 2 058,36<br>1 335,96          |
| 15 | IB05B    | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - baterii medicale  | buc | 25,000  | 281,12<br>75,00 | 7 028,00<br>1 875,00          |
|    |          |  |     |         |                 |                               |
|    |          | <b>Total Tevi si armatura<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>52 382,75<br/>8 404,89</b> |
|    |          | <b>1.2. Demontari</b>  |     |         |                 |                               |
| 16 | IE05A    | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor   | m2  | 61,850  | 2,40<br>2,40    | 148,44<br>148,44              |
| 17 | RpIC19A  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 25,000  | 14,96<br>9,00   | 373,97<br>225,00              |
| 18 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                   | m   | 105,000 | 13,76<br>7,80   | 1 444,69<br>819,00            |
| 19 | RpIF01A  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor  | m2  | 61,850  | 0,60<br>0,60    | 37,11<br>37,11                |
|    |          |  |     |         |                 |                               |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>2 004,21<br/>1 229,55</b>  |
|    |          |  |     |         |                 |                               |
|    |          | <b>Total Lucrari santehnice<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>54 386,96<br/>9 634,44</b> |

|  |  |  |          |                               |
|--|--|--|----------|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 54 386,96                     |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,50 %  | 2 167,75                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 1,00 %   | 445,01                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 56 999,72                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1,00 %   | 570,00                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 57 569,72                     |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1,00 %   | 575,70                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 58 145,42                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 11 629,08                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>69 774,50<br/>9 634,44</b> |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 04  
Incalzirea**

**Valoarea de deviz 69 774,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 04: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                 |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 240,579 | 30,00 | 7 217,37        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 36,037  | 30,00 | 1 081,11        |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 44,532  | 30,00 | 1 335,96        |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>9 634,44</b> |

**Materiale:**

|     |                     |  |     |         |        |           |
|-----|---------------------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 1711317306661       | Bumbac de sters  | kg  | 1,855   | 1,00   | 1,85      |
| 2.  | 1714227322940       | Cinepa fuior   | kg  | 4,790   | 1,00   | 4,80      |
| 3.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta  | kg  | 2,480   | 1,00   | 2,48      |
| 4.  | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75   | l   | 0,619   | 14,00  | 8,67      |
| 5.  | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3  | 7,800   | 21,00  | 163,80    |
| 6.  | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg  | 17,810  | 21,00  | 374,00    |
| 7.  | 2430116103000       | Vopsea pe baza de ulei   | kg  | 11,133  | 25,00  | 278,32    |
| 8.  | 2430126100338       | Solutie de etansare  | kg  | 3,984   | 21,00  | 83,66     |
| 9.  | 2430126106200       | Email de ulei  | kg  | 6,185   | 25,00  | 154,62    |
| 10. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg  | 6,185   | 45,00  | 278,32    |
| 11. | 252121671000025     | Teava din polietilena sau polipropilena PP-RPN 25                                    | m   | 121,540 | 26,00  | 3 160,04  |
| 12. | 252121671000032     | Teava din polietilena sau polipropilena PP-RPN 32                                    | m   | 32,960  | 38,00  | 1 252,48  |
| 13. | 2523156719287       | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75   | buc | 240,000 | 0,30   | 72,00     |
| 14. | 2524906720949       | Diblu din PVC cu D= 8  | buc | 75,000  | 0,60   | 45,00     |
| 15. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc | 0,619   | 1,00   | 0,62      |
| 16. | 2811236832352       | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc | 5,000   | 15,00  | 75,00     |
| 17. | 2822115700000ra     | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( baterii medicale) | buc | 25,000  | 200,00 | 5 000,00  |
| 18. | 28221157080017      | Element de sustinere (cronstein) 7x175mm   | buc | 120,000 | 5,00   | 600,00    |
| 19. | 2874115836521       | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                            | buc | 240,000 | 0,60   | 144,00    |
| 20. | 2874115837161       | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                 | buc | 75,000  | 0,60   | 45,00     |
| 21. | 2874125881241       | Saibe uzuale, plate M 10   | buc | 75,000  | 0,20   | 15,00     |
| 22. | 28752741101022534   | Racord olandez d25x 3/4 "PPR   | buc | 62,000  | 55,00  | 3 410,00  |
| 23. | 2875274110102f34    | Piesa de racordare (fiting) - futorca 3/4 "  | buc | 62,000  | 12,00  | 744,00    |
| 24. | 2875274123510       | Dop din fonta  | buc | 39,000  | 6,00   | 234,00    |
| 25. | 2875274204000       | Bratara fixare   | buc | 75,000  | 5,00   | 375,00    |
| 26. | 2875274205100g85115 | Клапан R 851 VT d15mm Ciacomoni  | buc | 31,000  | 450,00 | 13 950,00 |
| 27. | 2875274205100g85315 | Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni  | buc | 31,000  | 450,00 | 13 950,00 |



|     |               |                                       |     |         |       |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 28. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8            | buc | 100,000 | 0,60  | 60,00            |
| 29. | 3220137315778 | Decapant                              | kg  | 0,744   | 25,00 | 18,60            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |       | <b>44 501,26</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |  |      |        |      |               |
|----|---------------|--|------|--------|------|---------------|
| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                              | h-ut | 1,860  | 5,00 | 9,30          |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 22,643 | 5,00 | 113,21        |
| 3. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 25,750 | 5,00 | 128,75        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |      | <b>251,26</b> |

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Cheltuieli directe             | lei      | 54 386,96 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 2 167,75  |
| Transportarea materialelor     | 1,00 %   | 445,01    |
| Total                          | 100,00 + | 56 999,72 |
| Cheltuieli de regie            | 1,00 %   | 570,00    |
| Total                          | 100,00 + | 57 569,72 |
| Beneficiu de deviz             | 1,00 %   | 575,70    |
| Total                          | 100,00 + | 58 145,42 |
| TVA                            | 20,00 %  | 11 629,08 |

**Total deviz:**

**69 774,50**

**Obiect** Reparatia Sectiei Microchiurgie din  
cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|---|------|--|-------------------------|------------------------|
|            |                                |   |      |  | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3   | 4    | 5  | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Lucrari santehnice</b>  |      |  |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Tevi si armatura</b>  |      |  |                         |                        |
| 1          | IB20A                          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 7x175mm   | buc  |  |                         | 11,80                  |
|            |                                |   |      |  |                         | 4,50                   |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500                                       | 30,00                   | 4,50                   |
|            | 28221157080017                 | Element de sustinere (cronstein) 7x175mm  | buc  | 1,0000                                       | 5,00                    | 5,00                   |
|            | 2523156719287                  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75  | buc  | 2,0000                                       | 0,30                    | 0,60                   |
|            | 2874115836521                  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 2,0000                                       | 0,60                    | 1,20                   |
|            | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000                                       | 5,00                    | 0,50                   |
| 2          | IC35C                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PP-RPN 25 | m    |  |                         | 38,78                  |
|            |                                |   |      |  |                         | 12,00                  |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4000                                       | 30,00                   | 12,00                  |
|            | 252121671000025                | Teava din polietilena sau polipropilena PP-RPN 25   | m    | 1,0300                                       | 26,00                   | 26,78                  |
| 3          | IC35D                          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PP-RPN 25 | m    |  |                         | 52,64                  |
|            |                                |   |      |  |                         | 13,50                  |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4500                                       | 30,00                   | 13,50                  |
|            | 252121671000032                | Teava din polietilena sau polipropilena PP-RPN 32   | m    | 1,0300                                       | 38,00                   | 39,14                  |
| 4          | IC38A                          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - futorca 3/4 "  | buc  |  |                         | 16,75                  |
|            |                                |   |      |  |                         | 4,50                   |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500                                       | 30,00                   | 4,50                   |
|            | 2875274110102F3 4              | Piesa de racordare (fiting) - futorca 3/4 "   | buc  | 1,0000                                       | 12,00                   | 12,00                  |
|            | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200                                       | 1,00                    | 0,02                   |
|            | 3220137315778                  | Decapant  | kg   | 0,0060                                       | 25,00                   | 0,15                   |
|            | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150                                       | 5,00                    | 0,07                   |
| 5          | IC40A                          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida   | buc  |  |                         | 13,65                  |
|            |                                |   |      |  |                         | 6,00                   |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,2000                                       | 30,00                   | 6,00                   |
|            | 2875274204000                  | Bratara fixe  | buc  | 1,0000                                       | 5,00                    | 5,00                   |
|            | 2811236832352                  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500                                       | 15,00                   | 0,75                   |
|            | 2524906720949                  | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 1,0000                                       | 0,60                    | 0,60                   |
|            | 2874115837161                  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1  | buc  | 1,0000                                       | 0,60                    | 0,60                   |
|            | 2874125881241                  | Saibe uzuale, plate M 10  | buc  | 1,0000                                       | 0,20                    | 0,20                   |
|            | 2952270007609                  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1000                                       | 5,00                    | 0,50                   |
| 6          | ID04A                          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni  | buc  |  |                         | 455,19                 |
|            |                                |   |      |  |                         | 4,50                   |
|            | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500                                       | 30,00                   | 4,50                   |
|            | 2875274205100g8 5315           | Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni   | buc  | 1,0000                                       | 450,00                  | 450,00                 |
|            | 1714227322940                  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150                                       | 1,00                    | 0,02                   |
|            | 2430126100338                  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320                                       | 21,00                   | 0,67                   |
| 7          | ID04A                          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe  | buc  |  |                         | 455,19                 |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                      | pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni   |      |        |        | 4,50            |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 30,00  | 4,50            |
|    | 2875274205100g8 5115 | Клапан R 851 VT d15mm Ciacomoni   | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00          |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior  | kg   | 0,0150 | 1,00   | 0,02            |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare   | kg   | 0,0320 | 21,00  | 0,67            |
| 8  | IC38A                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - racord olandez d25x 3/4 "PPR | buc  |        |        | 59,74<br>4,50   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 30,00  | 4,50            |
|    | 287527411010225 34   | Racord olandez d25x 3/4 "PPR  | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00           |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 1,00   | 0,02            |
|    | 3220137315778        | Decapant  | kg   | 0,0060 | 25,00  | 0,15            |
|    | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,07            |
| 9  | IE03A                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                     | m    |        |        | 2,90<br>2,70    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0900 | 30,00  | 2,70            |
|    | 2952270003304        | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,0400 | 5,00   | 0,20            |
| 10 | IE03B                | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                   | m    |        |        | 3,55<br>3,30    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1100 | 30,00  | 3,30            |
|    | 2952270003304        | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
| 11 | IE04A                | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"     | m    |        |        | 2,40<br>2,40    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0800 | 30,00  | 2,40            |
| 12 | IE04B                | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"   | m    |        |        | 3,00<br>3,00    |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
| 13 | IE08A                | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp   | m2   |        |        | 11,15<br>9,90   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,3300 | 30,00  | 9,90            |
|    | 2952270003304        | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw  | h-ut | 0,2500 | 5,00   | 1,25            |
| 14 | CN23C1               | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer  | m2   |        |        | 33,28<br>21,60  |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,7200 | 30,00  | 21,60           |
|    | 2430116103000        | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,1800 | 25,00  | 4,50            |
|    | 2430126106200        | Email de ulei   | kg   | 0,1000 | 25,00  | 2,50            |
|    | 2430226100034        | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,1000 | 45,00  | 4,50            |
|    | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 14,00  | 0,14            |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 1,00   | 0,01            |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 1,00   | 0,03            |
| 15 | IB05B                | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - baterii medicale   | buc  |        |        | 281,12<br>75,00 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 2,5000 | 30,00  | 75,00           |
|    | 2822115700000ra      | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( baterii medicale)  | buc  | 1,0000 | 200,00 | 200,00          |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior  | kg   | 0,0400 | 1,00   | 0,04            |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare   | kg   | 0,0800 | 21,00  | 1,68            |
|    | 2811236832352        | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |
|    | 2875276313344        | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40            |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2500 | 5,00   | 1,25            |
|    |                      | <b>1.2. Demontari</b>   |      |        |        |                 |
| 16 | IE05A                | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de  | m2   |        |        | 2,40            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                   |
|----|---------------|--|------|--------|-------|---------------------|
|    |               | radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si<br>remontarea lor   |      |        |       | <hr/> 2,40          |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,0800 | 30,00 | 2,40                |
| 17 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii,<br>montate la incalzire centrala prin sudare, la<br>constructii de locuit si social culturale, la<br>legarea aparatelor, a coloanelor de distributie<br>etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |        |       | <hr/> 14,96<br>9,00 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,3000 | 30,00 | 9,00                |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta  | buc  | 0,3000 | 6,00  | 1,80                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0600 | 21,00 | 1,26                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1370 | 21,00 | 2,88                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0220 | 1,00  | 0,02                |
| 18 | RpIC19A1      | Demontarea tevii negri, pentru instalatii,<br>montate la incalzire centrala prin sudare, la<br>constructii industriale, la legarea aparatelor, a<br>coloanelor de distributie etc. avind diametrul<br>de 3/8" - 3/4"                   | m    |        |       | <hr/> 13,76<br>7,80 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,2600 | 30,00 | 7,80                |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta  | buc  | 0,3000 | 6,00  | 1,80                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0600 | 21,00 | 1,26                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1370 | 21,00 | 2,88                |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0220 | 1,00  | 0,02                |
| 19 | RpIF01A       | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in<br>vederea executarii reparatiilor   | m2   |        |       | <hr/> 0,60<br>0,60  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,0200 | 30,00 | 0,60                |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 05**  
**Echipament electric si iluminat**

**Valoarea de deviz 246 447,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Echipament electric</b>   |         |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>  |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-594-2                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - ОБН-150-поставка Заказчика   | 100 buc | 0,140                                 | 4 676,93<br>3 480,00                  | 654,77<br>487,20       |
| 2      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-483   | buc     | 1,000                                 | 83,17<br>71,10                        | 83,17<br>71,10         |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - BA47-63-1P-B16   | buc     | 10,000                                | 69,46<br>46,80                        | 694,61<br>468,00       |
| 4      |                             | АВТОМАТ BA47-63-1P  | buc     | 10,000                                | 20,00<br>0,00                         | 200,00<br>0,00         |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - BA47-63-1P-B25   | buc     | 6,000                                 | 69,46<br>46,80                        | 416,76<br>280,80       |
| 6      |                             | АВТОМАТ BA47-63-1P-B25  | buc     | 6,000                                 | 23,00<br>0,00                         | 138,00<br>0,00         |
| 7      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - АВТОМАТ ВН-32-3P-63 | buc     | 1,000                                 | 139,87<br>84,30                       | 139,87<br>84,30        |
| 8      |                             | АВТОМАТ ВН-32-3P-63   | buc     | 1,000                                 | 78,00                                 | 78,00                  |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|-------------|---|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |             |   |     |        | 0,00            | 0,00             |
| 9  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЩРН-363   | buc | 1,000  | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - ВН-32-3Р 63         | buc | 1,000  | 139,87<br>84,30 | 139,87<br>84,30  |
| 11 |             | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc | 1,000  | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - ВА47-63-1Р-В10   | buc | 10,000 | 69,46<br>46,80  | 694,61<br>468,00 |
| 13 |             | Автомат ВА47-63-1РВ10   | buc | 10,000 | 20,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 14 |             | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc | 1,000  | 17,00<br>0,00   | 17,00<br>0,00    |
| 15 |             | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc | 1,000  | 17,00<br>0,00   | 17,00<br>0,00    |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЩРН-24з   | buc | 1,000  | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат ВН-32-3Р-63 | buc | 1,000  | 139,87<br>84,30 | 139,87<br>84,30  |
| 18 |             | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc | 1,000  | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A- ВА47-63-1Р-В10  | buc | 10,000 | 69,46<br>46,80  | 694,61<br>468,00 |
| 20 |             | Автомат ВА47-63-1РВ10   | buc | 10,000 | 20,00<br>0,00   | 200,00<br>0,00   |
| 21 |             | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc | 2,000  | 17,00<br>0,00   | 34,00<br>0,00    |
| 22 |             | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc | 2,000  | 17,00<br>0,00   | 34,00<br>0,00    |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЩРН-48з   | buc | 1,000  | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5     | 6               | 7                |
|----|-------------|---|-----|-------|-----------------|------------------|
| 24 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат BH-32-3P-63 | buc | 1,000 | 139,87<br>84,30 | 139,87<br>84,30  |
| 25 |             | Автомат BH-32-3P-63   | buc | 1,000 | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - Automat ABDT-63 16A  | buc | 4,000 | 69,46<br>46,80  | 277,85<br>187,20 |
| 27 |             | Automat ABDT-63 16A   | buc | 4,000 | 178,00<br>0,00  | 712,00<br>0,00   |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Automat ABDT-63 25A  | buc | 1,000 | 69,46<br>46,80  | 69,46<br>46,80   |
| 29 |             | Automat ABDT-63 25A   | buc | 1,000 | 178,00<br>0,00  | 178,00<br>0,00   |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-3P-B16   | buc | 2,000 | 69,45<br>46,80  | 138,91<br>93,60  |
| 31 |             | Автомат BA47-63-3PB16   | buc | 2,000 | 71,00<br>0,00   | 142,00<br>0,00   |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-3P-B32   | buc | 1,000 | 69,46<br>46,80  | 69,46<br>46,80   |
| 33 |             | Автомат BA47-63-3PB32   | buc | 1,000 | 71,00<br>0,00   | 71,00<br>0,00    |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P-B16   | buc | 6,000 | 69,46<br>46,80  | 416,76<br>280,80 |
| 35 |             | Автомат BA47-63-1PB16   | buc | 6,000 | 20,00<br>0,00   | 120,00<br>0,00   |
| 36 |             | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc | 3,000 | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 37 |             | Нулевая PE шина на 8 клем 8   | buc | 3,000 | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЩРН-48з   | buc | 1,000 | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |
| 39 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de  | buc | 1,000 | 139,87          | 139,87           |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|-------------|---|-----|--------|-----------------|------------------|
|    |             | pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат ВН-32-3Р-63                    |     |        | 84,30           | 84,30            |
| 40 |             | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc | 1,000  | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A - АВДТ-63  | buc | 5,000  | 69,46<br>46,80  | 347,30<br>234,00 |
| 42 |             | Automat АВДТ-63 10А   | buc | 5,000  | 178,00<br>0,00  | 890,00<br>0,00   |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - АВДТ-63  | buc | 9,000  | 69,46<br>46,80  | 625,16<br>421,20 |
| 44 |             | Automat АВДТ-63 16А   | buc | 9,000  | 178,00<br>0,00  | 1 602,00<br>0,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - АВДТ-63  | buc | 1,000  | 69,46<br>46,80  | 69,46<br>46,80   |
| 46 |             | Automat АВДТ-63 25А   | buc | 1,000  | 178,00<br>0,00  | 178,00<br>0,00   |
| 47 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32А АВДТ63-2Р-32-30   | buc | 1,000  | 113,62<br>69,60 | 113,62<br>69,60  |
| 48 |             | Automat АВДТ-63 2Р20  | buc | 1,000  | 178,00<br>0,00  | 178,00<br>0,00   |
| 49 |             | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc | 3,000  | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 50 |             | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc | 3,000  | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЩРН-54з   | buc | 1,000  | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |
| 52 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ВН-32-3Р 63 | buc | 1,000  | 139,87<br>84,30 | 139,87<br>84,30  |
| 53 |             | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc | 1,000  | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 54 | 08-03-526-  | Automat mono-, bi-, tripolar,   | buc | 15,000 | 69,46           | 1 041,92         |



| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                |
|----|-------------|---|-----|--------|-----------------|------------------|
|    | 1           | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - АВДТ-63  |     |        | 46,80           | 702,00           |
| 55 |             | Автомат АВДТ-63 16А   | buc | 15,000 | 178,00<br>0,00  | 2 670,00<br>0,00 |
| 56 | 08-03-526-1 | Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - АВДТ-63  | buc | 1,000  | 69,46<br>46,80  | 69,46<br>46,80   |
| 57 |             | Автомат АВДТ-63 25А   | buc | 1,000  | 178,00<br>0,00  | 178,00<br>0,00   |
| 58 | 08-03-526-2 | Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32А АВДТ63-2P-32-30   | buc | 4,000  | 113,61<br>69,60 | 454,46<br>278,40 |
| 59 |             | Автомат АВДТ-63 2P20  | buc | 4,000  | 178,00<br>0,00  | 712,00<br>0,00   |
| 60 |             | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc | 3,000  | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 61 |             | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc | 3,000  | 17,00<br>0,00   | 51,00<br>0,00    |
| 62 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-18з   | buc | 1,000  | 83,17<br>71,10  | 83,17<br>71,10   |
| 63 | 08-03-525-2 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A ВН-32-3P 63 | buc | 1,000  | 139,87<br>84,30 | 139,87<br>84,30  |
| 64 |             | Автомат ВН-32-3P-63   | buc | 1,000  | 78,00<br>0,00   | 78,00<br>0,00    |
| 65 | 08-03-526-1 | Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A БА47-63-1P-C10  | buc | 2,000  | 69,45<br>46,80  | 138,91<br>93,60  |
| 66 |             | Автомат БА47-63-1P  | buc | 2,000  | 20,00<br>0,00   | 40,00<br>0,00    |
| 67 | 08-03-526-1 | Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A БА47-63-1P-C16   | buc | 8,000  | 69,46<br>46,80  | 555,70<br>374,40 |
| 68 |             | Автомат БА47-63-1P  | buc | 8,000  | 20,00<br>0,00   | 160,00<br>0,00   |
| 69 | 08-03-526-1 | Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A БА47-  | buc | 1,000  | 69,46<br>46,80  | 69,46<br>46,80   |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5       | 6                    | 7                    |
|----|--------------|---|---------|---------|----------------------|----------------------|
|    |              | 63-1P-C25   |         |         |                      |                      |
| 70 |              | Автомат ВА47-63-1P  | buc     | 1,000   | 20,00<br>0,00        | 20,00<br>0,00        |
| 71 |              | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 3,000   | 17,00<br>0,00        | 51,00<br>0,00        |
| 72 |              | Нулевая PE шина на 8 клем 8   | buc     | 3,000   | 17,00<br>0,00        | 51,00<br>0,00        |
| 73 | 08-01-082-1  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc | 2,400   | 1 493,66<br>1 410,00 | 3 584,78<br>3 384,00 |
| 74 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa - НПО 1x10 LED | 100 buc | 0,250   | 2 898,32<br>2 649,00 | 724,58<br>662,25     |
| 75 |              | Corp iluminat НПО 1x10LED   | buc     | 25,000  | 48,00<br>0,00        | 1 200,00<br>0,00     |
| 76 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EM103  | 100 buc | 0,040   | 3 117,75<br>2 946,00 | 124,71<br>117,84     |
| 77 |              | Indicator de perete EM103   | buc     | 4,000   | 150,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00       |
| 78 | 08-03-594-8  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - OPL4x9 LED 60 cm                   | 100 buc | 0,560   | 8 184,52<br>5 550,00 | 4 583,33<br>3 108,00 |
| 79 |              | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm   | buc     | 56,000  | 210,00<br>0,00       | 11 760,00<br>0,00    |
| 80 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL 2x20 LED 120cm                                   | 100 buc | 0,200   | 4 676,75<br>3 480,00 | 935,35<br>696,00     |
| 81 |              | Corp iluminat OPL 2x20 LED 120cm  | buc     | 20,000  | 195,00<br>0,00       | 3 900,00<br>0,00     |
| 82 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - 2x9LED 60cm  | 100 buc | 0,480   | 4 676,77<br>3 480,00 | 2 244,85<br>1 670,40 |
| 83 |              | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm   | buc     | 48,000  | 140,00<br>0,00       | 6 720,00<br>0,00     |
| 84 |              | Bec Led 10 W  | buc     | 25,000  | 21,00<br>0,00        | 525,00<br>0,00       |
| 85 |              | Bec Led 9 W 60 cm   | buc     | 320,000 | 25,00<br>0,00        | 8 000,00<br>0,00     |
| 86 |              | Tub LED 120cm 18W   | buc     | 40,000  | 42,00                | 1 680,00             |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|-------------|--|---------|---------|----------------------|------------------------|
|     |             |  |         |         | 0,00                 | 0,00                   |
| 87  | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa - la scara      | 100 buc | 0,040   | 1 239,00<br>1 185,00 | 49,56<br>47,40         |
| 88  |             | Intreruptor cu o clapa la scara  | buc     | 4,000   | 32,00<br>0,00        | 128,00<br>0,00         |
| 89  | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-650      | 100 buc | 0,600   | 996,60<br>966,00     | 597,96<br>579,60       |
| 90  |             | Intreruptor cu o clapa C16-122-650   | buc     | 60,000  | 32,00<br>0,00        | 1 920,00<br>0,00       |
| 91  | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa - C56-124-650 | 100 buc | 0,320   | 1 014,59<br>984,00   | 324,67<br>314,88       |
| 92  |             | Intreruptor cu doua clape C56-124-650  | buc     | 32,000  | 37,00<br>0,00        | 1 184,00<br>0,00       |
| 93  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PC16-268                 | 100 buc | 1,400   | 1 217,41<br>1 143,00 | 1 704,38<br>1 600,20   |
| 94  |             | Priza PC16-268   | buc     | 140,000 | 34,00<br>0,00        | 4 760,00<br>0,00       |
| 95  | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PC16-268                 | 100 buc | 0,190   | 1 217,37<br>1 143,00 | 231,30<br>217,17       |
| 96  |             | Priza PC16-214   | buc     | 19,000  | 33,00<br>0,00        | 627,00<br>0,00         |
| 97  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm                                       | 100 m   | 0,050   | 1 967,40<br>1 041,00 | 98,37<br>52,05         |
| 98  |             | Furtun metalic d28mm   | m       | 5,000   | 13,00<br>0,00        | 65,00<br>0,00          |
| 99  | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm                                       | 100 m   | 0,100   | 1 857,00<br>1 041,00 | 185,70<br>104,10       |
| 100 |             | Furtun metalic d32mm   | m       | 10,000  | 15,00<br>0,00        | 150,00<br>0,00         |
| 101 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 250[25                          | 100 m   | 0,580   | 1 421,47<br>1 128,00 | 824,45<br>654,24       |
| 102 |             | Canal pe pereti metal 250x25mm   | m       | 58,000  | 75,00<br>0,00        | 4 350,00<br>0,00       |
| 103 |             | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3   | buc     | 255,000 | 2,00<br>0,00         | 510,00<br>0,00         |
| 104 |             | Коробка ответвительная У996У3  | buc     | 10,000  | 30,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00         |
| 105 |             | Коробка распаечная КП-2 У3 100x100x56  | buc     | 112,000 | 30,00<br>0,00        | 3 360,00<br>0,00       |
| 106 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m                 | 100 m   | 33,900  | 378,30<br>372,00     | 12 824,47<br>12 610,80 |

| 1   | 2           | 3   | 4        | 5         | 6                | 7                               |
|-----|-------------|---|----------|-----------|------------------|---------------------------------|
|     |             | pina la: 1 kg   |          |           |                  |                                 |
| 107 | 08-02-166-2 | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2         | buc      | 30,000    | 290,86<br>256,80 | 8 725,76<br>7 704,00            |
| 108 |             | Manson cuplare sect 16x35mm   | buc      | 30,000    | 76,00<br>0,00    | 2 280,00<br>0,00                |
| 109 |             | Cablu VVG ng 3x1,5mm  | m        | 1 500,000 | 7,00<br>0,00     | 10 500,00<br>0,00               |
| 110 |             | Cablu VVG ng 3x2,5mm  | m        | 1 500,000 | 10,00<br>0,00    | 15 000,00<br>0,00               |
| 111 |             | Cablu VVG ng 4x2,5mm  | m        | 250,000   | 18,00<br>0,00    | 4 500,00<br>0,00                |
| 112 |             | Cablu VVG ng 5x2,5mm  | m        | 90,000    | 21,00<br>0,00    | 1 890,00<br>0,00                |
| 113 |             | Cablu VVG ng 5x6mm  | m        | 50,000    | 47,00<br>0,00    | 2 350,00<br>0,00                |
|     |             | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei      |           |                  | 144 842,75                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50 %  |           |                  | 8 944,09                        |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>   | 1,00 %   |           |                  | 1 048,60                        |
|     |             | <i>Total</i>  | 100,00 + |           |                  | 154 835,44                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 38,00 %  |           |                  | 15 105,58                       |
|     |             | <i>Total</i>  | 100,00 + |           |                  | 169 941,02                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 1,00 %   |           |                  | 1 699,42                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |           |                  | <b>171 640,44<br/>39 751,53</b> |
|     |             | <b>1.2. Lucrari de demontare</b>  |          |           |                  |                                 |
| 114 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc      | 125,000   | 6,60<br>6,60     | 825,00<br>825,00                |
| 115 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc      | 140,000   | 1,80<br>1,80     | 252,00<br>252,00                |
| 116 | RpEG17C     | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament  | buc      | 5,000     | 11,40<br>11,40   | 57,00<br>57,00                  |
| 117 | RpCU06A     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m        | 560,000   | 27,00<br>27,00   | 15 120,00<br>15 120,00          |
| 118 | RpCU07D     | Matarea santurilor in pereti de   | m        | 560,000   | 10,65            | 5 966,80                        |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5      | 6                | 7                               |
|-----|---------|--|----------|--------|------------------|---------------------------------|
|     |         | pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  |          |        | 7,20             | 4 032,00                        |
| 119 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc      | 47,000 | 9,00<br>9,00     | 423,00<br>423,00                |
| 120 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc      | 47,000 | 5,27<br>4,50     | 247,49<br>211,50                |
|     |         | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |        |                  | 22 891,29                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>  | 22,50 %  |        |                  | 4 707,11                        |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>  | 1,00 %   |        |                  | 18,67                           |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 27 617,07                       |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 1,00 %   |        |                  | 276,17                          |
|     |         | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |                  | 27 893,24                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 1,00 %   |        |                  | 278,93                          |
|     |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>28 172,17<br/>20 920,50</b>  |
|     |         |  |          |        |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Echipament electric<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                  | <b>199 812,61<br/>60 672,03</b> |
|     |         | <b>2. Utilaj</b>   |          |        |                  |                                 |
| 121 |         | Dulap de distributie ИҚРН 36(3)  | buc      | 1,000  | 637,00<br>0,00   | 637,00<br>0,00                  |
| 122 |         | Dulap ИҚРН-24(3)   | buc      | 1,000  | 436,00<br>0,00   | 436,00<br>0,00                  |
| 123 |         | Dulap ИҚРН-48(3)   | buc      | 3,000  | 936,00<br>0,00   | 2 808,00<br>0,00                |
| 124 |         | Dulap ИҚРН-54(3)   | buc      | 1,000  | 1 232,00<br>0,00 | 1 232,00<br>0,00                |
| 125 |         | Dulap ИҚРН-18(3)   | buc      | 1,000  | 447,00<br>0,00   | 447,00<br>0,00                  |
|     |         |  |          |        |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |                  | <b>5 560,00</b>                 |

|  |  |  |         |  |  |                                 |
|--|--|--|---------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei     |  |  | 205 372,61                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 41 074,52                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>246 447,13<br/>60 672,03</b> |

**Reparatia Sectiei Microchirurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Oferta de resurse № 05  
Echipament electric si iluminat**

**Valoarea de deviz 246 447,13 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 05: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                            |      |           |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 325,051 | 30,00 | 39 751,53        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 138,630   | 30,00 | 4 158,90         |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 37,800    | 30,00 | 1 134,00         |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 72,920    | 30,00 | 2 187,60         |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 448,000   | 30,00 | 13 440,00        |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |           |       | <b>60 672,03</b> |

**Materiale:**

|     |               |   |         |         |           |          |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"   | t       | 0,024   | 0,10      | 0,00     |
| 2.  | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t       | 0,001   | 0,10      | 0,00     |
| 3.  | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,013   | 0,10      | 0,00     |
| 4.  | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"  | t       | 0,001   | 0,10      | 0,00     |
| 5.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,001   | 0,10      | 0,00     |
| 6.  | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,027   | 0,10      | 0,00     |
| 7.  | 1011477       | Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm  | t       | 0,000   | 0,10      | 0,00     |
| 8.  | 1011481       | Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm  | t       | 0,000   | 0,10      | 0,00     |
| 9.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,015   | 11 000,00 | 165,00   |
| 10. | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,002   | 0,10      | 0,00     |
| 11. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 12,105  | 33,00     | 399,46   |
| 12. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,140   | 12,00     | 1,68     |
| 13. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 12,678  | 25,00     | 317,01   |
| 14. | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 137,400 | 3,00      | 412,20   |
| 15. | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 2,912   | 10,00     | 29,12    |
| 16. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 137,400 | 1,00      | 137,40   |
| 17. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,720   | 45,00     | 32,40    |
| 18. | 1019852       | Vopsea  | kg      | 5,929   | 25,00     | 148,23   |
| 19. | 1039160       | Mansoane de cuplare   | buc     | 1,500   | 0,10      | 0,15     |
| 20. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 0,327   | 180,00    | 58,86    |
| 21. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,123   | 11 000,00 | 1 353,00 |
| 22. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 962,340 | 1,80      | 1 732,21 |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 5,835   | 13,00     | 75,85    |
| 24. | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 3,750   | 1,00      | 3,75     |
| 25. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,510   | 10,00     | 5,10     |
| 26. | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 257,520 | 0,30      | 77,25    |
| 27. | 5009062       | Papuci de cablu   | buc     | 613,400 | 0,10      | 61,34    |
| 28. | 5009070       | Racordari   | 10 buc  | 0,150   | 3,00      | 0,45     |

|     |                   |   |          |           |          |           |
|-----|-------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| 29. | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"  | buc      | 104,750   | 0,10     | 10,48     |
| 30. | 5009101           | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,343     | 20,00    | 6,86      |
| 31. | 5009109           | Cirlig  | buc      | 114,240   | 12,00    | 1 370,88  |
| 32. | 5009113           | Prezoane  | buc      | 167,280   | 5,00     | 836,40    |
| 33. | 5009126           | Placa de rozeta   | 100 buc  | 0,041     | 10,00    | 0,41      |
| 34. | 5009129           | Priza de tavan  | 100 buc  | 3,070     | 50,00    | 153,50    |
| 35. | 5009264           | Teava de policlorvinila   | kg       | 4,026     | 25,00    | 100,65    |
| 36. | 5009368           | Cleme in asortiment   | buc      | 244,800   | 0,20     | 48,96     |
| 37. | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc  | 2,519     | 5,00     | 12,60     |
| 38. | 5009619           | Ate de cusut  | kg       | 0,116     | 12,00    | 1,35      |
| 39. | 5009623           | Banda "K226"  | 100 m    | 0,397     | 150,00   | 59,55     |
| 40. | 5009807           | Formari de capuri de marcare  | 100 buc  | 4,896     | 5,00     | 24,48     |
| 41. | 5070001           | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,000     | 15,00    | 0,00      |
| 42. | 5220077           | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"   | kg       | 16,950    | 8,00     | 135,60    |
| 43. | 5420042           | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 126,000   | 8,00     | 1 008,00  |
| 44. | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg       | 0,660     | 12,00    | 7,92      |
| 45. | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 2,293     | 15,00    | 34,40     |
| 46. | 777Aabdt6310      | Automat ABDT-63 10A   | buc      | 5,000     | 178,00   | 890,00    |
| 47. | 777Aabdt6316      | Automat ABDT-63 16A   | buc      | 28,000    | 178,00   | 4 984,00  |
| 48. | 777Aabdt6325      | Automat ABDT-63 25A   | buc      | 3,000     | 178,00   | 534,00    |
| 49. | 777Aabdt632p2032  | Automat ABDT63-2P-20 (ABDT63-2P-32-30)  | buc      | 5,000     | 178,00   | 890,00    |
| 50. | 777Ava47631pb10   | АВТОМАТ BA47-63-1PB10 (BA47-63-1P-B10)  | buc      | 20,000    | 20,00    | 400,00    |
| 51. | 777Ava47631pb16   | АВТОМАТ-BA47-63-1P-B16  | buc      | 10,000    | 20,00    | 200,00    |
| 52. | 777Ava47631pb25   | АВТОМАТ BA47-63-1P-B25  | buc      | 6,000     | 23,00    | 138,00    |
| 53. | 777Ava47631pb c16 | АВТОМАТ- BA47-63-1PB16 (BA47-63-1P-B16)   | buc      | 6,000     | 20,00    | 120,00    |
| 54. | 777Ava47631pc10   | АВТОМАТ BA47-63-1P ( BA47-63-1P-C10)  | buc      | 2,000     | 20,00    | 40,00     |
| 55. | 777Ava47631pc16   | АВТОМАТ BA47-63-1P (BA47-63-1P-C16)   | buc      | 8,000     | 20,00    | 160,00    |
| 56. | 777Ava47631pc25   | АВТОМАТ BA47-63-1P (BA47-63-1P-C25)   | buc      | 1,000     | 20,00    | 20,00     |
| 57. | 777Ava47633pb c16 | АВТОМАТ BA47-63-3PB16 (BA47-63-3P-B16)  | buc      | 2,000     | 71,00    | 142,00    |
| 58. | 777Ava47633pb c32 | АВТОМАТ BA47-63-3PB32 (-BA47-63-3P-B32)   | buc      | 1,000     | 71,00    | 71,00     |
| 59. | 777Avn323p63      | АВТОМАТ BH-32-3P-63   | buc      | 7,000     | 78,00    | 546,00    |
| 60. | 777becled10       | Bec Led 10 W  | buc      | 25,000    | 21,00    | 525,00    |
| 61. | 777becled960      | Bec Led 9 W 60 cm   | buc      | 320,000   | 25,00    | 8 000,00  |
| 62. | 777cabvvg315      | Cablu VVG ng 3x1,5mm  | m        | 1 500,000 | 7,00     | 10 500,00 |
| 63. | 777cabvvg325      | Cablu VVG ng 3x2,5mm  | m        | 1 500,000 | 10,00    | 15 000,00 |
| 64. | 777cabvvg425      | Cablu VVG ng 4x2,5mm  | m        | 250,000   | 18,00    | 4 500,00  |
| 65. | 777cabvvg525      | Cablu VVG ng 5x2,5mm  | m        | 90,000    | 21,00    | 1 890,00  |
| 66. | 777cabvvg56       | Cablu VVG ng 5x6mm  | m        | 50,000    | 47,00    | 2 350,00  |
| 67. | 777cled2960       | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm   | buc      | 48,000    | 140,00   | 6 720,00  |
| 68. | 777cnpo110led     | Corp iluminat НПО 1x10LED   | buc      | 25,000    | 48,00    | 1 200,00  |
| 69. | 777copl220led120  | Corp iluminat OPL 2x20 LED 120cm  | buc      | 20,000    | 195,00   | 3 900,00  |
| 70. | 777copl49led60    | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm   | buc      | 56,000    | 210,00   | 11 760,00 |
| 71. | 777corou996u      | Коробка ответвительная У996У3   | buc      | 10,000    | 30,00    | 300,00    |
| 72. | 777corrkp2uz100   | Коробка распаечная КП-2 У3 100x100x56   | buc      | 112,000   | 30,00    | 3 360,00  |
| 73. | 777corukub1       | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3  | buc      | 255,000   | 2,00     | 510,00    |
| 74. | 777cpm25025       | Canal pe pereti metal 250x25mm  | m        | 58,000    | 75,00    | 4 350,00  |
| 75. | 777dulapsm18      | Dulap ЩРН-18(3)   | buc      | 1,000     | 447,00   | 447,00    |
| 76. | 777dulapsm24      | Dulap ЩРН-24(3)   | buc      | 1,000     | 436,00   | 436,00    |
| 77. | 777dulapsm36      | Dulap de distributie ЩРН 36(3)  | buc      | 1,000     | 637,00   | 637,00    |
| 78. | 777dulapsm48      | Dulap ЩРН-48(3)   | buc      | 3,000     | 936,00   | 2 808,00  |
| 79. | 777dulapsm54      | Dulap ЩРН-54(3)   | buc      | 1,000     | 1 232,00 | 1 232,00  |
| 80. | 777fm28           | Furtun metalic d28mm  | m        | 5,000     | 13,00    | 65,00     |
| 81. | 777fm32           | Furtun metalic d32mm  | m        | 10,000    | 15,00    | 150,00    |
| 82. | 777indem103       | Indicator de perete EM103   | buc      | 4,000     | 150,00   | 600,00    |

|                                       |                |  |     |         |       |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|---------|-------|-------------------|
| 83.                                   | 777intr1cl     | Interrupător cu o clapă                | buc | 4,000   | 32,00 | 128,00            |
| 84.                                   | 777intr1cl16   | Interrupător cu o clapă C16-122-650    | buc | 60,000  | 32,00 | 1 920,00          |
| 85.                                   | 777intr2cl456  | Interrupător cu două clapă C56-124-650 | buc | 32,000  | 37,00 | 1 184,00          |
| 86.                                   | 777mans1635    | Manson cuplare sect 16x35mm            | buc | 30,000  | 76,00 | 2 280,00          |
| 87.                                   | 777prpc16214   | Priza PC16-214                         | buc | 19,000  | 33,00 | 627,00            |
| 88.                                   | 777prpc16268   | Priza PC16-268                         | buc | 140,000 | 34,00 | 4 760,00          |
| 89.                                   | 777sn8         | Нулевая N шина на 8 клем 8             | buc | 15,000  | 17,00 | 255,00            |
| 90.                                   | 777spe8        | Нулевая PE шина на 8 клем 8            | buc | 15,000  | 17,00 | 255,00            |
| 91.                                   | 777tubled12018 | Tub LED 120cm 18W                      | buc | 40,000  | 42,00 | 1 680,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |     |         |       | <b>112 286,50</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |         |      |               |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|------|---------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 19,100  | 0,10 | 1,89          |
| 2.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 101,700 | 0,10 | 10,17         |
| 3.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 101,700 | 0,10 | 10,17         |
| 4.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 53,446  | 0,10 | 5,35          |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 24,088  | 5,00 | 120,44        |
| 6.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 1,540   | 5,00 | 7,70          |
| 7.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut | 1,540   | 5,00 | 7,70          |
| 8.                                  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut | 2,197   | 0,10 | 0,22          |
| 9.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 11,905  | 5,00 | 59,52         |
| 10.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 8,870   | 5,00 | 44,35         |
| 11.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut | 34,768  | 0,10 | 3,48          |
| 12.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 10,816  | 5,00 | 54,08         |
| 13.                                 | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 0,666   | 5,00 | 3,33          |
| 14.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut | 1,000   | 5,00 | 5,00          |
| 15.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 21,297  | 0,10 | 2,11          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |      | <b>335,51</b> |

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 205 372,61 |
| TVA                | 20,00 % | 41 074,52  |

**Total deviz:**

**246 447,1  
3**



**Obiect** Reparatia Sectiei Microchirurgie din  
cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau.

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|---------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Echipament electric</b>   |         |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrari de montare</b>  |         |  |                      |                        |
| 1       | 08-03-594-2                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - ОБН-150-поставка Заказчика | 100 buc |  |                      | 4 676,93<br>3 480,00   |
|         | 1                           | Muncitor  | h-om    | 116,0000                               | 30,00                | 3 480,00               |
|         | 1010219                     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315                                | 0,10                 | 0,00                   |
|         | 5009113                     | Prezoane  | buc     | 204,0000                               | 5,00                 | 1 020,00               |
|         | 5009129                     | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400                                 | 50,00                | 102,14                 |
|         | 5009264                     | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000                                 | 25,00                | 70,00                  |
|         | 21101                       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 2,6800                                 | 0,10                 | 0,29                   |
|         | 30902                       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000                                | 0,10                 | 4,21                   |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 2,6800                                 | 0,10                 | 0,29                   |
| 2       | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-48з                                 | buc     |  |                      | 83,17<br>71,10         |
|         | 1                           | Muncitor  | h-om    | 2,3700                                 | 30,00                | 71,10                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000                                 | 33,00                | 3,30                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|         | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                   |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut    | 0,0700                                 | 0,10                 | 0,01                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100                                 | 5,00                 | 3,55                   |
|         | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200                                 | 5,00                 | 1,10                   |
|         | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200                                 | 5,00                 | 1,10                   |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700                                 | 0,10                 | 0,01                   |
| 3       | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - BA47-63-1P-B16                       | buc     |  |                      | 69,46<br>46,80         |
|         | 1                           | Muncitor  | h-om    | 1,5600                                 | 30,00                | 46,80                  |
|         | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700                                 | 33,00                | 2,31                   |
|         | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490                                 | 25,00                | 1,23                   |
|         | 1019100                     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200                                 | 3,00                 | 3,66                   |
|         | 1019103                     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140                                 | 10,00                | 0,14                   |
|         | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200                                 | 1,00                 | 1,22                   |
|         | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060                                 | 45,00                | 0,27                   |
|         | 1019852                     | Vopsea  | kg      | 0,0360                                 | 25,00                | 0,90                   |
|         | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010                                 | 11 000,00            | 11,00                  |
|         | 5009062                     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000                                 | 0,10                 | 0,61                   |
|         | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000                                 | 0,10                 | 0,10                   |
|         | 5009500                     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|         | 5009619                     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                   |
|         | 5429033                     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060                                 | 12,00                | 0,07                   |
|         | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg      | 0,0120                                 | 15,00                | 0,18                   |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                         | h-ut    | 0,0020                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300                                 | 5,00                 | 0,65                   |
|         | 330206                      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400                                 | 5,00                 | 0,20                   |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020                                 | 0,10                 | 0,00                   |
| 4       |                             | Автомат BA47-63-1P  | buc     |  |                      | 20,00                  |

| 1 | 2                   | 3   | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|---------------------|---|---------|--------|-----------|-----------------|
|   |                     |   |         |        |           | 0,00            |
|   | 777Ava47631pb1<br>6 | АВТОМАТ-BA47-63-1P-B16  | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00           |
| 5 | 08-03-526-1         | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - BA47-63-1P-B25   | buc     |        |           | 69,46<br>46,80  |
|   | 1                   | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80           |
|   | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31            |
|   | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01            |
|   | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|   | 1019100             | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66            |
|   | 1019103             | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14            |
|   | 1019109             | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27            |
|   | 1019852             | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90            |
|   | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00           |
|   | 5009062             | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61            |
|   | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10            |
|   | 5009500             | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10            |
|   | 5009619             | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01            |
|   | 5429033             | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07            |
|   | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18            |
|   | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00            |
|   | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65            |
|   | 330206              | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|   | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00            |
| 6 |                     | АВТОМАТ BA47-63-1P-B25  | buc     |        |           | 23,00<br>0,00   |
|   | 777Ava47631pb2<br>5 | АВТОМАТ BA47-63-1P-B25  | buc     | 1,0000 | 23,00     | 23,00           |
| 7 | 08-03-525-2         | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - АВТОМАТ BH-32-3P-63 | buc     |        |           | 139,87<br>84,30 |
|   | 1                   | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30           |
|   | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31            |
|   | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05            |
|   | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38           |
|   | 1019100             | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66            |
|   | 1019103             | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14            |
|   | 1019109             | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|   | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63            |
|   | 1019852             | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15            |
|   | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00           |
|   | 5009062             | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31            |
|   | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10            |
|   | 5009500             | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10            |
|   | 5009619             | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02            |
|   | 5429033             | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11            |
|   | 5440089             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54            |
|   | 021102              | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00            |
|   | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65            |
|   | 330206              | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|   | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00            |
| 8 |                     | АВТОМАТ BH-32-3P-63   | buc     |        |           | 78,00<br>0,00   |
|   | 777Avn323p63        | АВТОМАТ BH-32-3P-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00           |
| 9 | 08-03-573-4         | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ИЦПН-363  | buc     |        |           | 83,17<br>71,10  |
|   | 1                   | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10           |
|   | 1011924             | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30            |
|   | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50            |
|   | 1019852             | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50            |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5      | 6         | 7               |
|----|-----------------|---|---------|--------|-----------|-----------------|
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55            |
|    | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10            |
|    | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01            |
| 10 | 08-03-525-2     | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - BH-32-3P 63 | buc     |        |           | 139,87<br>84,30 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38           |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63            |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10            |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10            |
|    | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00            |
| 11 |                 | АВТОМАТ BH-32-3P-63   | buc     |        |           | 78,00<br>0,00   |
|    | 777Avn323p63    | АВТОМАТ BH-32-3P-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00           |
| 12 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P-B10   | buc     |        |           | 69,46<br>46,80  |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80           |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27            |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00           |
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10            |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10            |
|    | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00            |
| 13 |                 | АВТОМАТ BA47-63-1PB10   | buc     |        |           | 20,00<br>0,00   |
|    | 777Ava47631pb10 | АВТОМАТ BA47-63-1PB10 (BA47-63-1P-B10)  | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00           |
| 14 |                 | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     |        |           | 17,00           |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777sn8       | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 15 |              | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     |        |           | 17,00  |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777spe8      | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 16 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ПЦРН-24з  | buc     |        |           | 83,17  |
|    |              |   |         |        |           | 71,10  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
| 17 | 08-03-525-2  | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат ВН-32-3Р-63 | buc     |        |           | 139,87 |
|    |              |   |         |        |           | 84,30  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
| 18 |              | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc     |        |           | 78,00  |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Avn323p63 | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00  |
| 19 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-1P-B10   | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |

| 1  | 2               | 3  | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-----------------|--|---------|--------|-----------|--------|
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 20 |                 | Автомат ВА47-63-1PB10  | buc     |        |           | 20,00  |
|    |                 |  |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Ava47631pb10 | Автомат ВА47-63-1PB10 (BA47-63-1P-B10)   | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00  |
| 21 |                 | Нулевая N шина на 8 клем 8   | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                 |  |         |        |           | 0,00   |
|    | 777sn8          | Нулевая N шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 22 |                 | Нулевая PE шина на 8 клем 8  | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                 |  |         |        |           | 0,00   |
|    | 777spe8         | Нулевая PE шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 23 | 08-03-573-4     | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-48з  | buc     |        |           | 83,17  |
|    |                 |  |         |        |           | 71,10  |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852         | Vopsea   | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102          | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602          | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
| 24 | 08-03-525-2     | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат BH-32-3P-63 | buc     |        |           | 139,87 |
|    |                 |  |         |        |           | 84,30  |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38  |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852         | Vopsea   | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15   |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00  |
|    | 5009062         | Papuci de cablu  | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31   |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500         | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619         | Ate de cusut   | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
| 25 |                 | Автомат BH-32-3P-63  | buc     |        |           | 78,00  |
|    |                 |  |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Avn323p63    | Автомат BH-32-3P-63  | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00  |
| 26 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - Automat ABDT-63 16A   | buc     |        |           | 69,46  |
|    |                 |  |         |        |           | 46,80  |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |

| 1  | 2            | 3  | 4       | 5      | 6         | 7              |
|----|--------------|--|---------|--------|-----------|----------------|
|    | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14           |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22           |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27           |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90           |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00          |
|    | 5009062      | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61           |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10           |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10           |
|    | 5009619      | Ate de cusut   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01           |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07           |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18           |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00           |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65           |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20           |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00           |
| 27 |              | Automat ABDT-63 16A  | buc     |        |           | 178,00<br>0,00 |
|    | 777Aabdt6316 | Automat ABDT-63 16A  | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00         |
| 28 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - Automat ABDT-63 25A         | buc     |        |           | 69,46<br>46,80 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80          |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31           |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01           |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23           |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66           |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14           |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22           |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27           |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90           |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00          |
|    | 5009062      | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61           |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10           |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10           |
|    | 5009619      | Ate de cusut   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01           |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07           |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18           |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00           |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65           |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20           |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00           |
| 29 |              | Automat ABDT-63 25A  | buc     |        |           | 178,00<br>0,00 |
|    | 777Aabdt6325 | Automat ABDT-63 25A  | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00         |
| 30 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-3P-B16              | buc     |        |           | 69,45<br>46,80 |
|    | 1            | Muncitor   | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80          |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31           |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01           |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23           |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66           |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14           |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22           |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27           |
|    | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90           |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00          |
|    | 5009062      | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61           |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10           |
|    | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10           |
|    | 5009619      | Ate de cusut   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01           |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07           |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18           |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00           |

| 1  | 2                    | 3   | 4       | 5      | 6         | 7     |
|----|----------------------|---|---------|--------|-----------|-------|
|    |                      | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  |         |        |           |       |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
| 31 |                      | Автомат BA47-63-3PB16   | buc     |        |           | 71,00 |
|    |                      |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Ava47633pbc<br>16 | Автомат BA47-63-3PB16 (BA47-63-3P-B16)  | buc     | 1,0000 | 71,00     | 71,00 |
| 32 | 08-03-526-1          | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-3P-B32             | buc     |        |           | 69,46 |
|    |                      |   |         |        |           | 46,80 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80 |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31  |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23  |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66  |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14  |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22  |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27  |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90  |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
|    | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61  |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10  |
|    | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10  |
|    | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07  |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18  |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
| 33 |                      | Автомат BA47-63-3PB32   | buc     |        |           | 71,00 |
|    |                      |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Ava47633pbc<br>32 | Автомат BA47-63-3PB32 (-BA47-63-3P-B32)   | buc     | 1,0000 | 71,00     | 71,00 |
| 34 | 08-03-526-1          | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - BA47-63-1P-B16             | buc     |        |           | 69,46 |
|    |                      |   |         |        |           | 46,80 |
|    | 1                    | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80 |
|    | 1011924              | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31  |
|    | 1011964              | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 1011977              | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23  |
|    | 1019100              | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66  |
|    | 1019103              | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14  |
|    | 1019109              | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22  |
|    | 1019760              | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27  |
|    | 1019852              | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90  |
|    | 2019408              | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
|    | 5009062              | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61  |
|    | 5009081              | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10  |
|    | 5009500              | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10  |
|    | 5009619              | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 5429033              | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07  |
|    | 5440089              | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18  |
|    | 021102               | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
|    | 040502               | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206               | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002               | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
| 35 |                      | Автомат BA47-63-1PB16   | buc     |        |           | 20,00 |
|    |                      |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Ava47631pbc<br>16 | Автомат- BA47-63-1PB16 (BA47-63-1P-B16)   | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00 |
| 36 |                      | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     |        |           | 17,00 |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777sn8       | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 37 |              | Нулевая PE шина на 8 клем 8   | buc     |        |           | 17,00  |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777spe8      | Нулевая PE шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 38 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-48з   | buc     |        |           | 83,17  |
|    |              |   |         |        |           | 71,10  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
| 39 | 08-03-525-2  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A - Автомат ВН-32-3Р-63 | buc     |        |           | 139,87 |
|    |              |   |         |        |           | 84,30  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
| 40 |              | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc     |        |           | 78,00  |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Avn323p63 | Автомат ВН-32-3Р-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00  |
| 41 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A - АДТ-63   | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,22   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la   | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |



| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |              | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   |         |        |           |        |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 42 |              | Automat ABDT-63 10A   | buc     |        |           | 178,00 |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt6310 | Automat ABDT-63 10A   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 43 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - ABДТ-63                    | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 44 |              | Automat ABDT-63 16A   | buc     |        |           | 178,00 |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt6316 | Automat ABDT-63 16A   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 45 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - ABДТ-63                    | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 46 |              | Automat ABDT-63 25A   | buc     |        |           | 178,00 |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt6325 | Automat ABDT-63 25A   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 47 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32A                                       | buc     |        |           | 113,62 |

| 1  | 2                 | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |                   | ABDT63-2P-32-30   |         |        |           | 69,60  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 30,00     | 69,60  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 25,00     | 9,50   |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 25,00     | 1,18   |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00  |
|    | 5009062           | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619           | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0050 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 350451            | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000 | 5,00      | 1,00   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050 | 0,10      | 0,00   |
| 48 |                   | Automat ABDT-63 2P20  | buc     |        |           | 178,00 |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt632p203 2 | Automat ABDT63-2P-20 (ABDT63-2P-32-30)  | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 49 |                   | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777sn8            | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 50 |                   | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777spe8           | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 51 | 08-03-573-4       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-54з   | buc     |        |           | 83,17  |
|    |                   |   |         |        |           | 71,10  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102            | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602            | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
| 52 | 08-03-525-2       | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A BH-32-3P 63 | buc     |        |           | 139,87 |
|    |                   |   |         |        |           | 84,30  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38  |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15   |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00  |
|    | 5009062           | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31   |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619           | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|--------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |              | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   |         |        |           |        |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00   |
| 53 |              | Автомат BH-32-3P-63   | buc     |        |           | 78,00  |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Avn323p63 | Автомат BH-32-3P-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00  |
| 54 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A - АДТ-63                     | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 55 |              | Automat АВДТ-63 16А   | buc     |        |           | 178,00 |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt6316 | Automat АВДТ-63 16А   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 56 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A - АДТ-63                     | buc     |        |           | 69,46  |
|    |              |   |         |        |           | 46,80  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23   |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27   |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619      | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00   |
| 57 |              | Automat АВДТ-63 25А   | buc     |        |           | 178,00 |
|    |              |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt6325 | Automat АВДТ-63 25А   | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 58 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 32А                                       | buc     |        |           | 113,61 |

| 1  | 2                 | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|-------------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|    |                   | ABDT63-2P-32-30   |         |        |           | 69,60  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 30,00     | 69,60  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 25,00     | 9,50   |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 25,00     | 1,18   |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 11 000,00 | 22,00  |
|    | 5009062           | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61   |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619           | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,03   |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0050 | 0,10      | 0,00   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65   |
|    | 330206            | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20   |
|    | 350451            | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000 | 5,00      | 1,00   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050 | 0,10      | 0,00   |
| 59 |                   | Automat ABDT-63 2P20  | buc     |        |           | 178,00 |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777Aabdt632p203 2 | Automat ABDT63-2P-20 (ABDT63-2P-32-30)  | buc     | 1,0000 | 178,00    | 178,00 |
| 60 |                   | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777sn8            | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 61 |                   | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     |        |           | 17,00  |
|    |                   |   |         |        |           | 0,00   |
|    | 777spe8           | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000 | 17,00     | 17,00  |
| 62 | 08-03-573-4       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - ЦПН-18з   | buc     |        |           | 83,17  |
|    |                   |   |         |        |           | 71,10  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,3700 | 30,00     | 71,10  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000 | 33,00     | 3,30   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00     | 2,50   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0200 | 25,00     | 0,50   |
|    | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
|    | 040502            | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100 | 5,00      | 3,55   |
|    | 050102            | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min  | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 100602            | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200 | 5,00      | 1,10   |
|    | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700 | 0,10      | 0,01   |
| 63 | 08-03-525-2       | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A BH-32-3P 63 | buc     |        |           | 139,87 |
|    |                   |   |         |        |           | 84,30  |
|    | 1                 | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 30,00     | 84,30  |
|    | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31   |
|    | 1011964           | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 12,00     | 0,05   |
|    | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 25,00     | 11,38  |
|    | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66   |
|    | 1019103           | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14   |
|    | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22   |
|    | 1019760           | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 45,00     | 0,63   |
|    | 1019852           | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 25,00     | 1,15   |
|    | 2019408           | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 11 000,00 | 33,00  |
|    | 5009062           | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 0,10      | 0,31   |
|    | 5009081           | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10   |
|    | 5009500           | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10   |
|    | 5009619           | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 12,00     | 0,02   |
|    | 5429033           | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 12,00     | 0,11   |
|    | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la   | kg      | 0,0360 | 15,00     | 0,54   |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5      | 6         | 7     |
|----|-----------------|---|---------|--------|-----------|-------|
|    |                 | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   |         |        |           |       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 0,10      | 0,00  |
| 64 |                 | Автомат BH-32-3P-63   | buc     |        |           | 78,00 |
|    |                 |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Avn323p63    | Автомат BH-32-3P-63   | buc     | 1,0000 | 78,00     | 78,00 |
| 65 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A BA47-63-1P-C10                        | buc     |        |           | 69,45 |
|    |                 |   |         |        |           | 46,80 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31  |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23  |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14  |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22  |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27  |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90  |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61  |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10  |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10  |
|    | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07  |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
| 66 |                 | Автомат BA47-63-1P  | buc     |        |           | 20,00 |
|    |                 |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Ava47631pc10 | Автомат BA47-63-1P ( BA47-63-1P-C10)  | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00 |
| 67 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A BA47-63-1P-C16                       | buc     |        |           | 69,46 |
|    |                 |   |         |        |           | 46,80 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 30,00     | 46,80 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 33,00     | 2,31  |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,23  |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,66  |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 10,00     | 0,14  |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 1,00      | 1,22  |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 45,00     | 0,27  |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 25,00     | 0,90  |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 11 000,00 | 11,00 |
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 0,10      | 0,61  |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 1,0000 | 0,10      | 0,10  |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00      | 0,10  |
|    | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 12,00     | 0,01  |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 12,00     | 0,07  |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 15,00     | 0,18  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 5,00      | 0,65  |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 5,00      | 0,20  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 0,10      | 0,00  |
| 68 |                 | Автомат BA47-63-1P  | buc     |        |           | 20,00 |
|    |                 |   |         |        |           | 0,00  |
|    | 777Ava47631pc16 | Автомат BA47-63-1P (BA47-63-1P-C16)   | buc     | 1,0000 | 20,00     | 20,00 |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-----------------|---|---------|----------|-----------|----------------------|
| 69 | 08-03-526-1     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A BA47-63-1P-C25   | buc     |          |           | 69,46<br>46,80       |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 1,5600   | 30,00     | 46,80                |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700   | 33,00     | 2,31                 |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010   | 12,00     | 0,01                 |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490   | 25,00     | 1,23                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200   | 3,00      | 3,66                 |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140   | 10,00     | 0,14                 |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200   | 1,00      | 1,22                 |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060   | 45,00     | 0,27                 |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0360   | 25,00     | 0,90                 |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010   | 11 000,00 | 11,00                |
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000   | 0,10      | 0,61                 |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000   | 0,10      | 0,10                 |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 5,00      | 0,10                 |
|    | 5009619         | Ate de cusut  | kg      | 0,0010   | 12,00     | 0,01                 |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060   | 12,00     | 0,07                 |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0120   | 15,00     | 0,18                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0020   | 0,10      | 0,00                 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300   | 5,00      | 0,65                 |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400   | 5,00      | 0,20                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020   | 0,10      | 0,00                 |
| 70 |                 | Автомат ВА47-63-1P  | buc     |          |           | 20,00<br>0,00        |
|    | 777Ava47631pc25 | Автомат ВА47-63-1P (BA47-63-1P-C25)   | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00                |
| 71 |                 | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     |          |           | 17,00<br>0,00        |
|    | 777sn8          | Нулевая N шина на 8 клем 8  | buc     | 1,0000   | 17,00     | 17,00                |
| 72 |                 | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     |          |           | 17,00<br>0,00        |
|    | 777spe8         | Нулевая РЕ шина на 8 клем 8   | buc     | 1,0000   | 17,00     | 17,00                |
| 73 | 08-01-082-1     | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc |          |           | 1 493,66<br>1 410,00 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 47,0000  | 30,00     | 1 410,00             |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0030   | 11 000,00 | 32,08                |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,8000   | 25,00     | 20,00                |
|    | 5009368         | Cleme in asortiment   | buc     | 102,0000 | 0,20      | 20,40                |
|    | 5009807         | Formari de capuri de marcare  | 100 buc | 2,0400   | 5,00      | 10,20                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100   | 0,10      | 0,01                 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1900   | 5,00      | 0,95                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100   | 0,10      | 0,01                 |
| 74 | 08-03-593-6     | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa - НПО 1x10 LED | 100 buc |          |           | 2 898,32<br>2 649,00 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 88,3000  | 30,00     | 2 649,00             |
|    | 1010115         | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00306  | 0,10      | 0,00                 |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800   | 10,00     | 40,80                |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,0400   | 10,00     | 20,40                |
|    | 5009129         | Priza de tavan  | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 51,00                |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,3100   | 15,00     | 4,64                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,3600   | 0,10      | 0,12                 |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000  | 0,10      | 4,24                 |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000  | 5,00      | 128,00               |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600   | 0,10      | 0,12                 |
| 75 |                 | Corp iluminat НПО 1x10LED   | buc     |          |           | 48,00<br>0,00        |
|    | 777cnpo110led   | Corp iluminat НПО 1x10LED   | buc     | 1,0000   | 48,00     | 48,00                |

| 1  | 2                | 3   | 4       | 5        | 6      | 7                    |
|----|------------------|---|---------|----------|--------|----------------------|
| 76 | 08-03-593-10     | Indicatori de iluminat de perete EM103  | 100 buc |          |        | 3 117,75<br>2 946,00 |
|    | 1                | Muncitor  | h-om    | 98,2000  | 30,00  | 2 946,00             |
|    | 1019103          | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800   | 10,00  | 40,75                |
|    | 5070001          | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                             | t       | 0,00153  | 15,00  | 0,00                 |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,2100   | 15,00  | 3,00                 |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 1,1200   | 0,10   | 0,00                 |
|    | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 25,6000  | 5,00   | 128,00               |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,1200   | 0,10   | 0,00                 |
| 77 |                  | Indicator de perete EM103   | buc     |          |        | 150,00<br>0,00       |
|    | 777indem103      | Indicator de perete EM103   | buc     | 1,0000   | 150,00 | 150,00               |
| 78 | 08-03-594-8      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 - OPL4x9 LED 60 cm | 100 buc |          |        | 8 184,52<br>5 550,00 |
|    | 1                | Muncitor  | h-om    | 185,0000 | 30,00  | 5 550,00             |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "T-3"   | t       | 0,00315  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 5009109          | Cirlig  | buc     | 204,0000 | 12,00  | 2 448,00             |
|    | 5009129          | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 50,00  | 101,96               |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila   | kg      | 3,0900   | 25,00  | 77,23                |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut    | 4,2700   | 0,10   | 0,43                 |
|    | 030902           | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 64,6000  | 0,10   | 6,46                 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 4,2700   | 0,10   | 0,43                 |
| 79 |                  | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm   | buc     |          |        | 210,00<br>0,00       |
|    | 777copl49led60   | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm   | buc     | 1,0000   | 210,00 | 210,00               |
| 80 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - OPL 2x20 LED 120cm                 | 100 buc |          |        | 4 676,75<br>3 480,00 |
|    | 1                | Muncitor  | h-om    | 116,0000 | 30,00  | 3 480,00             |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "T-3"   | t       | 0,00315  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 5009113          | Prezoane  | buc     | 204,0000 | 5,00   | 1 020,00             |
|    | 5009129          | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 50,00  | 102,00               |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000   | 25,00  | 70,00                |
|    | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 2,6800   | 0,10   | 0,25                 |
|    | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000  | 0,10   | 4,25                 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 2,6800   | 0,10   | 0,25                 |
| 81 |                  | Corp iluminat OPL 2x20 LED 120cm  | buc     |          |        | 195,00<br>0,00       |
|    | 777copl220led120 | Corp iluminat OPL 2x20 LED 120cm  | buc     | 1,0000   | 195,00 | 195,00               |
| 82 | 08-03-594-2      | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - 2x9LED 60cm                        | 100 buc |          |        | 4 676,77<br>3 480,00 |
|    | 1                | Muncitor  | h-om    | 116,0000 | 30,00  | 3 480,00             |
|    | 1010219          | Lianti de ipsos "T-3"   | t       | 0,00315  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 5009113          | Prezoane  | buc     | 204,0000 | 5,00   | 1 020,00             |
|    | 5009129          | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 50,00  | 101,98               |
|    | 5009264          | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000   | 25,00  | 70,00                |
|    | 21101            | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 2,6800   | 0,10   | 0,27                 |
|    | 30902            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000  | 0,10   | 4,25                 |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 2,6800   | 0,10   | 0,27                 |
| 83 |                  | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm   | buc     |          |        | 140,00<br>0,00       |
|    | 777cled2960      | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm   | buc     | 1,0000   | 140,00 | 140,00               |
| 84 |                  | Bec Led 10 W  | buc     |          |        | 21,00<br>0,00        |
|    | 777becled10      | Bec Led 10 W  | buc     | 1,0000   | 21,00  | 21,00                |
| 85 |                  | Bec Led 9 W 60 cm   | buc     |          |        | 25,00<br>0,00        |
|    | 777becled960     | Bec Led 9 W 60 cm   | buc     | 1,0000   | 25,00  | 25,00                |

| 1  | 2              | 3  | 4       | 5        | 6     | 7                    |
|----|----------------|--|---------|----------|-------|----------------------|
| 86 |                | Tub LED 120cm 18W  | buc     |          |       | 42,00<br>0,00        |
|    | 777tubled12018 | Tub LED 120cm 18W  | buc     | 1,0000   | 42,00 | 42,00                |
| 87 | 08-03-591-1    | Interrupitor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa - la scara   | 100 buc |          |       | 1 239,00<br>1 185,00 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 39,5000  | 30,00 | 1 185,00             |
|    | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm   | t       | 0,00016  | 0,10  | 0,00                 |
|    | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm   | t       | 0,0003   | 0,10  | 0,00                 |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare  | 100 buc | 1,0200   | 10,00 | 10,25                |
|    | 5009126        | Placa de rozeta  | 100 buc | 1,0300   | 10,00 | 10,25                |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 15,00 | 1,50                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0300   | 0,10  | 0,00                 |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 6,4000   | 5,00  | 32,00                |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0300   | 0,10  | 0,00                 |
| 88 |                | Interrupitor cu o clapa la scara   | buc     |          |       | 32,00<br>0,00        |
|    | 777intr1cl     | Interrupitor cu o clapa  | buc     | 1,0000   | 32,00 | 32,00                |
| 89 | 08-03-591-2    | Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - C16-122-650   | 100 buc |          |       | 996,60<br>966,00     |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 30,00 | 966,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                 |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30  | 30,60                |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,00                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,00                 |
| 90 |                | Interrupitor cu o clapa C16-122-650  | buc     |          |       | 32,00<br>0,00        |
|    | 777intr1cl16   | Interrupitor cu o clapa C16-122-650  | buc     | 1,0000   | 32,00 | 32,00                |
| 91 | 08-03-591-5    | Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa - C56-124-650  | 100 buc |          |       | 1 014,59<br>984,00   |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 32,8000  | 30,00 | 984,00               |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                 |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30  | 30,59                |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,00                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,00                 |
| 92 |                | Interrupitor cu doua clape C56-124-650   | buc     |          |       | 37,00<br>0,00        |
|    | 777intr2cl456  | Interrupitor cu doua clape C56-124-650   | buc     | 1,0000   | 37,00 | 37,00                |
| 93 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PC16-268   | 100 buc |          |       | 1 217,41<br>1 143,00 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 30,00 | 1 143,00             |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                 |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 25,00 | 37,50                |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30  | 30,60                |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 15,00 | 6,30                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,01                 |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 0,10  | 0,01                 |
| 94 |                | Priza PC16-268   | buc     |          |       | 34,00<br>0,00        |
|    | 777prpc16268   | Priza PC16-268   | buc     | 1,0000   | 34,00 | 34,00                |
| 95 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa - PC16-268   | 100 buc |          |       | 1 217,37<br>1 143,00 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 30,00 | 1 143,00             |
|    | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"  | t       | 0,00315  | 0,10  | 0,00                 |
|    | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 25,00 | 37,47                |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30  | 30,58                |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,  | kg      | 0,4200   | 15,00 | 6,32                 |



| 1   | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|--------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     |              | marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  |         |         |           |          |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00     |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00     |
| 96  |              | Priza PC16-214  | buc     |         |           | 33,00    |
|     |              |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 777prpc16214 | Priza PC16-214  | buc     | 1,0000  | 33,00     | 33,00    |
| 97  | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm  | 100 m   |         |           | 1 967,40 |
|     |              |   |         |         |           | 1 041,00 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 34,7000 | 30,00     | 1 041,00 |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00218 | 0,10      | 0,00     |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030  | 0,10      | 0,00     |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0515  | 11 000,00 | 660,00   |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500  | 33,00     | 35,00    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 21,8000 | 3,00      | 65,40    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 21,8000 | 1,00      | 21,80    |
|     | 1039160      | Mansoane de cuplare   | buc     | 10,0000 | 0,10      | 1,00     |
|     | 5009031      | Scoabe  | 10 buc  | 25,0000 | 1,00      | 25,00    |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 10,0000 | 0,30      | 3,00     |
|     | 5009070      | Racordari   | 10 buc  | 1,0000  | 3,00      | 3,00     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 5,0000  | 0,10      | 0,60     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200  | 0,10      | 0,00     |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 17,9000 | 5,00      | 89,40    |
|     | 331451       | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,4400  | 5,00      | 22,20    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,2200  | 0,10      | 0,00     |
| 98  |              | Furtun metalic d28mm  | m       |         |           | 13,00    |
|     |              |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 777fm28      | Furtun metalic d28mm  | m       | 1,0000  | 13,00     | 13,00    |
| 99  | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm  | 100 m   |         |           | 1 857,00 |
|     |              |   |         |         |           | 1 041,00 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 34,7000 | 30,00     | 1 041,00 |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00218 | 0,10      | 0,00     |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030  | 0,10      | 0,00     |
|     | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0515  | 11 000,00 | 550,00   |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500  | 33,00     | 34,60    |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 21,8000 | 3,00      | 65,40    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 21,8000 | 1,00      | 21,80    |
|     | 1039160      | Mansoane de cuplare   | buc     | 10,0000 | 0,10      | 1,00     |
|     | 5009031      | Scoabe  | 10 buc  | 25,0000 | 1,00      | 25,00    |
|     | 5009061      | Fisa de izolatie  | buc     | 10,0000 | 0,30      | 3,00     |
|     | 5009070      | Racordari   | 10 buc  | 1,0000  | 3,00      | 3,00     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"  | buc     | 5,0000  | 0,10      | 0,50     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200  | 0,10      | 0,00     |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 17,9000 | 5,00      | 89,50    |
|     | 331451       | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,4400  | 5,00      | 22,20    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,2200  | 0,10      | 0,00     |
| 100 |              | Furtun metalic d32mm  | m       |         |           | 15,00    |
|     |              |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 777fm32      | Furtun metalic d32mm  | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 101 | 08-02-396-5  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 250[25   | 100 m   |         |           | 1 421,47 |
|     |              |   |         |         |           | 1 128,00 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om    | 37,6000 | 30,00     | 1 128,00 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 6,8400  | 33,00     | 225,71   |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 12,5000 | 3,00      | 37,50    |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,4000  | 10,00     | 4,00     |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 12,5000 | 1,00      | 12,50    |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,2800  | 0,10      | 0,12     |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 11,5000 | 0,10      | 1,16     |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,4700  | 5,00      | 12,36    |

| 1   | 2               | 3   | 4        | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|---|----------|---------|--------|--------|
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 1,2800  | 0,10   | 0,12   |
| 102 |                 | Canal pe pereti metal 250x25mm  | m        |         |        | 75,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cpm25025     | Canal pe pereti metal 250x25mm  | m        | 1,0000  | 75,00  | 75,00  |
| 103 |                 | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3  | buc      |         |        | 2,00   |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777corukub1     | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3  | buc      | 1,0000  | 2,00   | 2,00   |
| 104 |                 | Коробка ответвительная У996У3   | buc      |         |        | 30,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777corou996u    | Коробка ответвительная У996У3   | buc      | 1,0000  | 30,00  | 30,00  |
| 105 |                 | Коробка распаечная КП-2 У3 100x100x56   | buc      |         |        | 30,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777corrkp2uz100 | Коробка распаечная КП-2 У3 100x100x56   | buc      | 1,0000  | 30,00  | 30,00  |
| 106 | 08-02-148-1     | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |        | 378,30 |
|     |                 |   |          |         |        | 372,00 |
|     | 1               | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 30,00  | 372,00 |
|     | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 0,10   | 0,00   |
|     | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 0,10   | 0,00   |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 0,10   | 0,00   |
|     | 5009101         | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 20,00  | 0,17   |
|     | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 5,00   | 0,02   |
|     | 5009623         | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 150,00 | 1,44   |
|     | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"   | kg       | 0,5000  | 8,00   | 4,00   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900  | 0,10   | 0,04   |
|     | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000  | 0,10   | 0,30   |
|     | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000  | 0,10   | 0,30   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900  | 0,10   | 0,04   |
| 107 | 08-02-166-2     | Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm2 | buc      |         |        | 290,86 |
|     |                 |   |          |         |        | 256,80 |
|     | 1               | Muncitor  | h-om     | 8,5600  | 30,00  | 256,80 |
|     | 1010069         | Benzina de aviatie "Б-70"   | t        | 0,0008  | 0,10   | 0,00   |
|     | 1010633         | Parafina petroliera solida "П-3"  | t        | 0,00002 | 0,10   | 0,00   |
|     | 5009101         | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204 | 20,00  | 0,04   |
|     | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 5009623         | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0024  | 150,00 | 0,36   |
|     | 5420042         | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 4,2000  | 8,00   | 33,60  |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,0400  | 0,10   | 0,00   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0400  | 0,10   | 0,00   |
| 108 |                 | Manson cuplare sect 16x35mm   | buc      |         |        | 76,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777mans1635     | Manson cuplare sect 16x35mm   | buc      | 1,0000  | 76,00  | 76,00  |
| 109 |                 | Cablu VVG ng 3x1,5mm  | m        |         |        | 7,00   |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cabvvg315    | Cablu VVG ng 3x1,5mm  | m        | 1,0000  | 7,00   | 7,00   |
| 110 |                 | Cablu VVG ng 3x2,5mm  | m        |         |        | 10,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cabvvg325    | Cablu VVG ng 3x2,5mm  | m        | 1,0000  | 10,00  | 10,00  |
| 111 |                 | Cablu VVG ng 4x2,5mm  | m        |         |        | 18,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cabvvg425    | Cablu VVG ng 4x2,5mm  | m        | 1,0000  | 18,00  | 18,00  |
| 112 |                 | Cablu VVG ng 5x2,5mm  | m        |         |        | 21,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cabvvg525    | Cablu VVG ng 5x2,5mm  | m        | 1,0000  | 21,00  | 21,00  |
| 113 |                 | Cablu VVG ng 5x6mm  | m        |         |        | 47,00  |
|     |                 |   |          |         |        | 0,00   |
|     | 777cabvvg56     | Cablu VVG ng 5x6mm  | m        | 1,0000  | 47,00  | 47,00  |
|     |                 | <b>1.2. Lucrari de demontare</b>  |          |         |        |        |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|------------------|
|     |               |   |      |        |          |                  |
| 114 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc  |        |          | 6,60<br>6,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 30,00    | 6,60             |
| 115 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |          | 1,80<br>1,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,80             |
| 116 | RpEG17C       | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament  | buc  |        |          | 11,40<br>11,40   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,3800 | 30,00    | 11,40            |
| 117 | RpCU06A       | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2   | m    |        |          | 27,00<br>27,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,8000 | 30,00    | 24,00            |
| 118 | RpCU07D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari   | m    |        |          | 10,65<br>7,20    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1400 | 30,00    | 4,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000 | 1,80     | 3,06             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0005 | 180,00   | 0,09             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 13,00    | 0,13             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 5,00     | 0,10             |
| 119 | RpCU05A       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime                                  | buc  |        |          | 9,00<br>9,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,0200 | 30,00    | 0,60             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2800 | 30,00    | 8,40             |
| 120 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc  |        |          | 5,27<br>4,50     |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,0700 | 30,00    | 2,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,40             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,2200 | 1,80     | 0,40             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,18             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0050 | 13,00    | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
|     |               | <b>2. Utilaj</b>  |      |        |          |                  |
| 121 |               | Dulap de distributie ИЦРн 36(3)   | buc  |        |          | 637,00<br>0,00   |
|     | 777dulapsm36  | Dulap de distributie ИЦРн 36(3)   | buc  | 1,0000 | 637,00   | 637,00           |
| 122 |               | Dulap ИЦРн-24(3)  | buc  |        |          | 436,00<br>0,00   |
|     | 777dulapsm24  | Dulap ИЦРн-24(3)  | buc  | 1,0000 | 436,00   | 436,00           |
| 123 |               | Dulap ИЦРн-48(3)  | buc  |        |          | 936,00<br>0,00   |
|     | 777dulapsm48  | Dulap ИЦРн-48(3)  | buc  | 1,0000 | 936,00   | 936,00           |
| 124 |               | Dulap ИЦРн-54(3)  | buc  |        |          | 1 232,00<br>0,00 |
|     | 777dulapsm54  | Dulap ИЦРн-54(3)  | buc  | 1,0000 | 1 232,00 | 1 232,00         |
| 125 |               | Dulap ИЦРн-18(3)  | buc  |        |          | 447,00<br>0,00   |
|     | 777dulapsm18  | Dulap ИЦРн-18(3)  | buc  | 1,0000 | 447,00   | 447,00           |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 06  
Telecomunicatii**

**Valoarea de deviz 19 997,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare<br/>(Телефонизация и компьютерная связь)</b>   |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-07-058-01                | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4   | buc     | 1,000                                 | 839,04<br>711,00                      | 839,04<br>711,00       |
| 2      | 10-06-034-23                | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc | 0,010                                 | 17 262,00<br>15 000,00                | 172,62<br>150,00       |
| 3      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton  | 100 m   | 2,560                                 | 1 278,30<br>1 275,00                  | 3 272,44<br>3 264,00   |
| 4      |                             | Cablu UTP 2x2   | m       | 130,000                               | 5,50<br>0,00                          | 715,00<br>0,00         |
| 5      |                             | Cablu UTP 5   | m       | 360,000                               | 7,00<br>0,00                          | 2 520,00<br>0,00       |
| 6      | 08-02-410-1                 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 0,960                                 | 560,31<br>501,00                      | 537,90<br>480,96       |
| 7      |                             | Teava polietilena d25mm   | m       | 96,000                                | 4,00<br>0,00                          | 384,00<br>0,00         |
| 8      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza   | buc     | 10,000                                | 30,04<br>30,00                        | 300,44<br>300,00       |
| 9      |                             | Priza telefon Rj-11   | buc     | 5,000                                 | 45,00<br>0,00                         | 225,00<br>0,00         |
| 10     |                             | Priza internet Rj 45  | buc     | 8,000                                 | 150,00<br>0,00                        | 1 200,00<br>0,00       |
| 11     |                             | Пластиковая лента 30418   | buc     | 19,000                                | 2,00<br>0,00                          | 38,00<br>0,00          |

| 1  | 2       | 3   | 4        | 5      | 6              | 7                             |
|----|---------|---|----------|--------|----------------|-------------------------------|
| 12 |         | Рамка Мозаик на 4 модуля  | buc      | 5,000  | 170,00<br>0,00 | 850,00<br>0,00                |
| 13 |         | Cutie distributie   | buc      | 5,000  | 270,00<br>0,00 | 1 350,00<br>0,00              |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei      |        |                | 12 404,44                     |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50 %  |        |                | 1 103,84                      |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>   | 1,00 %   |        |                | 74,86                         |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 13 583,14                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 38,00 %  |        |                | 1 864,26                      |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 15 447,40                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 1,00 %   |        |                | 154,47                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>(Телефонизация и<br/>компьютерная связь)<br/>Inclusiv salariu</b>     |          |        |                | <b>15 601,87<br/>4 905,96</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de constructie</b>  |          |        |                |                               |
| 14 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din zidarie<br>de caramida de 5 x 50 cm2 | m        | 30,000 | 27,00<br>27,00 | 810,00<br>810,00              |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei      |        |                | 810,00                        |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>   | 22,50 %  |        |                | 182,25                        |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 992,25                        |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 1,00 %   |        |                | 9,92                          |
|    |         | <i>Total</i>  | 100,00 + |        |                | 1 002,17                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6,00 %   |        |                | 60,13                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>1 062,30<br/>810,00</b>    |
|    |         | Cheltuieli directe  | lei      |        |                | 16 664,17                     |
|    |         | TVA   | 20,00 %  |        |                | 3 332,83                      |
|    |         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                | <b>19 997,00<br/>5 715,96</b> |

**Reparatia Sectiei Microchiurgie  
din cadrul IMSP IMU (etaj 6,  
Bloc 3, str.T.Ciorba,1,  
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Oferta de resurse № 06  
Telecomunicatii**

**Valoarea de deviz 19 997,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 163,532 | 30,00 | 4 905,96        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 3,000   | 30,00 | 90,00           |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 24,000  | 30,00 | 720,00          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>5 715,96</b> |

**Materiale:**

|     |         |  |         |        |       |       |
|-----|---------|--|---------|--------|-------|-------|
| 1.  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,008  | 0,10  | 0,00  |
| 2.  | 1010310 | Colofoniu de pin   | t       | 0,000  | 0,10  | 0,00  |
| 3.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,002  | 0,10  | 0,00  |
| 4.  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm   | t       | 0,001  | 0,10  | 0,00  |
| 5.  | 1011306 | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500  | t       | 0,001  | 0,10  | 0,00  |
| 6.  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm   | t       | 0,000  | 0,10  | 0,00  |
| 7.  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm   | t       | 0,004  | 0,10  | 0,00  |
| 8.  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm  | t       | 0,000  | 0,10  | 0,00  |
| 9.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm  | t       | 0,008  | 0,10  | 0,00  |
| 10. | 1011665 | Lac electro-izolator "318"   | kg      | 0,020  | 0,10  | 0,00  |
| 11. | 1011671 | Fixari metalice  | kg      | 0,200  | 10,00 | 2,00  |
| 12. | 1011705 | Cilti impregnati   | kg      | 0,020  | 10,00 | 0,20  |
| 13. | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe  | t       | 0,000  | 1,00  | 0,00  |
| 14. | 1011970 | Ventile de automobil in asamblare  | set     | 1,000  | 1,00  | 1,00  |
| 15. | 1012015 | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"   | kg      | 1,200  | 10,00 | 12,00 |
| 16. | 1012073 | Ate aspre  | kg      | 0,023  | 12,00 | 0,28  |
| 17. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc  | 0,340  | 3,00  | 1,02  |
| 18. | 1012362 | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)   | t       | 0,002  | 0,10  | 0,00  |
| 19. | 1019100 | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 11,712 | 1,00  | 11,71 |
| 20. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 11,712 | 1,00  | 11,71 |
| 21. | 1030006 | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 3,000  | 7,00  | 21,00 |
| 22. | 1100183 | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "ККП-130"   | kg      | 5,800  | 10,00 | 58,00 |
| 23. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30"   | 100 buc | 7,987  | 1,00  | 7,99  |
| 24. | 1139042 | Clei "БМК-5k"  | kg      | 0,192  | 12,00 | 2,30  |
| 25. | 2039013 | Dopuri de trecere din lemn   | 100 buc | 0,020  | 20,00 | 0,40  |

|                                       |                   |  |        |         |          |                 |
|---------------------------------------|-------------------|--|--------|---------|----------|-----------------|
| 26.                                   | 4029050           | Mortar de ciment   | m3     | 0,020   | 650,00   | 13,00           |
| 27.                                   | 4110041           | Energie electrica  | kw-h   | 0,120   | 1,50     | 0,18            |
| 28.                                   | 5                 | Masa utilajului  | t      | 0,001   | 1,00     | 0,00            |
| 29.                                   | 5009030           | Flanse   | 10 buc | 0,960   | 0,10     | 0,10            |
| 30.                                   | 5009061           | Fisa de izolatie   | buc    | 30,720  | 0,10     | 3,07            |
| 31.                                   | 5009090           | Profil de montaj   | buc    | 0,480   | 7,00     | 3,36            |
| 32.                                   | 5070602           | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2 | 1000 m | 0,010   | 3 000,00 | 30,00           |
| 33.                                   | 5119011           | Boxe "БМ"  | buc    | 1,000   | 25,00    | 25,00           |
| 34.                                   | 5220031           | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5"  | t      | 0,000   | 1,00     | 0,00            |
| 35.                                   | 5220053           | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"  | t      | 0,000   | 1,00     | 0,00            |
| 36.                                   | 5220077           | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"  | kg     | 0,020   | 1,00     | 0,02            |
| 37.                                   | 5309001           | Tevi de polietilena  | m      | 0,288   | 0,01     | 0,00            |
| 38.                                   | 5420054           | Stearina   | kg     | 0,009   | 0,10     | 0,00            |
| 39.                                   | 5440089           | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                   | kg     | 0,010   | 0,10     | 0,00            |
| 40.                                   | 5500111           | Flux "ЛТИ-1"   | kg     | 0,005   | 0,10     | 0,00            |
| 41.                                   | 777Cablul UTP 2x2 | Cablul UTP 2x2   | m      | 130,000 | 5,50     | 715,00          |
| 42.                                   | 777Cablul UTP 5   | Cablul UTP 5   | m      | 360,000 | 7,00     | 2 520,00        |
| 43.                                   | 777cutie          | Cutie distributie  | buc    | 5,000   | 270,00   | 1 350,00        |
| 44.                                   | 777plenta         | Пластиковая лента 30418  | buc    | 19,000  | 2,00     | 38,00           |
| 45.                                   | 777Priza Rj-11    | Priza telefon Rj-11  | buc    | 5,000   | 45,00    | 225,00          |
| 46.                                   | 777Priza Rj-45    | Priza internet Rj 45   | buc    | 8,000   | 150,00   | 1 200,00        |
| 47.                                   | 777rama4mod       | Рамка Мозаик на 4 модуля   | buc    | 5,000   | 170,00   | 850,00          |
| 48.                                   | 777Tp 25          | Teava polietilena d25mm  | m      | 96,000  | 4,00     | 384,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                   |  |        |         |          | <b>7 486,34</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |   |      |       |       |              |
|-------------------------------------|--------|---|------|-------|-------|--------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,106 | 0,10  | 0,01         |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t   | h-ut | 4,454 | 0,10  | 0,45         |
| 3.                                  | 331451 | Perforatoare electrice  | h-ut | 0,778 | 15,00 | 11,67        |
| 4.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,106 | 0,10  | 0,01         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |   |      |       |       | <b>12,14</b> |

|                    |         |           |
|--------------------|---------|-----------|
| Cheltuieli directe | lei     | 16 664,17 |
| TVA                | 20,00 % | 3 332,83  |

**Total deviz:**

**19 997,00**

**Obiect** **Reparatia Sectiei Microchirurgie din**  
**cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3, str.T.Ciorba,1,**  
**mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|---------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |         |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de montare<br/>(Телефонизация и компьютерная связь)</b>  |         |  |                      |                        |
| 1      | 10-07-058-01                | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4  | buc     |  |                      | 839,04                 |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 23,7000                                | 30,00                | 711,00                 |
|        | 1010310                     | Colofoniu de pin   | t       | 0,00001                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011481                     | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm   | t       | 0,00003                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011484                     | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm  | t       | 0,00007                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011641                     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm  | t       | 0,00754                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011671                     | Fixari metalice  | kg      | 0,2000                                 | 10,00                | 2,00                   |
|        | 1011714                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe  | t       | 0,00023                                | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 1011970                     | Ventile de automobil in asamblare  | set     | 1,0000                                 | 1,00                 | 1,00                   |
|        | 1012015                     | Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"   | kg      | 1,2000                                 | 10,00                | 12,00                  |
|        | 1012073                     | Ate aspre  | kg      | 0,0030                                 | 12,00                | 0,04                   |
|        | 1012362                     | Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)   | t       | 0,0022                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1100183                     | Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "KKII-130"  | kg      | 5,8000                                 | 10,00                | 58,00                  |
|        | 5070602                     | Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "IIB1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2          | 1000 m  | 0,0100                                 | 3 000,00             | 30,00                  |
|        | 5119011                     | Boxe "БМ"  | buc     | 1,0000                                 | 25,00                | 25,00                  |
|        | 5220031                     | Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ИОССу40-0,5"  | t       | 0,00003                                | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 5220053                     | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССу30-2"  | t       | 0,00025                                | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 5420054                     | Stearina   | kg      | 0,0090                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 5500111                     | Flux "ЛТИ-1"   | kg      | 0,0050                                 | 0,10                 | 0,00                   |
| 2      | 10-06-034-23                | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete                | 100 buc |  |                      | 17 262,00              |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 500,0000                               | 30,00                | 15 000,00              |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0250                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011306                     | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500  | t       | 0,1470                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011705                     | Cilti impregnati   | kg      | 2,0000                                 | 10,00                | 20,00                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc  | 34,0000                                | 3,00                 | 102,00                 |
|        | 1030006                     | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm | m       | 300,0000                               | 7,00                 | 2 100,00               |
|        | 2039013                     | Dopuri de trecere din lemn   | 100 buc | 2,0000                                 | 20,00                | 40,00                  |
| 3      | 10-01-055-03                | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton   | 100 m   |  |                      | 1 278,30               |
|        | 1                           | Muncitor   | h-om    | 42,5000                                | 30,00                | 1 275,00               |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "Г-3"   | t       | 0,0033                                 | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1010816                     | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm   | t       | 0,00036                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1011482                     | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm   | t       | 0,00139                                | 0,10                 | 0,00                   |
|        | 1100198                     | Fixari figurate "СкФ-30"   | 100 buc | 3,1200                                 | 1,00                 | 3,12                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t  | h-ut    | 1,7400                                 | 0,10                 | 0,18                   |
| 4      |                             | Cablu UTP 2x2  | m       |  |                      | 5,50                   |
|        | 777                         | Cablu UTP 2x2  | m       | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
| 5      |                             | Cablu UTP 5  | m       |  |                      | 7,00                   |



| 1  | 2              | 3  | 4      | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--|--------|---------|--------|--------|
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777Cablu UTP 5 | Cablu UTP 5  | m      | 1,0000  | 7,00   | 7,00   |
| 6  | 08-02-410-1    | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm  | 100 m  |         |        | 560,31 |
|    |                |  |        |         |        | 501,00 |
|    | 1              | Muncitor   | h-om   | 16,7000 | 30,00  | 501,00 |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t      | 0,0021  | 0,10   | 0,00   |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat   | 10 buc | 12,2000 | 1,00   | 12,20  |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc | 12,2000 | 1,00   | 12,20  |
|    | 1139042        | Clei "BMK-5k"  | kg     | 0,2000  | 12,00  | 2,40   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment   | m3     | 0,0210  | 650,00 | 13,54  |
|    | 5009030        | Flanse   | 10 buc | 1,0000  | 0,10   | 0,10   |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie   | buc    | 32,0000 | 0,10   | 3,20   |
|    | 5009090        | Profil de montaj   | buc    | 0,5000  | 7,00   | 3,50   |
|    | 5309001        | Tevi de polietilena  | m      | 0,3000  | 0,01   | 0,00   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut   | 0,1100  | 0,10   | 0,01   |
|    | 331451         | Perforatoare electrice   | h-ut   | 0,8100  | 15,00  | 12,16  |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut   | 0,1100  | 0,10   | 0,01   |
| 7  |                | Teava polietilena d25mm  | m      |         |        | 4,00   |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777Tp 25       | Teava polietilena d25mm  | m      | 1,0000  | 4,00   | 4,00   |
| 8  | 10-04-066-07   | Aparataj de perete: Priza  | buc    |         |        | 30,04  |
|    |                |  |        |         |        | 30,00  |
|    | 1              | Muncitor   | h-om   | 1,0000  | 30,00  | 30,00  |
|    | 1011665        | Lac electro-izolator "318"   | kg     | 0,0020  | 0,10   | 0,00   |
|    | 1012073        | Ate aspre  | kg     | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
|    | 4110041        | Energie electrica  | kw-h   | 0,0120  | 1,50   | 0,02   |
|    | 5              | Masa utilajului  | t      | 0,0001  | 1,00   | 0,00   |
|    | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС30"   | kg     | 0,0020  | 1,00   | 0,00   |
|    | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0010  | 0,10   | 0,00   |
| 9  |                | Priza telefon Rj-11  | buc    |         |        | 45,00  |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777Priza Rj-11 | Priza telefon Rj-11  | buc    | 1,0000  | 45,00  | 45,00  |
| 10 |                | Priza internet Rj 45   | buc    |         |        | 150,00 |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777Priza Rj-45 | Priza internet Rj 45   | buc    | 1,0000  | 150,00 | 150,00 |
| 11 |                | Пластиковая лента 30418  | buc    |         |        | 2,00   |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777plenta      | Пластиковая лента 30418  | buc    | 1,0000  | 2,00   | 2,00   |
| 12 |                | Рамка Мозаик на 4 модуля   | buc    |         |        | 170,00 |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777rama4mod    | Рамка Мозаик на 4 модуля   | buc    | 1,0000  | 170,00 | 170,00 |
| 13 |                | Cutie distributie  | buc    |         |        | 270,00 |
|    |                |  |        |         |        | 0,00   |
|    | 777cutie       | Cutie distributie  | buc    | 1,0000  | 270,00 | 270,00 |
|    |                | <b>2. Lucrari de constructie</b>   |        |         |        |        |
| 14 | RpCU06A        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2                            | m      |         |        | 27,00  |
|    |                |  |        |         |        | 27,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om   | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om   | 0,8000  | 30,00  | 24,00  |