

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784701959411 / 21657972 din 28 iulie 2026						
Denumirea procedurii de achiziție: Instrumentariu gospodăresc, materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Instrumente de lucru						
1.1. Acumulator instrument electric	TFBLI 2021	China	Total Tools Co., Ltd	Acumulator instrument electric 20.0V 4.0Ah. Garanție 12 luni	Acumulator instrument electric 20.0V 4.0Ah. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.2. Încărcător pentru acumulator	TFCLI 20411/TFCLI 203	China	Total Tools Co., Ltd	Incarcator pentru acumulator 20.0V 4.0Ah. Garanție 12 luni	Incarcator pentru acumulator 20.0V 4.0Ah. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.3. Ochelari sudor hameleon	TSP 9401/TSP 9405	China	Total Tools Co., Ltd	Ochelari sudor hameleon	Ochelari sudor hameleon	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.4. Aparat de sudură invertor	RESANTA CAI-220K	China	Ningbo Geostar Electronics Co., Ltd	Aparat de sudura invertor compatibil Villager VIWM 205, masa neta 5,5 kg, 200A, puterea maxima 7,1 kVA. Garanție 12 luni	Aparat de sudura invertor RESANTA CAI-220K, masa neta 3.9 kg, 200A, puterea maxima 7,2 kVA. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.5. Aparat de sudură	CAИΠA-200C MIG/MAG/MA/FCAW/TIG 15 - 200 A 6.9 kW 220 - 240 V	China	Ningbo Geostar Electronics Co., Ltd	Aparat de sudura compatibil Villager VWM 200, masa netă 23 kg, 200A, puterea maximă 9,0. Garanție 12 luni	Aparat de sudura semiautomat CAИΠA-220 MIG/MAG/TIG 220 A 9.2 kW 220 - 240 V RESANTA masa netă 12.6 kg, 200A, puterea maximă 9,2. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.6. Mașină găurit/inșurubat cu impact fara acumulator	TIDLI209685	China	Total Tools Co., Ltd	Masina gaurit/insurubat cu impact fara acumulator 20.0V compatibil Brushless, 96 Nm. Garanție 12 luni.	Masina gaurit/insurubat cu impact fara acumulator 20.0V compatibil Brushless, 96 Nm. Garanție 12 luni.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.7. Mașina găurit/inșurubat fara acumulator	TDLI206681	China	Total Tools Co., Ltd	Masina gaurit/insurubat fara acumulator 20.0V compatibil Brushless, 66 Nm. Garanție 12 luni	Masina gaurit/insurubat fara acumulator 20.0V compatibil Brushless, 66 Nm. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

1.8. Ciocan rotopercutor SDS-plus fără acumulator	TRHLI20268 2	China	Total Tools Co., Ltd	Ciocan rotopercutor SDS-plus fara acumulator 20V compatibil Brushless, 26 mm. Garanție 12 luni	Ciocan rotopercutor SDS-plus fara acumulator 20V compatibil Brushless, 26 mm. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.9. Polizor unghiular fără acumulator	TAGLI21202 7	China	Total Tools Co., Ltd	Polizor unghiular fara acumulator 125mm 20.0V compatibil Brushless, 1200 W. Garanție 12 luni	Polizor unghiular fara acumulator 125mm 20.0V compatibil Brushless, 1200 W. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.10. Mixer mortare fără acumulator	TMXLI 2001	China	Total Tools Co., Ltd	Mixer mortare M14 20V fara acumulator Total,	Mixer mortare M14 20V fara acumulator Total,	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.11. Fereastră electric fără acumulator	TGSLI 20 128	China	Total Tools Co., Ltd	Ferestrau electric fara acumulator 20 V lungimea șinei 30 cm, 900W. Garanție 12 luni	Ferestrau electric fara acumulator 20 V lungimea șinei 30 cm, 900W. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.12. Polizor unghiular	KAMOTO A2000	China	Kamoto SRL	Polizor unghiular 230mm 2000W compatibil Kamoto	Polizor unghiular 230mm 2000W compatibil Kamoto	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.13. Mașina de tăiat gresie și faianță	TS6082001	China	Total Tools Co., Ltd	Mașina de tăiat gresie și faianță 800W, diametrul discului 200mm. Garanție 12 luni	Mașina de tăiat gresie și faianță 800W, diametrul discului 200mm. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
1.14. Nivelă magnetică	TMT215028 M	China	Total Tools Co., Ltd	Nivela magnetica power 150cm. Garanție 12 luni	Nivela magnetica power 150cm. Garanție 12 luni	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 2. Materiale de consum						
2.1. Malaxor 160x600mm	Malaxor	China	INCO LTD	Malaxor 160x600mm	Malaxor 160x600mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.2. Electrozi de sudură	SAF-FRO SUPERTIT FIN	RO	Ductil S.A. Buzău	Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5kg	Electrozi de sudura Supertit Fin 3.2x350mm 4.5kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.3. Disc pentru tăiat oțel	Disc p/u tăiat oțel	China	PROFMET	Disc 230x2,3x22,2mm p/u tăiat oțel compatibil Profmet	Disc 230x2,3x22,2mm p/u tăiat oțel compatibil Profmet	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.4. Diblu-cui galvanizat	Diblu-cui galvanizat	China	PROFMET	Diblu-cui galvanizat 4,5mm*60mm	Diblu-cui galvanizat 4,5mm*60mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.5. Disc lamelar conic	TAC63125 60	China	Total Tools Co., Ltd	Disc lamelar conic 125x22.2mm P60	Disc lamelar conic 125x22.2mm P60	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.6. Disc de tăiat cu diamant	Disc de tăiat cu diamant	China	DISTAR	Disc de tăiat cu diamant compatibil BOSCH PRO Ceramic 200mm Solid Ceramică/Porțelan/Marmură	Disc de tăiat cu diamant compatibil Hard Ceramix Ceramic 200mm Solid Ceramică/Porțelan/Marmură	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

2.7. Mistrie cu mâner din lemn	Mistrie cu mâner din lemn	China	PROFMET	Mistrie cu mâner din lemn, 170x140, compatibil LIDER, forma inimii.	Mistrie cu mâner din lemn, 170x140, compatibil LIDER, forma inimii.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.8. Regletă gard pentru tablă cutată	Regletă gard p/u tablă cutată	RM	Dasterum	Regletă gard pentru tablă cutată C-8, lungimea 2 metri	Regletă gard pentru tablă cutată C-8, lungimea 2 metri	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.9. Tablă cutată	Tablă cutată	RM	Dasterum	Tablă cutată C-8 (40 m2)	Tablă cutată C-8 (40 m2)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
2.10. Șurub pentru profil	Șurub p/u profil	China	PROFMET	Șurub pentru profil 5,5*32mm, zincat	Șurub pentru profil 5,5*32mm, zincat	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 3. Saci deșeuri						
3.1. Saci pentru gunoi 120 L	Saci pentru gunoi 120 L	Polonia	Stelo Pac	Saci 120 L, în rulou 20 buc. Culoare neagră sau albastră, ambalaj producător. Grosimea 36-40 microni. Dimensiune: 70-75cm x 110+/-5 cm. Greutatea ruloului >de 680 gr.	Saci 120 L, în rulou 20 buc. Culoare neagră sau albastră, ambalaj producător. Grosimea 36-40 microni. Dimensiune: 70-75cm x 110+/-5 cm. Greutatea ruloului >de 680 gr.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.2. Saci deșeuri negri 65 L	Saci deșeuri negri 65 L	RM	Deoner	Pungi negre 65 L, în rulou 50 buc. Grosimea 12-15 microni. Lățime: 50-55 cm. Lungime: 65 +/-5 cm. Greutatea unei role 330-350 gr. Ambalaj producător.	Pungi negre 65 L, în rulou 50 buc. Grosimea 12-15 microni. Lățime: 50-55 cm. Lungime: 65 +/-5 cm. Greutatea unei role 330-350 gr. Ambalaj producător.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.3. Saci deșeuri galbeni 65 L	Saci deșeuri galbeni 65 L	RM	Deoner	Pungi galbeni 65 L, în rulou 50 buc. Grosimea: 12-15 microni. Lățime: 50-55 cm. Lungime: 65+/-5 cm. Greutatea unei role 330-350gr. Ambalaj producător.	Pungi galbeni 65 L, în rulou 50 buc. Grosimea: 12-15 microni. Lățime: 50-55 cm. Lungime: 65+/-5 cm. Greutatea unei role 330-350gr. Ambalaj producător.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.4. Saci pentru deșeuri 90 L	Saci pentru deșeuri 90 L	RM	A Studio	Saci 90 L, în rulou 10 buc. Grosimea 26-30 microni. Lățime 65-70cm.Lungime 95+/-5 cm. Greutatea unei role 250-300 gr.	Saci 90 L, în rulou 10 buc. Grosimea 26-30 microni. Lățime 65-70cm.Lungime 95+/-5 cm. Greutatea unei role 250-300 gr.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
3.5. Saci pentru deșeuri 160L	Saci pentru deșeuri 160L	RM	Deoner	Saci 160 L de polietilenă galbeni cu posibilitatea de a fi legați, în rulou 10 buc (pentru container 120L), Grosimea: 12-15 microni. Ambalaj producător.	Saci 160 L de polietilenă galbeni cu posibilitatea de a fi legați, în rulou 10 buc (pentru container 120L), Grosimea: 12-15 microni. Ambalaj producător.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
Lotul 4. Materiale de construcție						
4.1. Nisip pentru constructii	Nisip p/u constructii	RM	Cobusca	Nisip pentru constructii (pentru tencuială)	Nisip pentru constructii (pentru tencuială)	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

4.2. Cimentul Portland 400	Lafarge basic	RM	Holcim Moldova S.A	Cimentul Portland 400	Cimentul Portland 400	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.3. Adeziv Class Nas 25kg	Class Nas	RM	Supraten	Adeziv Class Nas 25kg	Adeziv Class Nas 25kg	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.4. Cornier metalic 40×40×4 mm	Cornier metalic	China	PROFMET	Cornier metalic 40×40×4 mm	Cornier metalic 40×40×4 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.5. Cornier metalic 30×30×3 mm	Cornier metalic	China	PROFMET	Cornier metalic 30×30×3 mm	Cornier metalic 30×30×3 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.6. Fisie metalica 40x3 mm	Fisie metalica	China	PROFMET	Fisie metalica 40x3 mm	Fisie metalica 40x3 mm	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.7. Vopsea email verde	GAMA Color	RM	Cheton	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,8 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei
4.8. Vopsea email alb	GAMA Color	RM	Cheton	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică:	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal si zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică:	Conform cu normele in vigoare la momentul depunerii ofertei

				fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,8 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	
4.9. Vopsea email gri deschis	GAMA Color	RM	Cheton	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,8 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei
4.10. Vopsea email alchidic rosu	GAMA Color	RM	Cheton	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV	Vopsea alchidică PF-115. Rezistență bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ 12-13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 3-4 ore, între straturi 10-13 ore, complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV	Conform cu normele în vigoare la momentul depunerii ofertei

				Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,8 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	Produs, max.g/l 300. Garanție minim 12 luni de la data eliberării, ambalaj 2,7 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. Etichetarea în limba de stat.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi”, Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1