

Oferta Vermilion SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Adeziv pentru pardoseli	Adeziv pentru pardoseli Lincov	MD	Supraten	Tip: adeziv acrilic universal gata de utilizare pentru pardoseli din linoleum, gresie, lemn de tip „Lincov” sau alternativ; Bază: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 6 -15 (kg); Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: adeziv acrilic universal gata de utilizare pentru pardoseli din linoleum, gresie, lemn de tip „Lincov” sau alternativ; Bază: acrilică; Utilizare: exterior și interior; Ambalaj: 6 -15 (kg); Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	
Lotul nr. 2 Fâșii PAL laminat (lot cu poziții)						
2.1 Fâșii PAL laminat	2.1 Fâșii PAL laminat	md	Conmetal- com	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înclieate marginea cu ABS - 0,4 -1 mm;	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâșii înclieate marginea cu ABS - 0,4 -1 mm;	

				Culoarea: 3025 MX Stejar Sonoma sau echivalent; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Culoarea: 3025 MX Stejar Sonoma sau echivalent; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
2.2 Fâşii PAL laminat	2.2 Fâşii PAL laminat	Conmetal-com	Conmetal-com	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4-1 mm; Culoarea: albastră; Lungimea: 200 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4-1 mm; Culoarea: albastră; Lungimea: 200 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
2.3 Fâşii PAL laminat	2.3 Fâşii PAL laminat	Conmetal-com	Conmetal-com	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4 - 1 mm; Culoarea: albastră; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4 - 1 mm; Culoarea: albastră; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
2.4 Fâşii PAL laminat	2.4 Fâşii PAL laminat	Conmetal-com	Conmetal-com	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4-1 mm; Culoarea: Gri deschis; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	Material: PAL laminat p/u mobilier, fâşii încleiate marginea cu ABS – 0,4-1 mm; Culoarea: Gri deschis; Lungimea: 150 cm; Lăţimea: 20 cm; Grosimea: 18 mm.	
Lotul nr. 3 Placă tavan casetat (lot cu poziţii)						
3.1 Placă tavan casetat	3.1 Placă tavan casetat	china	ARMSTRONG	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA01); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA01);	

				Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	
3.2 Placă tavan casetat	3.2 Placă tavan casetat	china	ARMSTRONG	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA02); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate; Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA02); Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.
3.3 Placă tavan casetat	3.3 Placă tavan casetat	china	ARMSTRONG	Utilizare: pentru tavane suspendate Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA03) Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.	Utilizare: pentru tavane suspendate Tip: ARMSTRONG (tavan casetat MA03) Dimensiuni placă: (595x595x10) mm; Culoare: albă.
Lotul nr. 4 Profile pentru ghips carton (lot cu poziții)					
4.1 Profile UD 27, 3m	4.1 Profile UD 27, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil UD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 28 mm; Lățimea: 27 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 28 mm; Lățimea: 27 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.
4.2 Profile CD 60, 3m	4.2 Profile CD 60, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil CD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 27 mm; Lățimea: 60 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CD; Grosimea: 0,6 mm; Înălțimea: 27 mm; Lățimea: 60 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.

4.3 Profile UW 100, 3m	4.3 Profile UW 100, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil UW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	
4.4 Profile CW 100, 3m	4.4 Profile CW 100, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil CW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CW 100; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 100 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	
4.5 Profile UW 75, 3m	4.5 Profile UW 75, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil UW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	
4.6 Profile CW 75, 3m	4.6 Profile CW 75, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil CW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil CW 75; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 75 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	
4.7 Profile UW 50, 3m	4.7 Profile UW 50, 3m	ukr	Kiev Profil	Tip: profil UW 50; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 50 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	Tip: profil UW 50; Grosimea: 0,6 mm; Lățimea: 50 mm; Lungimea: 3000 mm; Material: oțel zincat.	
Lotul nr. 5 Ciment M400	Lotul nr. 5 Ciment M400	MD	Uzina de ciment Ribnita, Rezina	Utilizare: pentru pregătirea mortarelor și betoanelor; Marca: 400; Ambalare: în saci până la 40kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Utilizare: pentru pregătirea mortarelor și betoanelor; Marca: 400; Ambalare: în saci până la 40kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	

Lotul nr. 6 Amestec uscat	Lotul nr. 6 Amestec uscat MP - 75	md	Knauf	Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore; Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare: până la 30kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Tip: amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore; Utilizare: pentru tencuirea suprafețelor pe interior Ambalare: până la 30kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	
Lotul nr. 7 Amestec uscat	Lotul nr. 7 Amestec uscat	md	Knauf	Tip: glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent cu grosimea stratului de aplicare de la 1 - 2 mm; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor pe interior; Ambalare: până la 25kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	Tip: glet pe bază de gips uscat pentru rosturi ghips carton, FUGHENFIULLER sau echivalent cu grosimea stratului de aplicare de la 1 - 2 mm; Utilizare: pentru chituirea suprafețelor pe interior; Ambalare: până la 25kg; Data producerii: nu mai mare de o lună din data livrării;	
Lotul nr. 8 Chit silicon (lot cu poziții)						
8.1 Chit silicon, transparent	8.1 Chit silicon, transparent			Culoare: incolor; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;	Culoare: incolor; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;	
8.2 Chit silicon, alb	8.2 Chit silicon, alb			Culoare: albă; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Culoare: albă; Rezistență: rezistent la apă; Masă ambalaj: tub până la 310 ml;	

				Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	
8.3 Adeziv montaj incolor	8.3 Adeziv montaj incolor			Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele; Destinația: în loc de cuie; Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior; Culoarea: transparent; Ambalaj: până la 300 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele; Destinația: în loc de cuie; Domeniul de utilizare: pentru interior și exterior; Culoarea: transparent; Ambalaj: până la 300 ml; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
Lotul nr. 9 Spumă montare (lot cu poziții)					
9.1 Spumă de montaj	Spumă de montaj	MD	Profmet	Tip: Spumă de montaj; Mod de aplicare: pentru pistol; Volum: de la 800 până la 1000 ml; Domeniul de utilizare: Exterior și interior; Baza: poliuretanică; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Tip: Spumă de montaj; Mod de aplicare: pentru pistol; Volum: de la 800 până la 1000 ml; Domeniul de utilizare: Exterior și interior; Baza: poliuretanică; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.
9.2 Curățător spumă	Curățător spumă	MD	Profmet	Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe; Volum: 500ml; Mod de aplicare: pentru pistol;	Tip: soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe; Volum: 500-600ml;

				Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	Mod de aplicare: pentru pistol; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării.	
Lotul nr. 10 Nisip spălat	Lotul nr. 10 Nisip spălat	md	Cobusca	Utilizare: pentru mortare, betoane în construcție.	Utilizare: pentru mortare, betoane în construcție.	
Lotul nr. 11 Sârmă arsă D 1,2 mm	Lotul nr. 11 Sârmă arsă D 1,2 mm	md	Uzina metalurgica ribnita	Tip: sârmă arsă; Diametrul: 1,2 mm.	Tip: sârmă arsă; Diametrul: 1,2 mm.	
Lotul nr. 12 Lac pentru protecție și decorare	Lac pentru protecție și decorare Brio 10kg	md	Supratem	Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau alternativ. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură. Baza: latex; Culoarea: incolor; Ambalaj: până la 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;	Utilizarea: lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau alternativ. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură. Baza: latex; Culoarea: incolor; Ambalaj: până la 10 kg; Termen valabilitate: minim 12 luni din data livrării;	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072
Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com
srl_vermilion@mail.ru

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7, și 8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>									
Obiectul achiziției: Materiale de construcție									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Adeziv pentru pardoseli	kg	140	53,75	64,5	7525,00	9030	Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.	MD97VI000002224212555MDL
	Total lot nr.1					7525,00	9030		
	Lotul nr. 2 Fâșii PAL laminat (lot cu poziții)								
	2.1 Fâșii PAL laminat	bucată	80	320,00	384	25600,00	30720,00		
	2.2 Fâșii PAL laminat	bucată	10	358,33	430	3583,33	4300,00		
	2.3 Fâșii PAL laminat	bucată	20	268,33	322	5366,67	6440,00		
	2.4 Fâșii PAL laminat	bucată	30	283,33	340	8500,00	10200,00		
44110000-4	Total lot nr.2					43050,00	51150,00	Bunurile vor fi livrate în termen de până la 10 (zece)	MD97VI000002224212555MDL
	Lotul nr. 3 Placă tavan casetat (lot cu poziții)								

44 11	3.1 Placă tavan casetat	m²	49,56	128,33	154	6360,20	7632,24	zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.	
	3.2 Placă tavan casetat	m²	49,56	128,33	154	6360,20	7632,24		
	3.3 Placă tavan casetat	m²	49,56	128,33	154	6360,20	7632,24		
	Total lot nr.3					19080,60	22896,72		
	Lotul nr. 4 Profile pentru ghips carton (lot cu poziții)								
	4.1 Profile UD 27, 3m	bucată	60	40,83	49	2450,00	2940,00		
	4.2 Profile CD 60, 3m	bucată	72	59,17	71	4260,00	5112,00		
	4.3 Profile UW 100, 3m	bucată	48	95,83	115	4600,00	5520,00		
	4.4 Profile CW 100, 3m	bucată	60	110,00	132	6600,00	7920,00		
	4.5 Profile UW 75, 3m	bucată	36	82,50	99	2970,00	3564,00		
	4.6 Profile CW 75, 3m	bucată	48	91,67	110	4400,00	5280,00		
	4.7 Profile UW 50, 3m	bucată	24	67,50	81	1620,00	1944,00		
	Total lot nr.4					26900,00	32280,00		
	Lotul nr. 5 Ciment M400	kg	1000	3,5	4,0	3500,00	4200,00		
	Total lot nr.5					3500,00	4200,00		
Lotul nr. 6 Amestec uscat	kg	600	6,33	7,6	3800,00	4560,00			
Total lot nr.6					3800,00	4560,00			
44 11	Lotul nr. 7 Amestec uscat	kg	750	8,0	9,6	5600,00	6720,00	Bunurile vor fi livrate în termen de	MD97VI000002224212555MDL

	Total lot nr.7					5600,00	6720,00	<i>până la 10 (zece) zile calendaristice din data comenzii Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	
	Lotul nr. 8 Chit silicon (lot cu poziții)								
	8.1 Chit silicon, transparent	bucată	7						
	8.2 Chit silicon, alb	bucată	7						
	8.3 Adeziv montaj incolor	bucată	5						
	Total lot nr.8								
	Lotul nr. 9 Spumă montare (lot cu poziții)								
	9.1 Spumă de montaj	bucată	10	100,00	120	1000,00	1200,00		
	9.2 Curățitor spumă	bucată	3	85,00	102	255,00	306,00		
	Total lot nr.9					1255,00	1506,00		
	Lotul nr. 10 Nisip spălat	kg	5000	0,67	0,77	3208,33	3850,00		
	Total lot nr.10					3208,33	3850,00		
	Lotul nr. 11 Sârmă arsă D 1,2 mm	kg	30	32,00	38,40	960,00	1152,00		
	Total lot nr.11					960,00	1152,00		
	Lotul nr. 12 Lac pentru protecție și decorare	kg	100	69,75	83,7	6975,00	8370,00		
Total lot nr.12					6975,00	8370,00			
	TOTAL:					121853,93	146224,72		

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator
SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Tel 079106465
2008vermilion@gmail.com
srl_vermilion@mail.ru

