

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 07 09 21

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

ERICON SRL declară că:

se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii-

Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

383 574,00 lei trei sute optzeci și trei mii cinci sute șaptezeci și patru lei 00 bani

a) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

460 288,80 lei Patru sute șaiszeci mii două sute optzeci și opt lei 80 bani

- b) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c) În cazul acceptării prezentei oferte, Ericon SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Gheorghe Bunic

În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, V.Lupu 6

Data: 07 09 21

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1629094225821

08 09 21

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Denumirea licitației: Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Pagina:
_ din _

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Endoscop rigid: 30 grade, 5mm	Endoscop rigid: 30 grade, 5mm	15.10.6630	Germania	Maxer	Endoscop chirurgical rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Endoscop chirurgical rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	2	Endoscop rigid: 0 grade, 5mm	Endoscop rigid: 0 grade, 5mm	15.10.6600	Germania	Maxer	Endoscop chirurgical rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului	Endoscop chirurgical rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului	CE, ISO
33100000-1	3.1	Lot 3.1 Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru (pentru cardiocirurgie)	Lot 3.1 Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru (pentru cardiocirurgie)	20.14.1060	Germania	Maxer	Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Canula (port torascopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3.2	Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm (pentru cardiochirurgie)	20.12.1060	Germania	Maxer	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	3.3	Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm (pentru cardiochirurgie)	20.90.1003+2 0.90.1004	Germania	Maxer	Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	4.1	Lot 4.1 Canula (port toroscopic) de 11 mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.1 Canula (port toroscopic) de 11 mm (pentru cardiochirurgie)	20.14.1110	Germania	Maxer	Canula (port toroscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Canula (port toroscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	4.2	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm (pentru cardiochirurgie)	20.12.1110	Germania	Maxer	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	4.3	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm (pentru cardiochirurgie)	20.90.1002+2 0.90.1001+	Germania	Maxer	Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot 4.1 și 4.2 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul si canula din lot 4.1 și 4.2 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	5	Lot 5. Canula (port toroscopic) flexibil 5,0-6 mm diametru (pentru cardiochirurgie)	Lot 5. Canula (port toroscopic) flexibil 5,0-6 mm diametru (pentru cardiochirurgie)	20.16.6060	Germania	Maxer	Canula (port toroscopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Canula (port toroscopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	7	Lot 7. Cablu fibroptic (pentru cardiochirurgie)	Lot 7. Cablu fibroptic (pentru cardiochirurgie)	10.603.3530F	Germania	Maxer	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Compatibil cu lot nr. 1 și lot nr. 2 „Endoscop rigid: 0 și 30 grade, 5mm” * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Compatibil cu lot nr. 1 și lot nr. 2 „Endoscop rigid: 0 și 30 grade, 5mm” * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	12	Lot 12. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	Lot 12. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	35.60.4565	Germania	Maxer	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	13	Lot 13. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	Lot 13. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	35.60.3565	Germania	Maxer	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
33100000-1	14	Lot 14. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050(pentru ORL)	Lot 14. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050(pentru ORL)	35.60.4500	Germania	Maxer	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	15	Lot 15. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 3,5 mm lungime 18cm,651055(pentru ORL)	Lot 15. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 3,5 mm lungime 18cm,651055(pentru ORL)	35.60.3500	Germania	Maxer	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	23	Lot 23. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm(pentru ORL)	Lot 23. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm(pentru ORL)	15.20.4100	Germania	Maxer	Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga"; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga"; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO
33100000-1	24	Lot 24. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm(pentru ORL)	Lot 24. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm(pentru ORL)	15.20.4145	Germania	Maxer	Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga"; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga"; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	25	Lot 25. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm (pentru ORL)	Lot 25. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm (pentru ORL)	15.20.4170	Germania	Maxer	<p>Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO
33100000-1	40	Lot 40. Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport)	Lot 40. Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport)	15.10.1101	Germania	Maxer	<p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	<p>Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1629094225821

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moneaga”

Denumirea licitației: Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Data: „08 ” 09 2021 Alternativa nr.: _____

Lot: _____ Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33100000-1	1	Endoscop rigid: 30 grade, 5mm	Endoscop rigid: 30 grade, 5mm	buc	1	45 490,00	54 588,00	45 490,00	54 588,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	2	Endoscop rigid: 0 grade, 5mm	Endoscop rigid: 0 grade, 5mm	buc	1	45 490,00	54 588,00	45 490,00	54 588,00	30 de zile de a solicitare	
Lot 3. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 5,5-6mm)											
33100000-1	3.1	Lot 3.1 Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru (pentru cardiochirurgie)	Lot 3.1 Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru (pentru cardiochirurgie)	buc	1	10 065,00	12 078,00	10 065,00	12 078,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	3.2	Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	3.3	Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm (pentru cardiochirurgie)	buc	12	286,00	343,20	3 432,00	4 118,40	30 de zile de a solicitare	
Total lot 3								14 697,00	17 636,40		
Lot 4. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 11mm)											
33100000-1	4.1	Lot 4.1 Canula (port toracoscopic) de 11 mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.1 Canula (port toracoscopic) de 11 mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	11 065,00	13 278,00	11 065,00	13 278,00	30 de zile de a solicitare	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
33100000-1	4.2	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	1 200,00	1 440,00	1 200,00	1 440,00	30 de zile de a solicitare	Conform SIA RSAP
33100000-1	4.3	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm (pentru cardiochirurgie)	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm (pentru cardiochirurgie)	buc	12	286,00	343,20	3 432,00	4 118,40	30 de zile de a solicitare	
Total lot 4								15 697,00	18 836,40		
33100000-1	5	Lot 5. Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru (pentru cardiochirurgie)	Lot 5. Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru (pentru cardiochirurgie)	buc	1	5 600,00	6 720,00	5 600,00	6 720,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	7	Lot 7. Cablu fibrooptic (pentru cardiochirurgie)	Lot 7. Cablu fibrooptic (pentru cardiochirurgie)	buc	1	11 500,00	13 800,00	11 500,00	13 800,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	12	Lot 12. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	Lot 12. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	buc	1	13 600,00	16 320,00	13 600,00	16 320,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	13	Lot 13. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	Lot 13. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	buc	1	13 600,00	16 320,00	13 600,00	16 320,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	14	Lot 14. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050 (pentru ORL)	Lot 14. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050 (pentru ORL)	buc	1	13 600,00	16 320,00	13 600,00	16 320,00	30 de zile de a solicitare	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
33100000-1	15	Lot 15. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055(pentru ORL)	Lot 15. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055(pentru ORL)	buc	1	13 600,00	16 320,00	13 600,00	16 320,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	23	Lot 23. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm(pentru ORL)	Lot 23. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm(pentru ORL)	buc	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	24	Lot 24. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm(pentru ORL)	Lot 24. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm(pentru ORL)	buc	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	25	Lot 25. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm (pentru ORL)	Lot 25. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm (pentru ORL)	buc	1	42 900,00	51 480,00	42 900,00	51 480,00	30 de zile de a solicitare	
33100000-1	40	Lot 40. Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport)	Lot 40. Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport)	buc	1	62 000,00	74 400,00	62 000,00	74 400,00	30 de zile de a solicitare	
								383 574,00	460 288,80		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlăști mun. Chisinau