

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742293593502 din 28/03/2025
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul, pentru anul 2025

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Printer pentru sectii	LBP6030	China	Canon	Viteza de imprimare 18 ppm; monocrom (A4); Rezoluție de până la 2400 x 600 dpi; Timp de încălzire 0,5 s din modul standby, aprox. 10 s din momentul pornirii; Timp de imprimare a primei foi aprox. 7,8 s; Resursă nu mai mult de 5000 de pagini pe lună; tava de 150 de coli; Tipuri de suport de imprimare: hârtie simplă, hârtie groasă, folie transparentă, etichetă, plic; Densitatea materialului de imprimare 60 - 163 g/m; memorie 32 MB; Interfață USB 2.0 Hi-Speed ; Cartușe all-in-one: 725 cartuș, 1.600 de pagini Imprimanta vine cu un cartus	Viteza de imprimare 18 ppm; monocrom (A4); Rezoluție de până la 2400 x 600 dpi; Timp de încălzire 0,5 s din modul standby, aprox. 10 s din momentul pornirii; Timp de imprimare a primei foi aprox. 7,8 s; Resursă nu mai mult de 5000 de pagini pe lună; tava de 150 de coli; Tipuri de suport de imprimare: hârtie simplă, hârtie groasă, folie transparentă, etichetă, plic; Densitatea materialului de imprimare 60 - 163 g/m; memorie 32 MB; Interfață USB 2.0 Hi-Speed ; Cartușe all-in-one: 725 cartuș, 1.600 de pagini Imprimanta vine cu un cartus	CE
Printer Multifuncțional	MF463DW	China	Canon	USB, Ethernet, WiFi Funcții disponibile: Imprimare, copiere și scanare. Viteză de imprimare: O singură față: Până la 40 ppm (A4); Până la 65,4 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 33,6 ipm (A4) Metodă de imprimare: Imprimare monocromă cu fascicul laser. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare pentru prima imprimare: Aproximativ: 5,0 secunde sau mai puțin Limbaje pentru imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Fonturi: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PostScript Margini de imprimare: 5 mm în sus, jos, stânga și dreapta, 10 mm sus, jos, stânga și dreapta (Plic) Toner Mod de economisire: Da Caracteristici avansate de imprimare: Imprimare securizată criptată, Imprimare securizată, Imprimare de pe cheia de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF), Imprimare din cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), Imprimare universală Microsoft, iOS: AirPrint , PRINT Business, Android; Certificat	USB, Ethernet, WiFi Funcții disponibile: Imprimare, copiere și scanare. Viteză de imprimare: O singură față: Până la 40 ppm (A4); Până la 65,4 ppm (A5-Peisaj) Face-verso: Până la 33,6 ipm (A4) Metodă de imprimare: Imprimare monocromă cu fascicul laser. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare pentru prima imprimare: Aproximativ: 5,0 secunde sau mai puțin Limbaje pentru imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Fonturi: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PostScript Margini de imprimare: 5 mm în sus, jos, stânga și dreapta, 10 mm sus, jos, stânga și dreapta (Plic) Toner Mod de economisire: Da Caracteristici avansate de imprimare: Imprimare securizată criptată, Imprimare securizată, Imprimare de pe cheia de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF), Imprimare din cloud (Dropbox,	CE

				<p>Mopria.</p> <p>Viteza de copiere: O singură față (A4): Până la 40 ppm, față-verso (A4): Până la 33,6 ipm Timp de imprimare a primei copieri: Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri copiere: text, text/foto (implicit), text/foto (calitate înaltă), foto dublu. Copiere față: față-verso (Automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Reducere/Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte caracteristici: Ștergerea cadrelor, Asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card de identitate Tip standard : Rezoluție ColourScan: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi Viteza de scanare: Mono față: 50ipm (300x300dpi) Culoare pe o singură față: 40ipm (300x300dpi) Mono fețe: 100ipm (300x300dpi) Culoare pe o singură față: 80x300dpi (300x300dpi) 40 ipm (300x600dpi) Culoare pe o singură față: 20ipm (300x600dpi) Mono față dublu: 80ipm (300x600dpi) Culoare față-verso: 40ipm (300x600dpi) Adâncime de scanare color: 24 biți/2 ieșire: 24 biți/2000 dpi niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICAM maxim. Lățimea scanării: 216 mm Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către cheie de memorie USB, Scanare către FTP, Scanare către Cloud, iFAX Tip scanner: Plată, ADF pe 2 fețe (o singură trecere) Intrare hârtie (Standard): casetă de 250 de coli , tavă multifuncțională de 100 de coli, ADF pentru 50 de coli Intrare hârtie (opțional): 550 de coli casetă Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 900 de coli Ieșire hârtie: 150 de coli Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichetă, carte poștală, plic Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m, multiplu -tavă pentru scop: 60 până la 199 g/m ADF: 60 până la 120 g/m? Tipărire față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Dimensiune personalizată - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 până la 120 g/m. Volum lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de utilizare: Max. 80.000 de pagini pe lună Viteza procesor: 1200MHz Memorie: 1GB Stocare: 4GB eMMC panou de control: Ecran tactil color LCD de 12,7 cm Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.Carridge Connection, Wireless 802. : Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartușul 070H (10.200 de pagini) Imprimanta este livrată cu Cartușul 070 (3.000 de pagini)</p>	<p>GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), Imprimare universală Microsoft, iOS: AirPrint , PRINT Business, Android; Certificat Mopria.</p> <p>Viteza de copiere: O singură față (A4): Până la 40 ppm, față-verso (A4): Până la 33,6 ipm Timp de imprimare a primei copieri: Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin Rezoluție copiere: până la 600 x 600 dpi Moduri copiere: text, text/foto (implicit), text/foto (calitate înaltă), foto dublu. Copiere față: față-verso (Automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Reducere/Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte caracteristici: Ștergerea cadrelor, Asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card de identitate Tip standard : Rezoluție ColourScan: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi Viteza de scanare: Mono față: 50ipm (300x300dpi) Culoare pe o singură față: 40ipm (300x300dpi) Mono fețe: 100ipm (300x300dpi) Culoare pe o singură față: 80x300dpi (300x300dpi) 40 ipm (300x600dpi) Culoare pe o singură față: 20ipm (300x600dpi) Mono față dublu: 80ipm (300x600dpi) Culoare față-verso: 40ipm (300x600dpi) Adâncime de scanare color: 24 biți/2 ieșire: 24 biți/2000 dpi niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICAM maxim. Lățimea scanării: 216 mm Scanare către e-mail, Scanare către PC, Scanare către cheie de memorie USB, Scanare către FTP, Scanare către Cloud, iFAX Tip scanner: Plată, ADF pe 2 fețe (o singură trecere) Intrare hârtie (Standard): casetă de 250 de coli , tavă multifuncțională de 100 de coli, ADF pentru 50 de coli Intrare hârtie (opțional): 550 de coli casetă Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 900 de coli Ieșire hârtie: 150 de coli Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichetă, carte poștală, plic Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m, multiplu -tavă pentru scop: 60 până la 199 g/m ADF: 60 până la 120 g/m? Tipărire față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Dimensiune personalizată - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 până la 120 g/m. Volum lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de utilizare: Max. 80.000 de pagini pe lună Viteza procesor: 1200MHz Memorie: 1GB Stocare: 4GB eMMC panou de control: Ecran tactil color LCD de 12,7 cm Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.Carridge Connection, Wireless 802. : Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartușul 070H (10.200 de pagini) Imprimanta este livrată cu Cartușul 070 (3.000 de pagini)</p>	
Memorie operative RAM	GR1600D364L11/8G	Polonia	GoodRAM	8GB DDR3-1600MHz, CL 11	GR1600D364L11/8G 8GB 1600MHz CL11 DIMM	CE
Memorie operative RAM	GR3200D464L22S/8G	Polonia	GoodRAM	8GB DDR4, 2666MHz, CL19	8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1.2V GR3200D464L22S/8G	CE
Memorie operative RAM	GR1600D364L11S/4G	Polonia	GoodRAM	4GB DDR3-1600MHz, CL 11	GR1600D364L11S/4G 4GB 1600MHz CL11 SR DIMM	CE

Tastiera	Titanium TKR101	China	Esperanza	Aspect tradițional, Silențios, rezistent la stropire, Negru, USB,EN/RU.	Keyboard Esperanza Titanium TKR101 - Russian Layout / Office keyboard standard, 107 buttons, USB	CE
Pastă Termică	MX-4	China	ARCTIC	Pastă termică Deepcool Z5 (unsoare termică pe bază de argint în seringă). Greutate brută 3g.	Thermal Paste ARCTIC MX-4 4g	CE
Router wireless	Archer C24	China	TP-Link	Router Wi-Fi AC dual band, „Archer C24”, 750 Mbps, 4 x antene. Wi-Fi de mare viteză—AC750 dual band este ideal pentru streaming video HD, descărcare de mare viteză. Acoperire extinsă 4 antenele oferă Wi-Fi extins și conexiuni fiabile. Multi-Mode 3 în 1. Acceptă router, punct de acces și Range Extender pentru a adăuga flexibilități. Controale parentale. Gestionează când și cum dispozitivele conectate pot accesa internetul. Rețea pentru oaspeți. Oferă acces separat pentru oaspeți, în timp ce securizează rețeaua gazdă. Streaming HD lină—Acceptă IGMP Proxy/Snooping, Bridge și Tag VLAN pentru optimizați streamingul IPTV. IPv6 acceptat. Compatibil cu IPv6 (cea mai recentă versiune a protocolului Internet 6). Compact și montabil. Conceput pentru a economisi spațiu și pentru a completa orice decor.	Router Wi-Fi AC dual band, „Archer C24”, 750 Mbps, 4 x antene. Wi-Fi de mare viteză—AC750 dual band este ideal pentru streaming video HD, descărcare de mare viteză. Acoperire extinsă 4 antenele oferă Wi-Fi extins și conexiuni fiabile. Multi-Mode 3 în 1. Acceptă router, punct de acces și Range Extender pentru a adăuga flexibilități. Controale parentale. Gestionează când și cum dispozitivele conectate pot accesa internetul. Rețea pentru oaspeți. Oferă acces separat pentru oaspeți, în timp ce securizează rețeaua gazdă. Streaming HD lină—Acceptă IGMP Proxy/Snooping, Bridge și Tag VLAN pentru optimizați streamingul IPTV. IPv6 acceptat. Compatibil cu IPv6 (cea mai recentă versiune a protocolului Internet 6). Compact și montabil. Conceput pentru a economisi spațiu și pentru a completa orice decor.	CE
Wifi Dual Band USB Adapter	MU6H	China	MERCUSYS	Adaptor LAN USB2.0 High Gain Wi-Fi AC Dual Band 650 Mbps. Wi-Fi Dual-Band de mare viteză: Suportul 256-QAM mărește rata de date de 2,4 GHz de la 150 Mbps la 200 Mbps. Viteze de până la 200 Mbps pe banda de 2,4 GHz și 433 Mbps pe banda de 5 GHz, pentru a profita din plin de AC Wi-Fi. Antenă cu câștig ridicat: o antenă cu câștig mare de 5 dBi îmbunătățește considerabil puterea de recepție și transmisie a adaptorul USB Driver intern: Smart ușor de instalat pentru sistemul de operare Windows Acceptă cele mai recente sisteme de operare: Complet compatibil cu Windows 10/8.1/8/7/XP	Adaptor LAN USB2.0 High Gain Wi-Fi AC Dual Band 650 Mbps. Wi-Fi Dual-Band de mare viteză: Suportul 256-QAM mărește rata de date de 2,4 GHz de la 150 Mbps la 200 Mbps. Viteze de până la 200 Mbps pe banda de 2,4 GHz și 433 Mbps pe banda de 5 GHz, pentru a profita din plin de AC Wi-Fi. Antenă cu câștig ridicat: o antenă cu câștig mare de 5 dBi îmbunătățește considerabil puterea de recepție și transmisie a adaptorul USB Driver intern: Smart ușor de instalat pentru sistemul de operare Windows Acceptă cele mai recente sisteme de operare: Complet compatibil cu Windows 10/8.1/8/7/XP	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr. 23
 la Documentația standard nr. _____
 din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742293593502 din 28/03/2025
Obiectul achiziției: <u>Tehnică de calcul, pentru anul 2025</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30236000-2	Printer pentru sectii	Buc.	3	2760,00	3312,00	8280,00	9936,00		MD92ML02251000000003 804
30236000-2	Printer Multifuncțional	Buc.	1	6270,00	7524,00	6270,00	7524,00		
30236000-2	Memorie operative RAM	Buc	10	215,00	258,00	2150,00	2580,00		
30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	215,00	258,00	2150,00	2580,00		
30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	170,00	204,00	1700,00	2040,00		
30236000-2	Tastiera	Buc.	25	56,00	67,20	1400,00	1680,00		
30236000-2	Pastă Termică	Buc.	5	60,00	72,00	300,00	360,00		
30236000-2	Router wireless	Buc.	6	320,00	384,00	1920,00	2304,00		

30236000-2	Wifi Dual Band USB Adapter	Buc.	5	125,00	150,00	625,00	750,00		
------------	----------------------------	------	---	--------	--------	--------	--------	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16