

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
3 octombrie 2025
Sergiu Balta, Tel.: + 373 022 222 364, E-mail: sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 din 03.10.2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
82	33100000-1	Hârtie milimetrică 80mm x 20m, Mindray BeneHeart R3	26248/ T5R08020E12R0000	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică ECG 80mmx20m compatibil cu Mindray BeneHeart R3, Tip: rola	Hârtie ECG, rola 80x20x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv Innomed Heart Screen 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW DM000377629	ISO, CE Marca
83	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 112mm x 25m, ECG Aspel AsGard Grey	26230/ T5R11225E12R0000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă cu grila, dimensiuni 112 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Aspel AsGard Grey	Hârtie ECG, rola 112x25x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 112mm, inclusiv BTL-08 Spiro Pro, BTL-08 MD, MT Plus ECG, Innomed HeartScreen 112D, Aspel Ascard A4/B56 DM000377707	ISO, CE Marca
84	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 25m, Beneheart R3 Mindray	26296/ T5R08025E12R0000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă cu grila, dimensiuni 80 mm x 25 m, tip rola, compatibil cu ECG Mindray Beneheart R3	Hârtie ECG, rola 80x25x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 80mm, inclusiv Innomed Heart Screen 80 G-L, Procardia, BTL, Edan Smart SE 3, MINDRAY BeneHeart R3 DM000377637	ISO, CE Marca
86	33100000-1	Hârtie termosensibilă albă pentru Analizator biochimic semiautomat Stat Fax 3300	26223/ T5R11025E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă albă pentru Stat Fax 3300 cu parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă	Hârtie termosensibilă, rola 110x25x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 110mm, inclusiv: Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SP5000, Fukuda Denshi Spirosift ST-250, 300 DM000377682	ISO, CE Marca
88	33100000-1	Hârtie 55mm p/u OtoRead MAICO ERO-SCAN	26194/ T5R05510E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie imprimantă pentru audiometru OtoRead MAICO ERO-SCAN OAE 5,5cm lățime	Hârtie termosensibilă, rola 55x10x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 55mm, Laboratory Printer Produs cu dublă destinație, înregistrarea nu este obligatorie.	ISO, CE Marca
89	33100000-1	Hârtie ECG 210 x 295 x 150 file p-u Aparat Eden	26263/ T7Z210295150RM0	Ucraina	Solar	Hârtie ECG 210 x 295 x 150 file p-u Aparat Eden	Hârtie ECG (caroiaj roșu), top 210x295x150 file, cu reper/ marker, compatibilă cu toate dispozitivele care nu necesită reperare, cu cap de printare 210mm, inclusiv: Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 DM000378160	ISO, CE Marca
92	33100000-1	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată	26311/ T5Z0501003000M0	Ucraina	Solar	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 50-2-100 mm, tip pliată compatibil cu cardiomonitorul NIHON KOHDEN (MU-671 RK), echivalent cu tip Evertrace heat sensitive paper, model FQW50-2-100	Hârtie termosensibilă, top 50x100x300 file/M, Nihon Kohden Lifescope for FQW 50-3-100 DM000377883	ISO, CE Marca
95	33100000-1	Hârtie termo pentru printer autoclav	26194/ T5R05510E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie termică pentru videoprint autoclav; dimensiunile 55 mm x 10 m., tip hârtie pliată, culoare albă, compatibil cu autoclavul model mod. XG1.UCD-100D, prod. Shinva, China. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Hârtie termosensibilă, rola 55x10x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 55mm, Laboratory Printer Produs cu dublă destinație, înregistrarea nu este obligatorie.	ISO, CE Marca
96	33100000-1	Hârtie termosensibilă 50mm x 18m	26212/ T5R05020E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă 50mm x 18m	Hârtie termosensibilă, rola 50x20x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
97	33100000-1	Hârtie termosensibilă 50mm x 20m, Mindray BC5150	26212/ T5R05020E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă 50mm x 20m, compatibilă Mindray BC5150	Hârtie termosensibilă, rola 50x20x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
98	33100000-1	Hârtie termosensibilă 50mm x 15mm, ePM 15 Mindray	26212/ T5R05020E1200000	Ucraina	Solar	Hârtie termosensibilă 50mm x 15mm compatibilă cu monitor ePM 15 Mindray	Hârtie termosensibilă, rola 50x20x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
100	33100000-1	Hîrtie termosensibilă pentru aparat URYXXON Relax	26191/ T5R05825E1200000	Ucraina	Solar	Hîrtie termosensibilă pentru aparat URYXXON Relax	Hîrtie termosensibilă, rolă 58x25x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 58mm, inclusiv: Laboratory Printer, Fukuda Sangyo SP200 DM000377588	ISO, CE Marca
101	33100000-1	Hîrtie termosensibilă, rolă 50mm x20m, Mindray	26212/ T5R05020E1200000	Ucraina	Solar	Hîrtie termosensibile rolă 50 x 20m, fără marcaj, compatibil cu defibrilator Mindray, Bene Heart D30	Hîrtie termosensibilă, rolă 50x20x12 ext., compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 50mm, inclusiv: Printer, Biochem FP-900, Mindray 96a DM000377517	ISO, CE Marca
119	33100000-1	Lampa bactericida 30W/T8/G13	T8 30W	China	HXL Co Ltd	Lampa bactericida 30W/T8/G13	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm, fara ozon Termen efectiv de lucru 10000 ore	ISO, CE Marca
120	33100000-1	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	T8 30W	China	HXL Co Ltd	pentru 1 Lampa 30 W	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm, fara ozon Termen efectiv de lucru 10000 ore	ISO, CE Marca
121	33100000-1	Lampa bactericida T8 30 GL ozon FREE	T8 15W	China	HXL Co Ltd	pentru 1 Lampa 15 W	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 15W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L450mm, D26mm, fara ozon	ISO, CE Marca
122	33100000-1	Lampa penrtu aparat Stat Fax 1904, 3300	64225	Germania	Osram	Lampa 10W 6V Stat Fax 1904, 3300 Awareness Tehnology	Lampă halogen, 6V10W	ISO, CE Marca
123	33100000-1	Lampa penrtu microscop 20W 6V	64250	Germania	Osram	Lampa penrtu microscop 20W 6V	Lampă halogen, 6V20W	ISO, CE Marca
125	33100000-1	Lancete pentru glucometru	RY-B002	China	JRT Co.	Lancete pentru glucometru	Lanțetă puncție capilară pentru glucometru, ac 21G, LDPE/innox, N100 STERIL DM000839201	ISO, CE Marca
126	33100000-1	Lanteta sterila pentru glucometru	RY-B002	China	JRT Co.	Lanteta sterila pentru glucometru	Lanțetă puncție capilară pentru glucometru, ac 21G, LDPE/innox, N100 STERIL DM000839201	ISO, CE Marca
197	33100000-1	Seringa 50	N80050/ CT-N50	China	SGKMI Co.	Seringa 50 ml , angio compatibile cu injectomatul Nemoto 50ml;	Seringă angiografie, 50ml, compatibilă Nemoto DM000761458	ISO, CE Marca
200	33100000-1	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Medrad	HK-10015	China	JHMS Co.	CT-200/200-A2 200ml +200 ml Y (T)Connecting Tubing; J Fill Tube; vented spike Set contine/bucata: -Seringa 200 ml -Seringa 200ml -Tub spiralat -Spike	Set angiografie compatibil Medrad Stellant CT D: - Seringă angiografie, 200ml - 2 buc. - Tub conector în Y, spiralat, 150cm - 1 buc. - Ac lung perforare flacon - 1 buc. - Ac scurt perforare flacon - 1 buc. Set STERIL, într-un ambalaj. DM000676955	ISO, CE Marca
201	33100000-1	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	HK-10029	China	JHMS Co.	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60'' coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/bucata: -Seringa 200 ml -Seringa 100ml -Tub spiralat -Spike	Set angiografie compatibil CT Nemoto: - Seringă angiografie, 100ml - 1 buc. - Seringă angiografie, 200ml - 1 buc. - Tub conector în Y, spiralat, 150cm - 1 buc. - Ac lung perforare flacon - 1 buc. - Ac scurt perforare flacon - 1 buc. Set STERIL, într-un ambalaj. DM000676961	ISO, CE Marca
214	33100000-1	Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml+100ml, NEMOTO	HK-10029	China	JHMS Co.	Disposable Syringe KIT 200ml+100ml pentru injectomat NEMOTO	Set angiografie compatibil CT Nemoto: - Seringă angiografie, 100ml - 1 buc. - Seringă angiografie, 200ml - 1 buc. - Tub conector în Y, spiralat, 150cm - 1 buc. - Ac lung perforare flacon - 1 buc. - Ac scurt perforare flacon - 1 buc. Set STERIL, într-un ambalaj. DM000676961	ISO, CE Marca
215	33100000-1	Set Seringi	HK-10029	China	JHMS Co.	Setul include seringă 100ml +200ml + Conector tub pentru angio, forma Y + 2 ace, compatibile cu injectomatul Nemoto;	Set angiografie compatibil CT Nemoto: - Seringă angiografie, 100ml - 1 buc. - Seringă angiografie, 200ml - 1 buc. - Tub conector în Y, spiralat, 150cm - 1 buc. - Ac lung perforare flacon - 1 buc. - Ac scurt perforare flacon - 1 buc. Set STERIL, într-un ambalaj. DM000676961	ISO, CE Marca
225	33100000-1	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	26220/ T5R05720E1200000	Ucraina	Solar	Termohîrtie, 15m-20m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2	Hartie termosensibila (fără caroi), rolă 57x20x12 bobinată exterior, bucsă carton, compatibilă cu toate dispozitivele cu cap de printare 57mm, inclusiv: Biochem FP-900, HP, Multiscan, Printer DM000377576	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
248	33100000-1	Tub bactericid 30 WT	T8 30W	China	HXLT Co Ltd	Domeniu de utilizare: Dezinfecția aerului și suprafețelor; Fără ozon: Da; Conținut mic de Hg (Mercur): Da; Timp nominal de funcționare: 9000...11000 h; Funcționare la lungimea de undă 253,7...254nm: Da; Putere nominală: 30W; Soclu: G13; Timp de ieșire la parametrii de funcționare: 30...60 s; Lungime tub: 907...910 mm; Diametru: 25...26 mm; Masa: 100...150 g; Tip tub: T8/T26; Puterea de iradiere la 254 nm: 11,5...12,6 W; Tensiune rețea: 220 - 240 V;	Lampa bactericida UV ecoMED, T8 30W, 253.7nm, UVC-T8/G13, L900mm, D26mm, fara ozon Termen efectiv de lucru 10000 ore	ISO, CE Marca
249	33100000-1	Tub conector tip"Y"	HK-1150Y	China	JHMS Co.	1.Steril , 2 lungime-150cm ,3presiunea 300PSI 4conectare "Luer-Lock" , 5 ambalaj individual , 6de unica folosinta	Tub conector în Y, cu valvă, pentru injectomate substanța de contrast Dual Head CT, spiralat, 150cm, diametru ~3.0mm, conectoare Luer Lock, 300 psi, N1 STERILE DM000676990	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu