

## Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679390783595** din **27.04.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale de Construcții**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>LOT 1 Amestecuri și grunduri</b>						
<b>1.1</b> Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun) t	Moldova	Moldova	Căldări 10,0-14,0 kg	Căldări 10,0-14,0 kg	
<b>1.2</b> Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Moldova	Moldova	Căldări-10,0 kg maxim	Căldări-10,0 kg maxim	
<b>1.3</b> Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Moldova	HP-Finish	Saci hârtie 18 -25 kg,	Saci hârtie 18 -25 kg,	
<b>1.4</b> Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Moldova	Admiral	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	
<b>LOT 2 Amestecuri pentru zidărie</b>						
<b>2.1</b> Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Adeziv p/u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	Moldova	Asterfix	Saci hârtie 25kg maxim	Saci hârtie 25kg maxim	
<b>2.2</b> Ciment M-400	Ciment M-400	Ucraina	Ciment	Saci hârtie 40kg maxim	Saci hârtie 40kg maxim	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2.3 Șapă autonivelantă pe bază de liant complex	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex	Moldova	Moldova	Saci hârtie 25kg maxim	Saci hârtie 25kg maxim	
<b>LOT 3 Ghips-carton</b>						
3.1 Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	România	România	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Gips-carton 2500x1200x9,5mm	
3.2 Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	România	România	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	
3.3 Gips-carton 2500x1200x12.5mm	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	România	România	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	Gips-carton 2500x1200x12.5mm	
<b>LOT 4 Profile pentru ghips-carton</b>						
4.1 Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Moldova	Moldova	Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil CD 60/27/0,5mm L4m principal	
4.2 Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Moldova	Moldova	Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil UD 27/28/0,5mm L4m ghidaj pentru tavan	
4.3 Profil UW 100 L4m 0.6mm	Profil UW 100 L4m 0.6mm	Moldova	Moldova	Profil UW 100 L4m 0.6mm	Profil UW 100 L4m 0.6mm	
<b>LOT 5 Produse pe baza de lemn</b>						
5.1 Ancadrament din lemn 2200x80mm	Ancadrament din lemn 2200x80mm	Ucraina	Ucraina	Ancadrament din lemn 2200x80mm	Ancadrament din lemn 2200x80mm	
5.2 Placă OSB 2500x1250x12mm	Placă OSB 2500x1250x12mm	Ungaria	Swiss Crono	Placă OSB 2500x1250x12mm	Placă OSB 2500x1250x12mm	
5.3 Placă OSB 2500x1250x10mm	Placă OSB 2500x1250x10mm	Ungaria	Swiss Crono	Placă OSB 2500x1250x10mm	Placă OSB 2500x1250x10mm	
5.4 Placaj neșlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Placaj neșlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Ucraina	Ucraina	Placaj neșlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	Placaj neșlefuit 1525x1524x4mm (faneră)	
<b>LOT 6 Gresie</b>						
6.1 Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm				Calitatea I, culoarea gri deschis, mat		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
6.2 Gresie pentru podea porcelanată 30*30*0,8 cm				Calitatea I, culoarea gri deschis, mat		
6.3 Gresie pentru podea porcelanată 45*45*0,8 cm				Calitatea I, culoarea gri deschis, mat		
6.4 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă				Culoare albă 5 kg/sac maxim		
6.5 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă				Culoare sură 5 kg/sac maxim		
<b>LOT 7 Linoleum</b>						
7.1 Linoleum				Lățime 3,0 m, gr.3mm, gr. Stratului de uzură 0,6 mm, clasa 2 trafic 33, culoare la alegere, rulou – 90 m		
<b>LOT 8 Parchet laminat</b>						
8.1 Laminat	Laminat	Polonia	Polonia	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	
8.2 Folie pentru laminat	Folie pentru laminat	Ucraina	Ucraina	Grosimea 3mm	Grosimea 3mm	
8.3 Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Plintă PVC cu canal de cablu ascuns	Polonia	Polonia	Lungime - 250 cm, Înălțime -55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	Lungime - 250 cm, Înălțime - 55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	
8.4 Colțar exterior pentru plintă	Colțar exterior pentru plintă	Polonia	Polonia	Colțar exterior pentru plintă	Colțar exterior pentru plintă	
8.5 Colțar interior pentru plintă	Colțar interior pentru plintă	Polonia	Polonia	Colțar interior pentru plintă	Colțar interior pentru plintă	
8.6 Sfirșit pentru plintă	Sfirșit pentru plintă	Polonia	Polonia	Sfirșit pentru plintă	Sfirșit pentru plintă	
8.7 Unitor pentru plintă	Unitor pentru plintă	Polonia	Polonia	Unitor pentru plintă	Unitor pentru plintă	
<b>LOT 9 Vopsea lavabilă interior</b>						
9.1 Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	Moldova	Moldova	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m <sup>2</sup> ; Pentru lucrări la	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m <sup>2</sup> ; Pentru	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
<b>LOT 10 Vopsea, lac pentru parchet, diluant</b>						
<b>10.1</b> Lac pentru parchet	Lac pentru parchet	Moldova	Moldova	Pentru lemn; Color (stejar deschis) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade, bănci de grădină) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 - 3,5 l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Pentru lemn; Color (stejar deschis) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade, bănci de grădină) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 - 3,5 l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
<b>10.2</b> Diluant White Spirit	Diluant White Spirit	Ucraina	Ucraina	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9litri. Produsul trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9litri. Produsul trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
10.3 Vopsea email albă	Vopsea email albă	Ucraina	Ucraina	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m <sup>2</sup> /1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	
<b>LOT 11 Cărămidă</b>						
11.1 Cărămidă 250x120x65mm	Cărămidă 250x120x65mm	Moldova	Moldova	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008	
11.2 Cărămidă 240x115x63mm	Cărămidă 240x115x63mm	Moldova	Moldova	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	Cărămidă plină SM GOST 530-2008	
<b>LOT 12 Corniere, profile</b>						
12.1 Cornier perforat	Cornier perforat	Moldova	Moldova	L-3m gr.0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminiu	L-3m gr.0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminiu	
12.2 Profil de pontaj W6	Profil de pontaj W6	Moldova	Moldova	Material: oțel zincat, L-2,5m, grosimea-10mm	Material: oțel zincat, L-2,5m, grosimea-10mm	
<b>LOT 13 Nisip, pietriș</b>						
13.1 Nisip pentru lucrări de tencuire	Nisip pentru lucrări de tencuire	Moldova	Moldova	Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții	Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001	
13.2 Pietriș	Pietriș	Moldova	Moldova	Pietriș fracția 5*20 mm	Pietriș fracția 5*20 mm	
<b>LOT 14 Elemente de fixare</b>						
14.1 Dibluri pentru fixare 6x40	Dibluri pentru fixare 6x40	Ucraina	Ucraina	Dibluri pentru fixare 6x40	Dibluri pentru fixare 6x40	
14.2 Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel	Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel	China	China	Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel	Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel	
14.3 Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal	Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal	China	China	Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal	Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal	
14.4 Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	China	China	Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton	
14.5 Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	China	China	Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton	
14.6 Șurub autofiletant 4x45mm lemn	Șurub autofiletant 4x45mm lemn	China	China	Șurub autofiletant 4x45mm lemn	Șurub autofiletant 4x45mm lemn	
14.7 Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal	Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal	China	China	Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal	Șurub autofiletant 3,5*9,5mm metal-metal	
14.8 Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	China	China	Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn	
14.9 Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	China	China	Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn	
14.10 Șurub autofiletant 4,5x70mm lemn	Șurub autofiletant 4,5x70mm lemn	China	China	Șurub autofiletant 4,5x70mm lemn	Șurub autofiletant 4,5x70mm lemn	
14.11 Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	China	China	Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn	
<b>LOT 15Diverse materiale</b>						
15.1 Bandă de mascare	Bandă de mascare 36mm	Polonia	Polonia	Bandă adezivă pe bază de hârtie	Bandă adezivă pe bază de hârtie	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
36mm 33m	33m			culoare galbenă	culoare galbenă	
15.2 Bandă de mascare 48mm 33m	Bandă de mascare 48mm 33m	Polonia	Polonia	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă	
15.3 Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125	Grile pentru ventilare 200x200mm MB-125	China	China	Material-plastic, deschidere din două părți	Material-plastic	
15.4Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2	China	China	Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m	
15.5Silicon universal (280 ml)	Silicon universal (280 ml)	Slovenia	Slovenia	Culoare transparent	Culoare transparent	
15.6Spumă p/u fixare 750ml	Spumă p/u fixare 750ml	Turcia	Turcia	Pentru pistol	Pentru pistol	
15.7Sacii polipropilenă 50*90cm	Sacii polipropilenă 50*90cm	Moldova	Moldova	Sacii polipropilenă 50*90cm	Sacii polipropilenă 50*90cm	
15.8Folie de polietilenă 150 mk	Folie de polietilenă 150 mk	Belarus	Belarus	Lățimea brațuțului –1,5 m	Lățimea brațuțului –1,5 m	
<b>LOT 16 Tavan suspendat cu accesorii</b>						
16.1 Placă tavan suspendat 600x600x13mm	Placă tavan suspendat 600x600x13mm	Polonia	Polonia	Placă tavan suspendat 600x600x13mm	Placă tavan suspendat 600x600x13mm	
16.2 Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	Polonia	Polonia	Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	
16.3 Profil perimetral 3.0m	Profil perimetral 3.0m	Polonia	Polonia	Profil perimetral 3.0m	Profil perimetral 3.0m	
16.4 Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm	Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm	Polonia	Polonia	Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm	Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm	
16.5 Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24mm	Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24mm	Polonia	Polonia	Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24mm	Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24mm	
16.6 Tija pentru susținere cu cârlig 150mm	Tija pentru susținere cu cârlig 150mm	Polonia	Polonia	Tija pentru susținere cu cârlig 150mm	Tija pentru susținere cu cârlig 150mm	
16.7 Arc de suspensie tip	Arc de suspensie tip	Polonia	Polonia	Arc de suspensie tip Fluturaș	Arc de suspensie tip Fluturaș	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Fluturaș	Fluturaș					
16.8 Diblu pentru tavan suspendat	Diblu pentru tavan suspendat	China	China	Diblu pentru tavan suspendat	Diblu pentru tavan suspendat	
16.9 Tijă pentru susținere cu cârlig 500mm	Tijă pentru susținere cu cârlig 500mm	Polonia	Polonia	Tijă pentru susținere cu cârlig 500mm	Tijă pentru susținere cu cârlig 500mm	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director  
Ofertantul: SRL ”PoVladar” Adresa: str. Traian, 11, mun. Bălți