

Anexa nr.23  
Documentatia standard nr \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
la

### Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8,si 11 la necesitate,iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: Achizitii.md 21218896 din 19.05.2024

Obiectul achizitiei: Materialelor de constructie ,materialelor tehnico-sanitare si produselelor conexe pentru anul 2024,etapa I


Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Materiale de constructie</b>									
44000000-0	Lot 3 Adeziv p/u gresie, faiantă	kg	1500,00	4,00	4,80	6000,00	7200,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 4 Chit p/u rosturi	kg.	60,00	18,75	22,50	1125,00	1350,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 5 Chit p/u rosturi	kg.	100,00	16,41	19,69	1641,00	1969,20	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 7 Tencuială universală pe bază de ipsos	kg	1200,00	2,30	2,76	2760,00	3312,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 8 Glet pe bază de ipsos	kg	540,00	5,59	6,71	3018,60	3622,32	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 9 Ciment	kg	1000,00	2,30	2,76	2300,00	2760,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	
44000000-0	Lot 10 Placaj USB-3	buc.	20,00	331,00	397,20	6620,00	7944,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A	



44000000-0	Lot 11 Spumă poliuretanică	buc.	50,00	76,56	91,87	3828,00	4593,60	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 12 Mastie	buc.	5,00	743,92	892,70	3719,60	4463,52	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 13 Adeziv (жидкий гвоздь)	buc.	60,00	44,10	52,92	2646,00	3175,20	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 14 Silicon	buc.	20,00	56,88	68,26	1137,60	1365,12	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 15 Silicon	buc.	60,00	45,50	54,60	2730,00	3276,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 16 Gips-carton	buc.	20,00	152,42	182,90	3048,40	3658,08	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
	<b>Lot 17.Profile</b>							pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	17.1 Profil	buc.	50,00	8,15	9,78	407,50	489,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	17.2 Profil	buc.	50,00	9,85	11,82	492,50	591,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	17.3 Profil de plafon	buc.	100,00	44,60	53,52	4460,00	5352,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	17.4 Profil de contur	buc.	45,00	27,50	33,00	1237,50	1485,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
	<b>Total Lot 17 Profile</b>					<b>6597,50</b>	<b>7917,00</b>	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 19 Bandă abrazivă	m.	200,00	8,88	10,66	1776,00	2131,20	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A



44000000-0	Lot 20 Bandă adezivă	buc.	60,00	29,14	34,97	1748,40	2098,08	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 22 Faianță albă	m2	140,00	149,73	179,68	20962,20	25154,64	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 23 Gresie sură	m2	100,00	161,85	194,22	16185,00	19422,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 24 Gresie porcelanat	m2	120,00	233,10	279,72	27972,00	33566,40	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 25 Placă pentru tavan Armstrong	buc.	150,00	41,34	49,61	6201,00	7441,20	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 26 Linoleum	m2	250,00	112,50	135,00	28125,00	33750,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 27 Linoleum	m2	300,00	115,20	138,24	34560,00	41472,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 34 Pelicula	m/l	90,00	22,50	27,00	2025,00	2430,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 39 Coltari inox	buc.	200,00	195,00	234,00	39000,00	46800,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 40 Adeziv universal tip "NACET"	kg	40,00	65,19	78,23	2607,60	3129,12	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 41 Amorsa beton-contact	kg	150,00	37,64	45,17	5646,00	6775,20	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 42 Grunt pentru pereti	kg	600,00	27,73	33,28	16638,00	19965,60	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 43 Vopsea lavabila p/u interior cu efect antibacterial activ	kg	2000,00	37,16	44,59	74320,00	89184,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A



44000000-0	Lot 44 Vopsea pe baza de apa	kg	300,00	139,28	167,14	41784,00	50140,80	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 45 Vopsea email	kg	300,00	85,20	102,24	25560,00	30672,00	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 46 Hidroizolant elastic	kg	60,00	70,57	84,68	4234,20	5081,04	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 47 Diluant	lit.	90,00	34,73	41,68	3125,70	3750,84	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 48 Chit pentru lemn	kg	20,00	44,45	53,34	889,00	1066,80	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A
44000000-0	Lot 50 Adeziv pu lemn	kg	10,00	76,90	92,28	769,00	922,80	pe parcursul anului 2024 in termen de pina la 15 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC 518430A0076A A

Semnăt electronică \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele, Stratulatul Viorel \_\_\_\_\_ In calitate de Director \_\_\_\_\_  
Ofertantul: "Resacons-STR" SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2 \_\_\_\_\_



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_achizitii.md 21218896 din 19.05.2024	
<b>Obiectul achiziției: Materiale de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2024, etapa I</b>	


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Lot 3 Adeziv p/u gresie, faianță	Adeziv p/u gresie, faianță- Aldimar/flexter	Md	Metar grup/ Aldimar	Adeziv de clasa premium, de tip Class Poortelanat Gri, asemănător sau mai bun ca calitate și preț. Destinație: pentru gresie, faianță ceramică și porțelanată. Domeniul de utilizare exterior și interior. Rezistență la apă și îngheți. Componenta: din amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Adeziv de clasa premium, de tip Class Poortelanat Gri, asemănător sau mai bun ca calitate și preț. Destinație: pentru gresie, faianță ceramică și porțelanată. Domeniul de utilizare exterior și interior. Rezistență la apă și îngheți. Componenta: din amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	
Lot 4 Chit p/u rosturi	Chit p/u rosturi	Md	Suprat en	Chit p/u rosturi, culoarea albă	Chit p/u rosturi, culoarea albă	
Lot 5 Chit p/u rosturi	Chit p/u rosturi	Md	Suprat en	Chit p/u rosturi, culoarea sură	Chit p/u rosturi, culoarea sură	
Lot 7 Tencuială universală pe bază de ipsos	Tencuială universală pe bază de ipsos	Md	Metar grup	Bază – ipsos, consum normal: 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm). Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj: saci 30-40	Bază – ipsos, consum normal: 8-10 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 10 mm). Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj: saci	





Lot 8 Glet pe bază de ipsos	Glet pe bază de ipsos HP Fimis	md	Knauf	Bază – ipsos, consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituiră încheieturilor PGC 0,5 kg./m2, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj – saci 18,0 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	30-40 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.  Bază – ipsos, consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituiră încheieturilor PGC 0,5 kg./m2, Culoare - alb. Destinație – universal, pentru lucrări la interior. Ambalaj – saci 18,0 kg. Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.
Lot 9 Ciment	Ciment	Md	Combinatul Ribnit	Ciment M-500, ambalaj saci 40kg. Componentul de bază- clincerul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categorie înaltă (LL) în proporție de 6-20%. Tipul cimentului 42,5R.	Ciment M-500, ambalaj saci 40kg. Componentul de bază- clincerul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categorie înaltă (LL) în proporție de 6-20%. Tipul cimentului 42,5R.	
Lot 10 Placaj USB-3	Placaj USB-3	Ua	Arabsque	Placaj USB-3 2500x1250x15	Placaj USB-3 2500x1250x15	
Lot 11 Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	Tr	Lider	Spumă poliuretanică p/lu montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/lu montaj cu pistol special, 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	
Lot 12 Mastic	Mastic	Ua	Vadina	Mastic de tip AquaMast, pentru lipirea șindrilei bituminoasă, repararea și hidroizolarea acoperișurilor, ambalaj caldări- 18kg.	Mastic de tip AquaMast, pentru lipirea șindrilei bituminoasă, repararea și hidroizolarea acoperișurilor, ambalaj caldări- 18kg.	
Lot 13 Adeziv (жидкий гвоздь)	Adeziv (жидкий гвоздь)	Cn	Lider	Adeziv de tip Deco Adhezive (Den Braven), tuburi minim 300ml	Adeziv de tip Deco Adhezive (Den Braven), tuburi 300ml	
Lot 14 Silicon	Silicon-alb sanitar Profmet :etc	Cn;Tr	Lider	Silicon alb sanitar minim 280 ml	Silicon alb sanitar minim 280 ml	
Lot 15 Silicon	Silicon-acrilic Profmet :etc	Cn;Tr	Lider	Silicon acrilic (pentru vopsire) minim 280 ml	Silicon acrilic (pentru vopsire) minim 280 ml	
Lot 16 Gips-carton	Rigips-ghips carton	Ro	PremiumPro fil/rigi ps	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5	ips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5	

**Lot 17 Profile**



17.1 Profil	Profil de ghidaj W6 3,0m	Ua	Premi um profil	Profil de ghidaj W6 3,0m	Profil de ghidaj W6 3,0m
17.2 Profil	Profil de ghidaj W10 3,0m	Ua	Premi um profil	Profil de ghidaj W10 3,0m	Profil de ghidaj W10 3,0m
17.3 Profil de plafon	CD-60/27 Gold,	Ua	Premi um profil	De tip CD-60/27 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.	De tip CD-60/27 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.
17.4 Profil de coștur	UD-27/28 Gold	Ua	Premi um profil	De tip UD-27/28 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.	De tip UD-27/28 Gold, oțel zincat, grosimea minim 0,5mm.
Lot 19 Bandă abrazivă	Bandă abrazivă în sortiment	Cn	Premi um profil	Bandă abrazivă în sortiment	Bandă abrazivă în sortiment
Lot 20 Bandă adezivă	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Cn	Premi um profil	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m
Lot 22 Faianță albă	250x400, alb, lucios, p/u perete	BY;Tr;Md	Bicom plex	250x400, alb, lucios, p/u perete	250x400, alb, lucios, p/u perete
Lot 23 Gresie sură	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea	BY;Tr;Md	Bicom plex	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea	Gresie sură, mată, 400x400 mm, pentru podea
Lot 24 Gresie porcelanat	Gresie portelanat	BY;Tr;Md	Bicom plex	Gresie porcelanat, culoare la alegere în maro, biege alt., pentru exterior (rezistență la apă și îngheți), și nu fie alunecoasă. Mărima aproximativ (+/-): 400x400 mm.	Gresie porcelanat, culoare la alegere în sortiment: maro, biege alt., pentru exterior (rezistență la apă și îngheți), și nu fie alunecoasă. Mărima aproximativ (+/-): 400x400 mm.
Lot 25 Placă pentru tavan Armstrong	Placă pentru tavan Armstrong	CN;Tr	MCF	Placă pentru tavan Armstrong 600x600x12mm	Placă pentru tavan Armstrong 600x600x12mm
Lot 26 Linoleum	Linoleum Tarket	CN;Tr	Bicom plex; Tarket	Linoleum, lățimea 2,5m, culoarea maro, desen tip-parchet, grosimea minimă 2,7 mm	Linoleum, lățimea 2,5m, culoarea maro, desen tip-parchet, grosimea minimă 2,7 mm
Lot 27 Linoleum	Linoleum-Tarket	CN;Tr	Bicom plex; Tarket	Linoleum, lățimea 3,0m, culoarea maro, desen tip-parchet, grosimea minimă 2,7 mm	Linoleum, lățimea 3,0m, culoarea maro, desen tip-parchet, grosimea minimă 2,7 mm
Lot 34 Peliculă	Peliculă transparentă	Ua;Tr	Premi umProfil	Peliculă transparentă, lățimea 1,5m (dublă), minim 120 mk	Peliculă transparentă, lățimea 1,5m (dublă), minim 120 mk



Lot 39 Colțar inox	Colțar inox	Ua:Tr	Premi umPro fil	Colțar inox 1000x80x80 mm, grosimea metal 1,5 mm	Colțar inox 1000x80x80 mm, grosimea metal 1,5 mm
Lot 40 Adeziv universal tip „NACET„	Adeziv universal tip „NACET„ Dragon	Cri:EU	Suprat en	Pe bază de polimer rezistent la apă și îngheț. Ambalaj: 0,9 kg/tub. Destinație Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m <sup>2</sup> , Întărire completă – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Pe bază de polimer rezistent la apă și îngheț. Ambalaj: 0,9 kg/tub. Destinație Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m <sup>2</sup> , Întărire completă – 1 ore, Ambalaj – volum 0,9, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.
Lot 41 Amorsă beton-contact	Amorsă beton-contact	Md	Suprat en/Mc targru P	Amorsă beton-contact de tip: Grund de nisip (culoare roz). Produs pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi. Destinația: sporirea aderenței dintre stratul de tencuială, chit, adeziv sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță și teracotă. Densitate: 1,2-1,3 Kg/m <sup>3</sup> , COV max 30. Timpul de uscare până la 3 ore. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Amorsă beton-contact de tip: Grund de contact cu nisip (culoare roz). Produs pe bază de lianți organici, apă, nisip de cuarț și aditivi. Destinația: sporirea aderenței dintre stratul de tencuială, chit, adeziv sau ca grund înainte de a pune noi plăci de faianță și teracotă. Densitate: 1,2-1,3 Kg/m <sup>3</sup> , COV max 30. Timpul de uscare până la 3 ore. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.
Lot 42 Grunt pentru pereți	Grunt pentru pereți SuprtonLuxBio cid	Md	Suprat en	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și aditivi speciali care protejează împotriva mușegăului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.	Grunt pentru pereți pe bază de dispersii apoase folosit p/u imbinare și aderență, cu conținut de substanțe biocide și aditivi speciali care protejează împotriva mușegăului, algelor și bacteriilor. Densitate: 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Termenul de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația a RM. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.
Lot 43 Vopsea lavabilă p/u interior cu efect antibacterial activ	Vopsea lavabilă p/u interior cu efect antibacterial activ-Sansiro	Md	Suprat en	Produs peliculogen pe bază de dispersii copolimeriacrilostirenici, culoare- albă, pigment cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la support, rezistență sporită la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funciă, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umiditate	Produs peliculogen pe bază de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, culoare- albă, pigment cu conținut biocizi sau aditivi speciali. Putere mare de acoperire, aderență foarte bună la support, rezistență sporită la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funciă, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umiditate





		<p>ridicată (mucegaiul, ciuperci, etc.), dar și cele specifice instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,50-1,60 g/l (ISO 2811). Consum: 14-16 m<sup>2</sup>/l litru /1 strat , clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2 ore/complex maxim 24 ore. Ambalaj: 6-14 kg. Destinație – pentru suprafețe minerale, p/u interior. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.</p>		<p>degradare microbiană și funcică, distrugere microorganismelor pe suprafețe după vopsire în camerele cu umiditate ridicată (mucegaiul, ciuperci, etc.), dar și cele specifice instituțiilor medicale. Rezistența la frecare umedă și spălare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Densitatea: 1,50-1,60 g/l (ISO 2811). Consum: 14-16 m<sup>2</sup>/l litru /1 strat , clasa 2 conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: la atingere 20-25 minute/între straturi 2 ore/complex maxim 24 ore. Ambalaj: 6-14 kg. Destinație – pentru suprafețe minerale, p/u interior. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Certificat de conformitate emis de un organism de certificare național.</p>	
<p>Lot 44 Vopsea pe bază de apă</p>	<p>Vopsea pe bază de apă, culoare- albă, pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoase, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență sporită la uzură și intemperii. Putere mare la acoperire, aderență sporită la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare: la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Ambalaj: 0,7-2,5 kg. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM</p>	<p>Suprat en</p>	<p>Md</p>	<p>Vopsea pe bază de apă (Coloriks/Brili ant)</p>	<p>Vopsea pe bază de apă, culoare- albă, pe bază de grăsimi acrilice în dispersie apoase, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență sporită la uzură și intemperii. Putere mare la acoperire, aderență sporită la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic. Aderență excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare: la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul să fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Ambalaj: 0,7-2,5 kg. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM</p>
<p>Lot 45 Vopsea email</p>	<p>Vopsea email pe bază de ulei, alchidică, culoare albă. Universală și rezistentă la intemperii, compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate: 0,95-1,2 kg/m<sup>3</sup>. Rezistența înaltă a culorii la ardere. Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l. Timpul de uscare: la atingere 5-6 ore, între straturi</p>	<p>Cheto ngrup</p>	<p>Coloriks</p>	<p>Vopsea email</p>	<p>Vopsea email pe bază de ulei, alchidică, culoare albă. Universală și rezistentă la intemperii, compatibilă cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate: 0,95-1,2 kg/m<sup>3</sup>. Rezistența înaltă a culorii la ardere. Consum: 10-13 m<sup>2</sup>/l. Timpul de uscare: la atingere 5-6 ore, între straturi</p>



				<p>12-14 ore, complex maxim 22-24 ore. Ambalaj: 0,8-3,0 kg. Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind conformatitate, emis de un organism de certificare național.</p>	
Lot 46 Hidroizolant elastic	Hidroizolant elastic	Md	Cheton grup	<p>Bază – acrilică, consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm. Căldare: 14-17 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.</p>	<p>Bază – acrilică, consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm. Căldare: 14-17 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.</p>
Lot 47 Diluant	Diluant	Md	Cheton grup	<p>Tip - diluant, culoare - incolor, pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare - vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Ingridiente - soluții organice, adaosuri speciale. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p>	<p>Tip - diluant, culoare - incolor, pentru lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare - vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice. Ingridiente - soluții organice, adaosuri speciale. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.</p>
Lot 48 Chit pentru lemn	Chit pentru lemn	Md	Cheton grup	<p>Baza – copolimeri acrilici modificați. Destinație – pentru lemn. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Ingridiente – dispersie acrilică cu adaosuri. Mod de aplicare - șpaclu.</p>	<p>Baza – copolimeri acrilici modificați. Destinație – pentru lemn. Domeniul de utilizare – exterior și interior. Ingridiente – dispersie acrilică cu adaosuri. Mod de aplicare - șpaclu.</p>
Lot 50 Adeziv pentru lemn	Adeziv pentru lemn	Md	Cheton grup	<p>Adeziv pentru lemn PVA, greutatea: 0,25-0,5kg</p>	<p>Adeziv pentru lemn PVA, greutatea: 0,25-0,5kg</p>

Semnăt            electronic            Numele, Prenumele            Stratulat            Viorel            In calitate de            Director             
Ofertantul:            "Resacons-STR" SRL - Adresa: mun. Chisinau, or. Codru str. Sitarului 15/2

