

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Cremenciug**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Cremenciug**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente a unor portiuni de drum din com.Cremenciug, r-nul Soroca**

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
------	--------------------------------------	------------------	------	--	--

	2	3	4	5	
		1.Acesul dintre Str.Gospodarilor-Plopilor L=95m, b=3.5m din s.Sobari			
		1.1. Carosabil			
	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	1 00 m3		1,0300
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanța < 10 m	100 m3		1,0300
	29522700 07403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		180,2500
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu- se cu pamint coeziv	100 m3		0,8200

	2	3	4	5	
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3		61,5900
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8000	
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	0,1020	
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6L/m2	t		0,2460
	23203226 000401	Bitum	t	1, 0300	
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		410,6000
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010 001310-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,1410	
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	

	2	3	4	5	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3L/m2	t		0,1230
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		410,6000
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010 001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,0940	
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.2. Podet			
0	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		0,0900
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3		1,8000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	

	2	3	4	5	
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
2	TrB22D3 B	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t(montarea tevei beneficiarului D600mm)	t		0,7400
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	
3	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2		12,8000
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9300	
	20101029 01167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	
	20101029 03543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m3	0,0600	
	28741458 86954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	
	28752763 11528	Scoabe din otel	kg	0,0730	
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1500	
4	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,0590
	23100600 19930	Muncitor	h-om	24,4000	
	27107035 17201	Armatura	t	1,0000	
5	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(capetele podetului) Alte utilaje=1,0300	m3		1,1000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1900	
	26631021 00000	Beton	m3	1,0200	

	2	3	4	5	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280	
6	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(albia la intrare) Alte utilaje=1,0300	m3		0,1800
	93100600 19930	Muncitor	h -om	3,1900	
	26631021 00000	Beton	m 3	1,0200	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m 3	0,0370	
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4280	
		1.3. Rigola trapezoidala 1:1 (b=0,1m, h=0,3m)			
7	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		0,3000
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
8	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (indreptarea cu manuala)	m3		8,0000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	
9	DI130 aplicativ	Rigola trapezoidala din beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 fr.16- 32mm h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2		0,9200
	93100600 19930	Muncitor	h-om	163,5000	
	26631021 00000-1	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4	m3	15,3000	
	23203226 000401	Bitum	t	0,2600	

	2	3	4	5	
	28731220 00751	Piese forjate	kg	45,0000	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222 016601-1	Piatra sparta LA 30 fr.16-32mm	m3	10,7000	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
0	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (se scade 5cm) Alte materiale=5,0300 K=5,0000	100m2		- 0,9200
	93100600 19930	Muncitor	h-om	8,1000	
	26631021 00000-1	Beton C30/37 XC4 XD3 XF4	m3	1,0200	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	
	23203226 000401	Bitum	t	0,0200	
		1.4. Acostament			
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		0,0830
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.16-32mm de 10 cm	m2		83,0000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222 016601-1	Piatra sparta LA 30 fr.16-32mm	m3	0,1260	
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	

	2	3	4	5	
		2. Str.Constantin Buzne L=120m, b=3.5m s.Cremenciug 2.1. Carosabil			
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		1,1400
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		1,1400
	29522700 07403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		199,5000
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3		0,9100
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 conform SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15cm	m3		61,5900
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8000	
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	0,1020	

	2	3	4	5	
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	
	29522200 03546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6L/m2	t		0,2730
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică	m2		455,4000
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	
	111100010 001310-1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021)	t	0,1410	
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	27106034 20379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h -ut	0,0079	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h -ut	0,0079	
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h -ut	0,0079	
0	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3L/m2	t		0,1370
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021),	m2		455,4000

	2	3	4	5	
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	111100010 001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021)	t	0,0940	
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		2.2. Bordure			
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		0,0800
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32	m3		5,2400
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222 01752-1	Piatra sparta LA30 fr.16,32mm	m3	1,1500	
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		131,0000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	

	2	3	4	5	
	26631021 00001-1	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
		2.3. Acostament			
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3		0,0600
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.16-32mm de 10 cm	2 m		60,0000
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0317	
	41112220 16601-1	Piatra sparta LA 30 fr.16-32mm	m3	0,1260	
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		2.4. Evacuarea apei			
7	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3		0,6000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	

	2	3	4	5	
8	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA 30 fr.16-32mm h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2		0,0200
	93100600 19930	Muncitor	h-om	163,5000	
	26631021 00000	Beton	m3	15,3000	
	23203226 000401	Bitum	t	0,2600	
	28731220 00751	Piese forjate	kg	45,0000	
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222 016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C16/20	m		7,0000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	
	26631021 00001-1	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
		3. str.Cocorilor (acces spre cimitir)			
0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		4,7500
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	

	2	3	4	5	
1	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		0,7100
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM EN 13242+A1 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		4,7500
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,9400	
	14111222 01661-1	Piatra sparta 16-63 mm	m3	18,9000	
	14111222 017521	Piatra sparta 8-16 mm	m3	1,5000	
	14111222 01645	Piatra sparta 4-8 mm	m3	1,0000	
	11202062 010361	Savura	m3	1,0000	
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522600 03552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700 076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
		4. Str.Constantin Buzne L=100m, b=4m			
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		0,2000
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	

	2	3	4	5	
4	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3		0,8000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3		48,0000
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,8000	
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 16-32 mm	m3	0,1020	
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	