



Formular Nr.7
WinCmeta

str.Drumul Viilor, 42/3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Valoarea de deviz 220 712,44 lei


Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 169,80	17,39 17,09	20 342,82 19 991,88
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1 008,80	23,41 13,86	23 615,40 13 981,97
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 169,80	7,48 1,74	8 752,33 2 035,45
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2	1 169,80	84,70 17,21	99 084,98 20 132,26
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	76,20	127,62 55,89	9 725,00 4 258,55

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
5	RpCI25D	Diverse -gargui (gura de scurgere)	buc	3,00	48,91 33,43	146,74 100,29
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti caramida, la canale de ventilare si parepet	m2	46,60	56,38 44,05	2 627,31 2 052,73
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,00	21,56 21,56	431,25 431,25
8	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	20,00	9,07 9,07	181,50 181,50
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,00	9,68 0,00	193,50 0,00
		Total Acoperis flexibil Inclusiv salariu				165 100,82 63 165,88

	Total	lei	165 100,82
	Asigurarea sociala	18,00 %	11 369,86
	Asigurarea medicala	4,50 %	2 842,46
	Total	100,00 +	179 313,14
	Transportarea materialelor	1,00 %	989,80
	Total	100,00 +	180 302,94
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 803,03
	Total	100,00 +	182 105,97
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 821,06
	Total	100,00 +	183 927,03
	TVA	20,00 %	36 785,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		220 712,44 63 165,88

Intocmit







Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect str.Drumul Viilor, 42/3

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17,39
						17,09
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	27,00	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,00	4,40
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2			23,41
						13,86
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4400	27,00	11,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	22,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,00	7,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	100,00	2,16
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			7,48
						1,74
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,00	0,66
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	7,00	1,11
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	12,00	3,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	12,00	0,49
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	5,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli TKII superior si inferior)	m2			84,70
						17,21
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	22,00	5,06
	11111111	Membrane bipoliTKII inferior	m2	1,1500	22,00	26,57
	2682132600470	Membrane/bipol TKP superior	m2	1,1500	29,00	35,02
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,00	4,41
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	6,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
4	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			127,62
						55,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	27,00	28,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	27,00	20,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,00	6,37
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	13,60	50,51

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



str.Drumul Viilor, 42/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 220 712,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	58,84	27,00	1 588,68
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,98	27,00	1 673,41
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,75	27,00	101,25
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 017,07	27,00	27 461,00
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	633,74	27,00	17 111,01
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,25	22,00	181,50
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	669,05	22,00	14 719,03
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,00	22,00	330,00
		Total manopera				63 165,88

Materiale:

1.	11111111	Membrane bipoliTKII inferior	m2	1 412,53	22,00	31 075,74
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,15	100,00	2 414,94
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	375,86	12,00	4 510,28
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	47,73	12,00	572,73
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	736,97	7,00	5 158,82
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	184,95	7,00	1 294,62
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,15	12,20	38,43
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 148,76	1,00	7 148,76
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	782,53	1,00	782,53
10.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,15	1,00	3,15
11.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 500,00	114,75
12.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,92	0,00	0,00
13.	2682132600470	Membrane bipol TKP superior	m2	1 412,53	29,00	40 963,47
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	76,49	9,00	688,43
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	283,02	13,60	3 849,08
16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	22,95	12,00	275,37
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,09	11,00	88,99
18.	4100116202818	Apa	m3	5,83	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				98 980,08

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	233,96	6,00	1 403,76
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,87	5,00	119,37
3.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	70,19	5,00	350,94
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	72,39	5,00	361,97
5.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	40,72	5,00	203,62
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	64,34	5,00	321,69

400000006	Autobasculanta-5t				
	Total utilaje de constructii	h-ut	3,87	50,00	193,50
					2 954,87
Total		lei			
Asigurarea sociala		18,00 %			165 100,82
Asigurarea medicala		4,50 %			11 369,86
Total		100,00 +			2 842,46
Transportarea materialelor		1,00 %			179 313,14
Total		100,00 +			989,80
Cheltuieli de regie		1,00 %			180 302,94
Total		100,00 +			1 803,03
Beneficiu de deviz		1,00 %			182 105,97
Total		100,00 +			1 821,06
TVA		20,00 %			183 927,03
Total deviz:					36 785,41
					220 712,4
					4

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0
0

21
30

0,0
1,

24
=